

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Bakonyoszip Község Önkormányzata** (cím: 8418 Bakonyoszip, Kossuth. u. 32. törzsszám: 15431679, képviseli: ifj. Wolf Ferenc polgármester), **Bakonyszentkirály Község Önkormányzata** (cím: 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth u. 69. törzsszám: 15428608, képviseli: Csillag Zoltán polgármester), **Csesznek Község Önkormányzata** (cím: 8419 Csesznek, Vár u. 42. törzsszám: 15431686 képviseli: Triebné Stanka Éva Renáta polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Cs81-Bakonyoszip távvezeték víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtő vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon tesztelte meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Cs81-Bakonyoszló távvezeték víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Bakonyoszló Község Önkormányzata
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata
Csesznek Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagy kezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel. **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely feletti a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik. (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyontérék arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Bakonyoszló, Bakonyszentkirály, Csesznek** települési önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában,

Bakonyoszló Község Önkormányzat	481 fő	24,72 %
Bakonyszentkirály Község Önkormányzat	905 fő	46,50 %
Csesznek Község Önkormányzat	560 fő	28,78 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pontok megelőlését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy köztűtük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnevezésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezett víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékesítőkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1.

napiával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezetik, így átveszik azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontázaszerükben az átvezetésről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyontól és a rendszertűggel szemben a víziközmű-elemekről részletes vagyonteltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyont háromlatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyontkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyont háromlatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyontáskának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyontáskaszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közti az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyontáskából a víziközmű-vagyont (a rendszertűggel szemben a víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyontkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeitől adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9. § (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőt**

Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9. § (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekelségük nettó költség szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó és a Bakonyoszló ipóvízellátó víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódnak.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonnekező 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VIII.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az árháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bértüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

IX.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonnekezési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé betherjesztü.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 8 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvévő Bakonyoszip Község Önkormányzatát, Csesznek Község Önkormányzatát és Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát, mint **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúttal kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előhívták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 2. 8.

.....
Bakonyoszip Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
Csesznek Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást a Bakonyoszip Község Önkormányzat képviselőtestülete a/2012. (X. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást a Bakonyszentkirály Község Önkormányzat képviselőtestülete a/2012. (X. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást a Csesznek Község Önkormányzat képviselőtestülete a/2012. (X. hó 2. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

CS81-Bakonyoszlop távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a CS81-Bakonyoszlop távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Bakonyoszlop, Bakonyzentkirály és Csesznek települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Bakonyoszlop	481	24.7%
Bakonyzentkirály	905	46.5%
Csesznek	560	28.8%
Összesen:	1 946	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A CS81-Bakonyoszlop távvezeték víziközmű-rendszer a kistérségi vízmű-rendszerben Dudar-Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszerhez, valamint Bakonyoszlop, víziközmű-rendszerhez csatlakozik.

CS81-Bakonyoszlop ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a CS81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely az átadási pont.

CS81-Bakonyoszlop ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszlop ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszlop belterületi határánál telepített vízmérőhely az átadási pont.

A vezetékre a Cs-81 sz. kútból búvárszivattyúval kitermelt víz érkezik.

A Cs-81 sz. kútból érkező víz távvezetéken továbbításra kerül a bakonyoszlopi cseszneki és bakonyzentkirályi vízmű-rendszerekbe.

A Cs-81. sz. mf. kút – mint hidrogeológiai kutatófúrás -, a 20.551/1989.sz. vízjogi létesítési engedéllyel, 1989.évben létesült.

Az alaphatárolzat szerinti kistérségi vízmű (Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, Csesznek településekkel), mely a csetényi CS-81 sz. mélyfúrású kútra (kat. sz.: K-4), mint vízbázisra települt 1992. évben épült meg.

A Csetény Cs-81 jelű vízbázis a mezozoós karbonátos alaphegységi főkarstviztároló képződményeket csapolja meg.

A Zirc környezetében jelentős területeken felszínig érő alaphegységi képződmények felett Zircről ÉK-re, Csetény - Bakonyoszlóp térségében, a Csetény Cs-81 jelű vízbázis környezetében nagy vastagságú fedőrétegek is települnek a mélybe zökkenő alaphegység felett. Ezeken a helyeken a vízadó helyileg védett. Ezen vízbázisoknál elsősorban a foltszerű elterjedésben sasbérc-szerűen felszínre bukkadó alaphegységi vízadó képződmények miatt, valamint a fedőben települő eocén mészkő elterjedési területei mentén áll fenn az intenzívebb felszíni irányú utánpótlódás lehetősége.

Az elvégzett vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatok alapján a fenti adottságoknak megfelelően a Csetény Cs-81 jelű vízbázis esetében a külső-, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölése mellett hidrogeológiai „B” védőterületek kialakítása volt szükséges.

A Csetény Cs-81 jelű vízbázis fenti védőterületeit a BAKONYKARSZT Zrt. kérelme alapján a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 61129/11. számú határozatában rendelte el.

A vízműtelep villamosenergia-ellátása a vízműtelep mellett telepített transzformátorállomás segítségével történik.

A transzformátorállomás a közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhálózatra csatlakozik. Az állomás típusa BOTR 20/250.

A transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú elosztóba csatlakozik. Az erőáramú elosztó mindazokat a túláramvédelmi, biztosító és kapcsolókészülékeket tartalmazza, amelyek a kútgépészet működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

A vízmű-rendszer a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működött.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a lakosság arányában és a saját, a mellékelt rajzon a 9. számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonelemeire vonatkozik.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített törzshálózat vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés (fertőtlenítés), valamint a kút beépített szivattyúja.

Ellátásért felelős: **Bakonyoszip**

Tulajdoni arány:

24,72%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése CS-81/F. jelű kút-Bakonyoszip ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Cs-81/F kút-Bakonyoszip távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	4.055,00	m	1.320.492	víziközmű vagyon
Csetény Cs-81/F jelű kút	Cs-81/F jelű kút szivattyú	Ritz	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés		77,00	m	18.155	víziközmű vagyon
	Cs-81/F jelű kút		324,00	m	1.993.204	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték		2.500,00	m	0	víziközmű vagyon
	klórozó szivattyú	BT4A 1601 gysz: 2007100854	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos gépészet		1,00	db	239.636	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	PLC Siemens	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Csetény 0126/7 hrsz.	1.402,00	m2	101.970	víziközmű vagyon
	vízkezelő épület	2 elemes POLIDOM	6,00	m2	25.707	víziközmű vagyon
Összesen					3.699.164	

Ellátásért felelős: **Bakonyszentkirály**

Tulajdoni arány:

46,50%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése CS-81/F. jelű kút-Bakonyoszlop ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Cs-81/F kút-Bakonyoszlop távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	4.055,00	m	2.483.933	víziközmű vagyon
Csetény Cs-81/F jelű kút	irányítástechnika	PLC Siemens	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Csetény 0126/7 hrsz.	1.402,00	m2	191.812	víziközmű vagyon
	Cs-81/F jelű kút		324,00	m	3.749.350	víziközmű vagyon
	villamos gépészet		1,00	db	450.775	víziközmű vagyon
	Cs-81/F jelű kút szivattyú	Ritz	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	klórozó szivattyú	BT4A 1601 gysz. 2007100854	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vízkezelő épület	2 elemes POLIDOM	6,00	m2	48.357	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték		2.500,00	m	0	víziközmű vagyon
	kerítés		77,00	m	34.151	víziközmű vagyon
Összesen					6.958.378	

Ellátásért felelős: Csesznek

Tulajdoni arány:

28,78%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése CS-81/F. jelű kút-Bakonyoszlop ivóvíz távvezeték víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Cs-81/F kút-Bakonyoszlop távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	4.055,00	m	1.537.367	víziközmű vagyon
Csetény Cs-81/F jelű kút	kerítés		77,00	m	21.139	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	PLC Siemens	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	villamos gépészet		1,00	db	278.994	víziközmű vagyon
	Cs-81/F jelű kút szivattyú	Ritz	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	klórozó szivattyú	BT4A 1601 gysz: 2007100854	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vízkezelő épület	2 elemes POLIDOM	6,00	m2	29.929	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték		2.500,00	m	0	víziközmű vagyon
	Cs-81/F jelű kút		324,00	m	2.320.566	víziközmű vagyon
	védterület	Csetény 0126/7 hrsz.	1.402,00	m2	118.718	víziközmű vagyon
				Összesen	4.306.713	
				Víziközmű-rendszer összesen	14.964.255	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
CSESZNEK	1	39		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	329		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	332	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	332	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	1	333		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	11	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	18		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSESZNEK	2	19	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	395		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	400	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	423	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	1	536		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	185	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	190	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYSZENTKIRÁLY	2	190	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
BAKONYOSZLOP	1	73	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	76	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	211		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	212		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	215		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	216		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	218		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	226		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	229		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	230		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	233		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	234		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	237		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	239		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	242		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	243		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	244		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	247		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	248		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	249		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	251	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	256		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	257		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	261		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	262		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	265		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	266		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	281		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
BAKONYOSZLOP	1	286		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	290		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	291		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	292		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	293		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	1	294		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	63	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	64		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	69		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	70		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	72	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	72	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	72	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	72	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	72	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	74		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	75	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	75	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	78	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	133	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	133	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	134		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
BAKONYOSZLOP	2	135	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	138	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
BAKONYOSZLOP	2	138	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1. belterület								
	2. külterület								

2/2. számú melléklet

Bakonyszentkirály-Csesznek-Bakonyoszló

vizbázis: Csetény Cs-81 (Csetény K-4)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
61129/11	706/2011.	"D" 17/5990-10456	2011.12.09	b, k. híd. A, B v.idom, B vt.

Előírások Önkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
kitáblázás		5.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás		7.1. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		8.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		9. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása		9. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Posztakönyvsz. _____
Készítés dátuma _____

A73475

2011. DEC 19.

Sz. _____

1. 0

348-10/2011/3-1

Ügyszámunk: 706/2011.
Iktatószámunk: 95663/11
Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456
Ügyszámunk: Imolai Csilla

Előírt	Előírt	Előírt
Előírt	Előírt	Előírt
Előírt	Előírt	Előírt

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölésére vonatkozó
határozat módosítása

HATÁROZAT

JOGERŐS
a 2004. évi CXI. törvény alapján.
2011. 12. 19. 09. 11. 11. 11.
osztályvezető

1. **Bakonyzentkirály Község Önkormányzata** /8430 Bakonyzentkirály, Kossuth utca 69., KÜ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, **Csesznek Község Önkormányzata** /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és **Bakonyoszlop Község Önkormányzata** /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321, mint engedélyesek részére a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis biztonságba helyezése tárgyában kiadott 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1 Az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat törölöm.
- 1.2 Az alaphatározat 6.8. pontjában a HgBo-8 észlelő kút mintázására vonatkozó rendelkezést törölöm.
2. Az alaphatározat jelen határozatommal nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – *igazgatási szolgáltatási díjköteles* – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsátság: 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levél: 8002 Székesfehérvár P.C.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhasasog.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

W:\dokument\kiadomny\2011\706-11-2.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 706/2011. ügyszámú (61129/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Csetény, Cs-81 jelű vízbázis belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát, valamint hidrogeológiai „B” védőterületét.

Az engedélyesek megbízásából eljáró HYDROSYS Kft. 2011. augusztus 8-án érkezett beadványában – jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a vízbázis védőidomára eső HgBo-8 észlelőkút 61129/2011. iktatószámú határozatban előírt rendszeres, rutinszerű mintázása, a műszaki és hidraulikai paraméterek alapján nem valószínűsíthető meg, vagy csak jelentős kockázat és többlettárfordítás árán kivitelezhető. Tekintettel az előzőekre, kérelmezte a HgBo-8 észlelőkút vízminélzésára és vízvizsgálatára vonatkozó előírás határozatból való törleszt.

A megbízott a kérelméhez csatolta a Bakonykarszt Vízf- és Csatornamű Zrt. 348-7/2011/K-1 ügyiratszámú levelét, miszerint a mintázás szempontjából mértékadó szakaszban a kút 89 mm átmérőjű, így a kútban a búvárszivattyúval történő zavartalan mintavétel nem végezhető el biztonságosan. A nyugalmi vízszint a terepszinhez képest 132 méter mélyen található, így a kis átmérő miatt a búvárszivattyú be- és kiépítése igen magas kockázattal járna. Figyelembe véve, hogy a védőidomnak csupán a távoli utánpótlódási területen van kimetszése (csupán hidrogeológiai „B” védőterület szükséges, melynek túlnyomó része erdő), valamint a részletes vizsgálatok során a vízminőség tekintetében még kisebb mértékű romlás sem volt kimutatható, és a kiemelhető víz trícium tartalma is igen alacsony, megítélésük szerint az észlelőkút mintázásának elmaradása a vízbázis szempontjából ismert kockázatot nem jelent.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződé-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 –es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *főkozonian érzékeny* terület.

A vízmű kútjának hozama: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A csetényi vízbázis környezetében a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szűkebb térsége nem sérülékeny. A vízvezető és vízártó eocén és triász karsztos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén tömlekes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karsztos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Duda illetve Jásd környezetében bukkán a felszínre.

A védőidom számírással történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszer Kft. által üzemeltetett kőbánya esik a számított hidrogeológiai „B” védőterületre. A kiemelítés nem közvetlenül a triász vízártóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbandanyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordókban a helyszínen tárolják. Ezen kívüli kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kannákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körül.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karsztvíz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területein, illetve ezek vékony negyedkori fedőrétegekkel takart részén van felszíni védőterülete. A számított belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karsztos tároló rész jó vízátdoképessége következtében az áramvonalecsóva viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

Csetényben egy másik vízműkút is üzemel, az 1982-ben fűrt 1. számú vízmű kút (K-3). A 310 méter mély, 246-306 méter között szűrőzött kút nyugalmi szintje néhány méterrel magasabb, mint a 2. számú kúté, egyéb műszaki és vízföldtani paraméterei lényegében hasonlóak a 2. számú vízmű kúthoz és szintén rendszeresen mintázzák (negyedvente vízkémiai és bakteriológiai vizsgálat, 6 évente állapallapot vizsgálat.)

A fentieket figyelembe véve, a védőövezetek lehatárolásához benyújtott tervdokumentáció 41. oldal 4. bekezdésére (miszerint a HgBo-8 megfigyelőkút adatait a KÖDÜ KÖVÍZIG-től, illetve

a bányától kell beszerezni) tekintettel, valamint a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 103.§ (1) bekezdése alapján a beadványban foglaltakkal egyetértve jelen határozatom 1.1. és 1.2. pontjában az alaphatározat 6.7. pontjában foglaltakat töröltem, illetve a 6.8. pontban foglaltakat – a HgBo-8 jelű észlelőket minitázására vonatkozó rész törlésével – módosítottam.

Az engedélyben biztosított adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10.§ (3)-(4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78.§ (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közlésről, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2.§ (4) bekezdése alapján 315.000.- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: KRendelet) 17.§ (1)-(2) bekezdése és a V.gtv. 28.§ (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a KRendelet 5.§ (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21.§ (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 18.


Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelezőül:



KÖZSÉG-PUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG	
2011. Dec 14	
Szigonai szervezet / ügyintéző	
Tr. 0	
Iktatási szám	348-9/2011/2-1
Iktatási dátum	
Vezető	Gárdi

Ügyszámunk: 706/2011.
Iktatószámunk: 61129/11
Ügyintézőnk: Imola Csilla
Vizikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

FOGÉRŐS
a 2004. évi CXI. törvény alapján.
2011. 12. 09. Csetény alaphíján.
osztályvezető

Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyszentkirályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkút védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B” védőterületet jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát /8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekelteiei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis


A vízmű üzemeltetési engedélye a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vizikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúsétány 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdkivf.zoldhatosag.hu		Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
		Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI

Értékelés dátuma ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

173486

2011 JÚL 18

Szignált szervezet / ügyintéző

Udovikla

Ügyszámunk: 706/2011.

Iktatószámunk: 61129/11

Ügyintézőnk: Imolai Csilla

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Iktatandó igen nem	Iktatószám 348-6/2011/2-1
Vezérig. Működési Ig. Gazd. Ig.	

Tárgy: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis védőidomának, védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyszentkirályi vízellátó rendszer vízbázisát képező Csetény, Cs-81 jelű vízműkút védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot, valamint
hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.

A BAKONYKARSZT Zrt-t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Bakonyszentkirály Község Önkormányzatát /8430 Bakonyszentkirály, Kossuth utca 69., KÜJ: 100140143; KSH: 15428608-8411-321/, Csesznek Község Önkormányzatát /8419 Csesznek, Vár utca 42., KÜJ: 100144059; KSH: 15431686-8411-321/ és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát /8418 Bakonyoszlop, Kossuth Lajos u. 32., KÜJ: 100140084; KSH: 15431679-8411-321/ (továbbiakban: engedélyesek) együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekelteiei és a BAKONYKARSZT Zrt, mint üzemeltető között 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásra.

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Csetény, Cs-81 jelű vízbázis

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21992-6/1999., 23284/1999., 20050/2001., 22907/2001., 21872-2/2001., 22126/2003., 23696/2004., 18480/2006. (iktatószám: 15575/2007.), 16835/2010. (iktatószám: 67708/2010.) és a 30146/2010. (iktatószám: 12304/2011.) számú határozatokkal módosított 20481-7/1997. számú alaphatározat.

Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-10456

Az engedélyezett víztermelés: 170 m³/nap (23284/1999. ügyiratszámú határozat)

Kérlek, hogy válaszüdban hivatkozzanok az iktatószámunkra!

Teléfono: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúéttátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kcdktv/zoldhatóság.hu Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam): 320 m³/nap

A védendő vízbázisok hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlanon helyezkedik el.

A kút vízadója felső-triász dolomit és középső-eocén mészkő. A kiemelt víz típusa karsztvíz.

Cs-81 jelű vízműkút:

Üzemelés módja: üzemelő

A kút EOY koordinátái:

X = 221.701 m

Y = 569.185 m

Z = 241,76 mBf

A kút helye: Csetény 0126/8 hrsz.

Kataszteri szám: K-4

Környezetvédelmi objektum azonosító (KTJ): 102214289

Létesítési ideje: 1989.

Mélysége: 320,0 m

Szűrőzs: 202-208 m és 221-273,5 m között

A nyugalmi vízszint: létesítéskor -122,3 m, 2010-ben -92 m körül ingadozik.

Az üzemi vízszint: létesítéskor -124,1 m volt, 2000 l/perc vízhozam mellett.

Vízminőség:

A kút vize megfelelő ivóvíz, összetétele és minősége az üzembeállítás óta nem változott. A kút vízében mikroszennyezők vagy egyáltalán nem mutathatók ki, vagy csak jóval határérték alatti mennyiségben. A kút vízének trícium tartalma nem volt kimutatható, ami arra utal, hogy friss beszivárgás, felszínközeli víz nem jut a kút fedett környezetben a vízadóba.

A vízadó triász és eocén karsztos kőzet fedőjében a kúnnál kb. 130 m vastag vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes öszslet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települ. A karsztos kőzet csak a vízműkúttól Ny-ra több km-re Dudar és Jásd környezetében bukkan a felszínre.

Észlelőhálózat üzemeltetése:

A vízbázis nem rendelkezik saját észlelőkúttal. A térségi vízszint- és nyomásváltozások a KDT KÖVÍZIG által üzemeltetett törzshálózati észlelőkutak, valamint a Bakonyoszlop-II. mélyművelésű bányá körüli létesített észlelőkutak adatai alapján értékelhetők.

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A védőövezetek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) vízmozgást feltételezve, a vízkivételi műről kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok Visual Modflow Pro 2009. szoftverrel történtek.

2.1. Belső védőterület, védőidom:

A belső védőterület, védőidom rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete, védőidoma az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet. A belső védőterületen, védőidom területén betartandó előírásokat, használati korlátozásokat a 123/1997 (VII.18.) Korm. rendelet 10. és 11. §-a tartalmazza.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A már kialakított, 20×20 m-es, bekerített belső védőterület a Csetény 0126/8 hrsz-ú ingatlan egy részén található. Az ingatlan Csetény Községi Önkormányzat tulajdonában van. A belső védőterület a 20481-7/1997. sz. alaphatározattal került kijelölésre.

A belső védőidom feküszimije a felső-triász földolomit legalább 300 m-es vízvezető rétegvastagságával számolva terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszintje a beszűrőzött eocén

mészköréteg felett 30 m-rel, a mészkövet fedő márgaréteg fedőjénél, terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban jelölhető ki.

A vízbázis belső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 13. (M=1:2000) ábrája tartalmazza.

A belső védőidom felszíni vetületének töréspontjai:

Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y	Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y	Töréspont sorszáma	EOV X	EOV Y
1	221.723	569.173	3	221.677	569.220	5	221.686	569.172
2	221.724	569.219	4	221.676	569.178			

A belső védőidom felszíni vetülete által érintett ingatlanok: Csetény 0126/7 és 0126/8 hrsz.

A Csetény 0126/7 hrsz-ú ingatlan a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételei helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

A külső védőidom fektüszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

A külső védőidom felszíni vetülete a kút körüli, kb. 70 m sugarú körnek megfelelő terület, kiterjedése 1,857 ha.

A vízbázis külső védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) és 13. (M=1:2000) ábrája, valamint az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Csetény külterület:

0113	0114/3	0126/4	0126/5 a	0126/6	0126/8
0126/9 a					

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok, védőterületek:

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételeit.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért „A” védőterületet nem, csak hidrogeológiai „A” védőidomot jelölök ki.

A hidrogeológiai „A” védőidom fektüszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg, a tető-szintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetülete egy Ny-DNy-i irányba kevéssé elnyújtott, kb. 650 m és 450 m hosszúságú tengelyekkel megadható ellipszis alakú terület. Az „A” zóna felszíni kiterjedése 22,460 ha.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomának felszíni vetületét a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Csetény külterület:

0113	0114/3	0114/4	0117/1 a	0123	0124/3
0124/4	0124/5	0124/6	0125	0126/4	0126/5 a
0126/5 b	0126/6	0126/8	0126/9 a	0126/9 b	

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület:

A hidrogeológiai „B” védőidom, védőterület az a térség, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 50 éves elérési idejű hidrogeológiai védőidom felszíni vetülete a természetes áramlás iránya szerinti, Ny-DNy-i irányban kb. 4500 m hosszan elnyúló, max. 1600 m szélességű ellipszis alakú terület. A hidrogeológiai „B” védőidom felüszintje szintén terep alatt 510 m-rel, -270 mBf szintben adható meg. A védőidom Ny-DNy-i részén, a karsztos eocén és triász képződmények kibúvási területein, valamint az ezek közöttük húzódó vékony negyedkori rétegekkel takart területeken az 50 éves elérési idejű áramvonalak metszik a felszínt, ezen a részen indokolt a hidrogeológiai „B” védőterület kijelölése. A védőidom felszíni vetületén, K-i részén a „B” védőidom tetőszintje a terep alatt 110 m-ben, 130 mBf magasságban húzható meg, míg a nyugati felszíni metszettel rendelkező részen a mindenkori terepszint határozza meg.

Az „B” védőidom felszíni vetületének kiterjedése 5,763 km², ebből felszíni védőterület 2,082 km².

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőidomának felszíni vetületét, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületet a tervdokumentáció 12/b (M=1:10000) ábrája és az 1:4000 földhivatali térkép tartalmazza.

2.3.2.1. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Csetény külterület:

099/7 a	099/7 b	099/8	099/9	099/10	099/11
099/12	099/13	099/14	099/15	0100/8	0100/9
0100/10	0100/11	0104	0105/1	0105/2	0105/3
0106/2	0113	0114/3	0114/4	0115	0116
0117/1 a	0117/1 b	0117/2 a	0117/2 b	0120	0121/1
0121/2	0121/3	0121/5	0121/6	0122	0123
0124/1	0124/5	0124/6	0124/7	0126/4	0126/5 a
0126/5 b	0126/6	0126/9 a	0126/9 b		

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A dőlt betűvel szedett és aláhúzott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

Sír külterület:

0315	0316	0317
------	------	------

Bakonyszlop külterület:

063/1	063/2	063/4	063/5	063/7	063/8 a
063/9 a	063/9 b	064	065	066	067
068	069	070	071	081	082/1
082/2	083/1	083/3	084	085/1	085/2
085/3	085/4 a	085/4 b	085/4 c	086	087/11
088	089/3 a	090/1 b	090/2	090/3	

Dudar külterület:

09	010	011/2 a	011/3 b	011/4	011/5
011/6	011/7	011/8 b	011/9	011/10	011/11
011/12	012	013/1	013/2	013/3	013/4 a
013/4 b	013/5	013/6	013/7	013/8	013/9
013/10	013/12	013/13 a	013/13 b	013/13 c	014
015	016	020/1	020/2	020/5	020/6
020/7	020/8	020/9	020/10	020/11 a	020/11 b
020/12	021	022/1	022/2	022/3	022/4
023	024	025	026	027/1	027/2
0159					

A föld betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „B” védőterületet is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

2.3.2.2. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:**Dudar külterület:**

011/2 a	011/2 b	011/7	011/8 a	0155	0156
0159	0160/1	0160/3	0160/4		

A hidrogeológiai „B” védőidom és védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőidomára, védőterületére vonatkozó előírások és korlátozások:**3.1. A belső (20 napos) védőidomra vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.****3.2. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:****Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:**

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő területi hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

3.3. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

– a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

– fűrés, új kút létesítése,

– a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.4. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

– a bányászat,

– fűrés, új kút létesítése, valamint

– a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.5. A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanokra (2.3.2.2. pont) vonatkozó előírásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

4. Potenciális szennyezőforrások:

A felszíni védőterületre esik a SOSO Kft. eocén mészkőbányája (robbantások során bemosódó nitrogénterhelés, illetve olajlecsapódás veszélye), melynek környezetvédelmi előírások betartása melletti működése a vízbázisra csak potenciális veszélyt jelent.

A hidrogeológiai védőterület döntő részén erdő és rét található. A vízbázis tartós biztonságban tartása érdekében a jelenlegi területhasználát fenntartása céljából. A jelenlegi területhasználatok alapján a vízbázis állapotának romlása nem várható.

5. A védőidom, védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyvesek kötelezések:

5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek és a védőterület határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARSZT Zrt. kötelez:

6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomot, védőterületet megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidom, védőterület fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.

6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom, védőterület környezetében folytatott tevékenységet is.

6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.

6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.

- 6.5. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok, védőterület módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A Csetény 2 vízmű vízbázisának biztonságba tartása érdekében a HgBo-8 észlelő kúrt be kell vonni a vízmintavételi pontok körébe.
- 6.8. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a K-4 kataszteri számú vizkiemelő kút és a HgBo-8 észlelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

Felvévenként: vízszint mérés, pH, fájlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl , bakteriológiai vizsgálat

Évente: Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH_4 , NO_3 , össz keménység, lugosság, KOL_{ps}

6 évente: trícium vizsgálat, oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, halogén tartalmú szerves vegyületek (AOX), BTEX, illékony klórozott szénhidrogének (VOC), TPH (C_3 - C_{40}), toxikus fémek, fenol, poliklórozott bifenilek (PCB), halogénezett szénhidrogének (HS), szerves mikroszennyezők (SM).
- 6.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévét követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.
- 6.10. A vízmintavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre bejelenteni.
- 6.11. A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.
- 6.12. Évente egy alkalommal felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületein találhatóak-e a jelen dokumentációban nem szereplő, új potenciális szennyezőforrások. Amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez. A vízminták kiértékelt vizsgálati jegyzőkönyveivel együtt kell ezen észrevételeket megküldeni a 6.9. pontban foglalt határidőnek eleget téve!
7. **A védőidom, védőterület használatára vonatkozó előírások és korlátozások:**
 - 7.1. A védőidommal, védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőidom, védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás Bakonyszentkirály Község, Csesznek Község és Bakonyoszlop Község Önkormányzatát terheli, a 2011. 05. 31-én megkötött megállapodásban foglaltak szerint.
 - 7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőség védelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
 - 7.3. A védőidom, védőterület kijelölésével érintett ingatlan tulajdonosa, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnak a védőidom, védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján köteles túrni, hogy a vízellátásműnyüzemelterője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra beépjenek és azt a szakszaktudásuk alapján szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendelkezésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
 - 7.4. A Natura 2000 területen végzett tevékenységek esetén élőhelyek és a jelölő fajok nem károsodhatnak.

8. Szakhatósági előírások:

8.1. A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a következő előírással járult hozzá a tárgyi engedély kiadásához:

- A kút közvetlen környezetében elhelyezkedő szántó művelésű területen műtrágyát (terménstováló anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendeletben előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni.

9. A jogerős határozattal megkeresem Bakonyoszlop, Csetény, Dudar és Súr Községek Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

10. A jogerős határozattal megkeresem Zirc és Kísbér Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalimnak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.

11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

12. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

13. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám 6 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

Bakonyszentkirály, Csesznek és Bakonyoszlop Község Önkormányzata (továbbiakban: engedélyesek) megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. (továbbiakban: megbízott) a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátásihálózatok védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében benyújtotta a Csetény-Cs-81 jelű vízbázis védőövezeteinek lehatárolása tervét és egyidejűleg a 2010. december 22-én érkezett beadványában kérelmezte a külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a VÍZIMOLNÁR Kft., a Schultzs és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. és a HYDROSYS Kft. készítette a 2010. évben, „Üzemelő sérülékeny vízbázisok védelme a Bakonykarszt Zrt. szolgáltatási területén, KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Csetény 2. vízműkút vízbázisának biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervé” címen.

A megbízott benyújtotta a tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Zrínszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, az eljárásban való képviselőre történő írásbeli meghatalmazást, valamint Bakonyszentkirály, Csesznek és Bakonyoszlop Községek Önkormányzata, mint közműtulaajdonosok és a BAKONYKARSZT Zrt. mint üzemeltető között, 2011. május 30-án kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodás).

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményel értesítettem. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján az eljárás során közmeghallgatás tartására került sor, melyről jegyzőkönyv készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízügyi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik.

„Az Üzemeltető a Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentikrályi vízellátó rendszert részvénytársasági formában üzemelteti. A részvénytársaságon belül az adott vízellátó egység – így a Cseleány Cs-81. jelű vízbázis is – a Részvénytársaság tulajdonában van, mint a Bakonyoszló Községi Önkormányzat, a Csesznek Községi Önkormányzat és a Bakonyzentikrály Községi Önkormányzat nevesített közművagyona. Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránya pedig a következő: a vízbázisvédelmi munkák finanszírozása a közművagyron adott vízellátó egységen belüli tulajdoni arányának megfelelően Bakonyoszló Községi Önkormányzat 30 %, Csesznek Községi Önkormányzat 25 %, Bakonyzentikrály Községi Önkormányzat 45 %.

A Bakonyoszló-Csesznek-Bakonyzentikrályi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindenemű értéknövelő feljuttatást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások összes költségének (beavatkozások – mint pl. a védőterületek kiabázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok újan és/vagy
- önkormányzati költségvetéséből és/vagy
- a mindenkor szolgáltató díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a közmű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízkmű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Cseleány Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint pl. a védőterületek kiabázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltiségi arányban biztosítják.

Amennyiben a Cseleány Cs-81. jelű vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanra való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kártigények bejelentése alapján a kártigények kielégítéséről az érdekelt önkormányzatok (Bakonyoszló Községi Önkormányzat, Csesznek Községi Önkormányzat, Bakonyzentikrály Községi Önkormányzat) gondoskodnak.”

A környezeti védelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 34/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve 2735/3/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez közegegségügyi szempontból hozzáfárult.

Szakhatósági véleményét hatósági megkeresésre, valamint az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, a népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról, valamint a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 32/3/2010. (XII. 27.) Kormány rendeletben biztosított jogkörben, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. Törvény 44. § alapján adta ki.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatósága a 28.2/195-2/2011. ügyiratszámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez talajvédelmi szempontból határozatom 8.1. pontjában tett előírással hozzájárult.

A talajvédelmi hatóság a szántó művelési águ földrészelekre vonatkozóan a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet szerinti korlátozások kötelező érvényű alkalmazására hívta fel a figyelmet.

A talajvédelmi hatóság hatásköréi a fővárosi és megyei kormányhivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) 17. § (1) bekezdése, valamint a 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet 32/D. § (2) bekezdése alapján meg.

A jogorvoslat lehetőségéről a 2004. évi CXI. számú törvény 44. § (9) bekezdése rendelkezik.

A Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága VBK/784-4/2011. számú szakhatósági állásfoglalásában az engedélyezési eljáráshoz kikötés nélkül hozzájárult.

A kút hidrogeológiai „B” védővezetén belül két bányatelek található. Az érvényes műszaki üzemi tervvel rendelkező „Dudar III.-mészkö” bányatelek, valamint a „Bakonyszlop III.-bauxit, szén” bányatelek, aminek művelését mélyműveléses bányászattal tervezik. A beadott dokumentáció a Bakonyszlop III. bányatelekről nem tesz említést, intézkedési tervet nem tartalmaz, így a Bányakapitányság hiánypótlást írt ki.

A Csetény 2. vízműkút vízbázisának vizsgálata során megállapításra került, hogy a bányák üzemeltetése a vízműkút minőségének, vízkészletének biztonságát nem veszélyeztetik, ezzel kapcsolatos külön intézkedés nem indokolt.

Hivataluk eljárásban való részvételét a 362/2008. (XII. 31.) Kormányrendelettel módosított, a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D pontja, illetékességét a Magyar Bányászati és Földtani Hivatalról szóló 267/2006. (XII. 20.) Korm. rendelet szabályozza.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Erdészeti Igazgatósága a 28.3/593-4/2011. ügyszámú szakhatósági állásfoglalásában a szakhatósági hozzájárulását megadta.

Állásfoglalását az alábbiakkal indokolta:

„A tanulmányban szereplő vízműkút *A védőidom* területén erdőtervi nyilvántartásban a Csetény 0126/9 b hrsz-ú erdő művelési águ terület található. A *B védőidom* területéhez az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

Község	Helyrajzi szám	Erdőtervi jele
Bakonyszlop	070	12 A
	082/1	120 A
Csetény	099/7 b	3 H
	099/12	3A-F, TI
	0100/11	e
	0117/1 b	e
	0121/1	2 A
	0124/7	e
Dudar	013/10	41 B
	020/1	41 C
	020/5	41 D
	020/12	e
	022/2	41 A, 52 A
	0159	1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT

A *B védőterületen* az alábbi erdőtervi nyilvántartásban lévő erdőterületek tartoznak:

Község	Helyrajzi szám	Erdőtervi jele
Dudar	0155	8A-F, NY, TI; 9A-D, TI, ÚT; 10A-D, NY, ÚT; 12E; 13F, NY, TI
	0156	9A; 12A-E, TI; 13A-E, NY; 14A-G; 15A, B, F, G; 16A-F, NY; 18A-G, ÚT
	0159	1A-H; 2A-J, ÚT; 3A-H; 11A-C, ÚT
	0160/1	4A, B, D-G; 5A-D; 6A-D; 7A-J, TI; 11 C, ÚT

Ezen erdőterületeken tervezett korlátozások nem befolyásolják az erdőgazdálkodási tevékenységet. A védőidomok és a védőterületen lévő vagy tervezett erdőstítek vegyszerezése az erdőstíti tervek jóváhagyása során konkrét előírásokkal korlátozható. Az erdőstíti tervek jóváhagyása során közreműködő erdőfelügyelőket a védőzónák elhelyezkedéséről tájékoztatam.

Szakhatósági állásfoglalásonként a fővárosi és megyei kormány/hivatalok mezőgazdasági szakigazgatási szerveinek kijelöléséről szóló 328/2010. (XII. 27.) Korm. rendelet (továbbiakban Rend.) 12. § (4) bekezdésében biztosított hatáskörömben hoztam meg, illetékességemet a Rend. 2. melléklete alapítja meg.”

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Eplény, Csetény, Dudar és Súr Község Önkormányzatát, Zirc és Kisbér Város Jegyzőjét, az Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséget és a BAKONYKARSZT Zrt-t értesítettem az eljárás megindításáról. A **Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság** Szfvár-0182-0002/2011. ügyszámon tett ügyféllel nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A vízbázis a Dunántúli-középhegység főkarstvizjáróló É-bakonyi területének regionális áramlási rendszerében foglal helyet. A csetényi K-4 kataszteri számú 2. sz. vízműkút Cseténytől ÉNy-ra mintegy 2,4 km-re, 1989-ben létesült.

Az üzemeltető által megadott védendő kapacitás: 320 m³/nap, talpmélység: 320 méter. A kút létesítésekor a nyugalmi vízszint: 119,46 mBf volt, 2010 folyamán a vízszint meghaladta a 150 mBf szintet is. A kút igény szerint szakaszosan üzemel.

A vízmű vízbázisának védőterülete a terület szennyeződés-érzékenységi besorolása: a 219/2004. (VII.24.) Kormány rendelet 7. § (4) bek. alapuló 1:100.000 -es méretarányú érzékenységi térkép alapján a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* terület.

A csetényi vízbázis területe a Kelet-Bakony északi előterében, 300-350 m tengerszint feletti magasságú, enyhén hullámos felszínen található. A geofizikai mérések alapján a törésses szerkezetben meghatározó a Dunántúli-középhegység DNY-ÉK-i csapásiránya. Csetény település környezetében található a Bakony egyik jelentős felszíni vízállászója. A településtől északra eredő források és patakok befogadója a Cuhai-Bakonvár, dél felé a terület vizei a Gaja-patakot táplálják.

A csetényi vízbázis környezetében a felszín közelében található vízzáró kőzetek miatt a vízműkút szűkebb térsége nem sérülékeny. A vízvezető és víztározó eocén és triász karstos kőzet fedőjében mintegy 130 méter vastag, vízzáró-vízrekesztő jellegű oligocén és miocén törmelékes összlet, majd a felszínt borító pleisztocén agyagos homok települt. A karstos kőzet a vízműkúttól több kilométerre, Dudar illetve Jásd környezetében bukkan a felszínre.

A védőidom számítással történt meghatározását követően egy potenciális szennyezőforrás, a SOSO Földszter Kft. által üzemeltetett kőbánya esik a számított hidrogeológiai „B” védőterületre. A kitermelés nem közvetlenül a triász vízádóra, hanem a felette elhelyezkedő eocén mészkőre települt. Robbanóanyagot a bányában nem tárolnak, a bányagépek üzemeltetéséhez szükséges néhány száz liter üzemanyagot hordótkban a helyszínen tárolják. Ezen kívül kb. 50 liter hidraulika olajat tárolnak kannákban. A jelenlegi napi forgalom 10 teherautó körüli.

A hidraulikai modell eredmények alapján a Csetény 2. vízműkút védőzónája a jellemző K-ÉK-i karstviz áramlási iránynak megfelelően Ny-DNy-i irányban nyúlik el. A védőidomnak csak a hidrogeológiai „B” zónán belül, az eocén és felső-triász kibúvási területein, illetve ezek vékony negyedkori fedőrétegekkel takart részein van felszíni védőterület. A számított belső, külső és hidrogeológiai „A” zóna felszín alatti védőidomot alkot. A karstos tárolórész jó vízádóképessége következtében az áramvonalsóva viszonylag keskeny, így a kijelölésre javasolt védőidom erősen megnyúlt ellipszis.

A fentiekre tekintettel a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adataiszlálátást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kútakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozzam meg, amely alapján az 6.7-6.9., pontokban előírásokat tettem.

A 6.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely az 6.11. és az 6.12. pont jogalapja.

Megállapítottam, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, de nyugati oldalán fedésben van az Északi-Bakony (kód: HUBF30001) Natura 2000 területtel. Ezen túl megállapítható, hogy a víznyűkút hidrogeológiai védőterülete ökológiai magterülettel, nyílt karszt területtel és barlang felszíni védőövezetével is fedésben van. Az európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű területekről 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8. § (1) bekezdése szerint a Natura 2000 terület fenntartási céljainak elérését nem veszélyeztető vagy nem sértő és a Natura 2000 terület jelölésekor jogszerűen, jogerős engedéllynek megfelelően folytatott tevékenység korlátozás nélkül folytatható. Valamint a (2) bekezdés előírja, hogy a védett természeti területnek nem minősülő Natura 2000 területen tilos engedély nélkül vagy az engedélytől eltérő módon olyan tevékenységet folytatni, illetve olyan beruházást végezni, amely - a 4. § (1) bekezdésére figyelemmel - a terület védelmi céljainak a megvalósítását akadályozza. A természet védelméről szóló 1996. évi LIII. tv. (Tvt.) 7. § (1) szerint a történelmileg kialakult természetkiméltélt hasznosítási módok figyelembevételével biztosítani kell a természeti terület használata és fejlesztése során a táj jellegének, esztétikai, természeti értékeinek, a tájakra jellemző természeti rendszereknek és egyedi tájértékeknek a megővését. Továbbá a 7. § (2) bekezdése további feltételeket szab a tevékenységek végzésének módjáról.

A Tvt. 19. § (3) bekezdése szerint nyílt karszton csak olyan tevékenység végezhető, amely a karsztra és a karsztvízre nincs káros hatással. Ezért a nyílt karszt területek külterületi jegyzéke is tartalmaz a földrésztletek kimutatásában szereplő hrsz – okat, ahogyan a a barlangok felszíni védőövezetének kijelöléséről szóló 16/2009. (X.8.) KVM rendelethez is szerepelnek dudari területek. A dudari térségben több barlangot is nyilván tartanak, amelyek a természet védelméről szóló törvény szerint ex lege védettek. Ennek megfelelően a vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervéhez táj- és természetvédelmi szempontból a 7.4. pontban szereplő kötelezővel járulok hozzá.

Jogalap: az 1996. évi LIII. tv. 7. § (1) és (2) bekezdése, a 19. § (3) bekezdése, a 23. § (2) bekezdés és a 275/2004. (X.8.) Korm. rendelet 8. §.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőidomok kialakítását és az elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékétől az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: Vgtv.) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért Korm. rend. 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § bekezdés alapján és a szakterület állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a Vgtv. 25. § (3) bekezdése és a Korm. rend. 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A védőidomok esetében a vízáadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelmeknek a megsértése (fédőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízáadó rétegre, ezért a védőidomra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidom, védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatásokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Korm. rend. 9. § (5) bekezdése, valamint a Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/tüzemeltető tenhelyi kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében hirdetményt adtam ki.

A külső és a hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra, valamint a hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A vízkönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII. 27.) KVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 26/2.3. sorszáma alapján: 630.000.-Ft.

A határozatommal szemben Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés eljárási díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leletének napja: 2011. 07. 14.

A Felügyelőség az ügyintézési a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000.(V.18.) KöM rendelet szerinti intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. július 14.

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelezül:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Kapják:

1. Bakonyszentkirály Község Önkormányzata, 8430 Bakonyszentkirály, Kossuth L. u. 67. +tv.
2. Csesznek Község Önkormányzata, 8419 Csesznek, Vár u. 42. +tv.
3. Bakonyoszlop Község Önkormányzata, 8418 Bakonyoszlop, Kossuth L. u. 32. +tv
4. Csetény Község Önkormányzata, 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. +tv.
5. Dudar Község Önkormányzata, 8416 Dudar, Rákóczi u. 19. +tv.
6. Sűr Község Önkormányzata, 2889 Sűr, Szabadság tér 1. +tv.
7. Észak-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség, 9002 Győr, Pf.: 471. +tv.
8. VÍZIMOLNÁR Kft., 1021 Budapest, Budakeszi út 55/D. A. ép. VIII/2. +tv.
9. Bakonykarst Zrt, 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
10. Eplény Község Önkormányzata, 8413 Eplény, Veszprémi u. 19.
11. HYDROSYS Kft, 1095 Budapest, Mester u. 34. I/7.
12. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
13. Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2.
14. Veszprém Megyei Körmányhivatal, Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve, 8200 Veszprém, József A. u. 36.
15. Veszprém Megyei Körmányhivatal Növény-és Talajvédelmi Igazgatósága, 8229 Csopak, Kistégyi u. 13.
16. Magyar Bányászati és Földtani Hivatal Veszprémi Bányakapitánysága, 8200 Veszprém, Budapest út 2.
17. Veszprém Megyei Körmányhivatal Erdészeti Igazgatósága, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.
18. KÖDÜ KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. (e-mail)
19. Irattár

Jogerő után:

20. 1. sz. alatti +tv.
21. 2. sz. alatti +tv.
22. 3. sz. alatti +tv.
23. 4. sz. alatti +tv.
24. 5. sz. alatti +tv.
25. 6. sz. alatti +tv.
26. Bakonykarst Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv +terv
27. Zirc Város Jegyzője 8420 Zirc, Március 15. tér 1. +tv.
28. Kislér Város Jegyzője, 2870 Kislér, Széchenyi u. 2. +tv.
29. Vízikönyv +terv
30. Hatósági nyilvántartás
31. EL-FI-GY

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tétele és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az FK fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

Zirc Város Önkormányzata

Porva Község Önkormányzata

Nagyecsztergár Község Önkormányzata

Bakonyhána Község Önkormányzata

Szapár Község Önkormányzata

Bakonyoszlop Község Önkormányzata

Csesznek Község Önkormányzata

Borzavár Község Önkormányzata

Olaszfalu Község Önkormányzata

Dudar Község Önkormányzata

Csetény Község Önkormányzata

Tés Község Önkormányzata

Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

2

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyvána, Csesznek,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szánpár, Tés
kistérségei vízmű-rendszer**

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálás galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Víz tároló:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés: Zirc 1.sz kútnál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távvezeték:

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyvána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhalózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m³ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.


Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékeire telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- ✕ Tolózár
- Átemelő
- Víztároló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ▣ Nyomáscsökkentő
- ∅ Vízmerő

Főmű részei:

- ▲ Vízbázis
- Víztároló
- Átemelő
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- Távezeték T1
- Távezeték T2
- Távezeték T3
- Távezeték T4
- Távezeték T5
- Távezeték T6



Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyhána, Csesznek, Bakonyzentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonyhána	Olaszfalu
2007.-2011. évi árt. vízmennyiség m ³	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálhálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2								
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás					48,1	27,1	24,8	
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m ³ medence								
T4								

Csak saját
víziközmű
van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonyhána	Dudar	Bakonyhána
2007.-2011. évi árt. vízmennyiség m ³	1 417 696,5	241 497,8	79 003,7	191 816,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1									
T5					27,1	48,1	24,8		
T6		75,3	24,7	100,0					
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3				27,5	19,6	34,9	18,0		
K-3 kút								66,0	34,0
Csetény 2 x 150 m ³ medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szápár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyzentkirály
2007.-2011. évi árt. vízmennyiség m ³	244 641,8	63 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m ³ medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van


Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.


BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató