

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Csetény Község Önkormányzata** (cím: 8417 Csetény, Rákóczi. u. 30. törzsszám: 15371551, képviseli: Albert Mihály polgármester), **Szápár Község Önkormányzata** (cím: 8423 Szápár, Rákóczi u. 1/A. törzsszám: 15431727, képviseli: Bálintné Schmidt Illdikó polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működiető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyomról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-éig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Csetény, Számpár ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

**Csetény Község Önkormányzata  
Számpár Község Önkormányzata**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongazdálkodási jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertől független víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel. **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## II.

A víziközművek vagyonátzállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelős** jogok és kötelezettségek **Csetény, Szápár** települési önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Csetény Község Önkormányzat	1911 fő	78,64 %
Szápár Község Önkormányzat	519 fő	21,36 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pontok megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződésekben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímrel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyontkezelésre visszadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyontkezelő víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értéksökkentési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemnek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezetik, így átveszik azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterületükben az átvételről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyomról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyontehtárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a Jeltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon hármozatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a vagyon hármozatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

A vagyonszállással érintett víziközművek,  
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésben meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyongazdálkodási szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyongazdálkodási szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

Több ellátásért felelős képviselőben eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közossége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőben eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közossége képviselőben, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Csetény Község Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselőikben eljáró **Ellátásért felelőt**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Duda, Bakonyhána ivóvízellátó és a Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódnak.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

## VII.

### Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonnekezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VIII.

### Vagyonerőértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonerőértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonerőértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonerőértékelés készüljön. A vagyonerőértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonerőértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlassal érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonerőértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## IX.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonnekezelési szerződést hoznak létre.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyонkezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Víziközmű-szolgáltató közgyűlése elé beterjeszti.**

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő Csetény Község Önkormányzatát és Szápár Község Önkormányzatát, mint **Ellátásért felelőst** illet meg.

Melléletek:

- 1. számú melléklet: Átharamló víziközmű vagyон bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely két oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtásai magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 11.

Csetény Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

Szápár Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

**Záradék:**

Jelen megállapodást a Csetény Község Önkormányzat képviselőtestülete a 102./2012. (XII. hó. 15. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást a Szápár Község Önkormányzat képviselőtestülete a 58./2012. (XII. hó. 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## 1. számú melléklet



## Az átháramló víziközmű vagyon bemutatása

*Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer*

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Csetény és Szápár települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adataikkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Csetény	1 911	78.6%
Szápár	519	21.4%
<b>Összesen:</b>	<b>2 430</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

Csetény és Szápár települések vízellátása saját vízbázisból biztosított.

A kistérségi vízmű-rendszerben Tés, Zirc, Olaszfalu, Borzavár, Porva, Nagyesztergár, Dudar és Bakonyhána, Bakonyoszló, Csesznek, Bakonyszentkirály, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez, valamint Bakonyoszló-Csesznek-Bakony-szentkirály főművi rendszereihez csatlakozik.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhalózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m<sup>3</sup> - es vasbeton medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely az átadási pont.

Csetény és Szápár települések a csetényi K-3 sz. vízműkútból vannak ellátva, az egyenletes nyomásokat, a fogyasztások kiegyenlítését is szolgáló ellennyomó medencék (vasbeton vízártóók) teszik lehetővé.

A Csetény K-3 vízbázis a mezozoós karbonátos alaphegyeségi főkarsztvíztároló képződményeket csapolja meg.

A Zirc környzetében jelentős területeken felszínig érő alaphegyeségi képződmények felett Zircről ÉK-re, Csetény - Bakonyoszló térségében, a Csetény K-3 vízbázis környezetében nagy vastagságú fedőrétegek is települnek a mélybe zökkenő alaphegyesség felett. Ezek a helyeken a vízadó helyileg védett. Ezen vízbázisoknál elsősorban a foltszerű elterjedésben sasbérc-szerűen felszínre bukkanó alaphegyeségi vízadó képződmények miatt, valamint a fedőben települő eocén mészkő elterjedési területei mentén áll fenn az intenzívebb felszíni irányú utánpótlódás lehetősége.

Az elvégzett vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatok alapján a fenti adottságoknak megfelelően a Csetény K-3 vízbázis esetében a külső-, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok kijelölése mellett hidrogeológiai „B” védőterületek kialakítása volt szükséges.

A Csetény K-3 vízbázis fenti védőterületeit a BAKONYKARSZT Zrt. kérelme alapján a KDT Könyvezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 19795/09. számú határozatában rendelte el.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamati irányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működtetti.

A K-3 sz. kútból búvárszivattyú emeli a vizet Csetény vízhálózatába, annak 2x150 m<sup>3</sup>-es ellennyomó medencéjébe, valamint a szápári 100 m<sup>3</sup>-es medencébe.

Szápár település elosztóhálózatába a 100m<sup>3</sup>-es medencéből érkezi a víz.

Csetény és Szápár víziközmű-rendszer csetényi vízhálózatából Tés község részére történik vízáadás.

#### Víziközművek villamosenergia-ellátása

##### Víztermelő létesítmények villamosenergia-ellátása:

###### Csetény K-3 sz. mélyfúrású kút:

A kút villamosenergia-ellátása a védterületen kívül lévő OTR 20/250 típusú transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrényből történik. A mérő-elosztó szekrény a vízmű kezelésében van.

Az elosztószekrényből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú kapcsolószekrénybe csatlakozik.

A transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójából a vízműtelep főelosztójáig földkábeles csatlakozás van kiépítve.

##### Víziróló létesítmények villamosenergia-ellátása:

###### 2 x 150 m<sup>3</sup>-es vasbeton medence (Csetény):

A vízmedence villamosenergia-ellátása Csetény község kisfeszültségű 0,4 kV-os hálózatról van megvalósítva. A községi hálózat leágazó oszlopán létesített fogvasztásmérő szekrényből földkábeles leágazás van kiépítve a medence védterületén belül lévő aknáig. Az aknában került elhelyezésre az erőáramú elosztószekrény.



###### 100 m<sup>3</sup>-es vasbeton medence (Szápár):

A község vízellátására szolgáló vízmedence villamosenergia-ellátása szintén a 0,4 kV-os kisfeszültségű hálózatról lett megvalósítva.

A Csetény-Szápár víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása vagyonérték arányában a, lehatárolt vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszertünetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknel tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint a kútnál beépített vízkezelő berendezés (fertőtlenítés).

## Jelmagyarázat:



Ellátásért felelős: **Csetény**

Tulajdoni arány:

78,64%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Csetény-Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Csetény 2x150 m3 medence	védterület	Csetény 092/3 hrsz.	999,00	m2	70.777	víziközmű vagyon	
	kerítés		98,00	m	85.764	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	Marker PLC	1,00	db	70.870	víziközmű vagyon	
	villamos gépészet		1,00	db	1.497.550	víziközmű vagyon	
	2x150 m3 medence		300,00	m3	857.589	víziközmű vagyon	
	villamos földkábel		17,00	m	369.144	víziközmű vagyon	
Csetény fürtkút K-3	kerítés		64,00	m	42.880	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	mágneses membránszivattyú	BT4A gysz. 2007100853	1,00	db	74.528	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	fürtkút K-3 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		315,00	m	5.256.113	víziközmű vagyon	
Csetény vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	676,00	m	674.229	víziközmű vagyon	
	bekötés	682 db	3.401,00	m	2.975.042	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	1.812,00	m	2.355.900	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	9.774,00	m	6.456.713	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	1.843,00	m	2.511.039	víziközmű vagyon	

**Ellátásért felelős:** **Csetény**

**Tulajdoni arány:**

78,64%  
A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

**Ágazat:** **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése Csetény-Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Csetény-Szápár távvezeték	csővezeték távvezeték	NA200 KM-PVC	208,00	m	240.048	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	NA200 KM-PVC	1.644,00	m	1.919.637	víziközmű vagyon
Szápár 100 m3 medence	100 m3 medence		100,00	m3	381.140	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Csetény 039/4 hrsz.	695,00	m2	48.758	víziközmű vagyon
	kerítés		82,00	m	42.880	víziközmű vagyon
Szápár vízvezeték-hálózat	bekötés	200 db	1.002,00	m	1.113.658	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	2.986,00	m	2.277.024	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	347,00	m	173.736	víziközmű vagyon
Összesen					29.495.019	

Ellátásért felelős: Szápár

Tulajdoni arány:

21,36%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Csetény-Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Csetény 2x150 m3 medence	védterület	Csetény 092/3 hrsz.	999,00	m2	19.223	víziközmű vagyon
	kerítés		98,00	m	23.291	víziközmű vagyon
	2x150 m3 medence		300,00	m3	232.908	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	Marker PLC	1,00	db	19.248	víziközmű vagyon
	villamos gépészet		1,00	db	406.713	víziközmű vagyon
	villamos földkábel		17,00	m	100.253	víziközmű vagyon
Csetény fürtkút K-3	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	kerítés		64,00	m	11.645	víziközmű vagyon
	fürtkút K-3 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		315,00	m	1.427.484	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú	BT4A gysz: 2007100853	1,00	db	20.241	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Csetény vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	1.843,00	m	681.963	víziközmű vagyon
	bekötés	682 db	3.401,00	m	807.978	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	1.812,00	m	639.829	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	9.774,00	m	1.753.550	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	676,00	m	183.111	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Szápár

Tulajdoni arány:

21,36%

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Csetény-Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Csetény-Szápár távvezeték	csővezeték távvezeték	NA200 KM-PVC	1.644,00	m	521.346	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	NA200 KM-PVC	208,00	m	65.194	víziközmű vagyon
Szápár 100 m3 medence	100 m3 medence		100,00	m3	103.512	víziközmű vagyon
	kerítés		82,00	m	11.645	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Csetény 039/4 hrsz.	695,00	m2	13.242	víziközmű vagyon
Szápár vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	347,00	m	47.185	víziközmű vagyon
	bekötés	200 db	1.002,00	m	302.453	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	2.986,00	m	618.407	víziközmű vagyon
Összesen					8.010.421	
Víziközmű-rendszer összesen					37.505.440	

## **2. számú melléklet**



**2/1. számú melléklet**

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
CSETÉNY	2	85		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	87	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	90		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	91	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	92	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	92	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	94	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	97		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	107	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	107	/14	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	107	/22	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	107	/23	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	108		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	112	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	112	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
CSETÉNY	2	113		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
CSETÉNY	2	113		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	114	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	116		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	117	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	120		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
CSETÉNY	2	126	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	2 külterület								

**2/2. számú melléklet**

# Csetény-Szapár-Tés

vízbazis: Csetény K-3

Iktatószám	Ugyyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
19795/09	22757/05.	VÉD.139. "D" 17/5990-3045	2009.04.23	b, k. híd A, B idom, B vt

Előírások Onkormányzatok számára:			
Kitáblázás	Alaphatározat	Határidő	
	5. pont	1 év	
szükség esetén kártalanítás	7.1. pont	folyamatos	
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	7.3-7.4. pont	folyamatos	
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	8. pont	folyamatos	
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos	
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	folyamatos	

Előírások Jegyző számára:		Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		9. pont	folyamatos



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTER

KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.		Készült: 2009. JÚL 6	
144558		Szigonált szervezet / ügyintéző	
Menn. O.			
Iktaladó	Iktalószám		
889-2/2009/7-1			
Ügyintéző	Műszaki íg.	Gazd íg.	
Pauker Dóra		Föld	

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.  
20.03.04.22.

osztályvezető

Ügyszámunk: 22757/05.

Iktatószámunk: 19795/09

Vksz.: VÉD. 139.

„D”17/5990-3045

Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné

Pauker Dóra

KÜJ: 100364439

KSH: 11338024

Tárgy: Csetény, K-3 vízműkút belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B”  
védőidomának valamint hidrogeológiai „B” védőterületének kijelölése és  
kialakítása

H A T Á R O Z A T

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.) üzemeltetésében álló Csetény, K-3 vízműkút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot és hidrogeológiai  
„B” védőterületet jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Csetény Község Önkormányzatát, Tés Önkormányzatát, valamint Szapár Község Önkormányzatát, együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

A védőterület kijelölésével, kialakításával járó költségeket a 2008. február 13-án kelt megállapodásuk értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránynak megfelelően az érintett Önkormányzatok viselik. (Csetény 66,35 %, Szapár 19,82 %, Tés 13,83 %.)

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!  
Hetiő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>  
y:\dokument\hidromany\2009\22757-05-1.doc



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
<b>A38633</b>	<b>2009 MARC 5</b>
Szajkó István / ügyintéző	
Beérkezett	Iktatószám
<input checked="" type="radio"/> igen	<b>285-1/2009/D-1</b>
<input type="radio"/> nem	Műszaki írás
	Gépi írás

Ügyszámunk: 22757/05.

Iktatószámunk: 19795/09

Vksz.: VÉD.139.

**"D"17/5990-3045**

Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné  
Pauker Dóra

KÜJ: 100364439

KSH: 11338024

Tárgy: Csetény, K-3 vízműkút belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B”  
védőterületének valamint hidrogeológiai „B” védőterületének kijelölése és  
kialakítása

H A T Á R O Z A T

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.) üzemeltetésében álló Csetény, K-3 vízműkút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel  
**belső, külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőterület és hidrogeológiai „B” védőterületet jelölők ki.**

A Bakonykarszt Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Csetény Község Önkormányzatát, Tés Önkormányzatát, valamint Szápár Község Önkormányzatát, együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával, fenntartásával kapcsolatos feladatokat végezze el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjon.

A védőterület kijelölésével, kialakításával járó költségeket a 2008. február 13-án kelt megállapodásuk értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltségek arányának megfelelően az érintett Önkormányzatok viselik. (Csetény 66,35 %, Szápár 19,82 %, Tés 13,83 %.)

Telefón: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:  
Kérjük, hogy viláshatékban hivatkozzunk az ügyszámmunkra! Hétfő-estőntől: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Védőhatár-kialakítás 2009/2757-05-1.doc

## 1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

1.1 Vízjogi üzemeltetési engedély száma: módosított 20.219-5/1999. sz. határozat Vízikönyvi szám: „D” 17/5990-3045.

1.2 A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): **345 m<sup>3</sup>/d, azaz 12925 m<sup>3</sup>/év**

Termelő kutak száma: 1 db

1.3 A védendő víztermelés (mértékezési vízhozam): A méretezés háromszoros biztonsággal, 1022 m<sup>3</sup>/d értékkel történt.

A védelmi rendszer a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. előírásai alapján elértési idők számításával került meghatározásra.

2021.08.1

### 1.4 A védendő vízbázis hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

Csetény és térsége a Bakony hegység északkeleti előterében helyezkedik el. A tárgyi Vízműkút Csetény község belterületének északi részén mélyült le.

A vizsgált vízbázis környezetben a felszínen-felszínközelben száz métert meghaladó oligo-miocén törmelékes összlet (Csatka formáció) helyezkedik el a vízáadó karbonátos alaphegység fedőjében. A vízbázis környezete nem tekinthető szemnyezés-érzékenynek.

A vízbázistól Ny-ra egy vető mentén a triász dolomiti foltokban a felszínre került (Dudari Magos hegy), rajta eocén karbonátos rétegek települtek. Ezen területek szennyezés-érzékenynek tekintendők.

A vízbázis a triász korú repedezett karbonátos összletből (mészkö és dolomit) nyeri vizét. A vízbázis térségében a vízáadó karbonátos kőzet fedett helyzeti.

A kitermelt víz típusa: karsztvíz.

A kúthely EOv koordinátái:

X = 219,411 (9)

Y = 569,461 (0)

Z = 265,20 mBf

Kataszteri szám: Csetény K-3 Létesítési ideje: 1982.

Csővezet mélység: 310,00 m

Csővezés: 0,0 - 24,0 m-ig Ø 368 mm acél

0,0 - 173,0 m-ig Ø 318 mm acél

168,0 - 246,0 m-ig Ø 318 mm acél

241,3 - 310,0 m-ig Ø 203 mm acél

Szűrőzés: 246 - 306 m között

Létesítéskori nyugalmi vízszint 135,4 m, a max, vízhozam 1340 l/perc volt 135,7 m üzemi vízszinten (búvárszivattyú teljesítmény). A kedvező vízáadó képesség magyarázata, hogy a kút valószínűleg vető közelében települt.

Az üzemeltető mérései és adataisolgáltatása szerint 2005. évben a nyugalmi vízszint 129,77 m, a 700 l/perc vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint 130,59 m.

A kút vízminősége kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos víz.

A víz nitrát tartalma alig mutatható ki (< 1-2 mg/l közötti).



## 2. A védőterületek és védőidomok meghatározása:

A vízbázisvédelmi dokumentációban a vízkivételi műtől kiindulva a vízbázis védelmi rendszerét matematikai modellezési eljárással határozták meg, permanens állapotra, elérési idők alapján. 1022 m<sup>3</sup>/nap védendő kapacitás figyelembevételével.

A vízkészletet tározó közvetett védelmére **védőidomok és védőterület kialakítása szükséges.**

### 2.1 Belső védőidom (védőterület): Csetény, 107/17 hrsz-ú ingatlan

A belső védőidom rendelkezése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőidoma az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A belső védőterület 20 x 20 m nagyságú, kertfással körülvett terület, amely már kialakított és megfelel az előírásoknak.

### 2.2 Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

Határa a vízkivételtől számított 150 m sugárú kör mentén függőlegesen húzódó hengerpálcát felülettel adható meg. A külső védőidom a fedő összletbe 5 m-rel hatol be, alsó síkja 100,2 mBf, a felső síkja 105,2 mBf szinten határozható meg.

**A külső védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:**

#### Csetény külterület:

0107/2	0107/3	0107/4	0107/5	0107/6	0107/7	0107/8	0107/14	0107/16
0107/22	0107/23	0113	0126/1	0126/2				

#### Csetény belterület:

818	819	820	821	832	833	834/2	835/1	835/2
835/3	836	837/2	838					

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

## 2.3. Hidrogeológiai védőterületek, védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

### 2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidomot kell kijelölni.

Határa a vízkivételtől DNY-NY-i fő utánpótlódási irányban 550 m távolságban, függőlegesen húzódó hengerpalást felülettel adható meg. A fedő összletbe 39 m-re hatol be, alsó síkja 100,2 mBf, a felső síkja 139,2 mBf szinten határozható meg.

**A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:**

#### Csetény külterület:

087/10	090	091/2	091/3	091/4	091/5	0106/2	0107/8	0107/9
0107/10	0107/11	0107/12	0107/13	0107/14	0107/20	0107/22	0107/23	0108
0110	0111	0112/2	0113	0115	0126/1	0126/2	0126/4	0126/5
0126/6	0126/9	0133/24	0133/25	0133/26	0133/27	0133/28	0133/29	0133/30
0133/35								

#### Csetény belterület:

805/2	805/3	805/13	805/14	805/15	805/16	805/17	806	814
815	816	817	818	819	820	821	822/1	822/2
823	824	825	832	833	834/2	835/3	836	837/2
838	839	840	841	842	843/1	843/2	847	848
849	850	851						

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom:

A hidrogeológiai „B” védőterület, védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.

A lehatárolt védőidom és védőterület átnézetes helyszínrajzát a 3. és 11. sz. rajzi mellékletek dokumentálják (M = 1 : 25 000)

#### A hidrogeológiai „B” védőidom:

A hidrogeológiai „B” védőterületek két folyja között, a vízkivételtől a DNY-NY-i fő utánpótlódási irányban 110-2500 m közötti térrész hidrogeológiai „B” védőidomként kezelendő. A védőidom a határvonalak mentén függőlegesen húzódó hengerpalást felülettel adható meg, amelynek az alsó síkja 50 mBf, a felső síkja 265 mBf.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

**Csetény külterület:**

097	098/1	098/2	098/3	099/1	099/7	099/8	099/9	099/10
099/12	099/13	0100/9	0100/10	0104				

**Dudar külterület:**

05	013/1	013/2	013/3	013/4	013/5	013/6	013/7	013/8
013/9	013/10	013/12	013/13	016	017/1	017/8	019	020/1
020/2	020/5	020/6	020/7	020/8	020/10	020/11	020/12	021
022	027/1	027/2	027/3	028	029	030/1	030/2	030/3

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**A hidrogeológiai „B” védőterület:**

A hidrogeológiai „B” védőidom a számlások szerint a kút környezetében és attól Ny-ra a Dudari erdők környezetében metszi a felszínt, ezért két foltban – a kút környezetében és a Dudari erdők területén – hidrogeológiai „B” védőterület jelölhető ki.

- A kút környezetében lévő hidrogeológiai „B” védőterület határa a vízkivételről a DNY-NY-i fő utánpótlódási irányban 1100 m távolságban, a K-EK-i áramlási oldalon 150 m, az oldalsó áramlási irányokban a 3. és 11. sz. mellékleten feltüntetett.

- A Dudari erdők környezetében számított hidrogeológiai „B” védőterület határa a vízkivételről a DNY-NY-i fő utánpótlódási irányban 2500 – 5700 m közötti, az egyéb áramlási irányokban a 3. és 11. sz. mellékleten feltüntetett.

Hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

**Csetény külterület:**

085	087/10	090	091/1	091/2	091/3	091/4	091/5	092/9
099/3	099/4	099/5	099/6	099/9	0100/1	0110/2	0100/3	0100/4
0100/5	0100/6	0100/7	0100/8	0101	0104	0106/2	0107/2	0107/3
0107/4	0107/5	0107/6	0107/7	0107/8	0107/9	0107/10	0107/11	0107/12
0107/13	0107/14	0107/16	0107/17	0107/20	0107/22	0107/23	0108	0109
0110	0111	0112/2	0113	0114/1	0114/3	0115	0126/1	0126/2
0126/4	0126/5	0126/6	0126/9	0133/35				

**Csetény belterület:**

805/2	805/3	805/13	805/14	805/15	805/16	805/17	806	814
815	816	817	818	819	820	821	822/1	822/2
823	824	825	832	833	834/2	835/1	835/2	835/3
836	837/2	837/3	838	839	840			

**Dudar külterület:**

05	06/3	06/5	06/6	07	08	09	010	011/1
011/2	011/3	011/4	011/5	011/6	011/7	011/8	011/9	011/10
012	013/1	013/6	013/8	013/9	013/12	013/13	017/1	0155
0156	0157	0159	0160/1	0160/3	0160/4			

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**3. A vízbázis védőterületeire és védőidomaira vonatkozó előírások:**

**3.1. A belső védőterületre** vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

**3.2. A külső védőidomra** vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdései és az 5. számú melléklete tartalmazza.

**3.3. A hidrogeológiai „A” és „B” védőidomra és „B” védőterületre** vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

**4. Potenciális szennyezőforrások:**

- erdőművelés (fakitermelés) során elcsöpögő olaj, a nagy gépek által okozott erózió
- SOSO-Földszer Kft. Dudari Köbányában a robbantások alkalmával bemosódó nitrogénlerhelés, illetve az olajlecepegés veszélye.
- Papír feldolgozó üzem - Roland Bt.
- volt TSZ telep, jelenlegi üzemeltetője: Jakab Tibor 8417 Csetény, Arany J. u. 1/C és Vörös József 8417 Csetény, Petőfi S. u. 42.
- a La Magiñ Kft. gabonátárolója a kúnói Ny-ra, kb. 200 m-re (8417 Csetény, Hunyadi u. 5.)
- mezőgazdasági tevékenység (növénytermesztéshez kapcsolódó szervesntrágyázás és műtrágyázás)
- növényvédőszer, növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok

**5. A védőidomok és védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettségek:**

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot és a hidrogeológiai „B” védőterület felszíni határát tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal kell megjelölni.

**Határidő:** a határozat jogerőre emelkedését követő 1 év.

## 6. A védőterületek fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

### Az üzemeltető köteles:

- A vízáadó hidraulikai állapotát figyelni, rendszeresen begyűjteni a környező karsztvízszint észlelő kutak észlelési adatsorát.
- Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat.
- A vízkészletet veszélyeztető szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szervnél intézkedést kezdeményezni.
- A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt **10 éven belül felülvizsgálni**, eredményét a védőterületet elrendelő határozat lejártá előtt a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidőm módosításáról.
- A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- A kútban a felszín alatti víz szintjét **évente négy alkalommal** (negyedévente), a vízminőségi vizsgálatokat az általános vízkémiai komponensek, a baktériumszám, a coliformszám tekintetében **évente két alkalommal** (félévente), a TPH, a peszticidek és a toxikus fémek tekintetében **évente egy alkalommal**, a BTEX, és a VOCI tekintetében **kétévente egyszer** el kell végezni.
- A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvenetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékekre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, **a tárgyévet követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre megküldeni.

**Határidő:** először 2010. március 31., majd ezt követően a tárgyévvel követő év március 31.

- A felszín alatti vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre be kell jelenteni.

## 7. Egyéb előírások:

**7.1** A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis tulajdonosát terheli.

**7.2** Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól elterően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

**7.3** A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell.

**7.4** Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.

## 8. Szakhatósági előírások:

### 8.1 Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1465-1/2005. sz. szakhatósági állásfoglalása:

- A mezőgazdasági területekre vonatkozóan a megvalósíthatósági tanulmány 8. pontjának utolsó bekezdése szerinti előírásokat be kell tartani.
- Az intenzív mezőgazdasági művelési területek (szántó) növényvédő szer ill. műtrágya és szerves trágya felhasználására vonatkozóan az illetékes növény- és talajvédelmi szolgálat hozzájárulása szükséges, amelynek alapja a növényvédelmi és tápanyagutánpótlási technológia kidolgozása.
- A védőterületen a 123/1997. (VII.28.) Korm. rendelet mezőgazdasági termeléssel összefüggő előírásait be kell tartani (pl. hígtrágya öntözés, szennyvízöntözés, szennyvíztiszta elhelyezés, növényvédőszer-tárolás, hulladék elhelyezés, szerves- és műtrágya tárolás és felhasználással kapcsolatban).

### 9. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, az építési, a telephely-engedélyezési, a telekalakítási eljárásokban.

### 10. Jogerős határozatommal megkeresem Csetény, Számpár, Tés Községek Önkormányzatát és Dudar Község Önkormányzatát, hogy hatáskörükben eljárva a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén tegyék meg a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében a szükséges intézkedéseket.

### 11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidom és a hidrogeológiai „B” védőterület által érintett, a határozat alapján képező tervek, a védőidomokon és a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerülnek elhelyezésre, jelen engedély **VÉD. 139.** vízikönyvi száma alatt.

### 12. Határozatommal megkeresem Csetény, Számpár és Tés Községek Polgármesterei Hivatalát és Dudar Község Polgármesterei Hivatalát, hogy a védőidomokat és védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **30 nappal** tegye közzemlére (közhitre) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. *(A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni!)*

### 13. Az eljárás illeteke befizetésre került.

14. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a közszemlére tett határozat levétele napjáról számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet értelmében elkészíttette Csetény közséگی ivóvízbázis biztonságba helyezési tervét, melyek csatolásával 2005-3/2005./K-1 számú, 2005. augusztus 31-én kelt beadványában kérte a hidrogeológiai védőidomok és védőterület kijelölését.

A hidrogeológiai védőterület rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a Schultz és Fiai tervező és Kereskedelmi Bt. – Budapest - készítette 2006. október hó során, „**Csetény K-3. sz. vízműkút (vízbázis) biztonságba helyezése**” címen.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológiai „B” védőterület, belső-külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását, valamint a vízbázis számított hatásterületén mennyiségi védelem érvényesítését rendeltem el.

Csetény – Szápár - Tés községek vízmű rendszerének Csetény K-3 jelű fűt kútja a Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van, mint a Csetényi Önkormányzat és a Szápári Önkormányzat nevesített közművagyon.

Az eljárás során becsatolt 2008. február 13-án kelt megállapodás értelmében a védőterületek kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) az érdekelte Önkormányzatok (Csetény, Szápár, Tés) viselik, a határozat rendelkező részében taglalt arányban.

A védőterület fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

A tervező megállapítása szerint a földani viszonyok, és a víz ismert kondíciói alapján észlelőkút létesítése nem indokolt.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. tv. (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 7.3. és 7.4. pontban előírásokat tettem.

Zirc Város Jegyzője, mint I. fokú építészeti hatóság 710/2005-F-3/2. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta jelen engedély kiadásához.

Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 3110/2/2005. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból szintén kikötés nélkül megadta.

Tapolca Város Jegyzője, mint I. fokú építészeti hatóság 12/25561-2/2005. számon a védőterület kijelölését elrendelő határozat kiadásához szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1465-1/2005. számú szakhatósági állásfoglalásának előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 3341-1/2006. számú szakhatósági állásfoglalásában előírások nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal és védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túlni a védőidomok és védőterület kialakítását és a most ehendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívom a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A védőidomok és védőterület fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok és védőterület kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaita figyelemmel a védőterület kijelölését ehendelem, illetőleg az 1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesíttem.

A védőidomok és védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatalok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 napra tegyék közszemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet közzéadják meg hatóságomnak. A határozat közszemlére tételeének elrendelése a 123/1997. (VII.17.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésének előírásai alapján történt.



A hidrogeológiai „B” védőterületen feltárt potenciális szennyezőforrások vonatkozásában a SO-SO Földszer Kft-t, (8083 Csákvár, Fazekas u. 17.), mint a Dudar III. (Magashegyi mészkőbánya) – mészkő védneví bányatelek üzemeltetőjét, Tóth Rolandot ((8417 Csetény, Adv E. u. 35.), mint a Csetény 1010/21 hrsz-ú ingatlanon lévő juhtelep üzemeltetőjét és Jakab Tibort (8417 Csetény, Arany J. u. 1/c) és Vörös Józsefet (8417 Csetény, Petőfi S. u. 42.), mint a vízbázis „B” zónáján lévő szarvasmarha telep üzemeltetőit külön eljárásban kötelezem a jogszabályok szerinti üzemelés feltételeinek megteremtésére.

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra és hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízalkönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízalkönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHM rendelet 10. § (3-4.) bekezdése.

Az eljárás illetéke a kérelem benyújtásának időpontjában 7.000.- Ft volt, melyet kérelmező illetékbélyegben lerótt.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget az 1957. évi IV. tv. 62. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, jelen esetben 14.000.- Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2009. március 3.

Kiadmány hitelűl:

Simon Ilona		Dr. Kling István s.k.
engedélyezési előadó		igazgató

**Kapják:**

1. Bakonykarszt Zrt. Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +**tv**
2. Schulitz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt., 1121 Budapest, Ármás u. 38-40. H. ép.
3. Csetény Község Önkormányzata, 8417 Csetény, Rákóczi u. 30. +**tv**
4. Dúdar Község Önkormányzata, 8416 Dúdar, Rákóczi F. u. 32. +**tv**
5. Tés Község Önkormányzata, 8109 Tés, Szabadság tér 1. +**tv**
6. Szápár Község Önkormányzata, 8423 Szápár, Rákóczi u. 1/A +**tv**
7. Zirc Város Jegyzője, 8420 Zirc, Március 15. tér 1. +**tv**
8. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/B
9. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u.13.
10. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Jutasi út 10.
11. SO-SO Földszer Kft., 8083 Csákvár, Fazekas u. 17. +**tv**!
12. Tóth Roland, 8417 Csetény, Ady E. u.35. +**tv**
13. Jakab Tibor, 8417 Csetény, Arany J. u. 1/C +**tv**
14. Vörös József 8417 Csetény, Petőfi S. u. 42. +**tv**
15. KÖDU KÖVIZIG +**tv**
16. Irattár

**Jogerő után:**

17. 1./ sz. alatti
18. Zirc Város Jegyzője, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
19. Csetény Község Önkormányzata, 8417 Csetény, Rákóczi u. 30.
20. Dúdar Község Önkormányzata, 8416 Dúdar, Rákóczi F. u. 32.
21. Tés Község Önkormányzata, 8109 Tés, Szabadság tér 1.
22. Szápár Község Önkormányzata, 8423 Szápár, Rákóczi u. 1/A
23. Vízikönyv + tervek
24. Hatósági nyilvántartás
25. EL-FI-GY

### **3. számú melléklet**

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tétel és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízártékesítésének, figyelembe vételével, egy tízdes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (kivétel megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

.....  
Zirc Városi Önkormányzata

.....  
Porva Község Önkormányzata

.....  
Nagyesztergomi Község Önkormányzata

.....  
Bakonyánána Község Önkormányzata

.....  
Szapár Község Önkormányzata

.....  
Bakonyöszlop Község Önkormányzata

.....  
Csesznek Község Önkormányzata

.....  
Borzavár Község Önkormányzata

.....  
Ótászfalu Község Önkormányzata

.....  
Ótászfalu Község Önkormányzata

.....  
Csetény Község Önkormányzata

.....  
Tés Község Önkormányzata

.....  
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

3

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dúdar, Bakonyhána, Csesznek,  
Bakonyszentkirály, Bakonyoszló (Sövénykút), Csetény, Szánpár, Tés  
kistérségi vízmű-rendszer**

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó  
főművek bemutatása

**Vízbázisok:**

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)  
Pálhálas galériás forrásfoglalás  
Zirci 1. sz. kút  
Reguly forrás  
Csetényi K-3 sz. kút

**Vízáróló:**

Reguly vízműtelep 500 m<sup>3</sup> - es vb. medence  
Csetényi 2x150 m<sup>3</sup> - es vb. medence

**Átemelő berendezés:**  
Zirc 1.sz kútjánál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

**Távvezeték:**

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

**Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása**

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dúdar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezetékre Nagyesztergár és Dúdar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó, víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m<sup>3</sup> - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhálózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi  $2 \times 150 \text{ m}^3$  - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózatról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.


Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékeire telepített vízmérőhely.

Jelmagyarázat:

- ✖ Tolózár
- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ☐ Nyomáscsökkentő
- ∅ Vízmerő

Főmű részei:

- ▲ Vízbázis
- Víztorló
- Átemelő
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- Távezeték T1
- Távezeték T2
- Távezeték T3
- Távezeték T4
- Távezeték T5
- Távezeték T6



Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR		4. VR	
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonynána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálhálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2					48,1	27,1	24,8	
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás								
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence								
T4								
								Csak saját víziközmű van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonynána	Dudar	Bakonynána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	1 417 696,6	241 497,8	79 003,7	191 516,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5				100,0					
T6		75,3	24,7						
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,6	34,9	18,0		
T3								66,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szápár	Tés	Tés	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop	Bakonyoszlop Csesznek Bakonyzentkirály	Bakonyoszlop Sövénykút	Csesznek Bakonyzentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	244 641,8	63 199,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m <sup>3</sup> glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1				Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m <sup>3</sup> medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős  
VR-víziközmű rendszer



## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**  
képviselétében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató