

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Keléd** (cím: 9549 Keléd, Hunyadi u.27., törzsszám: 15424536, képviseli: Feiler Ferenc polgármester) **községi Önkormányzat**, a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átharamlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 óráig az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-éig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt

erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős**:

Keléd község önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonszerzési jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely feletti a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonerék arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január

1-jén átháramló víziközmű vagyron tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Keléd Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződésekben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaszádott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelő víziközmű vagyron mindenkor elismert és érvényesíthető értékesítő fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyronon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterületükben az átvézetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyronról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyronleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyron háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyvekben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyron háramoltatásával együtt, a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban

megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig területi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszertől független víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonnevelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatadás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhat év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonnevelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonnevelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Zalagyömöri ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő víziközmű-rendszerek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezeti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezeti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az árháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Víziközmű-szolgáltató közgyűlése elé beterjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Keléd község önkormányzatát, mint Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átharamló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 18



.....
BAKONYKAROSZI
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást Keléd Község Önkormányzat képviselőtestülete a 2012. (XII. hó. 17. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagy on bemutatása

Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Keléd, kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Keléd települési önkormányzat tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A kistérségi vízmű rendszerben Keléd település ivóvízellátása a Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd kistérségi ivóvízellátó vízmű-rendszeréhez csatlakozik.

A vízárvétel a Keléd víziközmű-rendszerbe a T2 távvezetékéről lecsatlakozó és Keléd betápláló vezetékére a lecsatlakozási pontnál telepített vízmérőhelyen történik.


A település vízmű-rendszere saját vízbázissal nem rendelkezik.

A vízmű-rendszer ivóvízellátó hálózatát műanyag anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízmű-rendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Az állandó hálózati nyomás biztosítását, a fogyasztásingadozások kiegyenlítését, a főművi rendszerben üzemelő Zalaerdődi 100 m³-es glóbusz lánya el és juttatja a vizet a település elosztó hálózatába.

A folyamati irányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus illetve programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagy onleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők.



Jelmagyarázat:

- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vízbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ☉ Vízkezelő berendezés
- ∅ Vízmerő

Vízműrendszerek:

1. Zalaegerszegi Vízüzem, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaegerszeg
2. Ukk, Rigács, Megyer, Zalaegerszeg
3. Keleď

ZALAÉGERSEGI VÍZÜZEM, ZALAÉGERSEGI VÍZVEZETÉK,
UKK, RIGÁCS, MEGER, HETTYEFŐ, ZALAMEGYES,
ZALAÉGERSEGI VÍZÜZEM, ZALAÉGERSEGI VÍZVEZETÉK,
KISTÉRSÉGI VÍZMŰRENDSZER
M=1:60000

Ellátásért felelős: **Keléd**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Keléd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.650,00	m	2.004.130	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	218,00	m	203.827	víziközmű vagyon
	bekötés	43 db	200,00	m	413.391	víziközmű vagyon
Zalaerdőd-Keléd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	1.540,00	m	1.870.444	víziközmű vagyon
Összesen					4.491.792	

2. számú melléklet

Zalagyömörő-Zalamegyes-Ukk-Rigács-Megyer-Gógánfa-Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd-Keled

vizbázis: Zalagyömörő vízműkút (K-4)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
70457/2011.	3413/2011.	89/2854-4055	2011.11.25	K, híd, A, B v.idom

Előírások Önkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
Kitáblázás		5.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás		7.1. pont	folymatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		8. pont	folymatos
TESZ, HESZ módosítása		8. pont	folymatos

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	folymatos

9 október 2011. 179/88

2011. 11. 09



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

JÓGERŐS,
a 2004. évi CXI. törvény alapján,
20...AA...25
osztályvezető

Ügyszámunk: 3413/2011.
Iktatószámunk: 94054/11
Vízikönyvi szám: 89/2854-4055
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

670-11/2011/2-1

Tárgy: Zalaagyómörői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölésére és kialakítására vonatkozó határozat kijavítása

H A T Á R O Z A T

1. A **Bakonykarszt Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint **Dabronc** (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), **Gógánfa** (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), **Hejrefő** (8344 Hejrefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-18), **Keléd** (8549 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18), **Megyer** (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19), **Rigács** (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), **Úrkút** (8347 Úrkút, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), **Zalaerdőd** (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalaagyómörő** (8349 Zalaagyómörő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalamegyes** (8348 Zalamegyes, Adv. E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) [községek [engedélyesek] részére a Zalaagyómörő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

kijavítom.

- 1.1 Az alaphatározat 2.2. pontjában (Külső védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
A külső védőidom felszín alatti része 224 mBf-i (365 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 384 mBf-i (525 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.
- 1.2. Az alaphatározat 2.3.1. pontjában (Hidrogeológiai „A” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 219 mBf (360 m) szinten határozható meg.
- 1.3. Az alaphatározat 2.3.2. pontjában (Hidrogeológiai „B” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

Kérjük, hogy állásfoglalásukat a határozatunkra!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúséteri 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdkkvf.zoldhatosag.hu		Isztó, Szonda: 9 ⁰⁰ -13 ⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fentartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyví okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Zalagyömörői vízbázis külső, hidrológiai „A” és „B” védőidomát.

Az engedélyesek megbízásából eljáró Schultzs és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 12-14.) 2011. szeptember 6 - án érkezett beadványában – a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a javasolt védőidomok méretében elírás történt.

A megbízott beadványához csatolta a Zalagyömörői vízbázis védőidom síkjának táblázatos ábrázolását.

Jelen határozatom 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában - a beadványban foglaltakkal egyetértve - az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A.§ (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatok elvégzésének szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ker. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 11.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából, távollétében

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelesül:

Simon Ilona

engedélyezési előadó

Postac. u. 179 188

2011. 12. 09.

670-11/2011/3-1



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

JÖGFEKÖV
a 2004. évi CXII. törvény alapján
20. M. A. 2. §
NY. 6.8.8.55. -
országgyűlés

Ügyszámunk: 3413 /2011.
Iktatószámunk: 70457/2011.
Vizikönyvi szám: 89/2854-4055
Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyörmöri vízbazis külső védődídm, hidrogeológiai „A” és „B” védődídmának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hettyefő, Keléd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyörmörő, Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyörmörő kistérségi vízellátó rendszer vízbazisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védődídmot jelölők k.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hettyefő (8344 Hettyefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8349 Keléd, Hungadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19); Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaagyörmörő (8349 Zalaagyörmörő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Adv E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védődídmoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétéről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeltjei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. - én megkötött megállapodásra.

Kérjük, hogy vállalkozáson kívül közzessza az írásbeli határozatát!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúseter 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdktvf.zoldnatosag.hu		Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰

3. dokumentum: 2011.3.11-1.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyvsz.	Érkezés dátuma
A75184	2011. Ápr. 23.
Szigorlati szorvezet / Bejuttató	
160. C.	
Ikrafeladat	Ikafeladat
1. feladat	6. feladat
2. feladat	7. feladat
3. feladat	8. feladat
4. feladat	9. feladat
5. feladat	10. feladat
6. feladat	11. feladat
7. feladat	12. feladat
8. feladat	13. feladat
9. feladat	14. feladat
10. feladat	15. feladat
11. feladat	16. feladat
12. feladat	17. feladat
13. feladat	18. feladat
14. feladat	19. feladat
15. feladat	20. feladat
16. feladat	21. feladat
17. feladat	22. feladat
18. feladat	23. feladat
19. feladat	24. feladat
20. feladat	25. feladat
21. feladat	26. feladat
22. feladat	27. feladat
23. feladat	28. feladat
24. feladat	29. feladat
25. feladat	30. feladat
26. feladat	31. feladat
27. feladat	32. feladat
28. feladat	33. feladat
29. feladat	34. feladat
30. feladat	35. feladat
31. feladat	36. feladat
32. feladat	37. feladat
33. feladat	38. feladat
34. feladat	39. feladat
35. feladat	40. feladat
36. feladat	41. feladat
37. feladat	42. feladat
38. feladat	43. feladat
39. feladat	44. feladat
40. feladat	45. feladat
41. feladat	46. feladat
42. feladat	47. feladat
43. feladat	48. feladat
44. feladat	49. feladat
45. feladat	50. feladat
46. feladat	51. feladat
47. feladat	52. feladat
48. feladat	53. feladat
49. feladat	54. feladat
50. feladat	55. feladat
51. feladat	56. feladat
52. feladat	57. feladat
53. feladat	58. feladat
54. feladat	59. feladat
55. feladat	60. feladat
56. feladat	61. feladat
57. feladat	62. feladat
58. feladat	63. feladat
59. feladat	64. feladat
60. feladat	65. feladat
61. feladat	66. feladat
62. feladat	67. feladat
63. feladat	68. feladat
64. feladat	69. feladat
65. feladat	70. feladat
66. feladat	71. feladat
67. feladat	72. feladat
68. feladat	73. feladat
69. feladat	74. feladat
70. feladat	75. feladat
71. feladat	76. feladat
72. feladat	77. feladat
73. feladat	78. feladat
74. feladat	79. feladat
75. feladat	80. feladat
76. feladat	81. feladat
77. feladat	82. feladat
78. feladat	83. feladat
79. feladat	84. feladat
80. feladat	85. feladat
81. feladat	86. feladat
82. feladat	87. feladat
83. feladat	88. feladat
84. feladat	89. feladat
85. feladat	90. feladat
86. feladat	91. feladat
87. feladat	92. feladat
88. feladat	93. feladat
89. feladat	94. feladat
90. feladat	95. feladat
91. feladat	96. feladat
92. feladat	97. feladat
93. feladat	98. feladat
94. feladat	99. feladat
95. feladat	100. feladat

Ügyszámunk: 3413 /2011.
Iktatószámunk: 70457/2011.
Vízikönyvi szám: 89/2854-4055
Ügymintázónk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyörmöri vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hetvefő, Keléd, Megyer, Rigács, Úrk, Zalaerdőd, Zalaagyörmő, Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyörmő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelöltek ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hetvefő (8344 Hetvefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8349 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424332-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19); Úrk (8347 Úrk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19); Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaagyörmő (8349 Zalaagyörmő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségvissesítés terhére mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeltei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. - én megkötött megállapodásra.

Kétféleképpen: egy példányban a határozatnak az üzemeltető részére.

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúszélesség: 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu> Hétfo, Szerda: 9⁰⁰ - 15⁰⁰
Kód: Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰ - 12⁰⁰

1. A védendő vízbázis fő paramétereit:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Zalagyömrő K-4 kataszteri számú vízműkút

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21.161-2/1996. ügyszámú, a 20.277/1998. ügyszámú, a 20.402/1999. ügyszámú, a 21085-3/2001-II. ügyszámú, a 22.365/2002. ügyszámú, a 38466-3/2005. ügyszámú, a 26054/2006. ügyszámú (26398/2007. ikt. számú), a 2491/2009. ügyszámú (22182/2009. ikt. számú) és a 2491/2009-I. ügyszámú (35020/2009. ikt. számú) határozatokkal módosított 20.031/1996. ügyszámú alaphatározat. Az engedély vízikönyvi száma: 89/2854-4055

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): 400 m³/nap, azaz 146.000 m³/év. [2491/2009. ügyszámú és 22182/2009. ikt. számú határozat alapján]

A védendő víztermelés (mértezési vízhozam): A távlati vízigényt is figyelembe véve éves átlagban 800 m³/nap

A vízáradó: részben felső kréta márgás, mészmárgás rétegek, illetve domináns az ez alatt közvetlenül települt felső-triász földolomit. A kútban 102 m-ig felső pannóniai agyagos, homokos rétegeket harántoltak, majd 379 m-ig felső kréta márgás, mészmárgás üledéket. Ez alatt található a felső-triász dolomit, melyet 550 m-ig tártak fel.

A kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kút vize kalcium- magnézium hidrogénkarbonátos karsztvíz, viszonylag alacsony ásványi anyag tartalommal. A víz igen kedvező minőségű, nitrít, nitrát, ammónium ionok nem mutathatók ki, kimutatási határérték alatt vannak a vizsgált nehézfémek, szerves mikroszennyezők is.

A kút vízének trícium tartalma (< 0,5 TU) arra utal, hogy friss beszivárgást, felszínközeli fiatalabb komponens nem tartalmaz.

A védendő vízbázis főbb műszaki jellemzőit:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű, a Zalagyömrő K-4 kataszteri számú kút a Zalagyömrő község külterületén, a 042/2 hrsz.-ú ingatlanon található.

	1. számú termelő kút
Létesítés éve	1988
Üzemeltetés módja	üzemelő
Kataszteri szám	Zalagyömrő K-4
Helyrajzi szám	042/2
Könyvelt védelmi Területi Jel	102224211
EOV X	187 951
EOV Y	512 261
EOV Z	141,33
csővezet talpmélység (m)	535,2
Szűrőzés (m-m)	364,9-525,1 m között
Nyugalmi vízszint-értékesítési (m)	55,3
Nyugalmi vízszint (m)	22
Maximális vízhozam-értékesítési (l/perc)	2000
A kifolyó víz hőmérséklete (°C)	32,7

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése (állandó) permanens állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történtek.

2.1. Belső védőterület: Zalagyömörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan

A belső védőterület rendelkezése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyvezédtől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, kb. 28×40 m nagyságú, 1170 m²-es terület, amely a 20.031/1996. ügyszámú és a 26054/2006. ügyszámú (26398/2007. ikt. számú) számú határozatokkal került kijelölésre. A Zalagyömörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan tulajdonosa Dabronc-, Göcánfa-, Hettyefő-, Zalaherdől-, és Zalaagyömörő Község Önkormányzata.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért külső védőidomot jelöltek ki.

A külső védőidom egy közel négyzet alapú hasáb, mely alap és fedőlapjainak oldalhosszúsága 100 m, a hasáb magassága 160 m (a vízadóban szűrőzt szakaszz). A külső védőidom felszín alatti része 384 mBf-i (525 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 224 mBf-i (365 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A külső védőidom felszíni területének kiterjedése 1 ha.

A vízbázis külső védőidomát az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni területén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalaagyömörő külterület:

042/13	042/14 a	042/15 a
--------	-------------	-------------

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „A” védőidom (a külső védőidommal együtt) egy téglalap alapú hasábbal közelíthető idom, mely alap és fedőlapjának oldalhosszúsága kb. 420, illetve 170 m, a hasáb magassága 165 m. Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 119 mBf (360 m) szinten határozható meg.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetületének kiterjedése 6,4 ha.

A hidrogeológiai „A” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyömörő külterület:

042/13	042/14	042/15
a	a	a

A földi birtoklással rendelkező helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokkal és korlátozásokkal kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási művek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „B” védőidom egy nyolcszög alapú hasábbal közelíthető, melynek felszíni vetülete a kutaktól ÉK- i irányba mintegy 950 m-re nyúlik el, a hasáb magassága 175 m. Alsó síkja 284 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „B” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyömörő külterület:

041	042/6	042/7	042/8	042/9	042/10	042/11	042/12	042/14	042/15
								b	b
042/16	045/9								
a b									

A földi birtoklással rendelkező helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokkal és korlátozásokkal kell figyelembe venni.

A dőlő betűvel szedett és aláhízott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokkal és korlátozásokkal kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:

3.1. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Tilos:

- a bányászat, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fűrés, új kút létesítése.

3.2. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fűrés, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.3. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- a bányászat,
- fűrés, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

5. A védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyesek kötelesek:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARSZT Zrt. köteles:

- 6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.
- 6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.5. A kijelölt határozatot megállapító dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményéről függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a termelőikütből vett vízminták analitikai vizsgálatát a következő komponensek tekintetében el kell végezni:
 - *Felvételek:* fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{pas} , Cl
 - *Évente:* fajlagos vezetőképesség, pH , Na , K , Ca , Mg , Fe , Mn , NH_4 , NO_3 , NO_2 , összes keménység (ÖK), m lugosság, KOL_{pas} , összes cianid, As
 - *6 évente:* oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, fenol index, AOX (halogén tartalmú szerves vegyületek), BTEX, VOCI (illékony klórozott szénhidrogének), TPH ($\text{C}_{10}\text{-C}_{40}$), Sb , As , Mg , Cd , Cr , Ni , Pb , Cu , Se , Al
- 6.8. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízmintás vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni valamennyi vizsgált vízmintha tekintetében!
- 6.9. A felszín alatti vízmintavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérés időponját *a mintavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 6.10. A kút és szerelvényeinek folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.

7. Egyéb előírások

7.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túlni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az önkormányzatokat terheli.

7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

7.3. A védőidomok kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles látni*, hogy a vízellátáshoz szükséges tevékenység vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendelkezésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

8. A jogerős határozattal megkeresem Zalaegerszegi Községi Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

9. A jogerős határozattal megkeresem Sümeg Város Jegyzőjét (építési hatóságot), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.

10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okiratán Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a Vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésére került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

12. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. üzemeltetési területén 23 település ivóvízellátását biztosító 9 sértülékény vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartása érdekében alakult meg a Bakonykarszt Zrt. Szolgáltatási Területen Üzemelő Sértülékény vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása. A Társulás megpályázta az Európai Kohéziós Alapból származó támogatást, amely a Nemzeti Fejlesztési Ügyökségnél az „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címmel, a KEOP-2009-2.2.3/A fejezetben belül volt elérhető. A Társulás sikeres pályázatát követően nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki a Schultz és Fiai Bt., a Vízimolnár Kft. és a Hydrosys Kft. által alkotott konzorciumot a projekt megvalósítására.

Dabronc-, Gógánfa-, Hetvéfő-, Keléd-, Megeyer-, Rigács-, Ukk-, Zalaerdőd-, Zalagyömörő-, Zalamegyes Községek Önkormányzata a *vízbázisok, a lávlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátási szolgáltató vízellátási művek védelméről* szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében elkészítette a Zalagyömörői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervét, mely csatolásával, 2011. február 08.- án kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

A megbízott konzorcium benyújtotta az általa 2011. év januárja során készített, „A Bakonykarszt – KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Üzemelő sértülékény vízbázisok védelme a Bakonykarszt szolgáltatási területén. Zalagyömörői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervé” című tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. 8200 Veszprém, Tisztafa u. 2/A (Zrinszki Károly) által készített 1:4000 méretarányú vázrajzot, valamint a Dabronc-, Gógánfa-, Hetvéfő-, Keléd-, Megeyer-, Rigács-, Ukk-, Zalaerdőd-, Zalagyömörő-, Zalamegyes Községek Önkormányzata, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeltei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint leendő üzemeltető között, 2010. július 05. - én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodást).

A vizsgálat Zalagyömörő K-4. kataszteri számú kút szolgáltatott ivóvizet a községnek. A terület vizsgálatakor potenciális szennyezőforrást nem azonosítottak. A védőidomok kijelölését a felszín alatti vizek áramlásának modellezésével jellelték ki. Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak nem érik el a felszínt, az áramvonalak a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A 180 napos és a 20 napos elérési időhöz tartozó áramvonalak is a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A megállapított védőidomoknak felszíni vetületeit ábrázolták a térképen, de felszíni metszetük nincs, azaz a kijelölt zónán belülről esetlegesen érkező szennyezőanyag nem juthat a kitermelőkutak vizébe a számított 50 éves elérési időn belül.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXLI tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményel értesítettem.

A vízbázis védőidomainak kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása Zalagyömörő Község Önkormányzatánál közszemlére tétel útján kihirdetésre került. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2011. május 03.- án közmeghallgatás tartására került sor, melyről a 42243/2011 ikt. számon feljegyzés készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízjelzői üzemeltetési engedélyével – a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik.

„Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli tulajdoni aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat 22,7 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 34,8 %, Heryefő Községi Önkormányzat 4,7 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 15,9 %, és Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 21,9%.

Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat (Ötvössel) 15,60 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 36,43 %, Heryefő Község Önkormányzat 2,60 %, Keleéd Községi Önkormányzat 1,69 %, Megyer Községi Önkormányzat 0,91 %, Rigács Községi Önkormányzat 5,46 %, Ukk Községi Önkormányzat 13,00 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 8,45 %, Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 14,30 %, és Zalamegyes Községi Önkormányzat 1,56 %. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása az adott vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránynak megfelelően történik.

A Zalaagyömrő kistérségi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összefüggő mindenemű érték növelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások összes költségének (beavatkozások - mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3.) sz. Közgyűlési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok útján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkori szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítások beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a víz mű szerkes részét képezi, így annak megvalósítása a víz mű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – helyi önkormányzatokról szóló 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint p. a védőterületek kitáblázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltiségi arányban biztosítják.

Amennyiben a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kárigények kielégítéséről az érdekelt önkormányzatok (Dabronc, Gógánfa, Heryefő, Keleéd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő-, Zalamegyes Község Önkormányzatát Községek Önkormányzata) gondoskodnak.”

A vízbázis saját észlelőkúttal nem rendelkezik. A vízbázis minőségi állapotának nyomonkövetésére a víz mőkút jogszabályban előírt gyakoriságú és komponensekre kiterjedő mintázásán túl egyéb vizsgálatokra nincs szükség.

Zalaagyömrő térsége a felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

A triász földolomita (mely a víz mőkútban 379,8 m-es mélységben mutathatóak ki) felső kréta csigamagadványos mészkő települt. A kréta kori képződmények (szürke márga, mészmárga) Sümegnél kibukkannak a felszínre. A vizsgált víz mőkútban 102,0-379,8 m között mutatható ki. A nyersanyagkutató fúrások szerint az alaphelység jelentősen összetört. A harmadkori üledékek a pannon homokos, agyagos homok, iszapos rétegek formájában jelennek meg. Kelet felé a miocén durva mészkő, a lajta mészkő képezi a felszín közeli közeteket. Ez alatt sok helyen megtalálható a szárazföldi eredetű aleuritos kavicsos rétegösszet, illetve az eocén márgás mészkő.

A karbonátos alapközetek vizet tárolnak repedésrendszerükben, mely a térség vízbeszerzési forrásának egyike. A térség ivóvízbeszerzésének másik forrása a medencekiirtó pannon ösztlet, mely általában finomszecséjű, de vannak benne jó vízadó képességű homokos színtek is. Zalaagyömrő térségében a fődőkarstként jellemezhető eocén mészkő ösztlet is tárol karstvizet. A vizsgált kút a mezozoós karbonátos közetekben tárolt karstvizet hasznosítja. A bauxit bányászat során a termelést lehetővé tevő karstvízszint süllyesztést hajtottak végre, mely a bányászkodás felhagyásával nem folytatódott. Azóta a karstvíz feltelése előbb gyorsabb, mára egész lassú üteművé vált, mostanra az eredetivel közel egyező körülmények alakultak ki a karstvíz nyomásállapotának tekintetében.

A zalaagyömrői vízbázis Jánosháza – Sümeg főközlekedési útvonal keleti oldalán helyezkedik el. A vízbázis termelőkútja a K-4 karszteri s amú kút talpmélysége 535.2 m. A kútban 102 m-ig a pliocén agyagos homok és márga ösztletek jelentkeztek, 102 és 379.8 m között felső kréta márga, mészmárga, mely alatt a vízadó felső triász földolomit települt, mely a kút talpáig kimutatható volt.

A víz nyomás alatti, nyomása az utóbbi években jóval felszín feletti. Az áramvonalak modellezésével azt az eredményt kapta a tervező, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak iránya vízszintes és függőleges, de nem érik le a felszín, nincs felszíni metszetük, védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 350-525 m-es mélységközben helyezkedik el. Az 5 éves elérési idejű áramvonalak körtörös irányúak, a felszín nem érik el, ezért védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 360-525 m-es mélységközben. A 180 napos elérési időre számított áramvonalak körtörös irányúak, nem érik el a felszín, így védőterületet ebben az esetben sem kell kijelölni. A védőidő 365-525 m-es mélységközben helyezkedik el. A 20 napos elérési idővel jellemzett áramvonalak is körtörösek, és a 150 napos elérési időkhöz tartozó áramvonalak kezdeti szakaszával egyezik meg az elhelyezkedésük. A kút 150 m hosszban van szűrőzve, és mintegy 350 m-re van a felszín alatt.

A védőidőmóknak nincs felszíni metszetük, ami azt jelenti, hogy a felszínről érkező víztörmecskék, mobilizálható szennyező anyagok nem érik el a felszín alatt több száz méteres mélységben kijelölt védőidőmot. A talajvízre, illetve a rétegvízre szűrőzött monitoring kutak nem közvetlenül a vízadó réteg viszonyairól adnának képet, hanem csak közvetett előrejelzésre használhatóak, kialakításuk nem szükséges. A mintavételést a termelőkútban végzett analitikai vizsgálatok elvégzésével kívánják megoldani.

A faviR. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetve a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminiségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földalmi közegek és a felszín alatti víz szennyezésével szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KVM-EdM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kútban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján az 6.7-6.8. pontokban előírásokat tettem.

A 6.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 6.10. pont jogalapja.

Megállapítom, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, nem tartozik a Natura 2000 hálózathba, a területen természetes és védendő élőhelyek nem ismertek.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3)

bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 3241/2011. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból kikötés nélkül megadta Szakhatósági állásfoglalásának jogalapja: a Ket. 44. §, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 323/2010. (XII.27.) Kormány rendelet.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Dabronc-, Gógánta-, Hetvéfő-, Keléd-, Megerer-, Rigács-, Ukk-, Zalaerdőd-, Zalaagyömörő-, Zalamegyesi Községek Önkormányzatát és Sümeg Város Jegyzőjét értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság Szfvar-0645-0002/2011. úgyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használoi) kötelesek túlni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a *vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyeznie, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelelő a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértéku kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm.rendelet 1. §-ában és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a törvény 25. § (3) bekezdése és a rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A védőidomok esetében a vízadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfúrása) esetén juthat a vízadó rétegbe, ezért a védőidomokra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/vízemelőtől terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében hirdetményt adtam ki.

A kútjso, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a törvény 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r.5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja *a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KVM rendelet* (továbbiakban : R.) I. számú melléklet 26. bekezdés 2.3. pontja szerint 630.000,- Ft.

Tájékoztatatom, hogy a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft., melyet az R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leletének napja: 2011.08.24.

A Felügyelőség az ügyintézési a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtörtöttnek tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről *a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KÖM rendelet* szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. augusztus 19.

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelesít:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



KÖZEP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.

Érkezés dátuma

2011 JÚN 24.

A-22848

Szignált szervezet/ ügyintéző

17200000

Ügyszámunk:

3942/2011.

Iktatódó

Iktatószám

Iktatószámunk:

41071/11

Igen nem

670-2/2011/1-1

Ügyintézőnk:

Imolai Csilla

Vettség

Műszaki ig.

Engedély

Vízikönyvi szám:

51/8876-19088

Tárgy:

Zsalagyörmő vízbazis, F-1 jelű monitoring kút vízügyi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. - 8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜ: 100364439,
KSH azonosító:11338024-3600-114 – (továbbiakban: engedélyes) részére

vízügyi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy 17501/2010. ügyszámon és 892223/2010. iktatószámon kiadott vízügyi létesítési engedély alapján megépített F-1 jelű monitoring kutat üzemeltesse és fenntartsa.

2. A létesítmény helye: Csabrendek, 873/8 hrsz-ú ingatlan.

3. A létesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethető:

- 3.1. A monitoring kút adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	EOV _y	EOV _x	Z _{terep} (mBf.)	KTJ
F-1	B-16	2010.	516 946	186 277	224,01	102148722

- 3.2. A monitoring kút főbb műszaki és hidraulikai paraméterei:

- talpmélység: 51,0 m
- csővezés: 0,0-7,5 m között Ø 200/190 mm-es KG PVC cső, palástcementevezve, +0,5-51,0 m között Ø 125/113 mm-es KM PVC szűrőcső,
- szűrőzés: 42,0-48,0 m között, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva,
- kútfej: Ø 165/155 mm-es zárható, acél védőcső 0,74 m terepszint feletti kiállással, betongallérrel körülvéve,
- nyugalmi vízszint: -20,54 m,
- üzemi vízszint: -48,06 m, 7 l/perc max. vízhozam mellett.

4. Környezetvédelmi előírások:

- 4.1 A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére az F-1 jelű megfigyelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

Kérlek, hogy válaszáukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Levelem: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdktvf.zoldhasosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-13⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

Évente: vízszint mérés, pH, fújlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, össz keménység, lúgosság, összes cianid, arzén

- 4.2 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszimmerési adatokat kiértékelve kell a Felügyelőségre megküldeni valamennyi vizsgált vízmintha tekintetében. Határideje először: 2012. március 31., majd évente a tárgyévét követő március 31.
- 4.3 A felszín alatti vízminthavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre be kell jelenteni!
- 4.4 A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell!
5. **Egyéb feltételek, előírások:**
- 5.1 **Engedélyes köteles:**
 - 5.1.1 A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottak biztosítani.
 - 5.1.2 Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízminthavételezés feltételeit.
 - 5.1.3 Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.
 - 5.1.4 Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.
 - 5.1.5 Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.
 - 5.1.6 Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Felügyelőségnek bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt új engedélyesnek díjmentesen átadni.
6. Az új üzemeltetőnek a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízlétesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.
7. Az üzemeltetett vízlétesítményeket a IV. felügyeleti kategóriába sorolom.
8. Jelen vízügyi üzemeltetési engedély 2031. április 30-ig hatályos.
9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okiratár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb előírási költség nem merült fel.
11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bírálja el. A Felügyelőség jelen döntést helybenhagyja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) Zalaegerszegi Község Önkormányzata részére 17501/2010. ügyszámon és 89223/2010. iktatószámon vízügyi létesítési engedélyt adott a tárgyi kút megépítésére.

Az engedélyes, BAKONYKARSZT Zrt. megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. 2010. 02. 14-én vízügyi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre a tárgyi, F-1 jelű monitoring kút

üzemeltetéséhez. Kérelméhez csatolta a Schulz és Fiai Bt. által, 2011 februárjában készített engedélyezési tervdokumentációt, a megbízást az engedélyezési eljárásban történő képviselőre, a tulajdonos és az üzemeltető között 2011. 02. 25-én kelt megállapodást, a társulási megállapodást és a vízföldtani naplót.

A kérelem tárgya a szakhatóságok hatáskörét nem érintette, ezért azok megkeresésétől eltekintettem.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, valamint Zalaegerszegi és Csabrendek Község Önkormányzatát értesítettem az eljárás megindításáról, a tárgyi ügyben észrevételt nem tettek.

Környezetvédelmi előírásaimat határozatom 4. pontjában az alábbi indokolással tettem:

Tárgyi monitoring kút célja a Csabrendek település alatti vízterületről való vizirajzolás alapján a felszín alatti vizek védelmétől valamint a főkarstral való kapcsolat megállapítása a nyomásszint alapján. A felszín alatti vizek védelmétől való 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működését és az adatainak szolgáltatását. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakorlatát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozom meg, amely alapján a 4.1 és 4.2 pontokban előírásokat tettem.

A 4.3 pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 4.4 pont jogalapja.

Tekintettel arra, hogy a kútból csak vízmintavétel történik, a vízhasználatnak nem kell vízkészletigénylőként fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízellátási tevékenységet a IV. felügyeleti kategóriába soroltam. Az engedély előírásának betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A vízügyi engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendelkezése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 20 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízellátási tevékenység veszélyeztetési vizkészségek védelméhez fűződő érdekeket, megfélelné a vízellátási tevékenység üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízhasználat, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízügyi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. §. (1) bekezdése alapján megadtam.

A vízközművi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízügyi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban : R.) 1. számú melléklet I. fejezet 24/9.1. és 28. pontja alapján 5.600,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 2.800,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. május 6.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.


Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy 2 db tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.

Székesfehérvár, 2011. május 4.

Kiadom a hiteléről:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Móri Anikó s.k.



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

MEGTERŐS

a 2004. évi CXII. törvény alapján,

20. A/1. Cs. 63.

.....
osztályvezető 8

Ügyszámunk: 3413/2011.
Iktatószámunk: 1142/2012.
Vksz: 89/2854-4055
Ügymintézaink: Imolai Csilla/Kiss Hajnalika

Tárgy: Zalaagyörmöri vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölésre és kialakítására vonatkozó határozat kijavítása

HATÁROZAT

1. A **Bakonykarszt Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜT:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint **Dabronc** (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜT:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), **Gógánfa** (8346 Kossuth u. 60., KÜT:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), **Heiyefo** Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜT:100147832; KSH:15428385-8411-321-19), (8344 Heiyefo, Kossuth L. u. 35., KÜT:100149375; KSH:15428385-8411-321-18), **Keléd** (8549 Keléd, Humyadi u. 21., KÜT: 100151563; KSH: 15424532-8411-321-19), **Megyer** (8348 Megyer, Fo u. 24., KÜT: 100155789; KSH: 15428392-8411-321-19), **Rigács** (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜT:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), **Utk** (8347 Utk, Kossuth L. u. 32., KÜT:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), **Zalaerdod** (8344 Zalaerdod, Petrofi S. u. 37., KÜT:100169650; KSH:15428426-8411-321-19), **Zalaagyörmöro** (8349 Zalaagyörmöro, Fo u. 2., KÜT:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalamegyes** (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜT:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) Községek [engedélyesek] részére a Zalaagyörmöro kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított [továbbiakban: kijavító határozat] 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot [továbbiakban: alaphatározat] az alábbiak szerinti

kijavítom.

1.1. A kijavító és az alaphatározat 1. pontjában szereplo Zalaerdod Község Önkormányzatai KSH azonosítóját az alábbiak szerint kijavítom:

KSH azonosító: 15428426-8411-321-19

2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változtatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerore emelkedését követo 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján eloírt és e határozatból eredo tényeket és az ezzel összefüggó adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúéretér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár P.f.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldharosag.hu> Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-15⁰⁰

4. Az eljárási hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási díj nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunánúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított (továbbiakban: kijavító határozat) 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. ikt. számú) határozatával (továbbiakban: alaphatározat) kijelölte a Zalagyömrői vízbázis külső védőidom, hidrológiai „A” és „B” védőidomát.

Tekintettel arra, hogy a kijavító és az alaphatározatban tévesen került feltüntetésre Zalerdod Község Önkormányzatának KSH azonosító száma, ezért a kijavító és az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatok elvégzésének szabályairól* szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a *vízügyi igazgatási szervenél vizgazdálkodási nyilvántartásról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem. A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bekl. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól* szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. január 04.

Dr. Zay Andrea

igazgató

megbízásából, távollétében

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyvezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelesítő

Papp Eva

engedélyvezési iroda ügykezelője



Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-
rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről


A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízerékesítésének figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.


A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó – víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztésétől kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik



Zalagyömörő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős





Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős






BAKONYKARASZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató


Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




Zalamegyesi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős





Megyer Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
[Handwritten signature]

Gógánfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
[Handwritten signature]

Hejrefő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Keléd

Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
[Handwritten signature]
Dabronc Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....
[Handwritten signature]

Zalaerdőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



**Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspusztá, Ukk, Rigács, Hetvefő,
Zalamegyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer**

**egy másikhoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó
főművek bemutatása**


Vízbázisok:	1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep
Víztároló:	100 m ³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep 100 m ³ - es glóbusz Gógánfa 100 m ³ - es glóbusz Zalaerdőd
Átemelő berendezés:	Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc (2 db Hetvefő, Zalaerdőd, Keléd felé) (2 db Dabronc-Ötvöspusztá)

Vízkezelő berendezés:	Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep
Távvezeték:	T1 (4462 m) T2 (8387 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékéről az Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a kelédi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.



Jelmagyarázat:

- Átemelő
- Víztorló
- ▲ Vizbázis
- ✕ Nem üzemelő létesítmények
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ∅ Vízmerő

Vízműrendszerek:

1. Zalaegerszeg, Gógánfa, Dabronc, Hétyefő, Zalaerdőd
2. Ukk, Rigaács, Megyer, Zalaegerszeg
3. Kéled

Főmű részei:

- Víztorló
- ▲ Vizbázis

- Átemelő
- ⊖ Vízkezelő berendezés
- ✕ Nem üzemelő létesítmények

- Távfűtő T1
- Távfűtő T2

ZALAEGERSEGEZ, GÓGÁNFA, DABRONC (ÖTVÖSPUSZTA),
UKK, RIGÁCS, MEGER, HETEFŐ, ZALAEGERSEGEZ,
ZALAEGERDŐD, KELED

kistérségi vízműrendszer
M=1:60000

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix															
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)														
	1. VR										2. VR				3. VR
	Zalagyömörő	Gógánfa	Dabronc	Ukk	Rigács	Megyer	Hetyefő	Zalameggyes	Zalaerdőd	Keléd	Ukk	Rigács	Megyer	Zalameggyes	Keléd
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	61 780,1	221 858,5	64 326,3	52 584,3	23 254,8	4 531,5	11295,1	6497,6	36683,8	7837,6					
Zalagyömörő 1. sz. kút	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Zalagyömörő 100 m ³ medence	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő átemelő 3 db	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Gógánfa 200 m ³ glóbusz	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Dabronc átemelő 2 db (Ötvös pusztá felé)			100,0												
Dabronc átemelő 2 db (Hetyefő felé)							20,3		65,7	14,0					
Zalaerdőd 100 m ³ glóbusz		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					
T1	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
T2		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					

EF- ellátásért felelős

VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató