

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Szentbékallai** (cím: 8281 Szentbékallai, Kossuth u. 23., törzsszám: 15427968, képviseli: Sárvári Attila polgármester), **Mindszentkálai** (cím: 8282 Mindszentkálai, Rákóczi tér 16., törzsszám: 15427951, képviseli: Ifj. Keszler Gyula polgármester) **közöségi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Szentbékallai ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtőkére, míg tőketartalékot a közművagonon testesztette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megeleégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatérintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szöve 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladatai vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes áthármlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szöve (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szöve 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szöve törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsödlegetesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekröl szöve törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepét, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szöve törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaat képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a közösségi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) köteleessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Szentbékakallai ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök:**

Szentbékállai, Mindszentkálai községek önkormányzatai

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertüggelven víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132

Az eddig leírtak értelmében részben megvalósítja a BAKONYKARSZT Zrt. és a közszégi közszégi önkormányzat tulajdonában áll.

Önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közműüvagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatató** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A viziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészessédes egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az Ellátásért Felelős tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az atharmló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháruló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonték arányában illeti meg.

Amenyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős közösségi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelős** jogok és kötelezettségek **Szentbékállá, Mindszentkállá** közösségi önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** közösségi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Szentbékállá közösségi önkormányzat	217 fő	43,06 %
Mindszentkállá közösségi önkormányzat	287 fő	56,94 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszertől független víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszertől független víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdoni átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszertől független víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszertől független víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de végonykezelésre visszaadott rendszertől független víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatai a végonykezelő víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszertől független víziközmű-elem, annak jellegetől és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszertől független víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyat képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közömvagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő végonyelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdoni átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a végonyelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvett **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átvesszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját végonykataszterükben az átvételről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyontól és a rendszertől független víziközmű-elemekről részletes vagyonelemtart készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős és a Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyonharmoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonelemek szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyonharmoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésre álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbazis védőterületek kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonaának működésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonaából a víziközmű-vagyon (a rendszertől független víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonelemekbe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződés-kötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájárulhat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt.

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhet év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegeből és előnyreiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyонkezelési szerződést választják egymásközti jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítést – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyонkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Viziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfélel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Viziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviselődben eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös meggyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselődben eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselődben, a legnagyobb lakosságsszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságsszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Szentbékállai Község Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselődükben eljáró **Ellátásért felelőt**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

Viziközmű-szolgáltató vállalat, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

Vagyontértek

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltatá**ó kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átharamlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) együttesen végezteti el a vagyontértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

Üzemeletési szerződések módosítása és egyszerűsítése

Felek megalapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeletési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyontkezelési szerződést hoznak létre.

Viziközmű-szolgáltatás kötelezettséget vállal arra, hogy a szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Viziközmű-szolgáltató közgyűlése elé betherjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó viziközmű-szolgáltatót, 2-2 példány a tulajdont átvevő Szentbékallai, Mindszentkallai községek önkormányzatait, mint Ellátásért Felelősöket illet meg.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Áthármló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbazis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltatási alkalmasági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot - mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll-
felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatokat végrehajtását magukra
nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.

Szentbékálai Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Mindszentkálai Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



Jelen megállapodást Szentbékálai Község Önkormányzat képviselőtestülete a 56./2012.
(XII. hó. 27. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Mindszentkálai Község Önkormányzat képviselőtestülete a 109./2012.
(XII. hó. 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Záradékok:

1. számú melléklet

Atháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján az szentbékállai kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Szentbékálla és Mindszentkállya települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában osztozik szét az atháramló tulajdon. Minden egyes atháramoltatott vagyon elem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adataival).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Mindszentkállya	287	56.9%
Szentbékálla	217	43.1%
Összesen:	504	100.0%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességet mutatják.

A kistérségi vízmű vizbázisa a Szentbékálla község északkeleti oldalán létesített mélyfúrású kút. Helye: Szentbékálla: 01/7/3 hrsz.

Az elosztóhálózatot műanyag (KM-PVC, KPE) anyagu nyomóvezeték alakítják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A mélyfúrású kútból a búvárszivattyú a két település magassági pontján épített 150 m³-es vasbeton víztárolóba emeli a vizet, ahonnan gravitációs úton jut el a víz a fogyasztókhoz. A medence monolit, vasbeton szerkezet, kör alaprajzzal helyezkedik el a 01/7/2 hrsz.-on.


A vízműtelep villamosenergia-ellátása a vízműtelep védterületén belül létesített transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás a közeli 20 kV-os áramszolgáltatási vezetékhez csatlakozik. A transzformátorállomás kisteszáltsági mértékű elosztó szekrényből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú elosztóba csatlakozik. Az erőáramú elosztó mindazokat a túláramvédelmi-, biztosító- és kapcsolókészülékeket tartalmazza, amelyek a kútgépészet működéséhez elegendhetetlenül szükségesek. Az elosztóból történik az épület világításának energiaellátása. A vízműtelep a vízműtelep erőáramú elosztójából földkábeles csatlakozáson keresztül van ellátva villamos energiával.

A folyamattírányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyúkat, biztosítja az automatikus ill. programvezérelt üzemi fenntartását és a távműködtetés

lehetőséget.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszáma és értékét a mellékelt vagyomleltárban a bekötéseknel tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés, a kút beépített szivattyúja, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

M=1:60000



Ellátásért felelős: Mindszentkállya

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonkeltér adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése							Szentbékállya ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus					
Mindszentkállya vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó		NA100 KM-PVC		2.703,00		m		1.708.171		víziközmű vagyon	
		bekötés		162 db		800,00		m		590.354		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó				105,00		m		25.045		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó		NA80 KM-PVC		58,00		m		25.930		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó		D90 KPE		95,00		m		291.032		víziközmű vagyon	
Mindszentkállya-Szentbékállya távvezeték		csővezeték távvezeték		D160 KPE		2.067,00		m		1.847.854		víziközmű vagyon	
Szentbékállya 150 m3 medence		irányítástechnika		MARKER PLC		1,00		db		0		víziközmű vagyon	
		kezelőépület		2 elemes POLIDOM		11,00		m2		67.661		víziközmű vagyon	
		védterület		Szentbékállya 017/2 hrsz.		625,00		m2		35.875		víziközmű vagyon	
		kezelőépület: mágneses membránszivattyú				1,00		db		79.933		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		kerítés				95,00		m		33.730		víziközmű vagyon	
		150 m3 medence				150,00		m3		927.668		víziközmű vagyon	
Szentbékállya fürőkút K-2 út						295,00		m2		166.357		víziközmű vagyon	
		fürőkút K-2 szivattyú		SP 16-8		1,00		db		0		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		védterület		Szentbékállya 017/3 hrsz.		7.000,00		m2		438.473		víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: Mindszentkállya

Tulajdoni arány:

56,94%
A 2011. december 31-i vagyontulajdoni adatok alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Szentbékállya ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Szentbékállya fűtőkút K-2		transzformátor		NA 63/20		1,00		db	
		transzformátorállomás és légvezeték		BOTR 20/250		2.342,00		m	
		kerítés				196,00		m	
		fűtőkút K-2 és 3 elemes POLIDOM kútgépház				133,00		m	
Szentbékállya vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó				185,00		m	
		csővezeték elosztó		NA100 KM-PVC		1.636,00		m	
		bekötés		137 db		700,00		m	
		csővezeték elosztó		D160 KPE		700,00		m	
		csővezeték elosztó		NA80 KM-PVC		151,00		m	
		Összesen				12.841,568			

Ellátásért felelős: **Szentbékálla**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra 43,06%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Szentbékálla ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték		Vagyontípus	
Mindszentkállya vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	2.703,00	m	1.291.543	víziközmű vagy on
		bekötés	162 db	800,00	m	446.365	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó		105,00	m	18.938	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	58,00	m	19.607	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	D90 KPE	95,00	m	220.048	víziközmű vagy on
Mindszentkállya-Szentbékálla távvezeték		csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.067,00	m	1.397.157	víziközmű vagy on
Szentbékálla 150 m3 medence		irányítás-technika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagy on
		kezelőépület	2 elemes POLIDOM	11,00	m2	51.158	víziközmű vagy on
		védterület	Szentbékálla 017/2 hrsz.	625,00	m2	27.125	víziközmű vagy on
		kezelőépület: mágneses membránszivattyú		1,00	db	60.437	rendszerfüggően víziközmű-elem
		kerítés		95,00	m	25.504	víziközmű vagy on
		150 m3 medence		150,00	m3	701.409	víziközmű vagy on
Szentbékálla fürtkút K-2 út		út		295,00	m2	125.781	víziközmű vagy on
		fürtkút K-2 szivattyú	SP 16-8	1,00	db	0	rendszerfüggően víziközmű-elem
		védterület	Szentbékálla 017/3 hrsz.	7.000,00	m2	331.527	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős: Szentbékállá

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyontelep adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

43,06%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Szentbékállá ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Szentbékállá fűtőkút K-2	transzformátor	NA 63/20	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR 20/250	2.342,00 m	0	víziközmű vagyon
	kerítés		196,00 m	58.846	víziközmű vagyon
	fűtőkút K-2 és 3 elemes POLIDOM kültérfűtőház		133,00 m	3.158.745	víziközmű vagyon
	Szentbékállá vízvezeték-hálózat				
csővezeték elosztó	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.636,00 m	902.302	víziközmű vagyon
	bekötés	137 db	700,00 m	315.423	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	700,00 m	473.133	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	151,00 m	51.009	víziközmű vagyon
	Összesen			9.709.479	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
SZENTBÉKKÁLLA	1	111	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	41	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	41	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	41	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	41	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	41	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/10	Vízvezetési jog	BAKONYKARASZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/11	Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/12	Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/13	Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/14	Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	43	/15	Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
SZENTBÉKKÁLLA	2	44		Vízvezetési jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület								
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Szentbékállia-Mindszentkália

vízbazis: Szentbékállia vízműkút (K-2)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
20.389-3/89		210/4-I.	1989.09.20	belső, külső védőterület

Előírások Onkormányzatok számára:				
Alaphatározat	Határidő	5.00 pont	5.00 pont	5.00 pont
szükség esetén kártalanítás				
megfelelo hulladékgyűjtés, -kezelés betartása				
növény- és talajvédelem, állattartási előírások betartása				
Alaphatározat	Határidő	5.00 pont	5.00 pont	5.00 pont
Hatórások építéshatóság számára:				
Alaphatározat	Határidő	5.00 pont	5.00 pont	5.00 pont
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése				
Alaphatározat	Határidő	5.00 pont	5.00 pont	5.00 pont

KÖZPONDUNANTÜLI

KÖRNYEZETVEDELMI ÉS VÍZUGYI IGAZGATÓSÁG

MINT I. FOKÚ HATÓSÁG

8000. SZÉKESFEHÉRVÁR, BALATONI ÚT 6.

-----Ft. 81. Tel.: 15-370-----

S z á m: 20.389-3/89
Előadó: Csátoné dr.

T á r s a v: Szentbékália, Mindszent-
kália községi vízmű vízigazgatási igazgatóság
engedélyez.

Vízikönyvi szám: 210/4-I.
Kapas. szám: 210/1-XI.

H A T Á R O Z A T

1.00 A Veszprém megyei Vízügyi és Csatornamű Vállalat / Veszprém/

- továbbiakban: engedélyes - részére az alábbi feltételek
melllett

Vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy a Szentbékália, Mindszentkália községek
vízellátását szolgáló vízi létesítményeket fenntartása, hasz-
nálja és üzemeltesse.

1.01 Műszaki jellemzők:

Vízigények		Közel-távlat,		T á v l a t	
		átlag		átlag	
Szentbékália		73,7 m ³ /d		90,7 m ³ /d	
Mindszentkália		67,2 m ³ /d		88,4 m ³ /d	
		106,3 m ³ /d		137,6 m ³ /d	
		140,9 m ³ /d		217,7 m ³ /d	
		217,7 m ³ /d		179,1 m ³ /d	
				277,4 m ³ /d	

Vízbázis: - helye: Szentbékália 61 BK-re

- kat. száma: K-2

- mélysége: 130,0 m

- csövezése: 0,0-63,0 m-1g Ø 273/259 mm acél

60,8-130,0 m-1g Ø 165/155 mm acél

- szűrőzése: 66,8-102,2 m és

114,7-123,1 m között perforált

- nyugalmi vízszint: - 15,7 m

- max. vízhozam: 330 l/p, - 53,1 m-nél

- állandó üz. kitermelhető a jelenlegi előírások szerint:

220 l/p.

A kút víze metánmentes. Magas összes keménysége /300 CaO
mg/l miatt tűrhető ivóvíz minőségnek felel meg a kút víze.
A kútfej kialakítása olyan, hogy biztosított a vízmintha-
vétel, valamint a gázvizsgálat és a vízhozammérés elvégzé-
sének lehetősége.
A belső védőterület 70x100 m, az előírásoktól eltérő, de
ilyen méretekben történő kialakításához a KÖJAL hozzájárult.
A kútból a víz kitermelése EMU K 64 2-8 ttp. búvárszivattyú-
val, melynek vízszállító képessége: 300 l/p, emelőmagassága:
H 58 m.
A kút fölé védelemül 3 elemes POLIDOM épület került, melyben
a kútépészetten kívül az automatika is helyet kap.

Vízterelés:

A községek fogásztszolgálatának kiegyenlítésére, tartálékviz tárolására 150 m³-es medence épült. A medence a Szentbékállai Pégazus fogadó mellett dombon épült. Tülfolyószintje: 204,35 mBf. A tülfolyóvezeték a védőterülettel 296 m-re kitorokoltéjen át Szentbékállai közseg külterületén húzódó vízmosásszerű árokba köt be. A medence körül 25x25 m-es védőterület került kialakításra. A védőterületen belül POLIDOM épületbe nyer elhelyezést az ADVANCE 201 típusú klórozó berendezés.

Öshálózati:

Szentbékállai:

Ø 1" KM PVC	185 m
Ø 80 KM PVC	151 m
Ø 100 KM PVC	1635 m
Ø 150 KM PVC	2767 m
Ø 1" KM PVC	105 m
Ø 80 KM PVC	58 m
Ø 100 KM PVC	2702 m

Mindszentkálai:

Mértékadó kapacitás:

A mértékadó kapacitást a kút adja. A kitermelhető vízhozam alapján 22 órás üzemi idővel számolva 290,4 m³/nap.

Üzemeltetési feltételek:

Engedélyes köteles:

- a kútból havonként kitermelt vízmenynyiséget és a hozzá tartozó üzemoórákat mérni,
- havonként egy szeri alkalommal a kút 1 órá s leállítá sa után "nyugalmi" vízszintet mérni/ amennyiben a leállítási dí ószak eltérő, ezt rögzíteni kell./
- havonta egy szeri alkalommal mérni kell a kút vízhozamát, az ehhez tartozó üzemi vízszintet és a kitermelt víz hőfokát.
- minden évben a vízszintmérősek vonatkozásí pontját és az üzeme- les módját közölni kell,
- a kútból közvetlenül vett vízminntá bíl vizkémiai elemzések paramétereit rögzíteni,
- a KDT. KÖVIZIG Vizszá dá lkodási Osztá lyának kezelésében lévő Szbk-1. jelű kar sztvízszint mérő gyelő kútát üzemi mérő gyelő kútként átvenni 1989. október 20. és havonta egy szeri alkalommal a nyugalmi vízszintet mérni,
- az adatszolgáltatási lapokat a tárgyevet követően január 31-ig az Igazsá gság Vizszá dá lkodási Osztá lyára megküldeni,
- Folyamatosan biztosítani a vízszint és vízhozam mérés, vízminnta- vétel műszaki feltételeit,
- a hidrogéoló giát védőterület kialakításához szükséges terveket 1989 október 20-ig megküldeni,
- a kút vízének gáztartalom vizszá dá latát legalább 5 évente el kell végezteni, és az eredményt az Igazsá gtságnak megküldeni.
- engedélyes köteles az engedélyezett vízilétesítmények folyamatos rendszeres karbantartásáról gondoskodni.

Engedélyes jogosult:

- a vízilényének megfelelő mennyiségű víz kivételére és felhasználására, mégpedig:

átlagban:
csúcsban:

141 m³/d
218 m³/d

- A vízhasználat által vizójlag lekötött vízkezelési értéke éves vízfelhasználás alapján számított napi átlagos 152 m³/d.

3.03 Az üzemeltető személyében, vagy a létesítmények műszaki adataiban bekövetkező változásokat az Igazgatóságnak köteles bejelenteni.

4.00 Az engedély határozatlan ideig érvényes.

5.00 A Veszprém Megyei Víz és Csatornamű Vállalat / Veszprém/ járára az alábbi ingatlanok terhére szolgalmi jogot alapítottak meg.

Ter.kimutató	Tulajd.kiszám	hatsz.	Földterület	terület	ha.	m ² .	m ² .
--------------	---------------	--------	-------------	---------	-----	------------------	------------------

Szentbékáliai külterület:

I/9	Béke Mg. Tsz	4/0	017/1	14 6491	2	3474	
II/1	Béka Mg. Tsz.	4/0	043	47 8204	1	488	
II/2	Kövágóörs	4/0	044	2551			
II/5		4/0	041	15 9943	-	224	
III/6	"	4/0	111/1	1 5503	-	264	
<hr/>							
1	Béke Mg. Tsz.	3/0	048	- 5157	- 32		
2	"	3/0	046/7	46 5732	- 1	264	
3	"	3/0	047	6719	- 64		

Mindszentkáliai

A szolgálmánál terhelte ingatlanokon üzemeltető jogosult a létesítményeket fenntartani, a vízhasználatot gyakorolni és az ezzel járó karbantartást, javítást, felújítást munkákat elvégezni, de köteles az okozott károkat a szolgálmánál terhelte ingatlanok tulajdonosainak/ kezelőinek megtéríteni.

A szolgálmánál terhelte ingatlanok tulajdonosai/ kezelői/ kötelesek tűrni a szolgalmi jog rendeltetésszerű gyakorlását.

A vízvezeték szelétől a felszínen 2-2 m szélességben védőszárvot állapítanak meg az előzőekben felsorolt ingatlanokon.

A védőszárvon építményt, szennyező és fertőző anyagot elhelyezni nem szabad.

Az alábbi ingatlanok terhére a 11/1961/V.E.8./ EUM-ÖVF.sz. együttes utasítás szerinti külső védőterületre vonatkozó korlátozásokat rendeltek el.

Szentbékáliai közterület:

I/1	Béke Mg. Tsz.	4/0	021	- 6105	- 3456		
2.	"	4/0	015	4 3907	- 7400		
3.	"	4/0	012/1	22 4410	2 2674		
4.	Béke Mg. Tsz.	4/0	1460	- 0887	- 0887		
5./	"	4/0	1458	- 2342	- 0120		
6./	11f.Németh Béla Ballasággyármát Szabó L u 2.	534	1461	- 1632	- 1632		

7. Fehér Akos

Kecskemét

Hargita u 5

Fehér Tamás

Szepetnek

Arany J u 1/a

535

1462

- 4525

- 4525

8. Gruber Józsefné

1174 Bp. Baross út

533

1459

- 1491

- 1435

A fentebb felsorolt ingatlanokon szennyező anyagok hulladékok elhelyezése, szikkasztása, tárolása tilos, valamint a külső védővezet-területén fásítás és azon gazdasági művelés folytatatható, tilos azon-ban a szerves trágyázás és az állatok legeltetése.
A mezőgazdasági hasznosítással, a fák ápolásával kapcsolatos munká-kat a vizmü telepvezetője az egészségügyi követelmények betartása érdekében ellenőrizni köteles.

A Határozat jogerőre emelkedése után megkeresem a tapolcai Földhi-vatalt, hogy a szolgalmi jogot és korlátozásokat a megküldött munka-részek segítségével a határozat alapján bejegyezni szíveskedjék, to-vábbá a Tapolcai Városi Tanács VB. Szakigazgatási szervét, hogy a fenti ingatlanokra építési tervrajzokat szíveskedjen elrendelni.
A határozat ellen a kézhezvételről számlított 15 napon belül a Környezetvédelmi és Vizgazdálkodási Minisztériumhoz címzett, de hozzá-m két példányban benyújtandó 1600 Ft illetékkel ellátott fellebbezésnek van helye.

I=N=D=O=K=O=L=Á=S

Kovács Béke Mg. Tsz. részére az 1984 április 26-án kelt 20.891-2/1984 számú határozattal adott vizjogi létesítést engedélyt arra, hogy egy 130 m talpmélységű kutat létesítsen a Pegasus fogadó viz-elátásának biztosítására. Az elkészült kut vizföldtani naplója alap-ján a kutból kitermelhető vízmennyiség lehetővé tette Mindszentkálai Szentbékálai községek közműves vízellátását is, ezért a Nagyközségi Közös Tanács VB. /Révfülp/ megrendelte a HIDROSZOLG Vízellátás, Szennyvízkezelés Tervező és Szolgáltató Gazdasági Munkaközösségtől Veszprém/ a tervek elkészítését. A tervezéshez az 1985 november 22-én kelt 21.580/1985 sz határozattal adott vizjogi engedélyt. A létesítmény tervrajzát uton valószínűleg meg, ezért az elkészült terv-veket a középudunántúli Vizgazdálkodási Társulatok Egyesülése /Szé-kesfehérvár/ nyújtotta be engedélyezésre. A kérelemhez folyamatosan csatolta a szakhatósági hozzájárulásokat, engedélyeket: Városi Köz-egészségügyi Járványügyi Szolgálat / Tapolca/ 201-7/1986. a Városi Tanács VB. Műszaki Osztályának I.2181-4/1986, valamint I.1896-2/88. sz. területfelhasználási engedélyt, a Veszprémi Közüti Igazgatóság 2843-2/1986 számú, valamint ennek módosítását tárgyalóban felvett 1987 november 2-1 jegyzőkönyvet, az OKTH Középudunántúli Felügyelősége 665-2/1987 sz. szakhatósági állásfoglalását, a Földhivatal Tapolca 50.028/3/1987 termelésből való kivonásához adott hozzájárulását. Beszerelte a létesítménnyel érintett ingatlanok tulajdonosaikat, kezelőitnek a szolgalmi jog alapításához, szükség szerinti igénybevé-telehez adott hozzájárulását. Az ügyben többször került egyeztető

tárgyalás megtartására. Az 1986 december 4-én megtartott egyeztetésen felmerült hogy Szentbékália község nyílt karasztos területen helyezkedik el, ezért a vízszázis vizsgálatú területén szükséges a hidrogeológiai védőterület kialakítása is.

Az 1987 május 4-i jegyzőkönyv szerint a Béke Mg. Tsz. valamint a Pegasus Fogadó vezetője kérte, hogy a Szentbékália belső vízhálozat építése során a kossuth úti vezetékek kiépítését munkáit 1987 október 1-től valóstsítsák meg, tekintettel arra, hogy a Pegasus Fogadó az IBUSZ-on keresztül egész szezonra feltházat kötött le. Csoporthoz megközelítés csak ezen az útvonalon biztosítható. Szentbékália, Míndszentkália közötti útvonalon a munkákat pedig kérték úgy ütemezni, hogy a gabona betakarítás után az őszi vetések megkezdése előtt / augusztus 1 és szeptember 30 között / történjen a munkavégzés.

Míndszentkália új telepítésű szőlő táblát érint a nyomvonal, a telepítés általi támogatással történt, ezért a kivitelzés során be-következő kárt meg kell téríteni. Amennyiben a vezetékek ezen a szakaszon belesne a szőlő területbe, úgy a Tsz. javasolja a közút felét történő eltolását.

Letéstités engedély kiadására még hiányzó adatok miatt nem kerülhetett sor.

A letéstitmény muszakki átadás átvételére első alkalommal 1988 szeptember 23-án került sor, amely meghusult, majd 1988 október 11-én azt megismételték. Az eljárás a Tüszoltoparancsnok - letéstitmény muszakki átadásához hozzájárult, az üzembé helyezéséhez a tüszoltoparancsnok biztositását szolgaló rendszer kiépítése után járult hozzá. A Veszprém közúti igazgatóság úthelyreállítás mellett hozzájárult a muszakki átadás átvételéhez.

A Veszprém Megyei Tsz- és Csatornamű Vállalat az átadás-átvételhez hozzájárult, az üzembe helyezést eljárás külön kérte letéstitást. 1989 április 13-án megtartott helyszíni szemlén megállapítottam, hogy a tüszoltoparancsnoknál által kért pótmunkákat elvégeztek, melyet a tápolcai Tüszoltoparancsnoknál 586/1/1988 szám alatt visszatárolt. A vizmunkát körül a belső és külső védőterület kialakított, a hidrogeológiai védőterület terveit megrendelték, melyet a tervező többször letéstitására sem szállított le. Az üzembé helyezést engedély kiadásához pótolni kellett a kútra vonatkozó vízvizsgálati eredményt, valamint a vizmú mértékadó kapacitásának adatait.

A Veszprém Megyei Tsz és Csatornamű Vállalat 1989 április 21-én kelt beadványának mellékleteként megküldte a Veszprém Megyei KÖZAL viz- vizsgálati eredményét, mely szerint az összes keménység miatt a víz "túrhíz" kategoriának felel meg, a vizmú mértékadó kapacitást elemét a mélyfúrású kút adja, amelyből üzemszerűen 264 l/p. vizmennyi- ség termelhető ki.

Összegezve fent leírtakat megállapítottam, hogy az üzembé helyezést engedély kiadásának már akadályok nincsenek, a letéstitmény fenntartása ellen kifogás nem merült fel, vizuális muszakki szempontból megfélelő, alkal- mas a kívánt cél elérésére, ezért a vízjogi üzembé helyezést engedélyt az 1964 évi IV. tv. /Vt/ 27 és 29 §-a alapján megadtam. A vízvizsgálat elvégezését a 7/1981 / IX.5 / OVH számú rendelkezés alapján került előírásra. A hidrogeológiai védőterület kialakításához szükséges teravadatszolgáltatásra a 31/1982 / III.12 / OVH sz. rendelkezés 22 §-a alapján köteleztem engedélyest.

A szolgalmi jog alaptársról az 1964 évi IV. tv. 34 §-a és a 32/1964/XII.13/Korm. sz. rendelet/Vhr., / 69 § és 70 § /1/ bekezdése alapján rendelkeztem, a szolgalmi jog ingatlannyilvántartásba való bejegyzését pedig a Vhr. 70 § /3/ bekezdése írja elő.

Az időközbe védelmére vödösávot állapítottam meg, és elrendeltem a kút körüli külső védőterület védelmét szolgáló korlátozásokat a Vt 16 §-a és a Vhr 35 § /3/ bek. alapján a 3/1963/V.B./ EUM-OVF együttes utasítás szerint.

A tulajdonjogi korlátozás telekkönyvi bejegyzését a Vhr. 37 § /5/ bekezdése írja elő.
Engedélyes az eljárás ítéleteket nem rótt le, melyről külön intézkedtem.

A külső védőterület az építési tervvel elrendelése érdekében megkeresem az I. fokú építési hatóságot.

Székesfehérvár, 1989. augusztus 31.

Dr. Kaposvári György i. s. k.
osztályvezető

A határozatot kapják:

- 1./ Veszprém Megyei Víz és Csatornamű Váll. Veszprém 8201 Bp-1 u 5. Tv
- 2./ Veszprém Megyei Víz és Csatornamű Váll. Veszprém 8201 Bp-1 u 5. Tv
- 3./ KDT. Vízgazdálkodási Társulatok Egyesülése Székhelyén, Veszprém Megyei Tanács EV.O. Veszprém 8200
- 4./ Városi Tanács VB. Műszaki és Közmű. Tapolca 8300
- 5./ Városi Tanács VB. Rétfalvi 8253
- 6./ KM Községi Igazgatóság Veszprém 8200
- 7./ KM Községi Igazgatóság Veszprém 8200
- 8./ KM Községi Igazgatóság Veszprém 8200
- 9./ Földművelésügyi Igazgatóság Veszprém 8200
- 10./ Helyi Községi Igazgatóság Veszprém 8200
- 11./ Veszprém Megyei KÖZVÉDELMI Igazgatóság Veszprém 8200
- 12./ Városi Községi Igazgatóság Veszprém 8200
- 13./ Békai Megyei Tanács Veszprém 8200
- 14./ Ifj. Németh Béla Kemence Dózsa u 26 2638 tv.
- 15./ Fehér Ákos Kécskeméti Hargita u 5 6000 Tv.
- 16./ Fehér Tamás Szepetnek Arany J u 1/a 8861 Tv.
- 17./ Gruber József Bp. 1174 Baross u 110 tv.
- 18./ KÖZVÉDELMI Igazgatóság Veszprém 8200
- 19./ Környezetvédelmi O. Veszprém 8200
- 20./ Vízgazdálkodási O. Veszprém 8200
- 21./ Vízgazdálkodási és Csatornázási O. Veszprém 8200
- 22./ Előadó Veszprém 8200
- 23-24./ Irattár Veszprém 8200


Jogerő után:

- 25-26 Víziléányv Hat. + terv.
27. Engedélyes hat. + terv
28. Földhivatali Tapolca Hat. + munkarészek

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyontkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Viz- és Csatornamű Zrt.
képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató