

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Bakonybél Község Önkormányzata** (cím: 8427 Bakonybél, Pápai u. 7., törzsszám: 15428598, képviseli: Baky György polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Bakonybél ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Bakonybél víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős**:

Bakonybél Község Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Bakonybél Község Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnevezésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezett víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat. Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonnevezésében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonnól és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi. Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisék. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

V. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VI.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.

15089
Bakonybél Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT Zrt.
2200 VESZPRÉM, MÁJAI U. 11.
[Signature]

BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 176/2012. (XII. hó 11. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a bakonybéli ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Bakonybél Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A vízmű vízbázisa a Bakonybél 1. és 2. sz. sekélymélységű kutak, valamint az 5/a. számmal jelölt karsztkút. A sekélymélységű kutak talajvizes jellegű vízádot hasznosítanak. A vízádo szennyeződésre érzékeny. A mélyfúrású kút karsztvizet csapol meg. A karszt több helyen a felszínig ér, ezeken a helyeken és környezetében szennyeződés iránt fokozottan érzékeny. Az 1. és 2. sz. kutak körül a belső védőterület $100 \times 100 \times 70 \times 38 \times 69$ m oldalhosszúságú szabálytalan ötszög, illetve $100 \times 100 \times 100 \times 100$ m oldalhosszúságú rombusz alakú területek, az előírás szerinti 50 m-es sugarú védőterületet közelítik. 1. sz. kút védőterülete 9699 m^2 a Bakonybél 0188/1 hrsz., a 2. sz. kút védőterülete 9473 m^2 a Bakonybél 0188/2 hrsz. ingatlanon. Az 5/a. sz. kút kialakított belső védőterülete az adottságok figyelembevételével 20×20 m nagyságú, négyszög alakú terület a Bakonybél 0220/1 hrsz. ingatlanon.

Az 1., 2. sz. fúrt és 5/a. sz. mélyfúrású kútból búvárszivattyúk termelik ki a vizet, és nyomják az elosztóhálózatba és a magaslati tározókba. Az elosztóhálózatot azbesztcement és műanyag (KPE, KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

Az I. zóna magaslati tározója 250 m^3 -es vasbeton medence, amely egyben a II. zóna szívóoldali tározója is. A medence kör alakú, monolit vasbeton, egybeépített tolózárszervező aknával. Területe 1328 m^2 , helyrajzi száma: Bakonybél 010/1. A II. zóna magaslati tározója egy 20 m^3 -es medence. A medence négyszögletes, vasbeton monolit, egybeépített tolózárszervező aknával. 1,5 m magas drótfonatos kerítéssel van bekerítve, területe 623 m^2 , helyrajzi száma: Bakonybél 011/1.

A II. zónai átemelő 2 db csőtartályban elhelyezett búvárszivattyú, amely a 250 m^3 -es medencéből emeli a vizet a II. zóna magaslati tárolójába.

A vízműtelep (1. és 2. sz. kút) villamosenergia-ellátása a védterületen kívül telepített transzformátorállomáson keresztül történik. A transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a meglévő épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik. A gépház épületében lévő főelosztóból a termelő kutak 0,4 kV-os légvezetékes csatlakozáson át vannak ellátva villamos energiával.

A mélyfúrású kút (5/a. sz. kút) villamosenergia-ellátását a védőterületen belül elhelyezett önálló transzformátorállomás végzi. A transzformátorállomás 0,4 kV-os kisfeszültségű kapcsoló-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás létesült a POLIDOM épületben elhelyezett erősáramú kapcsoló-elosztó szekrénybe.

A községi 0,4 kV-os hálózat leágazó oszlopán létesített mérőszekrény szolgál a II. zónai átemelő villamosenergia-ellátását biztosító földkábel befogadására, és az elszámolási mérőberendezés elhelyezésére.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezések, a kutak és átemelők beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátorok is.

Bakonybél Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között 1998. november 2. óta bérüzemeltetési szerződés van érvényben, amely határozatlan időre szól, és az alábbi létesítményekre (és berendezéseikre) vonatkozik:

- Bakonybél II. zónai 20 m³-es medence védterületén 50 m³-es vb. medence
- Nyomásfokozó akna + nyomásfokozó szivattyúk
- Csőhálózati szakaszok és kapcsolódó szerelvények, bekötések, védőcsövek
- Somhegy pusztai tároló védőterületén 20 m³-es vb. medence

A bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletében részletesen felsorolt vagyonelemek a települési vízellátó rendszer részei, de már eddig is önkormányzati tulajdonban voltak. Ezért ezek az elemek nem tartoznak az átháramló vagyonba.

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Tulajdoni arány:

Ellátásért felelős: **Bakonybél**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Bakonybél ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Bakonybél 1. és 5/A. sz. kutak	transzformátor	NA 63/20, ARF 40/20	2,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Bakonybél 1. sz. kút	kerítés	400,00 m	215.404	víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás		602,00 m	1.515.766	víziközmű vagyon	
	1. sz. kút szivattyú	SP 10-21	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	védterület	Bakonybél 0188/1 hrsz.	9.699,00 m2	1.455.000	víziközmű vagyon	
	1. sz. kút		11,00 m	2.553.564	víziközmű vagyon	
	Bakonybél 2. sz. kút	jelzőkábel	700,00 m	0	víziközmű vagyon	
	2. sz. kút szivattyú	NB440-15+M4-23-2 Pleuger	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	2. sz. kút		12,00 m	2.613.790	víziközmű vagyon	
	védterület	Bakonybél 0188/2 hrsz.	9.473,00 m2	1.421.000	víziközmű vagyon	
Bakonybél 250 m3 medence	kút bejáró út	Bakonybél 0188/3 hrsz.	1.553,00 m2	248.000	víziközmű vagyon	
	kerítés		400,00 m	215.404	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00 m2	368.736	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon	
átemelő akna			10,00 m2	193.729	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős:

Bakonybél

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Bakonybél ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Bakonybél 250 m3 medence	védterület	Bakonybél 010/1 hrsz.	1.328,00 m2	186.000	víziközmű vagyon
1. sz. átemelő szivattyú		NB440-15+M4-23-2 Pleuger	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
2. sz. átemelő szivattyú		SP 35-11	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
250 m3 medence			250,00 m3	1.062.010	víziközmű vagyon
250 m3 medence kertés			160,00 m	86.173	víziközmű vagyon
Bakonybél 5/A. sz. kút K-6/a és 5 elemes POLIDOM kútgepház		5/A. sz. kút K-6/a és 5 elemes POLIDOM kútgepház	212,00 m	10.319.706	víziközmű vagyon
klórozó szivattyú		BT4A 1601 gysz: 2004089722	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
5/A. sz. kút K-6/a szivattyú		NR 615-17	1,00 db	51.703	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
védterület		Bakonybél 0220/1 hrsz.	400,00 m2	60.000	víziközmű vagyon
kút bejáró út		Bakonybél 0220/2 hrsz.	343,00 m2	51.000	víziközmű vagyon
Bakonybél 50 m3 és 20 m3 medencék		20 m3 medence	20,00 m3	178.277	víziközmű vagyon
irányítástechnika		PLC+napelem	1,00 db	0	víziközmű vagyon
védterület		Bakonybél 011/1 hrsz.	623,00 m2	87.000	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Bakonybél**

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Bakonybél ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Bakonybél 50 m3 és 20 m3 medencék	kerítés		83,00	m	484.652	víziközmű vagyon	
	Bakonybél kezelőépület	kezelőépület kerítés	110,00	m	59.234	víziközmű vagyon	
		kezelőépület	50,00	m2	1.469.352	víziközmű vagyon	
Bakonybél vízbázis	Bakonybél vízbázis	vízbázisvédelmi jog	1,00	db	2.340.506	Vagyoni értékű jog	
		bekötés	2.508,00	m	4.168.214	víziközmű vagyon	
	Bakonybél vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	394,00	m	280.515	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	4.722,00	m	3.064.450	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	6.262,00	m	4.831.069	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D90 KPE	49,00	m	1.373.430	víziközmű vagyon
		szolgalmi jog	Bakonybél 05/1, 0220/2, 0220/5, 0221, 0225, 0226 hrsz.	6,00	db	31.419	Vagyoni értékű jog
Bakonybél vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D63 KPE	315,00	m	1.656.779	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	2.837,00	m	3.062.361	víziközmű vagyon	
	Összesen				45.704.243		

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
						8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	176	/1	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/3	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/4	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/5	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/6	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/7	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/8	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/9	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/10	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/11	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/12	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/13	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/14	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	327	/15	Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	350		Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	1	775		Szennyvíz-elvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT RT.	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL				Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG			
					BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL				Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG			
					BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL				Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG			
					BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai
BAKONYBÉL	2	222	/2	Szolgalmi jog		8200	VESZPRÉM	Pápai

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
BAKONYBÉL	2	222	/3	Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BAKONYBÉL	2	223	/13	Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BAKONYBÉL	2	224		Szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
BAKONYBÉL	1	412		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	1	413		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	1	775		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	10	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	10	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	11	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	220	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	220	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	221		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	222	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím		
BAKONYBÉL	2	222 /2		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
BAKONYBÉL	2	222 /3		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy 4
	1 belterület							
	2 külterület							

2/2. számú melléklet

Bakonybél

vízbázis: Bakonybél 5/A (K-6/A)

Iktatószám	Ugyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
60000/09	16736/2007.	16/1055-1603 (VÉD)	2009.10.07	k, hydr. A vt.

Előírások Önkormányzat számára:	Alaphatározat	Határidő
vízműkút és szvt telep árvíz elleni védelme	7.2.1.6. pont	módosított: 2012.12.31
szükség esetén kártalanítás	8.1. pont	foly.
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	8.5. pont	foly.
TESZ, HÉSZ módosítása	9. pont	foly.
minden ingatlan rákötése szvcsatorna-hálózatra	9. pont	módosított: 2012.12.31
Bakonybél 0230/2 hrsz-ú úton kitáblázás	9. pont	módosított: 2012.12.31
belterület É-i bővítésének korlátozása	9. pont	foly.

Előírások jegyző számára:	Határozat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	foly.



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Erkezés dátuma	
162840	2010 OKT 22	
Tervezési szám		
Tervezési szám		
Iktatási státusz	Iktatási szám	
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	1129-5/2010/1-1	
Vezető	Műszaki ig.	Gazd. ig.
Ügyszámunk: 12470/2010.		
Iktatószámunk: 80856/10		
Vízikönyvi szám:		
16/1055-1603 (VÉD)		
Ügyintézőnk: Frigyesi Gyuláné		

10. 10. 08.

Tárgy: Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút külső és hidrogeológiai „A” védőterületét kijelölő határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

1. **BAKONYKARSZT Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút vízminőség védelmére kiadott **60.000/2009. iktatószámú** (ügyszám: 16736/2007.) **határozatot** (alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat **7.1., 7.2.1.6.,** valamint a **9. pontjában a teljesítési határidőket 2012. december 31.-én** állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellet új eljárásra utasíthat.

I N D O K O L Á S

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 60.000/2009. iktatószámú (ügyszám: 16736/2007.) határozattal kijelölte Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút külső és hidrogeológiai „A” védőterületét.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

A határozatban vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra az engedélyes Bakonykarszt Zrt. részére, meghatározott teljesítési határidővel.

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-I ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte a 7.1., 7.2.1.6., valamint a 9. pontokban előírt kötelezések határidejének a módosítását (meghosszabbítását).

A hatósági eljárás lefolytatásához hiánypótlásra szólítottam fel a Zrt., melyben a kérelem alapos megindokolását kértem a 7.2.1.6. pontban előírtakra vonatkozóan, figyelemmel az alábbiakra:

1./ Az elmúlt évek tapasztalatai alapján, az intenzív esős időszak jelentett-e veszélyt a vízbázis védőterületére

2. /A szennyvíztisztító telepnél megoldott védettség részletes ismertetése

A Bakonykarszt Zrt. a 705-4/2010./K-I. iktatószámú, 2010. szeptember 17.-én érkezett beadványában az alábbi tájékoztatást adta:

ad. 1. Bakonybél térségében 2010. áprilisában tapasztaltunk rendkívüli csapadékoságot, mely tudomásunk szerint meghaladta a 100 éves gyakorisággal jellemezhető csapadékvíz-valószínűségi értéket. Ezen csapadék idején a Bakonybél 5/A. jelű vízműkút belső védőterülete a rendszeres helyszíni ellenőrzés tapasztalatai (Bakonykarszt Zrt. Zirci üzemmérnöksége) szerint nem került előntésre. Ez alapján a belső védőterület – 60000/2009. KDT. KTVF sz. határozat 7.2.1.6. pontja szerinti - árvízi védelmével kapcsolatos feladat 2012. december 31.-ig történő ütemezése nem jelent érdemi kockázatot a vízellátás általános biztonsága szempontjából.

Amennyiben a fenti tapasztalattól eltérő szélsőséges nagycsapadék következtében mégis előntés történne, egy esetleges havária ideje alatt társaságunk az ivóvízellátást vízszállítással (csomagolt víz) biztosítja, míg a használati víz (fürdés, mosás céljaira) a hálózati víz magas aktív klórszintje mellett kerülne szolgáltatásra, egyidejűleg a lakossági tájékoztatás mellett. Ilyen esetben a hálózaton szükség szerinti mosatás, fertőtlenítés kerül elvégzésre, illetve a kútfejnél a nagycsapadékot követő időszakban folyamatos fertőtlenítés történik, a vízellátás biztonsága érdekében. Ilyen esetben társaságunk akkreditált Központi Laboratóriuma fokozott gyakoriságú ellenőrző vízkémiai-, és bakteriológiai vízvizsgálatot végez.

Fentiekkel biztosítható, hogy a végleges megoldás – KEOP 2.2.3.B pályázat útján történő – megvalósításáig a vízellátás biztonsága a nagycsapadékok időszakában is folyamatosan fennálljon.

ad.2. A Bakonybéli Szennyvíztisztító telep esetén a műszaki védelem a telep területének az átlagos terepszinthez képest 1,0 -1,5 m közötti szinttel kiemelt helyzete által építéskor biztosításra került.

Az eljárás során a „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Korm. rend. 32/D.-E. §-a alapján megkerestem az érintett szakhatóságot, állásfoglalása megadása céljából.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete a 4512/3/2010. sz. szakhatósági állásfoglalásában a határozat módosításához benyújtott dokumentációt a megjelölt szakkérdések esetében közegészségügyi szempontból elfogadta. Szakhatósági állásfoglalását az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról és a gyógyszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről szóló 362/2006. (XII. 28.) Korm. rendelet 15. §-ában biztosított jogkörében, a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 44. §-a alapján adta ki.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálván a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel „A hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 1 § -ára.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet(a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2)

bekezdése és „A vízgazdálkodásról” szóló 1995. évi LVII. tv. 30 § (1) bek. szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. sz. melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c.) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól,” szóló 2004. évi CXL. törvény 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A „környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól” szóló 33/2005. (XII. 27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 100.000.- forint. A rendelet 2.§ (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 50.000.- forint.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 09. 22.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. szeptember 20.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona
engedélyezési előadó



Dr. Zay Andrea s.k.
igazgató

2004. évi XL. törvény alapján.
2009. 10. 07.
osztályvezető



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. 148705	Érkezés dátuma 2009 OKT 21
Szigonált szervezet / ügyintéző Üzem. O.	
Iktatandó igen nem	Iktatószám 864-7/2009/1-1
Vezérig. 	Műszaki ig.
Gazd ig. 	

Ügyiratszámunk: 16736/2007.
Iktatószámunk: 60000/09
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.
Melléklet:
Vksz.: 16/1055-1603 (VÉD)

Tárgy: Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút külső és hidrogeológiai „A”
védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439, KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**Külső, valamint hidrogeológiai „A” védőterületet
jelölök ki.**

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Bakonybél Község Önkormányzatát (8427 Bakonybél, Jókai u. 2.), mint a Bakonybéli vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosát a megállapodás szerinti együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

A védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút (karsztvíz)

A vízmű többször a módosított 21.711/1994. sz. (Vksz: 16/1055-1603) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- Kataszteri szám: K-6/A
- Építés éve: 1981., de 1985-ben továbbfúrásos felújításra került sor.
- EOY koordináták: $X = 214\,077$
 $Y = 549\,301$
 $Z = 257,96$ mBf. (terepszint)
- Mélység: 204,0 m
- Szűrőzés helye: 88,0 – 184,0 m között 5 szakaszban
- Építéskori nyugalmi vízszint: 91,0 m
- Építéskori maximális vízhozam: 600 l/perc, 92,0 m üzemi vízszinten.
- 2006 év folyamán a nyugalmi vízszint: 57,91 m, a kitermelt 700 l/perc vízhozamhoz 58,3m üzemi vízszint tartozott.

3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: felső triász dolomit

A védőterület meghatározása 200 m³/d védendő vízmű kapacitással történt, az engedélyezett vízmennyiség 150 m³/d, 47.450 m³/év (2500/09. ügyszámú, 19301/09. iktatószámú határozat alapján).

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A rendszeres vízvizsgálatok alapján a kitermelt víz a típusát tekintve kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos jellegű karsztvíz, amelynek keménysége átlagosan 223 CaO mg/l, a nitrát-ion átlagos értéke 11 mg/l. A komplex vízvizsgálat alapján a vízműkút vize megfelelő minőségű.

Vízadó védeltsége: nem védett, szennyeződésre érzékeny, ezt igazolta a magas trícium érték (0,94 Bq/l) is.

4. Védőterületek:

A védőterületek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 5.2 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

A védőterületek alsó határoló síkja -300 mBf. szint.

A vízműkút utánpótlását a Magas-Bakony Zirc-től Ny-ra eső nyíltkarsztos területének K-Ny-i irányú áramlású zónájából kapja. A vízműkút fő utánpótlási területe a vízműkúttól K-i irányban húzódó 400-500 méter magasságú Tönkölös-hegy karsztos kibúvási területe.

4.1. Belső védőterület: Bakonybél, 020/1 hrsz-ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított.

4.2. Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázis külső védőterületét a tervdokumentáció 12/a. ábrája és 1:4000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

Külső védőterületre eső ingatlanok

Bakonybél külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m ²		Hrsz.	Terhelt terület m ²
1.	05/1	29.7139	5.	0225	853
2.	0220/2	383	6.	0226	2067
3.	0220/5	4.6806	7.	0229	6663
4.	0221	243	8.	0230/2	8635

A külső védőterület telekkönyvi bejegyzésre kerül, az érintett ingatlanok esetében a védőterületi korlátozások az ingatlan nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre.

4.3. Hidrogeológiai „A” védőterület:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a tervdokumentáció 12/b. ábrája és 1:5000 Méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

Bakonybél külterület:

06	07	015
----	----	-----

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

5. Potenciális szennyezőforrás:

Potenciális szennyezőforrást jelenthet a védőterületen átvezetett szennyvízvezeték, a keresztező útszakasz és a Gerence-patak esetleges hatása. Bár a település szennyvíztisztítója a vízmű felett található, a tisztított szennyvizet a vízműkút alatt kb. 150 m-el, a 38+420 fkm-nél engedik a patakba. Normál üzemi körülmények között a szennyvíztisztító nem veszélyezteti a vízbázist, a zárt rendszerű tisztító műből a kút környezetébe nem kerülhet szennyvíz.

6. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

- 6.1. A belső (20 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozásokat 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.
- 6.2. A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.
- 6.3. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

7. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

7.1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

A Bakonykarszt Zrt. köteles:

- A külső védőterületet és a hidrogeológiai „A” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékoztatósi pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

7.2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A Bakonykarszt Zrt. köteles:

- 7.2.1.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).
- 7.2.1.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 7.2.1.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 7.2.1.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 7.2.1.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 7.2.1.6. A vízműkút és a szennyvíztisztító telep árvíz elleni védetségét meg kell oldani.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

- 7.2.1.7. A vízbázis termelő kútjában a vízszintméréseket a dokumentációban foglalt rendszerességgel, a vízminőségi vizsgálatokat *az általános vízkémiai komponensek, baktériumszám, coliform szám* tekintetében

évente négy alkalommal (negyedévente), *a PAH, a TPH, a BTEX, a VOCl, a trícium, a toxikus fémek és a peszticidek* tekintetében *ötévente egyszer* kell elvégezni.

Havária jellegű árvizes állapot esetén (Gerence-patak) a termelő kútban *a PAH, a trícium és a peszticidek* vizsgálatát is el kell végezni.

- 7.2.1.8. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: először 2010. március 31. (beleértve *a PAH, a TPH, a BTEX, a VOCl, a trícium, a toxikus fémek és a peszticidek* vizsgálatát is), *majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.*

- 7.2.1.9. A felszín alatti vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

- 7.2.1.10. A vízbázis külső védőterületén átvezetett szennyvízvezeték nyomáspróbáját *évente egyszer* el kell végezni, amennyiben a vízzáróság nem biztosított, úgy annak helyreállításáról gondoskodni kell. A vizsgálatok eredményeit évente egyszer a tárgyévet követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre benyújtani.

Határidő: először 2010. március 31., majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.

8. Egyéb előírások:

- 8.1. A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatot terheli.
- 8.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
- 8.3. A védőterület kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles túrni*, hogy a vízálléstartomány üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 8.4. Országos jelentőségű védett területen csak olyan tevékenység végezhető, amely a terület védelmi célja megvalósítását nem akadályozza.
- 8.5. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni

kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.

9. A jogerős határozattal megkeresem Bakonybél Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
- A havária jellegű szennyeződés elkerülése, ill. a talajvíz minőségének javítása érdekében a védőterületén a szennyvízcsatorna hálózatra rá kell kötni azon ingatlanokat, amelyek még nem kötöttek rá a meglévő szennyvízcsatorna hálózatra.

Határidő: határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

- A Bakonybél 0230/2 hrsz-ú közút (8301. sz. közút) vízbázis külső védőterületére eső szakaszán a vízmű védőterületének kitáblázásáról, megállni tilos táblák elhelyezéséről, valamint veszélyes vegyi anyagokat szállító járművek számára terelőút kijelöléséről (ezek megfelelő kitáblázásáról) gondoskodni kell. A fentiek teljesítését a Felügyelőségre be kell jelenteni.

Határidő: határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

- A jelenlegi belterület bővítése, beépítése a vízmű, illetve É-i irányban a beszivárgási területek felé tilos.

10. A jogerős határozattal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

11. A határozattal megkeresem Bakonybél Polgármesteri Hivatalát, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 napra tegye közzszemlére (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzszemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

12. A jogerős határozattal megkeresem az illetékes Veszprém Körzeti Földhivatalt, hogy a határozat alapján (a külső védőterületet érintő ingatlanokra) a külső védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat vezesse be az ingatlan-nyilvántartásba a következő szövegezéssel:

„Bakonybél 5/A (K-6/A) jelű vízműkút külső védőterülete”. A korlátozásokat a KDT KTVF 60.000/2009. iktatószámú határozata tartalmazza.

13. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő

jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

14. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

15. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül, 2 példányban benyújtandó – díjköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályázat útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A vízmű üzemeltetője, a Bakonykarszt Zrt. a 2222-1/2007/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Bakonybél 5/A jelű vízműkút védőterületének kijelölését, mellékelve az aktualizált biztonságba helyezési terveket (Schultz és Fiai Bt. 2006. november) és a GEO-CART Bt. (Veszprém) által készített 101/2008. számú földhivatali munkarészeket.

A terv címe: „Bakonybél 5/A (K-6/A) vízműkút biztonságba helyezése védőterületének meghatározása”

A vízbázis állapotértékelés és hidrogeológiai védőövezet kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett Önkormányzatnál közszemlére tétel útján 2007 évben (október 16. - október 30.) kihirdetésre került.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, valamint hidrogeológia „A” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

Az 50 éves elérési idővel számított hidrogeológiai „B” védőterület csak kismértékben terjed túl az 5 éves elérési idejű hidrogeológiai „A” védőterületen, mert az áramvonalak a nyílt karsztos utánpótlódási területen 10 éves szivárgási időn belül kiérnek a felszínre, ezért a hidrogeológiai „A” és „B” védőterületeket összevontan hidrogeológiai „A” védőterületként rendelttem el.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságokat állásfoglalásaik megadása céljából.

Az ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete 4657/2/2007. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához. *Állásfoglalásában azonban felhívta a figyelmet, hogy – a vízbázisok, a távlati*

vízbázisok, valamint az ivóvíz ellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet, valamint – az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani. Állásfoglalását a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet alapján adta ki ágazati jogszabály hiányában.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 28.3/4213-2/2007. sz. állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/11112-1/2007. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához.

Zirc Város Jegyzője 647/2007-F-3/2. szám alatt védőterület kialakítással egyetértett, építésügyi szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta, melyet azzal indokolt, hogy a tervezett kialakítás nem ellentétes a Bakonybél község Helyi Építési Szabályzatáról és Szabályozási Tervéről szóló 16/2007.(XII.22.) ÖKT rendelettel, és az általános érvényű országos építésügyi előírásokkal.

A külső védőterületen áthaladó Gerence-patak az elvégzett vízhozammérések szerint nem nyelődik el a vizsgált szakaszon, így nem jelent potenciális veszélyt a vízbázisra, átlagos körülmények között hidraulikai védelmet nyújt a talajvíz és a felszínről lefolyó vizek elszállításával.

A szennyvíztisztító telepen a tisztított szennyvízen kívül más veszélyes anyagot nem tárolnak, a tisztított szennyvizet a vízműkút alatt kb. 150 m-rel vezetik a patakba. A dokumentáció szerint normál üzemi körülmények között a szennyvíztisztító telep nem veszélyezteti a vízbázist, tekintettel arra, hogy a zárt rendszerű tisztító műből a földtani közegbe, valamint a felszín alatti vizekbe nem kerülhet szennyvíz.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14. § (1) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

A Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a 9.5 pontban előírást tettem.

A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 12. § (2) bek. c) pontja alapján a 9. pontban előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 7.2.1.6., és a 7.2.1.10. pontokban előírásokat tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: faviR.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A faviR. 47. §

(3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A fentiek alapján a 7.2.1.6. és a 7.2.1.7. pontokban előírásokat tettem.

A 7.2.1.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KDT-00853/2007. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatalok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegyék közzszemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzszemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §. /4/ bekezdésének előírásai alapján történt.

Földhivatali megkeresésem jogalapja a 123/1997. (VII.18.) Korm. rend. 18. §-a.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vizikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklete szerint az eljárás igazgatási szolgáltatási díjának mértéke 150.000.- forint. A rendelet 2. § (4) bekezdése szerint a jogorvoslati eljárás díja a rendelet mellékletében meghatározott díjtétel 50 %-a, tehát tárgyi ügyben 75.000 forint.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2009. szeptember 22.

Kiadmány hitelül:

Elek Bernádt

engedélyezési iroda ügykezelője

Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató

Kapják:

1. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
2. Bakonybél Község Önkormányzata, 8427 Bakonybél, Jókai u. 2. +tv
3. Zirc Város Jegyzője, 8420 Zirc, Március 15. tér 1.
4. Bakonybél-Pénzesgyőr Községek Körjegyzősége 8427 Bakonybél, Jókai u. 2.
5. Veszprém Megyei MSZH Talajvédelmi Hatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
6. Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
7. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
8. KÖDU KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. +tv
9. Irattár

Jogerő után:

10. mint az 1. szám alatti + terv

11. mint a 2. szám alatti

12. Vízikönyv + terv

13. Körzeti Földhivatal 8201 Veszprém, Pf.: 121. +tv + munkarész

12. Hatósági nyilvántartás

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

BAKONYKARSZT Zrt.
8200 VESZPRÉM, PÁPAI U. 41.

Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató