

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Monoszló Község Önkormányzat** (cím: 8273 Monoszló, Fő u. 40., törzsszám: 15431617, képviseli: Simon György polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Monoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Monoszló víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős**:

Monoszló Község Önkormányzata.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat(ok) tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Németbánya település önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

V. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzetteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VI.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgálmi jogok és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 11.


.....
Monoszló Község Önkormányzata
Ellátásért felelős


.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 76./2012. (XII.hó 11.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a monoszlói ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Monoszló Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A monoszlói vízmű vízbázisa a 037/1 hrsz-on létesített Monoszló K-1. számú mélyfúrású kút. A mélyfúrású kútból búvárszivattyú termeli ki a vizet és nyomja a községi hálózatra, és az ellennyomó rendszerű 100 m³-es medencébe

Az elosztóhálózatot műanyag (KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A Monoszló K-1. jelű fűrt kútból búvárszivattyú emeli a vizet a 100 m³-es medencébe. A medence kör alakú monolit vasbeton szerkezetű, a 707/3 hrsz-on.

A vízműtelep villamos energiaellátása a vízműtelep mellett telepített BOTR 20/250 transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás a közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhálózatra csatlakozik. Névleges feszültség szintje: 20 kV, beépített teljesítménye: 100 kVA. A transzformátorállomás kisméretű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik. Az erősáramú elosztó mindazokat a túláramvédelmi, biztosító és kapcsolókészülékeket tartalmazza, amelyek a kútgépészet működéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyút, biztosítja az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a kút beépített szivattyúja, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

Monoszló Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között 2009. április 24. óta bérüzemeltetési szerződés van érvényben, amely határozatlan időre szól, és a Monoszló 164/6 hrsz.-ú út ivóvízhálózati létesítményeire vonatkozik. A bérüzemeltetési szerződés 1. sz. mellékletében részletesen felsorolt vagyonelemek a települési vízellátó rendszer részei, de már eddig is önkormányzati tulajdonban voltak. Ezért ezek az elemek nem tartoznak az átháramló vagyonba.

Ellátásért felelős:

Monoszló

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Monoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Monoszló 100 m3 medence	út	600,00	m2	210.010	víziközmű vagyon
	védterület	409,00	m2	102.000	víziközmű vagyon
	bejáró út	134,00	m2	34.000	víziközmű vagyon
	bejáró út	146,00	m2	25.000	víziközmű vagyon
	kerítés	104,00	m	51.855	víziközmű vagyon
100 m3 medence		100,00	m3	1.340.528	víziközmű vagyon
bejáró út	Monoszló 707/5 hrsz.	102,00	m2	26.000	víziközmű vagyon
Monoszló mélyfúrású kút K-1	kerítés	80,00	m	98.953	víziközmű vagyon
	mélyfúrású kút K-1 és 4 elemes POLIDOM kútgépház	206,00	m	5.998.324	víziközmű vagyon
	út	232,00	m2	171.636	víziközmű vagyon
	mélyfúrású kút K-1 szivattyú	1,00	db	222.806	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	1,00	db	572.997	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	1,00	db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Monoszló

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Monoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Monoszló mélyfűrésű kút K-1	védterület	Monoszló 037/1 hrsz.	685,00	m2	82.000	víziközmű vagy on
		transzformátorállomás és légvezeték	531,00	m	0	víziközmű vagy on
Monoszló vízvezeték-hálózat	bekötés	109 db	700,00	m	1.630.283	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	521,00	m	866.079	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	1.820,00	m	2.178.164	víziközmű vagy on
		Összesen				13.610.635

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmat jogosultja	Cím			
MONOSZLÓ	1	20 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
MONOSZLÓ	2	37 /3		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
MONOSZLÓ	2	135 /1		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
MONOSZLÓ	3	707 /6		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
MONOSZLÓ	3	707 /7		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ ÉS CSATORNAMŰ ZRT.	8200	VESZPRÉM	Pápai	41
	1 belterület								
	2 külterület								
	3 zártkert (különleges külterület)								

2/2. számú melléklet

Monoszló

vízbázis: Monoszló vízműkút (K-1)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
48546/10	16733/2007.	280/3546-9224	2011.03.25	hydr. A, B v.idom, hydr. B, C vt.

Előírások Önkormányzat számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	8.1. pont	foly.
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	8.3. pont	foly.
állattartási előírások betartatása	8.4. pont	foly.
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	9. pont	foly.
TESZ, HÉSZ módosítása	9. pont	foly.

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	foly.

Postakönyv sz. 171720		KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG	
Érkezési dátum 2011. MAJ 25.			
Szállított szervezet / ügyintéző üzem. D.		Ügyszámunk: 16733/2007.	
		Iktatószámunk: 47090/11	
		Vksz: 280/3546-9224	
		Ügyintézőnk: Bártol Csenge	
Iktatási Aigen. nem	Iktatószám 1334-2/2011/3-1		
Vezetőig.	Műszaki ig.	Gazd. ig.	

Tárgy: Monoszló községi vízmű hidrogeológiai „A” védőidomának, hidrogeológiai „B” védőterületének és védőidomának, valamint hidrogeológiai „C” védőterületének kijelölésére vonatkozó határozat kijavítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114 (továbbiakban: engedélyes) – részére kiadott 16733/2007. ügyszámú (48546/10. iktatószámú) határozatot (a továbbiakban: alaphatározatot) az alábbiak szerint

kijavítom.

2. A vízikönyvi szám helyesen: 280/3546-9224
3. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie.
6. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 16733/2007. ügyszámú (48546/10. iktatószámú) határozatával adott engedélyt a Monoszló községi vízmű hidrogeológiai „A” védőidomának, hidrogeológiai „B” védőterületének és védőidomának, valamint hidrogeológiai „C” védőterületének kijelölésére.

A Felügyelőség az engedély kiadását követően észlelte, hogy az alaphatározatban tévesen került rögzítésre a vízikönyvi szám.

A fentiek alapján az alaphatározatot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A § (1) bekezdése alapján hivatalból kijavítottam.

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

Az engedélyben biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásról szóló 23/1998. (XI.06.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A Felügyelőség a döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs, a határozat a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. május 25.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Serné Móre Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes





KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Posta: 157 112

Elérhető: 2010.06.02.

12.11.1 273-1/2010/I-1

Ügyiratszámunk: 16733/2007.

Iktatószámunk: 48546/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker

Vízükönyvi szám: 280/6193-12854 (VÉD)

Tárgy: Monoszló községi vízmű hidrogeológiai „A” védőidomának, hidrogeológiai „B” védőterületének és védőidomának, valamint hidrogeológiai „C” védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

1. A **BAKONYKARSZT Zrt.** – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024 – üzemeltetésében álló **Monoszló községi vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

hidrogeológiai „A” védőidomot, hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot, valamint hidrogeológiai „C” védőterületet jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint üzemeltetőt és Monoszló Község Önkormányzatát, mint a monoszlói vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosát **együttes felelősségviselés terhe mellett felhívom arra, hogy a kijelölt védőterületek és védőidomok e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat a jelen határozatban meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Monoszló, K-1 jelű vízműkút (karsztkút)

A vízmű a többször módosított 20.433-3/1997. sz. (Vksz.: 280/6193-12854) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik:

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- Kataszteri szám: K-1
- Építés éve: 1987.
- EOY koordináták: X = 174 047
Y = 542 518
Z = 219,72 mBf. (terepszint)
- Mélység: talp: 200,0 m; csővezet: 198,0 m
- Szűrőzés helye: 154,0 - 196,0 m között 2 szakaszban
- Építéskori nyugalmi vízszint: 58,0 m
- Építéskori maximális vízhozam: 150 l/perc, 107,4 m üzemi vízszinten.
- 2006 év folyamán a nyugalmi vízszint: 55,0-58,0 m között ingadozott

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsúttatér 1.

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélfogadási idő:

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postaszám: 169302

Értékelési dátum: 2011. 07. 31.

El. n. : 1334-1/2011/1

11.03.25.
Pauker

Ügyiratszámunk: 16733/2007.
Iktatószámunk: 48546/10
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker
Vízikönyvi szám: 280/6193-12854 (VÉD)

Tárgy: Monoszló községi vízmű hidrogeológiai „A” védőidomának, hidrogeológiai „B” védőterületének és védőidomának, valamint hidrogeológiai „C” védőterületének kijelölése

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024 – üzemeltetésében álló **Monoszló községi vízbázis** vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

hidrogeológiai „A” védőidomot, hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot, valamint hidrogeológiai „C” védőterületet jelölők ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint üzemeltetőt és Monoszló Község Önkormányzatát, mint a monoszlói vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosát **együttes felelősségviselés terhe mellett felhívom arra, hogy a kijelölt védőterületek és védőidomok e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat a jelen határozatban meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.**

2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Monoszló, K-1 jelű vízműkút (karsztkút)

A vízmű a többször módosított 20.433-3/1997. sz. (Vksz: 280/6193-12854) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- Kataszteri szám: K-1
- Építés éve: 1987.
- EOVS koordináták: X = 174 047
Y = 542 518
Z = 219.72 mBf. (terepszint)
- Mélység: talp: 200,0 m; csővezet: 198,0 m
- Szűrőzés helye: 154,0 - 196,0 m között 2 szakaszban
- Építéskori nyugalmi vízszint: 58,0 m
- Építéskori maximális vízhozam: 150 l/perc, 107,4 m üzemi vízszinten.
- 2006 év folyamán a nyugalmi vízszint: 55,0-58,0 m között ingadozott

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsútatér 1.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9⁰⁰-15⁰⁰

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

- 2006 év folyamán a kitermelt 80-100 l/perc vízhozamhoz 67,0-69,0m üzemi vízszint tartozott.

3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: a középső triász Füredi Mészkö Formáció és Buchensteini rétegek

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kútból kitermelt víz metánmentes, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos karsztvíz, viszonylag magas nátrium tartalommal. Keménysége 26-31 német keménységi fok. A nitrát ion tartalom a 2004-2006. évi mérések szerint 16-22 mg/l.

Vízadó védettsége: nem védett, szennyeződésre érzékeny, ezt igazolta a magas trícium érték (9,7 TU, azaz 1,15 Bq/l) is.

A védőterület meghatározása 44 m³/d védendő vízmű kapacitással történt, az engedélyezett vízmennyiség 22 m³/d, azaz 8.030 m³/év a 20.433-3/1997. számú határozat alapján.

4. Védőterület és védőidom meghatározása:

A védőterület és védőidom meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési időszámítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

A víztározó ösztet a vízutánpótlódását a szabadtükrű területekről, a Horog-hegy, majd délebbre a Zánka-Köveskál út menti területek környezetéből nyeri.

4.1 Belső védőterület: Monoszló, 037/1 hrsz.-ú ingatlan.

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

A belső védőterület 20×20 m kialakított (20.433-3/1997. sz. alaphatározatban került kijelölésre), amely nagyobb a jogszabályban előírtnál, korlátozásait az alaphatározatot módosító 32271-10/2005. ügyiratszámú határozat tartalmazza.

4.2 Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőterület az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság esetünkben nem éri el a felszínt, természetes védőréteggel rendelkezik a védőidom, így nem kerül kijelölésre a külső védőterület.

4.3 Hidrogeológiai védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület, védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőterület az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján 150 mBf-i (morfológiától függően 60-110 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 0 mBf-i (morfológiától függően 210-260 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomát a tervdokumentáció 10. sz. rajzi melléklete, az 1:2000 és 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Monoszló belterület:

1/1	1/2	1/3	1/4	1/5	2	3	4
5	7	8	218				

Monoszló külterület:

033/1	034	035	036	037/2	038	039/1	039/2
040	041/33	061	063	064	066	067/1	

Monoszló zártkert:

708/1

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3.2 Hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része eléri, egy része nem nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján 150 mBf-i (morfológiától függően 60-110 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 0 mBf-i (morfológiától függően 210-260 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét és védőidomát a tervdokumentáció 10. sz. rajzi melléklete, az 1:2000 és 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

Monoszló külterület:

063	064	066	067/1	067/3	067/4	067/5	068/1
068/2	069/1	069/2	070	072	073	074	

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Monoszló belterület:

1/1	3	6	7	8	9	10/1	10/2
11	12	13	14	15	200	218	

Monoszló külterület:

029	032	033/1	033/2	033/3	033/4	034	035
036	037/2	038	039/2	040	041/2	041/3	041/4

041/5	041/8	041/9	041/10	041/11	041/12	041/13	041/14
041/15	041/16	041/17	041/18	041/19	041/20	041/21	041/22
041/23	041/26	041/27	041/28	041/29	041/30	041/32	041/33
043	046/3	048/2 a, b	052	057	061	063	064
066	067/1						

Monoszló zártkert:

708/1	708/4 a, b alrészlet
-------	----------------------

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

4.3.3. Hidrogeológiai „C” védőterület:

A vízbázis hidrogeológiai „C” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 50 és 100 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „C” védőterületét a 2009. júliusában kelt tervdokumentáció 10. sz. melléklete, valamint az 1:4000 Földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „C” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

Monoszló belterület:

45/2	46	47	48	49	50	51	53
54							

Monoszló külterület:

0131/1	0131/2	0132/3	0132/5	0132/6	0133/1	0133/3	0133/4
0133/5	0133/6	0134	0135/4	0135/5	0135/6	0135/7	0135/8
0135/9	0135/10	0141	0144/1	0144/2	0144/3		

Monoszló zártkert:

701/1	701/2	702	703 a, b, c, d	704	705	706/1 a, b	706/2
707/2	707/7 a,b	707/8	707/9 a, b	707/10			

5. Potenciális szennyezőforrások:

- mezőgazdasági területek, intenzív szántóföldi művelése,
- növényvédőszer alkalmazása, műtrágyázás
- Horog-Séd medrében tapasztalható jelentős elszivárgás, amelyet elősegít a meder rendezetlen állapota

6. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

6.1. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél vagy környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység.

6.2. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

6.3. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

6.4. A hidrogeológiai „C” (100 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, 14.§ (2) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

7. **A védőterület, védőidom fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:**

7.1. **A védőterület, védőidom kialakításával kapcsolatos üzemeltetői kötelezettség:**

A hidrogeológiai „A” védőidom, hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozdási pontokhoz igazítva táblákkal kell megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

7.2. **A védőterület, védőidom fenntartásával kapcsolatos üzemeltetői kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:**

- 7.2.1 Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen és védőidomon folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).
- 7.2.2 A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzé kell tenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 7.2.3 A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kell kezdeményezni.
- 7.2.4 A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felül kell vizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 7.2.5 A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 7.2.6 A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 7.2.7 A termelőkútban a felszín alatti víz szintjét *évente két alkalommal* (félévente), a vízminőségi vizsgálatokat az általános vízkémiai komponensek, a baktériumszám, a coliformszám tekintetében *évente két alkalommal* (félévente), a TPH, a peszticidek és a toxikus fémek tekintetében *évente egy alkalommal* el kell végezni.
- 7.2.8 A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A

vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.

Határidő: *először 2010. augusztus 31., majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.*

- 7.2.9 A felszín alatti vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

8. Egyéb előírások:

- 8.1 A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőterület, védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatot terheli.
- 8.2 A védőterület, védőidom kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület, védőidom kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles tölteni*, hogy a vízellátási-mű üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 8.3 A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.
- 8.4 A vízbázis hidrogeológiai védőterületén az állattartási tevékenység során keletkező trágya tárolását a vonatkozó jogszabályba foglaltak szerint kell végezni.
9. A jogerős határozattal megkeresem Monoszló Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt tilalmak érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
10. A jogerős határozattal megkeresem Balatonfüred Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalmak érvényesítéséről a hatáskörében lefolytatandó eljárásokban.
11. A jogerős határozattal megkeresem Balatonfüred Körzeti Földhivatalát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést:
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt tilalmak érvényesítéséről telekalakítási eljárásokban.
12. Jelen határozatommal megkeresem Monoszló Község Önkormányzatának Jegyzőjét, hogy gondoskodjon a határozat helyben szokásos módon történő közléséről a határozat kifüggesztésének és levételének napja megjelölésével és az erről szóló értesítés megküldésével.
13. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Köznevelési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálatokra) vonatkozóan.

Kormányzati beruhásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési tervet.

A védőterületek, védőidomok lehatárolása, a korlátozásokat és a folyamatos védelmet megalapozó dokumentáció a Vízimolnár Kft. 2006. novemberében („Monoszló fűrt kút vízbázis” címen), 2009. júliusában („Monoszló községi vízműkút biztonságba helyezése” címen) és 2009. novemberében („Monoszlói fűrt kút vízbázis biztonságba helyezése Műszaki leírás kiegészítés” címen) készített tervei alapján történt.

A vízművet üzemeltető Bakonykarszt Zrt. a 2212-1/2007/K-1. számú beadványa mellékleteként benyújtotta a Felügyelőségre az elkészült dokumentációt és kérte a védőterületek és védőidom kijelölését. Beadványához mellékelte a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (Veszprém, Tiszafa u. 2/A.) által készített 101/2008. és 101/2009 Munkaszámú vázrajzokat.

A dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológiai „A” védőidomot és hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot, valamint „C” védőterületet jelölök ki.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 29.§ (6) bekezdésének megfelelően hirdetményrel értesítettem.

A tervdokumentáció rajzi mellékleteit, a védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számait, a várható ingatlanhasználati korlátozásokat Zánka-Monoszló Községek Kőrajzolója hirdetmény útján a helyben szokásos módon 2009. október 02.-tól – 2009. november 02.-ig közzé tette. A védőterület lehatárolásával kapcsolatban állampolgári kifogás, észrevétel nem történt.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19.§ (2) bekezdés alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem a hatáskörükben érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Balatonfüred Város Jegyzője 1/6122/2007. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

Az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 768-2/2007. sz., valamint az ÁNTSZ Közép-dunántúli Regionális Intézete az 5085/4/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában a védőterület lehatárolásához előírás és indoklás nélkül hozzájárult.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság 28.3/2932-2/2007. sz., valamint a 28.3/3122-2/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában az engedély kiadásához előírás nélkül hozzájárult, indoklást nem tett.

A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 28.2/10994-1/2009. sz. szakhatósági állásfoglalásában a kijelölt védőterület lehatárolásával kapcsolatban talajvédelmi szempontból kifogást nem emelt.

„A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a

birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a 8.3. pontban előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kt.**) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 7.2.6. pontban előírást tettem.

Monoszló *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről* szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: rendelet) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A 8.4. pontban *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírást tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A fentiek alapján az 7.2.7. és a 7.2.8. pontokban előírásokat tettem.

A 7.2.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt.** 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A feltárt potenciális szennyező források vonatkozásában a Balaton-Felvidéki Víztársulat (8300 Tapolca, Hegymagasi út 2.), mint a Horogi-Séd kezelőjét, külön eljárásban kötelezem, hogy záros határidőn belül végezze el a Felső Erdőbéli szakaszon (a vízelészívárgás helyén, 10. sz. térképi melléklet) a hidrogeológiai védőterület határáig, kb. 600 m hosszban a meder tisztítását (növényektől, növénymaradványoktól), illetve a jövőben gondoskodik a megfelelő állapotokról.

A 9., 10., 11. pontokban előírt megkeresés alapja „*A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről*” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 8.§ (4) bekezdés f) pontja.

A kialakított védőterület *fenntartásával* kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi üzemeltetési engedélyével a vízkivételre jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A vízbázis védőterületének *kijelölésével, kialakításával* járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a vízmű tulajdonosa, azaz Önkormányzat viseli a 2009. december 17-én kelt megállapodásban rögzítettek alapján.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig „*A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási-művek védelméről*” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Az eljárás során bevontam szakértőként a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot a Ket. 58.§-59.§-ok alapján. Ér. 01187/2007. számú szakértői véleményét a rendelkező részben foglaltak szerint vettem figyelembe.

A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80.§ (3) bekezdése, összhangban a 29.§ (7) bekezdésének előírásával. A határozat rendelkező része tartalmazza a döntés tárgyát, ügyszámát és az eljáró hatóság megnevezését.

A hidrogeológiai védőövezetre és védőidomra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3)-(4) bekezdése.

Mindezek alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről” szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1.§ (3) bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 10.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. május 28-án

Kiadmány hitelű:

Antalné Elek Bernadett

engedélyezési iroda ügykezelője

Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató