

## Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Nagyvázsöny** (cím: 8291 Nagyvázsöny, Kimizsi u. 96., törzsszám: 15428794, képviseli: Vigh-Krupla Orsolya polgármester), **Vöröstó** (cím: 8291 Vöröstó, Fő u. 57., törzsszám: 15431466, képviseli: Rákos Margit polgármester), **Barnag** (cím: 8291 Barnag, Fő u. 33., törzsszám: 15431404, képviseli: Kulcsár Miklós Sándor polgármester) **közöségi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Papai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Nagyvázsöny ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

### I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtőkére, míg tőkeartalékot a közművagonon testesztette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevet BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaságra változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok költség vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megelegetésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megvaltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átharamlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelikezésére is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzéséről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-éig tart.*

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az áthárarmló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket,

kizárólag az állam és települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű üzemeltetője köteles biztosítani a vízszolgáltatás megvalósításához szükséges jogviszonyok létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felelt a tulajdonrészesei egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az Ellátásért Felelős tulajdonába száll át.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

## II.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a közszégi önkormányzat tulajdonában áll. közszégi önkormányzat tulajdonában áll.

Ellátásért felelős közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatató** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertüggelien víziközmű-elem is) e feltételnek megfelelő, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132

## Nagyvázsöny, Vöröstó, Barnag községek önkormányzatai

Felek megállapították, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Nagyvázaszonyi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök:**

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonaat képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a közügyi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) köteleessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosság számuk arányában oszlik meg az átháruló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősök** és kötelezettségek **Nagyvázsöny, Vöröstó, Barnag községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosság számuk arányában,

Nagyvázsöny községi önkormányzat	1817 fő	88,12 %
Vöröstó községi önkormányzat	97 fő	4,70 %
Barnag községi önkormányzat	148 fő	7,18 %

illeti meg őket az átháruló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggően víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggően víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszerzése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltatás részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdon átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggően víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggően víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháruló tulajdon, de vagyontárgyra visszaadott rendszerfüggően víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatot a vagyontárgy víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvenyesíthető értékcsoportjának fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggően víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózatban belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháruló tulajdon rendszerfüggően víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a felekük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú víziközmű-rendszeren végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyontárgyak növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdon átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyontárgyakat, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivéve, így átadja, az átvett **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatásztierükben az átvzetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyontól és a rendszertől független víziközmű-elemekről részletes vagyontelart készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleg minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon haramolatasával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatan az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon haramolatasával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésre álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbazis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatan megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtesével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bizza meg.**

### III.

A vagyonszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésében a törvény erejénél fogva semmiesek. E tény azonban a felek közötti szerződés alapvető tartalmát nem veszélyeztet, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdése alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszertől független víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszarnazatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdése, a 16. § (1-8) bekezdése és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződés-kötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltatató** 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhat év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeitől adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltatató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltatató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontra, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonban áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös meggyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőt**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Nagyvácszony Község Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőt**.

#### V.

**Ellátásért felelősök** közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

- 1. számú melléklet: Atharamló viziközmű vagyón bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbasz védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Viziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Mellékletek:

Jelen Egyetértési nyilatkozat 8 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdomban áadó viziközmű-szolgáltatót, 2-2 példány a tulajdomban átvéő Nagyvázsony, Vöröstó, Barnag, közsög önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket illet meg.

Viziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Viziközmű-szolgáltató közgyűlése elé betérjeszt.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerékkelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeletési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyónkezelési szerződést hoznak létre.

## Üzemeletési szerződések módosítása és egységesítése

### VIII.

A Viziközmű-szolgáltató vállalja, hogy mind az átharamlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a Viziközmű-szolgáltató Bérüzemeletési szerződés alapján üzemeletet) egységesen végezeti el a vagyonerékkelést. Viziközmű-szolgáltató vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonerékkelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztost határidőt. Viziközmű-szolgáltató kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig Ellátásért felelős egységet és kifejezetten ez irányú megbízására, a viziközművek üzemeletésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat viziközmű-vagyonának vagyonerékkelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonerékkelés készüljön. A vagyonerékkelés költiségeit az Ellátásért felelősök a tulajdonukban lévő viziközművek, illetve viziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonerékkelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

## Vagyonerékkelés

### VII.


Viziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyónbiztosításról, mint vagyónkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## Vagyónbiztosítás


### VI.

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll-  
felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra  
nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.


Veszprém, 2012. december 28.



Ellátásért felelős



Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
Víziközmű-szolgáltató

Jelen megállapodást Nagyvázsony Község Önkormányzat képviselőtestülete a 153/2012.  
(XII.hó.17.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Vöröstó Község Önkormányzat képviselőtestülete a 102/2012.  
(XII.hó.17.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Barnag Község Önkormányzat képviselőtestülete a 97/2012.  
(XII.hó.17.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Záradékok:

**1. számú melléklet**



## Atháramló víziközmű vagyon bemutatása

1. sz. melléklet

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a nagyvázsonyi kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Nagyvázsóny, Vöröstó és Barnag települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosság számuk arányában osztozik szét az atháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adataikkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Barnag	148	7.2%
Nagyvázsóny	1 817	88.1%
Vöröstó	97	4.7%
<b>Összesen:</b>	<b>2 062</b>	<b>100.0%</b>

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A kistérségi rendszer vízbázisa Nagyvázsóny területén lévő fűt kút (Nagyvázsóny, 1183 hrsz.). Tartalék vízbázisok a Nagyvázsóny 029/1 hrsz. területén lévő forrás és a Vöröstó, 031/2 hrsz., illetve 99. hrsz. területén lévő aknás kút. A nagyvázsonyi forrás vize elnyírtatosodott és vízhozama is csökken, ennek ellenére a kiépített forrásfoglalás még használható állapotban van, a szivattyúk működőképések, szükség esetén tartalék vízbázisként szolgálhatnak. A vöröstói kút vize elszennyeződött, jelenleg nem használják, tartalék vízbázisként van nyilvántartva.

A távezetéseket illetve a községi elosztóhálózatot azbesztcement és műanyag (KM-PVC, KPE) anyagu nyomóvezeték alkották. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tücsapok, közkifolyók is.

A 100 m<sup>3</sup>-es medence Nagyvázsóny I. zóna, illetve Vöröstó-Barnag vízhálózatainak gyűjtőmedencéje, vizet a nagyvázsonyi fűt kútból kapja felső beömléssel. A víz távozik a 2-2 csőtartályos átemelőre, amely az I. zónába és Vöröstó-Barnag felé továbbítja a vizet. A medence egy 6,50 m átmérőjű kör alaprajzú, 3,40 m belmagasságú, vasbeton szerkezetű építmény a talajba süllyesztve. A 100 m<sup>3</sup>-es medence (I. zóna), fűt kuttakkal, átemelőkkel és a forrásfoglalással együtt a 1183 hrsz. területen található.

Az I. zónai állandó hálózati nyomás fenntartására, a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére és a II. zóna vízellátásának biztosítására egy 2x50 m<sup>3</sup>-es medence csatlakozik a hálózathoz a két zóna határán. A medence az I. zóna ellennyomó rendszerű magastartója, a II. zónának gyűjtőmedencéje (az átemelők szivómedencéje). A két medence egymástól 10 m tengelytávolságra elhelyezett 4,60 m átmérőjű kör alaprajzú 3,40 m belmagasságú monolit

vasbeton szerkezetű 25 cm falvastagságú henger a földbe szillesztve, 2:1 rézsűvel kiemelve. A II. zóna 2x50 m<sup>3</sup>-es szivómedencéje és átemelője egy védterületen található a 049/36 hrsz.-on.

Az állandó hálózati nyomás és az oltóvíz biztosítására, valamint a fogyasztási ingadozások kiegyenlítésére, Vöröstó-Barnag között egy 100 m<sup>3</sup>-es vasbeton medence csatlakozik a távvezetékhez. A medencébe a víz Vöröstó felől érkezik alsó beömléssel.

A medence kör alaprajzú, földbe szillesztett, monolit vasbeton szerkezet, belső átmérete 6,50 m, belmagassága 3,40 m, falvastagsága 20 cm. Tengelyében 25x25 cm vb. pillér van elhelyezve. A 100 m<sup>3</sup>-es medence a Vöröstó, 093/4hrs. területen található. A medence a vöröstói rendszerre ellennyomó magastározóként, a barnagi rendszerre átfolyásos magastározóként üzemel.

A II. zóna magastározója egy AK 100-30 típusú aquaglobusz. Nagyvázsony 049/3 hrsz. területen található. A 2x50 m<sup>3</sup>-es medencéből az átemelők a 100 m<sup>3</sup>-es aquaglobuszba nyomják a vizet, amely a II. zóna átfolyásos rendszerű magastározója.

Folyamatos klórozási lehetőség a II. zónai átemelőnél van kiépítve. Ezen felül esetenkénti klórozásra van még lehetőség a térszíni medencénél, a Vöröstó-barnagi medencénél és a Nagyvázsony II. zónai medencénél.


A nagyvázsonyi fűtő kút védterülete mellett önálló BOTR 20/250 típusú transzformátorállomás létesült. Az állomás a 20 kV-os közüzemi hálózathoz csatlakozik. A transzformátorállomás kisteszültiségu mérő-elosztó szekrényébe a vízbázis létesítményei földkábelben keresztül csatlakoznak.

Nagyvázsony II. zóna létesítményeinek villamosenergia-ellátása a községi 0.4 kV-os kisteszültiségu hálózatról történik.

Vöröstó-Barnag 100 m<sup>3</sup>-es vasbeton tároló önálló energiaellátással nem rendelkezik.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszertüggelen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonszámlában a beköötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint a kutak és átemelők beépített szivattyúi.



Ellátásért felelős: **Barnag**

Tulajdoni arány:

7,18%  
A 2011. december 31-i vagyontulajdoni adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Víziközmű-rendszer megnevezése						Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer	
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Barnag 100 m3 medence	védterület	Vörösti 093/4 hrsz.	625,00	m2	9.906	víziközmű vagyon	
	jelzőkábel		3.169,00	m	0	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	napelemes MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	kerítés		99,00	m	4.106	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence		100,00	m3	36.961	víziközmű vagyon	
Barnag vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.356,00	m	109.287	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D63 KPE	90,00	m	21.156	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	22,00	m	5.330	víziközmű vagyon	
	bekötés	82 db	425,00	m	59.815	víziközmű vagyon	
Nagyvázsony 3. sz. forrásfoglalás	3. sz. forrásfoglalás		1,00	db	36.663	víziközmű vagyon	
	védterület	Nagyvázsony 029/1 hrsz.	9.867,00	m2	209.316	víziközmű vagyon	
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	vegyszeradagoló	CEP133-391 SI	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	2x50 m3 medence és zátkamra /2-es zóna/ átemelő gépház		16,00	m2	492.326	víziközmű vagyon	
			9,00	m2	4.831	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: **Barnag**

Tulajdoni arány:

7,18%  
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Felsz. megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	Nemesleányfalu áttemelő 2. sz. áttemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggően víziközmű-elem
	Nemesleányfalu áttemelő 1. sz. áttemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggően víziközmű-elem
	Nemesleányfalu áttemelő irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	védterület Nagyvázsony 049/3 hrsz.	1.006,00 m2	18.735	víziközmű vagyon
	100 m3 globusz kerítés	128,00 m	1.933	víziközmű vagyon
	100 m3 globusz	100,00 m3	251.373	víziközmű vagyon
Nagyvázsony vízműtelep	Barnag áttemelő gépház 7 elemes POLIDOM	25,00 m2	67.398	víziközmű vagyon
	térvilágítás	3,00 db	0	víziközmű vagyon
	áttemelő gépház 2. sz. áttemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggően víziközmű-elem
	kerítés	713,00 m	10.820	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás es légyezetek	1.182,00 m	15.962	víziközmű vagyon
	fűt kút K-2 és 4 elemes POLIDOM kűtőgepház	250,00 m	325.872	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Barnag**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonteltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony vízműtelep	fűtő kút K-2 szivattyú	NR 630-8-FR6-15	1,00 db	4.430 rendszerfüggően víziközmű-elem
	25 m3 gyűjtőmedence		25,00 m3	4.888 víziközmű vagyon
	védterület	Nagyvázsony 1183 hrsz.	20.810,00 m2	388.304 víziközmű vagyon
	átmenelő gépház: 3. sz. átmenelő szivattyú	D 14-10	1,00 db	14.768 rendszerfüggően víziközmű-elem
	átmenelő gépház: 4. sz. átmenelő szivattyú	NR 630-8+FR6-15	1,00 db	4.430 rendszerfüggően víziközmű-elem
	út	beton	300,00 m2	19.811 víziközmű vagyon
	25 m3 gyűjtőmedence: 2. sz. forrásfoglalás szivattyú	H 14/4	1,00 db	0 rendszerfüggően víziközmű-elem
	25 m3 gyűjtőmedence: 1. sz. forrásfoglalás szivattyú	HO 4/4	1,00 db	0 rendszerfüggően víziközmű-elem
	átmenelő gépház: 1. sz. átmenelő szivattyú	K 62.1-12	1,00 db	0 rendszerfüggően víziközmű-elem
	100 m3 medence		100,00 m3	34.785 víziközmű vagyon
	út és térburkolat		455,00 m2	17.589 víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagyon
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Nagyvázsony 1184/1 hrsz.	1,00 db	1.955 Vagyoni értékű jog

**Ellátásért felelős: Barnag**

**Tulajdoni arány:**

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra  
7,18%

**Ágazat: ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	bekötés	634 db	3 798,00	m
	csővezeték elosztó	6/4" horg	89,00	m
	csővezeték elosztó	NA125 ac	2 037,00	m
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3 569,00	m
	csővezeték elosztó	NA80 ac	4 360,00	m
	csővezeték elosztó	NA60 ac	190,00	m
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	646,00	m
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1 349,00	m
	csővezeték elosztó	NA60 KM-PVC	1 595,00	m
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	887,00	m
	csővezeték elosztó	D90 KPE	502,00	m
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2 187,00	m
	csővezeték elosztó	D160 KPE	200,00	m
Nagyvázsony-Menschely távvezeték	szolgalmi jog		1,00	db
Nagyvázsony-Vöröstó távvezeték	csővezeték távvezeték	NA150 KM-PVC	2 164,00	m
Vöröstó forrásfoglalás	védterület	Vöröstó 03/2 hrsz.	4 302,00	m2
			70,986	

Ellátási felelős: Barnag

Tulajdoni arány:

7,18%  
A 2011. december 31-i vagyontulár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Vöröstó forrásfoglalás	védterület	Vöröstó 99 busz.		11.376,00	m2	155.178	víziközmű vagyon
	forrásfoglalás			9,00	m	3.864	víziközmű vagyon
Vöröstó vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 KN-PVC		100,00	m	1.894	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		105,00	m	180.399	víziközmű vagyon
	bekötés	57 db		34,00	m	145.950	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		635,00	m	351.699	víziközmű vagyon
Vöröstó-Barnag távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE		2.433,00	m	196.109	víziközmű vagyon
Összesen						8.013.711	



Ellátásért felelős:

Nagyvázsony

Tulajdoni arány:

88,12%

A 2011. december 31-i vagyontulajdoni adatok alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Barnag 100 m3 medence	irányítástechnika	napelemes MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Vörösfő 093/4 hrsz.	625,00 m2	121.603	víziközmű vagyon
	kerítés		99,00 m	50.416	víziközmű vagyon
	jelzőkábél		3.169,00 m	0	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00 m3	453.776	víziközmű vagyon
Barnag vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D63 KPE	90,00 m	259.724	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	22,00 m	65.425	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.356,00 m	1.341.731	víziközmű vagyon
	bekötés	82 db	425,00 m	734.354	víziközmű vagyon
Nagyvázsony 3. sz. forrásfoglalás	3. sz. forrásfoglalás		1,00 db	450.111	víziközmű vagyon
	védterület	Nagyvázsony 029/1 hrsz.	9.867,00 m2	2.569.759	víziközmű vagyon
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	100 m3 glóbusz	AK100-30	100,00 m3	3.086.119	víziközmű vagyon
	Nemesleányfalu átemelő: 1. sz. átemelő szivattyú	NR151-C/6 SAER	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	100 m3 glóbusz kerítés		128,00 m	23.732	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Nagyvázsony

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra 88,12%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	Nemesleányfalu átemelő: 2. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	2x50 m3 medence és zárkamra /2-es zóna/ átemelő gépház	16,00 m2	6.044.313	víziközmű vagyon
	védterület	9,00 m2	59.313	víziközmű vagyon
	Nagyvázsony 049/3 hrsz.	1.006,00 m2	229.988	víziközmű vagyon
	vegyszeradagoló	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Nemesleányfalu átemelő iránylástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyon
	MARKER PLC			
Nagyvázsony vízműtelep	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	1,00 db	181.297	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	fűtő kut K-2 és 4 elemes POLLIDOM kutgépház	250,00 m	4.000.742	víziközmű vagyon
	Barnag átemelő gépház	25,00 m2	827.454	víziközmű vagyon
	7 elemes POLLIDOM			
	transzformátorállomás és legvezetek	1.182,00 m	195.956	víziközmű vagyon
	kerítés	713,00 m	132.848	víziközmű vagyon
	100 m3 medence	100,00 m3	427.067	víziközmű vagyon
	térvilágítás	3,00 db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:

Nagyvázsony

Tulajdoni arány:

88,12%

A 2011. december 31-i vagyonkátár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony vízműtelep	fűtő K-2 szivattyú	NR 630-8-FR6-15	1,00 db	54.375 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
út	beton	300,00 m2	243.211	víziközmű vagy on
25 m3 gyűjtőmedence: 2. sz. forrásfoglalás szivattyú	H 14/4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
átmenő gépház: 4. sz. átmenő szivattyú	NR 630-8+FR6-15	1,00 db	54.375	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
átmenő gépház: 2. sz. átmenő szivattyú	K 62.1-12	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
átmenő gépház: 1. sz. átmenő szivattyú	K 62.1-12	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
védterület	Nagyvázsony 1183 hrsz.	20.810,00 m2	4.767.201	víziközmű vagy on
út és térburkolat		455,00 m2	215.918	víziközmű vagy on
25 m3 gyűjtőmedence		25,00 m3	60.001	víziközmű vagy on
irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0	víziközmű vagy on
25 m3 gyűjtőmedence: 1. sz. forrásfoglalás szivattyú	HO 4/4	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	bekötés	634 db	3.798,00 m	12.641.098 víziközmű vagy on
csővezeték elosztó	6/4" horg	89,00 m	11.843	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős: **Nagyvázsony**

Tulajdoni arány:

88,12%  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	szolgalmi jog	Nagyvázsony 1184/1 hrsz.	1,00	db	24.012	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	NA125 ac	2.037,00	m	213.816	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.569,00	m	562.820	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA80 ac	4.360,00	m	516.029	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D160 KPE	200,00	m	543.129	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.349,00	m	1.204.494	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.187,00	m	33.538.099	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	D90 KPE	502,00	m	3.646.435	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	646,00	m	342.851	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	887,00	m	1.195.838	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA60 ac	190,00	m	12.327	víziközmű vagy on
	csővezeték elosztó	NA60 KM-PVC	1.595,00	m	454.444	víziközmű vagy on
Nagyvázsony-Menschely távvezeték	szolgalmi jog		1,00	db	2.476	Vagyoni értékű jog
Nagyvázsony-Vöröstó távvezeték	csővezeték távvezeték	NA150 KM-PVC	2.164,00	m	3.244.686	víziközmű vagy on
Vöröstó forrásfoglalás védterület		Vöröstó 031/2 hrsz.	4.302,00	m2	871.490	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős: **Nagyvázsony**

Tulajdoni arány:

88,12%  
A 2011. december 31-i vagyontétel arányai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Vörösti forrásfoglalás	védterület	Vörösti 99 hasz.	11 376,00	m <sup>2</sup>
	forrásfoglalás		9,00	m
Vörösti vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	105,00	m
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	100,00	m
	csővezeték elosztó	D90 KPE	635,00	m
	bekötés	57 db	34,00	m
Vörösti-Barnag távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2 433,00	m
<b>Összesen</b>			<b>98.384.541</b>	

víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon  
víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Vöröstó

Tulajdoni arány:

4,70%  
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egysége	Nettó érték	Vagyontípus
Barnag 100 m3 medence	jelzőkábél	3.169,00 m	0	víziközmű vagy on
	védterület	Vöröstó 093/4 brsz.	625,00 m2	6.491 váziközomú vagy on
	100 m3 medence		100,00 m3	24.226 váziközomú vagy on
	kerítés		99,00 m	2.692 váziközomú vagy on
	irányítástechnika	napelemes MARKER PLC	1,00 db	0 váziközomú vagy on
Barnag vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D63 KPE	90,00 m	13.865 váziközomú vagy on
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.356,00 m	71.629 váziközomú vagy on
	bekötés	82 db	425,00 m	39.203 váziközomú vagy on
	csővezeték elosztó	D90 KPE	22,00 m	3.492 váziközomú vagy on
Nagyvázsony 3. sz. forrásfoglalás	védterület	Nagyvázsony 029/1 brsz.	9.867,00 m2	137.185 váziközomú vagy on
	3. sz. forrásfoglalás		1,00 db	24.029 váziközomú vagy on
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	átmenő gépház		9,00 m2	3.166 váziközomú vagy on
	2x50 m3 medence és zátkamra /2-es zóna/		16,00 m2	322.673 váziközomú vagy on
	100 m3 glóbusz	AK100-30	100,00 m3	164.751 váziközomú vagy on
	100 m3 glóbusz kerítés		128,00 m	1.268 váziközomú vagy on

Ellátásért felelős: Vöröstó

Tulajdoni arány:

4,70%  
A 2011. december 31-i vagyonleír adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdon arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Nagyvázsony II. zónai vízműtelep	vegyyszeradagoló	CEP133-391 SI	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Nemesleányfalu átemelő 2. sz. átemelő szivattyú	NR151-C/6 SAER	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Nemesleányfalu átemelő 1. sz. átemelő szivattyú	NR151-C/6 SAER	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	védterület	Nagyvázsony 049/3 hrsz.	1 006,00 m2	12,277 víziközmű vagyon
	Nemesleányfalu átemelő	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagyon
Nagyvázsony vízműtelep	25 m3 gyűjtőmedence: 1. sz. forrásfogalás szivattyú út és térburkolat	HO 4/4	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	25 m3 gyűjtőmedence		455,00 m2	11,526 víziközmű vagyon
	védterület	Nagyvázsony 1183 hrsz.	20,810,00 m2	254,495 víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 4. sz. átemelő szivattyú	NR 630-8+FR6-15	1,00 db	2,902 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	fűtő K-2 szivattyú	NR 630-8-FR6-15	1,00 db	2,902 rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős: Vöröstor

Tulajdoni arány:

4,70%  
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Nagyvázsony víznyelőtelep	25 m3 H 14/4 gyűjtőmedence; 2. sz. forrásfoglalás szivattyú	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 62.1-12	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-10	1,00 db	9,678	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
Barnag átemelő gépház út	7 elemes POLIDOM beton	25,00 m2 300,00 m2	44,173 12,983	víziközmű vagyon víziközmű vagyon	
térvilágítás		3,00 db	0	víziközmű vagyon	
transzformátorállomás és légyvezeték		1,182,00 m	10,461	víziközmű vagyon	
100 m3 medence		100,00 m3	22,800	víziközmű vagyon	
fűt kűt K-2 és 4 elemes POLIDOM kűtőgépház		250,00 m	213,579	víziközmű vagyon	
kerítés		713,00 m	7,091	víziközmű vagyon	
átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	K 62.1-12	1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó NA80 KM-PVC	646,00 m	18,304	víziközmű vagyon	
csővezeték elosztó	D160 KPE	200,00 m	28,996	víziközmű vagyon	



**Ellátásért felelős: Vörösti**

**Tulajdoni arány:**

4,70%

A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

**Ágazat: ivóvíz szolgáltatás**

**Víziközmű-rendszer megnevezése** Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Víziközmű-rendszer megnevezése		Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Nagyvázsony vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D90 KPE	502,00	m	194,665	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	887,00	m	63,841	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.187,00	m	1.790,423	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	1.349,00	m	64,303	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Nagyvázsony 1184/1 hrsz.	1,00	db	1.281	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	NA60 KM-PVC	1.595,00	m	24.262	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	4.360,00	m	27.547	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	190,00	m	658	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	3.569,00	m	30,045	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA125 ac	2.037,00	m	11,414	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	6/4" horg	89,00	m	632	víziközmű vagyon
	bekötés	634 db	3.798,00	m	674,841	víziközmű vagyon
Nagyvázsony-Mencshely távvezeték	szolgalmi jog		1,00	db	132	Vagyoni értékű jog
Nagyvázsony-Vörösti távvezeték	csővezeték távvezeték	NA150 KM-PVC	2.164,00	m	173,217	víziközmű vagyon
Vörösti forrásfoglalás	forrásfoglalás		9,00	m	2.532	víziközmű vagyon
	védterület	Vörösti 031/2 hrsz.	4.302,00	m2	46,524	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Vöröstó**

Tulajdoni arány:

4,70%  
A 2011. december 31-i vagyontétel adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése **Nagyvázsony ivóvízellátó víziközmű-rendszer**

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Vöröstó forrásfoglalás	védterület	Vöröstó 99 hísz.	11 376,00	m2
Vöröstó vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	100,00	m
	bekötés	57 db	34,00	m
	csővezeték elosztó	D90 KPE	635,00	m
	csővezeték elosztó	D110 KPE	105,00	m
Vöröstó-Barnag távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2 433,00	m
<b>Összesen</b>			<b>5.252.229</b>	
<b>Víziközmű-rendszer összesen</b>			<b>111.650.481</b>	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
NAGVÁZSONY	2	32	/29	Áltérési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	127		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	129		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	130		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	131		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	249		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	385		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	390		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	473	/1	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	473	/2	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	713		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	1	972	/4	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	30	/4	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSTI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálatom jogosultja	Cím			
NAGVÁZSONY	2	30 /5		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /1		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /2		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /4		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /5		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /6		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /9		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /10		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /11		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /12		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /13		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /16		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGVÁZSONY	2	32 /17		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
NAGYVÁZSONY	2	32 /19		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /20		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /21		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /22		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /23		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /25		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /26		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /27		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /28		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /29		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	32 /30		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	44 /3		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	2	416		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARST VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
NAGYVÁZSONY	2	417	/2	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
NAGYVÁZSONY	1	77		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	78		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	79		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	80		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	81		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	82		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	83		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	84		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	85		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	86		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	87		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	88		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	89		Víz-és szennyvízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5



Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
NAGYVÁZSONY	1	90		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	91		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	92		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	93		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	94		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	95		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	96		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	97		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	98		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	99		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	100		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	101		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	102		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	103		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	104		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím			
NAGYVÁZSONY	1	105		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	106		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	107		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	108		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	109		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	110		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	112		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	1	113		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	122		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	123		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	124 /1		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	124 /2		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	124 /3		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	124 /4		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	127		Víz-és szennyvízelvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím			
NAGYVÁZSONY	2	116	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	116	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	116	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
NAGYVÁZSONY	2	116	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	1 belterület								
	2 külterület								

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálatom jogosultja	Cím			
VÖRÖSTŐ	1	12	/1	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
VÖRÖSTŐ	1	12	/2	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
VÖRÖSTŐ	1	55		Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	1 belterület								

**2/2. számú melléklet**

Nagyvázsöny-Vöröstó-Barnag

vízbázisok: Nagyvázsöny vízűkút (B-2)

93376/2008.	12795/2005.	170/2916-11225	2009.03.11	k, híd, A, B v. idom, B vt.
Íktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
<p>Előírások Onkormányzatok számára:</p> <p>Alaphatározat</p> <p>Határidő</p>				
<p>Kitáblázás</p> <p>hátsókörben tilalmak, korlátozások érvényesítése</p> <p>TESZ, HÉSZ módosítása</p> <p>növény- és talajvédelmi előírások betartása</p> <p>megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartása</p>				
			7.1. pont	7.1. pont
			7.1. pont	7.1. pont
			7.1. pont	7.1. pont
			8.1. pont	8.1. pont
			9. pont	9. pont
				9. pont



A vízbázis védőterületének *kijelölésével, kialakításával* járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei, és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a területileg illetékes tulajdonos önkormányzatok viselik a 2005. szeptember 29.-én kelt "Megállapodás"-ban rögzítettek alapján, mely létrejött Nagyvázsony Nagyközség Önkormányzata, Vöröstó Község Önkormányzata, Barnag Község Önkormányzata és a Bakonykarszt Zrt. között.

# 1. A védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis műszaki jellemzői:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis: Nagyvázsony, Barnag, Vöröstó kistérségi víznyelvi vízbaszisa.

A víznyelvi üzemeltetési engedélyre: 20255-2/1994. számú többször módosított alaphatározat

Víznyelvi száma: 170/2916-11225

A víznyelvi üzemeltetője: Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Papai u. 41.)

Engedélyezett víznyelvi mennyiség: 265 m<sup>3</sup>/nap, 96.725 m<sup>3</sup>/év

## 1.2. Védelem alá helyezett víznyelvi terület:

Nagyvázsony 1183 hrsz-ú területen lévő B-2 kataszteri számú mélyfúrású kút, amely víznyelvi területi engedély alapján mélyült 1981-ben.

- Mélység: 250,5 m
- Szűrőse: 117,8 – 245,0 m között három szakaszban történt

## 1.3. Védendő víznyelvi terület:

A víznyelvi vízadója: középső triász mészkő, a kitermelt víz típusa: karsztvíz  
Mennyiség: 520 m<sup>3</sup>/nap

## 1.1.1. Megfigyelő hálózat

A diagnosztikai vizsgálatok során épült NvE-1 jelű kút, az alábbiak szerint:

NvE-1 észlelő kút:

Kút helye: Nagyvázsony

Kivételzés ideje: 2003. december

EOV koordinátái: X = 183 472,21

Y = 549 517,60

Z(tercp) = 241,52 mBf.



Műszaki adatai:

- mélysége: 50,0 m
- csövezése: 0,0 – 13,5 m-ig Ø 178/163 mm-es acélcső
- 0,0 – 50,0 m-ig Ø 113/110 mm-es KM PVC cső
- szűrőzése: 45,0 – 49,0 m között, 0,5 mm részli szűrő
- nyugalmi vízszint: 743,9 m

## 2. Védőterületek, védőidomok meghatározása

A védőterületek, védőidomok meghatározása nem permanens állapotra, elértési idők alapján történt. A hidrodinamikai modelvizsgálatok a MODFLOW 4.0 szoftverrel, az áramvonal és elértési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történt.

### Belső védőterület: (Nagyvázsony 1183 hrsz.)

Nagysága 20.810 m<sup>2</sup>. A belső védőövezet a 10190/2005. sz. üzemeltetési alapengedélyt módosító határozatban került kijelölésre. Tárgyi ingatlan az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételei mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmu belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételei helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elértési távolság nem éri el a felszint, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metssel hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételei helytől.

A belső (20 napos elértési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások [123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.8 (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete szerint].

### 2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételei helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti számított áramvonalakon mért 180 napos elértési távolság nem éri el a felszint, ezért külső védőterületet nem, csak külső védőidomot jelölök ki.

A védőidom felszín alatti része +200 mBf-i (50 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és 200 mBf-i (400 m) alaplappal határolható le.

A külső védőidom törésponti koordinátái:

töréspont	EOV X	EOV Y
1.	182 933	548 141
2.	182 878	548 170
3.	182 807	548 152
4.	182 773	548 117
5.	182 764	548 048
6.	182 778	548 001
7.	182 825	547 969
8.	182 882	547 971
9.	182 928	548 003
10.	182 960	548 067

A külső védőidom által lehatárolt terület - 2008. szeptemberi terv alapján - és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 2.3. Hidrogeológiai védőterületek, védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

#### 2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz felől év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőterületet nem, hidrogeológiai „A” védőidomot jelölök ki.

A védőidom felszín alatti része +200 mBf-i (50 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 200 mBf-i (400 m) alaplappal határolható le.

A hidrogeológiai „A” védőidom törésponti koordinátái:

töréspont	EOV X	EOV Y
1.	183 452	548 709
2.	183 441	548 766
3.	183 384	548 838
4.	183 326	548 856

5.	183 252	548 843
6.	182 979	548 569
7.	182 869	548 401
8.	182 790	548 248
9.	182 754	548 131
10.	182 763	547 999
11.	182 843	547 947
12.	182 890	547 947
13.	182 975	547 980
14.	183 130	548 090
15.	183 278	548 251
16.	183 364	548 418

A hidrogeológiai „A” védőidom által lehatárolt terület - 2008. szeptemberi terv alapján - és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

### 2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület és „B” védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete és védőidoma az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérés távolság egy része nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot kell kijelölni.

A hidrogeológiai védőterület Nagyvázsony településtől K-i irányban húzódik Nagyvázsony és Vöröstó közigazgatási területén.

A védőidom felszín alatti része 200 mBf-i (50 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 200 mBf-i (400 m) alaplappal határolható le.

A hidrogeológiai „B” védőidom törésponti koordinátái:

töréspont	EOV X	EOV Y	töréspont	EOV X	EOV Y
1.	182 856	547 915	15.	185 494	551 807
2.	182 962	547 940	16.	184 904	551 853
3.	183 142	548 038	17.	184 357	551 828
4.	183 389	548 250	18.	184 170	551 786
5.	183 940	549 013	19.	183 961	551 638
6.	184 244	549 568	20.	183 838	551 426
7.	184 742	550 310	21.	183 530	550 546

8.	185 099	550 794	22.	183 212	549 857
9.	185 353	551 133	23.	182 937	548 745
10.	185 551	551 355	24.	182 834	548 466
11.	185 692	551 511	25.	182 760	548 197
12.	185 734	551 627	26.	182 740	548 094
13.	185 710	551 698	27.	182 740	547 997
14.	185 650	551 765	28.	182 775	547 927

A hidrogeológiai „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi számai:

Barnag: 03, 08/5, 08/6, 08/7, 08/8, 08/9, 09, 011/1, 011/2, 011/3, 011/5, 020/1, 020/6, 020/7, 021, 022, 025, 026, 031, 035, 042/1, 042/2, 042/3, 048/1, 048/2, 048/3, 098, 0113, 0114/1, 0114/2, 0117, 0118, 0136

Vöröstó: 06/7

A hidrogeológiai „B” védőterületek által érintett ingatlanok, a hidrogeológiai „B” védőidom által lehatárolt terület - 2008. szeptemberi terv alapján - és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőidomaira, védőterületre vonatkozó előírások:

3.1. A belső (20 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások [123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete szerint].

3.2. Külső védőidomra vonatkozó műszaki előírások:

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység
- Banyászat
- Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:
- Fúrás, új kút létesítése

3.3. Hidrogeológiai „A” védőidomra és hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó általános előírások:

A hidrogeológiai védőidomokban:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzembe a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
- ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezeti sérülékenysége,

- bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,  
 bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege  
 vagy bomlastermék a felszín alatti víz minőségét károsodását okozza;

### 3.3.1. A hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi  
 felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően  
 megengedhető:

- Bányászati

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi  
 felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi  
 vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

### 3.3.2. A hidrogeológiai „B” védőidomra vonatkozó előírások:

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi  
 felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi  
 vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Bányászati
- Fúrás, új kút létesítése
- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

### 4. Hidrogeológiai „B” védőterületre vonatkozó előírások:

Hidrogeológiai védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a  
 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, 17.§ (2) bekezdése és  
 az 5. számú melléklete tartalmazza.

### 5. Egyéb általános előírások:

- A hidrogeológiai „B” – utánpótlódási – védőterületet fedetlen vagy csak talajjal  
 fedett nyílt karstos területek jelennek meg, amelyek jelenleg részben erdő található.  
 Ezek a területek celszerű a jelenlegi állapot és művelési mód fenntartása, az  
 erdőművelésben a tarvágas kerti, új telepítésekkel lehetőleg vegyszermentes  
 erdőművelés.
- A területen található felhagyott kőánya jelenlegi tiszta állapotát fenn kell  
 tartani, az illegális hulladék-elhelyezést meg kell akadályozni.
- A „B” védőterületen a kőanyagok újrainyítása, illetve új kőanyagok létesítése  
 Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat,  
 illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati  
 eredménytől függően engedhető meg.

- A vízbázis tartós biztonságban tartása érdekében szűkséges, hogy a karsztos utánpótlódási területen a területhasználatok jellege és minősége a jelenlegi állapothoz képest jelentősen ne változzék.
- A hidrogeológiai „B” védőterületen a karsztos kibúváások közelében folyó nagyüzemi mezőgazdasági területeken a gazdálkodók figyelmét fel kell hívni az optimális környezetbarát műtrágya és növényvédőszer használatra, növelni kell a szerves trágya felhasználását a műtrágyával szemben.

#### 6. Potenciális szennyezőforrás a hidrogeológiai „B” védőterületen.

Mezőgazdasági művelés a Barnag 042/1, 042/3 és a 011/1 hrsz.-ú ingatlanokon.

#### 7. A védőidomok és védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

##### 7.1. A védőidomok és védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

A területileg illetékes tulajdonos Önkormányzatok kötelesek:

- A külső védőidom, a hidrogeológiai „A” védőidom, a hidrogeológiai „B” védőidom felszíni metszetének határát, valamint a „B” hidrogeológiai védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozdási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.
- Gondoskodni a jelen határozatban foglalt építési tiltasok és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megjelölő módosítása révén.

##### 7.2. A védőidomok és védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyes (Bakonnykarszt Zrt.) köteles:

- évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörire rendelkező közizgazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vizügyi hatóságoknak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- gondoskodni a monitoring hálózat üzemeltetéséről

## 8. Szakhatósági előírások:

8.1. A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1324-I/2005. számú szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírások mellett járult hozzá az engedély kiadásához:

- Felszín alatti vízminőség szempontjából az 59/2008.(IV.29.) FVM rendelet 4. § (1) bek. előírásait betartva lehet a területen állattartási tevékenységet folytatni. A területen szakaszos legeltetéssel kell biztosítani, hogy a szervesanyagával kijutó N hatóanyag ne haladja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
- Műtrágyázást a vízbazis hidrogéológiai „B” védőterületén csak talajvizsgálatra alapozott műtrágyázási terv alapján lehet végezni, amelyet a gazdálkodónak dokumentálni kell.

## 9. Környezetvédelmi előírások

1. A vízbazis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokból elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
2. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.

## 9.1. Az engedélyesre vonatkozó előírások:

1. A vízbazis hidrogéológiai „B” védőterületen lévő felhagyott kőfejtő, valamint a karstos kibúvási területek (beleértve a csak vékony talajréteggel fedett területeket is) bejárásáról *évente egy alkalommal* gondoskodni kell, amennyiben a bejárás során rendellenességet (pl.: illegális hulladéklerakás) tapasztalnak, azt az illetékes hatóságoknál - a megfelelő intézkedések megtétele érdekében - be kell jelenteni.
- A bejárás eredményéről a Felügyelőt *a tárgyévet követő év március 31-ig* tájékoztatni kell (amennyiben a Felügyelőség hatáskörét érintő intézkedések szükségesek, abban az esetben a bejárást követő 8 napon belül, vagy azonnal értesíteni kell a Felügyelőt).

2. A termelő kút és a monitoring kút, valamint szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegővővásáról gondoskodni kell.

3. A monitoring rendszert az alábbiak szerint kell üzemeltetni:

- A termelő kút és a NVE-1 jeli karstvízszint figyelő kútban a vízszintmérést és a vízminőségi vizsgálatokat a dokumentációban foglalt gyakorisággal az ott meghatározott komponensekre kell elvégezni az alábbi eltérésekkel:

- A B-2 jeli termelőkútban ismételten meg kell határozni a *TPH* koncentrációját és amennyiben az meghaladja a „B” szennyezettségi

határteréket, abban az esetben *évente négy alkalommal* (negyedévente) el kell végezni a vizsgálatát. Az NVE-1 jelű monitoring kutiban a *határterékeket* koncentrációját *évente négy alkalommal* (negyedévente) meg kell határozni.

**Határidő: először az összes vizsgálandó komponens tekintetében a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap, majd utána a mintavételt követő év március 31.**

- A 7. pontban foglaltak szerint üzemeltetett monitoring rendszer 3 éves eredményei alapján javaslatot kell tenni a monitoring rendszer véglegesített üzemeltetési rendjére (részletesen megadva a vizsgálandó kutakat, a vizsgálandó komponenseket és a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát).

**Határidő: 2012. március 31.**

4. A vizmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvéteni, a vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó rendelethez foglalt szabványos mérési módszerrel, (B) szemnyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vizszintümmelési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévét követő év március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni.

3. A felszín alatti vízmintavételvezetés időpontját a *mintavételvezetés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

**10. Jelen határozattal megkeresem Nagyvázsóy, Barnag és Vöröstó Községek Önkormányzatait, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított 15 nappal tegye közzemlére (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)**

**11. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattal vezetője a jogszabály alapján előírt és a határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „B” védőterületet által érintett, a határozat alapján képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 170/2916-1/225 vízikönyvi száma alatt.**

**12. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.**



## INDOKOLÁS

A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében a Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság megbízására a HYDROSYS Viz- Környezettefjelesztő és Szolgáltató Kft. végezte a Nagyvázsöny-Barnag-Vörösi vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkáit.

A vízművet üzemeltető Bakonykarszt Zrt. a 1571-1/2005/K-1. számú beadványa mellékleteként benyújtotta a Felügyelőségre az elkészült zárodokumentációt, a 2004. októberében készült vízbázis biztonságba helyezési tervet, valamint a 2008. évben készült tervkiegészítéseket, és kérte a védőterület, illetve a védőidomok kijelölését.

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

*A terv címe: Nagyvázsöny-Barnag-Vörösi vízbázis biztonságba helyezési terve*

A tervrajzi mellékleteit, a védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi számain, a várható ingatlanhasználati korlátozásokat a Polgármesteri Hivatalok hirdetmény útján a helyben szokásos módon 2005. augusztus 29.-től – október 3.-ig közzszemlére tették. A védőterület lehatárolásával kapcsoláltban állampolgári észrevétel nem történt.

A dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső, hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőidomot, valamint hidrogeológiai „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el. A belső védőövetet a kút üzembbe helyezéséskor kialakításra került.

Az eljárásban megkeresésemre az alábbi szakhatóságok működtek közre és adtak meg állásfoglalásaikat:

AZ ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 2922/2/2005. szám alatt a védőterület kijelöléséhez és a vízbázis védelembe helyezéséhez előírás nélkül hozzájárult.

A Veszprém Megyei Állategészségügyi és élelmiszer Ellenőrző Állomás 1395-1/2005. szám alatt állategészségügyi szempontból a védőterület kijelöléséhez feltétel nélkül hozzájárult.

Veszprém Megyei Jogú Város Címzetes Főjegyzője 15.643/2005. számú, valamint a 15763/1/2008. szám alatt szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta, melyet azzal indokolt, hogy a tervezettek a Nagyvázsöny Község Önkormányzatának 3/2006.(III.30.) Kt. számú rendeletével, Barnag Község Önkormányzata Képviselő-testületének 5/2006.(IV.5.) sz. rendeletével jóváhagyott szabályozási tervvel és Helyi Építési Szabályzattal, valamint az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények előírásaival nem ellentétes.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (a továbbiakban: Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékokat köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető.

A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján az 9.1. pontokban előírtásokat tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: **Kt.**) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezetszennyezést és kizárja a megszüntetést és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetszennyezést. A fentiek alapján előírtásokat tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **Favir.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működését és az adatszolgáltatást. A **Favir.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegeire irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti.

A TPH koncentrációja a 2002-ben a B-2 jelű vizmunkútól vett mintában meghaladta a „B” szennyezettségi határértéket. A vizsgálandó komponenseket a dokumentációban javasoltak és a vizsgálati eredmények figyelembevételével határoztam meg. A mintavételre és a felszín alatti vizminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI. 2.) KöM-EüM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza. A fentiek alapján az 9.2.1. és a 9.2.3-9.2.5. pontokban előírtásokat tettem.

A 9.2.6. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt.** 82. § (1) bek. alapján előírtást tettem.

Az eljáró hatóságnak a vízbazis-védelem biztosításának érdekében egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelése jogszabály erejénél fogva kötelező.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbazis vízkezelésnek védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezeti természetvédelem és a vizsgáldálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelelő a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vizsgáldálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. Tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vizkivétel védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértéki kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vizsgáldálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. § (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 1. §/3/ bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §/3/ bekezdése és a 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet 9. §/3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII. 18.) Korm. sz. rendelet 8. § (4) bek. f. pontján alapszik.

A tulajdonosi, ill. az üzemeltetői terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatalok jelen határozatot a helyben szokásos eljárás rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegyék közszemlére (közhitre)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közszemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII. 17./ Korm. számú rendelet 22. §. /4/ bekezdésének előírásai alapján történik.

A hidrogeológiai védővezetűre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vizikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vizügyi igazgatási szervezet vizsgaadalkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) bekezdése alapján írtam elő.

Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL. törvény (Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99. § (1)

bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke 10.000.-Ft., melyet illetékbélyegben kell leróni, kivéve, ha az ügyfél személynélves illetékmentességben részesül.

Engedélyes az eljárási illetéket (5.000.- Ft. értékű illetékbélyeg) kérelmén leírta. A határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedem.

Székesfehérvár, 2009. január 30.

Kiadmány hitelesít:

engedélyezési iroda ügykezelője



Dr. Kling István s.k.  
igazgató

**Kapjak:**

1. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv

2. Nagyvázaszony Község Önkormányzata, 8291 Nagyvázaszony, Kinizsi P. u. 96. +tv

3. Barnag Község Önkormányzata, 8291 Barnag, Fő u. 33. +tv

4. Vöröstó Község Önkormányzata, 8291 Vöröstó, Fő u. 57. +tv

5. Veszprém MJV Jegyzője, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.

6. HYDROSYS Kft., 1094 Budapest, Viola u. 6.

7. NTSZ Veszprém Megyei Intézete, 8229 Csopak, Kishegy u. 13.

8. ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete, 8201 Veszprém, Pf.: 207.

9. Veszprém Megyei Állategészségügyi és Élelmiszer Ellenőrző Allomás,

8201 Veszprém, Pf.: 126.

10. KDT. KÖDÜ KÖVIZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6. +tv

11. Irattár

**Jogerő után:**

12. mint az I. szám alatti

13. Vízikönyv + terv

14. Hatósági nyilvántartás

15. EL-FI-Gy

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Viz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyontól szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult viziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

Bakonykarszt Viz- és Csatornamű Zrt.  
képviselében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató

BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 Veszprém, Pápai u. 41.