

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Taliándörögd** (cím: 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2., törzsszám: 15427872 képviseli: Kajdi István polgármester), **Öcs** (cím: 8292 Öcs, Petőfi S. u. 1., törzsszám: 15427315, képviseli: Mészáros Tamás polgármester) **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyron testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múlta visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Taliándörögdi ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

### **Taliándörögd, Öcs községek önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## **II.**

### **A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Taliándörögd, Öcs községi önkormányzatoknál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Taliándörögd községi önkormányzat	663 fő	75,51 %
Öcs községi önkormányzat	215 fő	24,49 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értécsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonszerzésükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

A vagyonátszállással érintett víziközművek,  
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9)

bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőjében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőjében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőjében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan

##### **Taliándörögdi Község Önkormányzatát**

jelölik ki, mint képviselőjükből eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltységük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI. Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VII. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VIII. Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződést/szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által átháramoltatott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyonkezelési szerződést hoznak létre.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Taliándörögd, Öcs községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

### Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-VIII. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 4. g.

  
Taliándörögd Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős



  
Öcs Község Önkormányzata  
Ellátásért felelős



BAKONYKARSZT Zrt.  
8200 VESZPRÉM PÁPAI U. 41.  
60.

BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
Víziközmű-szolgáltató

#### Záradék:

Jelen megállapodást Taliándörögd Község Önkormányzat képviselőtestülete a 7.7./2012. (XII. hó 7. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Öcs Község Önkormányzat képviselőtestülete a 7.8./2012. (XII. hó 8. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**



## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a taliándörögdi kistérségi ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Taliándörögdi és Öcs települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Öcs	215	24.5%
Taliándörögdi	663	75.5%
<b>Összesen:</b>	<b>878</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

Taliándörögdi és Öcs községek vízbázisa a K-1. számú mélyfúrású kút, Taliándörögdi: 055 hrsz.-on.

Az elosztóhálózatot azbesztcement, acél és műanyag (KM-PVC, KPE) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A Taliándörögdi 2 x 200 m<sup>3</sup>-es medence a 0189/2 hrsz-ú védőterületen van elhelyezve. Kialakítása: 8 m-es belső átmérőjű monolit vasbeton medence, iker elrendezésben.


Az Öcs 2 x 100 m<sup>3</sup>-es medence: a 020/4.-ú, és a 12/2. hrsz-ú. területen helyezkedik el. A medence kialakítása kör alakú, 4,5 m-es belső átmérőjű monolit vb. medence, iker elrendezésben.

A 20/250 transzformátor állomás a POLIDOM épületében elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. Az elosztószekrényben található a gépi berendezések, valamint az üzemvitelhez szükséges eszközök kapcsoló- és védelmi készülékei. A kút energia ellátása a vízműtelep erősáramú elosztószekrényéből külön földkábeles leágazáson keresztül van megoldva.

A tároló közcélú, vezetékes villamos energia ellátással nem rendelkezik.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés (fertőtlenítés), a kút mellett beépített frekvenciaváltó berendezés, valamint a kút beépített szivattyúja is.



Ellátásért felelős: Öcs

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra  
24,49%

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése					Taliándörögdi ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Taliándörögdi 2x100 m <sup>3</sup> medence	2x100 m <sup>3</sup> medence	2x100 m <sup>3</sup> medence		200,00	m <sup>3</sup>	350.214	víziközmű vagyont
	védterület	Öcs 020/4 hrsz.		408,00	m <sup>2</sup>	8.081	víziközmű vagyont
	irányítástechnika	VM 990		1,00	db	0	víziközmű vagyont
	jelzőkábel			340,00	m	0	víziközmű vagyont
	kerítés			130,00	m	10.879	víziközmű vagyont
	kezelőépület	3 elemes POLIDOM		13,00	m <sup>2</sup>	30.600	víziközmű vagyont
	védterület	Öcs 12/2 hrsz.		550,00	m <sup>2</sup>	10.775	víziközmű vagyont
	bekötés	98 db		500,00	m	66.007	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC		58,00	m	10.136	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC		3.846,00	m	421.124	víziközmű vagyont
Taliándörögdi 2x200 m <sup>3</sup> medence	villamos kábelek			8.150,00	m	0	víziközmű vagyont
	kerítés			147,00	m	11.537	víziközmű vagyont
	2x200 m <sup>3</sup> medence			400,00	m <sup>3</sup>	503.812	víziközmű vagyont
	irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagyont
Taliándörögdi fűtő kut K-1		fűtő kut K-1 szivattyú		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős: Öcs

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

24,49%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Taliándörögdi ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Taliándörögdi fűtő kút K-1	fűtő kút K-1 és 4 elemes POLIDOM kútgepház	204,00	m	1.681.599	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	villamos kábelek	4 670,00	m	0	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú	1,00	db	34.373	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés	80,00	m	6.595	víziközmű vagyon
	villamos szolgalmi jog	1,00	db	335.853	Vagyoni értékű jog
	transzformátorállomás	4,00	m	4 347.996	víziközmű vagyon
	frekvenciaváltó berendezés	1,00	db	60.502	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos bekötés	738,00	m	746.209	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	4.927,00	m	738.783	víziközmű vagyon
Taliándörögdi vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	1 943,00	m	228.724	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	260,00	m	41 805	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	349,00	m	23 768	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	2 370,00	m	155 794	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1 675,00	m	122 378	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős:      Öcs

Ágazat:      ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

24,49%

A 2011. december 31-i vagyonelemzés adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése      Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Taliándörögd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	380,00	m	58.022	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	96,00	m	5.193	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	126,00	m	36.232	víziközmű vagyon
	bekötés	1.201,00	m	268.452	víziközmű vagyon
	csővezeték töltővezeték	680,00	m	578.034	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	25,00	m	63.461	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	280,00	m	30.908	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	63,00	m	6.333	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	5.250,00	m	429.590	víziközmű vagyon
csővezeték elosztó	54,00	m	10.516	víziközmű vagyon	
Összesen				11.434.285	

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Tulajdoni arány:

Ellátásért felelős: Taliándörögd

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése    Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Taliándörögd 2x100 m3 medence	2x100 m3 medence		200,00	m3	1.079.962	víziközmű vagyon
	védterület	Öcs 020/4 hrsz.	408,00	m2	24.919	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	VM 990	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	jelzőkábel		340,00	m	0	víziközmű vagyon
	kerítés		130,00	m	33.550	víziközmű vagyon
	kezelőépület	3 elemes POLIDOM	13,00	m2	94.358	víziközmű vagyon
	védterület	Öcs 12/2 hrsz.	550,00	m2	33.225	víziközmű vagyon
	bekötés	98 db	500,00	m	203.548	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	58,00	m	31.254	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	3.846,00	m	1.298.627	víziközmű vagyon
Taliándörögd 2x200 m3 medence	villamos kábelek		8.150,00	m	0	víziközmű vagyon
	kerítés		147,00	m	35.574	víziközmű vagyon
	2x200 m3 medence		400,00	m3	1.553.613	víziközmű vagyon
Taliándörögd fűt kut K-1	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	fűt kut K-1 szivattyú	SP 25-20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős:

Taliándörögd

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

75,51%  
A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Taliándörögd fűtő kút K-1	fűtő kút K-1 és 4 elemes POLIDOM kútépítész	204,00 m	5 185 579	víziközmű vagyont
	irányítástechnika	1,00 db	0	víziközmű vagyont
	villamos kábelek	4 670,00 m	0	víziközmű vagyont
	mágneses membrán szivattyú	1,00 db	105 996	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés	80,00 m	20 338	víziközmű vagyont
	villamos szolgáltatási jog	1,00 db	1 035 679	Vagyon értékű jog
	transzformátorállomás	4,00 m	13 408 005	víziközmű vagyont
	frekvenciaváltó berendezés	1,00 db	186 569	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos bekötés	738,00 m	2 301 104	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	4 927,00 m	2 278 199	víziközmű vagyont
Taliándörögd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	1 943,00 m	705 324	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	260,00 m	128 919	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	349,00 m	73 297	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	2 370,00 m	480 427	víziközmű vagyont
	csővezeték elosztó	1 675,00 m	377 382	víziközmű vagyont



Ellátásért felelős:

Taliándörögd

Tulajdoni arány:

75,51%

A 2011. december 31-i vagyonelemzés adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése					Taliándörögd ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték		Vagyontípus		
Taliándörögd vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	vegyes acélső- hálózat	380,00	m	178.926		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	1" hg	96,00	m	16.016		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	Ø219 acél	126,00	m	111.730		víziközmű vagyon	
		bekötés	263 db	1.201,00	m	827.833		víziközmű vagyon	
		csővezeték töltővezeték	D110 KPE	680,00	m	1.782.493		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	D63 KPE	25,00	m	195.695		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	280,00	m	95.310		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	NA60 KM-PVC	63,00	m	19.529		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	5.250,00	m	1.324.734		víziközmű vagyon	
		csővezeték elosztó	Ø1159 acél	54,00	m	32.429		víziközmű vagyon	
Összesen				35.260.143					

## 2. számú melléklet

**2/1. számú melléklet**

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím		
TALIÁNDÖRÖGD	1	529		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
TALIÁNDÖRÖGD	1	550		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
TALIÁNDÖRÖGD	1	551		Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
	1 belterület							

2/2. számú melléklet

## Taliándörög-d-Öcs

vízbazis: Taliándörög-d vízműkút (K-1)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
43145/10	2894/2008.	156/2032-12653 (VÉD)		k, hydr. A, B v.idom, B vt

Előírások Onkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	9.1. pont	folyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	9.4. pont	folyamatos
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása	9.5-9.7. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folyamatos
kötelezés szv-csatornára való rákötésre	10. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	11. pont	folyamatos



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG	
Postakönyv sz. <b>156648</b>	Erkezés dátuma 2010 MÁJ 14
Szervezet / ügyintéző Üzem. O.	
Iktatódó <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	Iktatószám 1936-1/2010/I-1
Vezérig. 	Műszaki ig. 
Gazd. ig. 	

Ügyiratszámunk: 2894/2008.  
Iktatószámunk: 43145/10  
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Pauker D.  
Melléklet:  
Vksz.: 156/2032-12653 (VÉD)

Tárgy: Taliándörögdí vízbázis védőterületeinek és védőidomainak kijelölése

## HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Taliándörögd-Öcs kistérségi vízmű vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**külső védőidomot, hidrogeológiai „A” védőidomot és hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot jelölök ki.**

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízrendszer üzemeltetőjét, valamint Taliándörögd Község Önkormányzatát (8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2.) és Öcs Község Önkormányzatát (8292 Öcs, Petőfi u. 1.), mint a Taliándörögd-Öcs kistérségi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosait, együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. szeptember 29.-én kelt megállapodásra.

- 1.1. Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

**Taliándörögd-Öcs települések kistérségi vízműve.**

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

## 2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

A vízmű a 24222/2001. sz., a 32959-3/2005. sz., a 24437/2005. számú, valamint a 22203/2009. iktatószámú (ügyiratszám:2501/2009.) határozatokkal módosított **20.167/1997. sz.** (Vksz: 156/2032-12653) vízjogi üzemeltetési engedéllyel (alaphatározat) rendelkezik.

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- Kataszteri szám: K-1
- Építés éve: 1975.
- EOv koordináták:  $X = 182\,328$   
 $Y = 538\,909$   
 $Z = 198\text{ mBf. (terepszint)}$
- Mélység: talp: 200,0 m; csővezett: 147,0 m
- Szűrőzés helye: 147,0 m-től talpig nyitott.
- Építéskori nyugalmi vízszint: 30,7 m
- Építéskori maximális vízhozam: 210 l/perc
- 2005 év folyamán a nyugalmi vízszint: 30,23 m
- 2005 év folyamán az üzemi vízhozam: 280 l/perc, 36,40 m üzemi vízszint mellett.

## 3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: felső triász dolomit

Kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kútból kitermelt víz metánmentes, kalcium-magnézium-hidrogénkarbonátos víz. Nitrát ion tartalma évek óta 10 mg/l körüli, keménysége 21-22 német keménységi fok.

Vízadó védettsége: nem védett, ezt igazolta az elvégzett trícum vizsgálat (2,2 TU, azaz 0,26 Bq/l) is.

A védőterület meghatározása a belső és külső védőidom esetében 280 m<sup>3</sup>/d, a hidrogeológiai védőterület, védőidom esetében 180 m<sup>3</sup>/d védendő vízmű kapacitással történt. Az engedélyezett vízmennyiség 140 m<sup>3</sup>/d, azaz 51.100 m<sup>3</sup>/év a 2501/09. ügyszámú (22203/09. iktatószámú) határozat alapján.

A vízmű kút Taliándörögd K-DK-i külterületén, mezőgazdasági területen helyezkedik el.

## 4. Védőterület és védőidom meghatározása:

A védőterület és védőidom meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

### 4.1 Belső-védőterület: Taliándörögd, 0189/2 hrsz.-ú ingatlan

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.



A belső védőterület (1348 m<sup>2</sup>) kialakított (20.167/1997. sz. határozat), korlátozásait a 24437/2005. ügyszámú (10213/06. iktatószámú) határozat tartalmazza. Tárgyi ingatlan tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője az üzemeltető Bakonykarszt Zrt.

#### 4.2 Külső védőidom:

A külső védőidom rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőterület az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért **külső védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része +128 mBf-i (~70 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 2 mBf-i (~200 m) alaplappal határolható le.

A vízbázis külső védőidomát a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

#### A külső védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

*Taliándörögdi külterület:*

0159/9	0189/1	0190/1
--------	--------	--------

*Kapolcs külterület:*

0192/10
---------

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 4.3. Hidrogeológiai védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület, védőidom rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

##### 4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért **hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.**

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján +128 mBf-i (~70 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 2 mBf-i (~200 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomát a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

#### A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

*Taliándörögdi külterület:*

0159/9
--------

*Kapolcs külterület:*

0192/6	0192/7	0192/8	0192/10	0195/3	0198
--------	--------	--------	---------	--------	------

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 4.3.2 Hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete, védőidoma az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság egy része éri el, egy része nem éri el a felszínt, ezért **hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom is kijelölésre került.**

A védőidom felszín alatti része a szűrőzési szakasz és az áramvonal-számítás alapján  $+70$  mBf-i ( $\sim 128$  m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a  $-2$  mBf-i ( $\sim 200$  m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét és védőidomát a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4000 Méretarányú Földhivatali térképek tartalmazzák.

#### A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

*Taliándörögdi külterület:*

0149	0150	0151	0152/1	0152/3	0152/4	0153	0154	0155/1
------	------	------	--------	--------	--------	------	------	--------

*Pula külterület:*

012/4	014/2	015	016	017	018	019	020	021
022	023	024	025	027/17	027/18	027/19	027/20	

*Vigántpetendi külterület:*

088/5	093	094/7	094/8	094/9	094/10	094/11	094/12	095/1
095/2	096	097	098	099	0100/3	0101	0118/2	

*Kapolcs külterület:*

0200	0230/1	0230/2	0230/3	0230/4	0230/5	0230/6	0230/7
0230/8	0230/9	0230/10	0230/11	0230/12	0230/13	0230/18	0230/19
0230/21	0230/22	0230/23	0230/24	0230/25	0230/28	0230/29	0230/30
0230/31	0230/32	0230/33	0230/34	0230/36	0230/37	0231	0232
0233/2	0233/3	0233/4	0233/6	0234	0235/1	0235/4	0236/1
0237							

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

*Kapolcs külterület:*

0195/1	0195/2	0195/3	0217/1
--------	--------	--------	--------

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

#### 5. Potenciális szennyezőforrás:

- A Dörögdi Mezőgazdasági Kft. karámja (Kapolcs, 0232, 0230/36 hrsz-ú ingatlanok).

#### 6. A vízbázis védődomaira vonatkozó előírások:

##### 6.1. A külső védőidomra vonatkozó előírások:

Tilos:

- Fedő- vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység

- Bányászat

Környezetvédelmi hatásvizsgálat, illetőleg a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ennek megfelelő tartalmú hidrogeológiai célú egyedi vizsgálati eredménytől függően engedhető meg:

- Fúrás, új kút létesítése

#### 6.2. A hidrogeológiai „A” (5 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél a vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

#### 6.3. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. § (1) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.

#### 6.4. A hidrogeológiai „B” (50 éves) védőidomra vonatkozó előírások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

### 7. Szakhatósági állásfoglalások:

#### 7.1. Az ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 784-2/2008. sz.:

- A 123/1997. (VII.18.) Kormány rendelet – a vízbázisok, valamint ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről – vonatkozó előírásait be kell tartani.

### 8. A védőterület, védőidom fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### 8.1. A védőterület, védőidom kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

*A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- A külső védőidom, a hidrogeológiai „A” védőidom, hidrogeológiai „B” védőterület és védőidom felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékoztató pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

*Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.*

#### 8.2. A védőterület, védőidom fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

*A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- 8.2.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen, védőidomon folytatott tevékenységet is és a

potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).

- 8.2.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.2.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.2.4. A kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követően 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.2.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.2.6. A kút és szerelvényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 8.2.7. A termelőkútban a felszín alatti víz szintjét *havonta egyszer* meg kell határozni, a vízminőségi vizsgálatokat az alábbi gyakorisággal kell elvégezni: a **rendszeres alap kémiai vizsgálatot** [pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, lúgosság (m), lúgosság (p), KOI<sub>ps</sub>, ammónium, klorid, szulfát, hidrogénkarbonát, karbonát, nitrit, nitrát, összes cianid, arzén, vas, mangán, nátrium, kalcium, kálium, magnézium] *évente egy alkalommal*, a **bakteriológiai vizsgálatot** *évente négy alkalommal* (negyedévente) az **ellenőrző kémiai vizsgálatot** (fajlagos vezetőképesség, ammónium, nitrát, nitrit, KOI<sub>ps</sub>, klorid) *évente két alkalommal* (félévente), a **pesticid** vizsgálatát *háromevente egyszer*, a **kiegészítő vizsgálatot** (fluorid, oldott oxigén, foszfát, anionaktív detergens, fenol, index, AOX, Sb, As, B, Hg, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al) a **BTEX, a VOCI, a TPH** vizsgálatát és a **trícium** meghatározását *hatévente egyszer* el kell végezni. A fenolok vizsgálatát a fenol index eredményétől függően (ha nagyobb, mint 10 µg/l), a PCB és a halogénezett szénhidrogének vizsgálatát az AOX eredményétől függően (ha nagyobb, mint 20 µg/l), a szerves mikroszennyezők vizsgálatát, az UV olaj index eredményétől függően (ha nagyobb, mint 10 µg/l) kell elvégezni. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a *tárgyvet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.  
**Határidő: először az összes komponens tekintetében 2011. március 31., majd ezt követően a tárgyvet követő év március 31.**
- 8.2.8. A felszín alatti vízmintavételezés időpontját a *mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

## 9. Egyéb előírások:

- 9.1. A védőterülettel, védőidommal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőterület, védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatot terheli.
- 9.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

- 9.3. A védőterület, védőidom kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület, védőidom kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles túrni**, hogy a vízázártmány üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 9.4. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.
- 9.5. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódó szerves trágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglaltak szerint végezhető.
- 9.6. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a növénytermesztéshez kapcsolódóan csak gyors lebomlású növényvédőszer alkalmazható, valamint csak a termesztett növények igényeinek megfelelő mennyiségű hatóanyagot tartalmazó szerves trágya és műtrágya adagolható ki.
- 9.7. A növényvédőszermaradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni.
10. A jogerős határozattal megkeresem Taliándörögd Község Önkormányzatát, Kaposcs Község Önkormányzatát, Pula Község Önkormányzatát és Vigántpetend Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
11. A jogerős határozattal megkeresem Tapolca Város Jegyzőjét (építési hatóságát) és Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.
- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.
12. A határozattal megkeresem Taliándörögd Község Önkormányzatát, Kaposcs Község Önkormányzatát, Pula Község Önkormányzatát és Vigántpetend Község Önkormányzatát, hogy a védőterületet, védőidomot kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére** (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni).
13. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálatokra) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. az 528-1/2008/K-1 számú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól Taliándörögd vízműkút védőterületének kijelölését.

A terv címe: „Taliándörögd vízműkút biztonságba helyezése. Védőidom és védőterület lehatárolás, biztonságba helyezési terv.”

A vízbázis hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került (2008. április).

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentációja alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső védőidomot, hidrogeológiai „A” védőidomot és hidrogeológiai „B” védőterületet és védőidomot jelölök ki.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

„A vizgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

Az **ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete a 784-2/2008. sz.** szakhatósági állásfoglalásában a határozat 7.1. pontjában előírt feltétellel a határozat kiadásához közegészségügyi szempontból hozzájárult. Indokolást nem tett.

A **Veszprém Megyei MSZH Erdészeti Igazgatóság 28.3/918-2/2008. sz.** szakhatósági állásfoglalását kikötés nélkül megadta, tekintettel arra, hogy a tervben foglaltak erdészeti szempontból korlátozással nem járnak.

A **Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 28.2/10340-1/2008. sz.** szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez talajvédelmi szempontból kifogást nem emelt.

**Tapolca Város Jegyzője a 12/757-1/2008. ügyiratszám** alatt szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta, melyet azzal indokolt, hogy a benyújtott tervben foglaltak megfelelnek az 1997. évi LXXVIII. tv. előírásainak, az érintett település hatályos építési szabályzatának és szabályozási tervének (Taliándörögd Község Képviselő-testületének 1/2006.(II.2.) sz. rendelete), valamint az építésügyi követelményekre vonatkozó, általános érvényű előírásoknak és jogszabályoknak.

**Veszprém MJV Címzetes Főjegyzője 3462/2010. számú** szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez előírás nélkül hozzájárult, tekintettel arra, hogy az nem ellentétes a Nemesvámos, Pula, Vöröstó Községek Helyi Építési Szabályzatával és Szabályozási tervével, valamint kielégíti a településrendezéssel és az építményekkel kapcsolatos országos szakmai követelmények előírásait.

A dokumentáció szerint a Dörögd Mező Kft. (a továbbiakban: Kft.) tulajdonában lévő legelőterület nagyobb része (0195 hrsz-ú ingatlan) a védőidom felett, kisebb része (0232, 0230/36 hrsz-ú ingatlanok) a hidrogeológiai „B” védőterületen található. A Kft. által üzemeltetett karám 45×45 m-es épület, a karámban almos tartás történik, csurgalékvíz nem keletkezik. Az almot rendszeresen cserélik, és a keletkező trágyát beszállítják a telephelyre. A Kft. a Taliándörögd 0187/8, 0187/9 hrsz-ú húsmarhatartó telepén folytatott állattenyésztési tevékenységre vonatkozóan a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) által a 16188/07. számon kiadott, 2015. december 31-ig érvényes környezetvédelmi

működési engedéllyel (a továbbiakban: működési engedély) rendelkezik. A Felügyelőség a működési engedélyben a trágyatároló létesítésére vonatkozó előírásokat megtette.

Az Eger patak a védőterületen átfolyik, de ebben a szelvényben nem veszít vizet, vízveszteség csak a védőterülettől D-re kb. 500 m-re történik. A patak vízminősége nem befolyásolja a felszín alatti víz minőségét, így az nem tekinthető potenciális szennyezőforrásnak.

Az érintett területet jelenleg nem található illegális hulladéklerakás.

A hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. (Hgt.) 13. §-a szerint a hulladék termelője, birtokosa a tevékenysége gyakorlása során keletkező, illetőleg más módon a birtokába kerülő hulladékot köteles gyűjteni, továbbá hasznosításáról, ártalmatlanításáról gondoskodni.

A Hgt. 14. § (1) bek. szerint hulladékkezelési tevékenységnek minősül a hulladék begyűjtése, szállítása, előkezelése, tárolása, hasznosítása, ártalmatlanítása.

A Hgt. 14. § (2) bek. szerint hulladékkezelési tevékenység kizárólag a környezetvédelmi hatóság (az illetékes környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi felügyelőség) engedélyével végezhető. A veszélyes hulladékokra vonatkozóan a 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet, a kommunális hulladékokra vonatkozóan a Hgt. nyújt részletes szabályozást. A fentiek alapján a **9.4 és a 9.7.** pontokban előírást tettem.

Taliándörögdi a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről szóló 27/2006. (II.7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A **9.5.** pontban **rendelet** és a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről szóló 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet alapján előírást tettem.

A környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (továbbiakban: **Kt.**) 6.§ (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a **9.2. és a 8.2.6.** pontokban előírást tettem.

A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A termelői kútban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok, a dokumentációban javasoltak, valamint a víziközművek üzemeltetéséről szóló 21/2002. (IV.25.) KöViM rendeletbe foglaltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a **8.2.7.** pontban előírást tettem.

A **8.2.8.** pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt.** 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló

**vizilétesítmények védelméről**” szóló 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „*A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről*” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig „*A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről*” szóló 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Önkormányzatok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzszemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak. A döntés nyilvános közzétételének jogalapja a Ket. 80.§ (3) bekezdése, összhangban a 29.§ (7) bekezdésének előírásaival.

A hidrológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget „*A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól*” szóló 2004. évi CXL törvény (Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.


A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§(4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. május 11.

Kiadmány hitelül:

Simon Ilona  
engedélyezési előadó



Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató



**Kapják:**

1. Bakonykarszt Zrt. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
2. Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. +tv
3. Öcs Község Önkormányzata, 8292 Öcs, Petőfi S. u. 1. +tv
4. Kapocs Község Önkormányzata, 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. +tv
5. Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u. 39. +tv
6. Vigántpetend Község Önkormányzata, 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. +tv
7. Veszprém MJV Címzetes Főjegyzője, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.+ tv
8. Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere 15.+tv.
9. ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete apolcai Kirendeltsége  
8300 Tapolca, Kossuth u. 2.
10. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság  
8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
11. A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság,  
8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
12. KÖDU KÖVIZIG +tv
13. Irattár


**Jogerő után:**

1. Bakonykarszt Zrt. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. +tv
2. Taliándörögd Község Önkormányzata, 8295 Taliándörögd, Petőfi u. 2. +tv
3. Öcs Község Önkormányzata, 8292 Öcs, Petőfi S. u. 1. +tv
4. Kapocs Község Önkormányzata, 8294 Kapolcs, Kossuth u. 62. +tv
5. Pula Község Önkormányzata 8291 Pula, Fő u. 39. +tv
6. Vigántpetend Község Önkormányzata, 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34. +tv
7. Veszprém MJV Címzetes Főjegyzője, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.+ tv
8. Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere 15.+tv.
9. Vízikönyv + terv
10. Hatósági nyilvántartás
11. El-Fi-Gy

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

Bakonykarszt Zrt.  
PÁPAI U.41.  
  
**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**  
képviselőjében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató