

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Hárskút Község Önkormányzata** (cím: 8442 Hárskút, Fő u. 10., törzsszám: 15431411, képviseli: Kiss Árpád polgármester), **Pénzesgyőr Község Önkormányzata** (cím: 8426 Pénzesgyőr, Fő u. 41., törzsszám: 15431662, képviseli: Busz János Sándor polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltú visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezeteknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelősök:**

#### **Hárskút, Pénzesgyőr Községek Önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzat tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## **II.**

### **A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei**

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Hárskút, Pénzesgyőr** települési önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Hárskút Község Önkormányzat	667 fő,	65,26 %
Pénzesgyőr Község Önkormányzat	355 fő	34,74 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1.

napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.  
Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatásukban az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.  
Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

#### A vagyonátzállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.



Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 108. §-ra és 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságsszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságsszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan  
**Hárskút Község Önkormányzatát**  
jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Zirc Aklipusztai ivóvízellátó és Lókút ivóvízellátó valamint Réh-pusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó,

víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

## VII.

### Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VIII.

### Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## IX.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük

létrejött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyongazdálkodási szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 8 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2-2 példány a tulajdont átvevő **Hárskút, Pénzesgyőr Községek Önkormányzatát mint Ellátásért felelősöket** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 11.

.....  
Hárskút Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

.....  
Pénzesgyőr Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

**Záradék:**

Jelen megállapodást Harस्कút Község Önkormányzat képviselőtestülete a 91/2012. (XV.hó.13.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Pénzesgyőr Község Önkormányzat képviselőtestülete a 111/2012. (XV.hó.13.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

## **1. számú melléklet**

## Az átháramló víziközmű vagyron bemutatása

*Hárskút és Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer*

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Hárskút és Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Hárskút és Pénzesgyőr települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Hárskút	667	65.3%
Pénzesgyőr	355	34.7%
<b>Összesen:</b>	<b>1 022</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

A kistérségi vízmű-rendszerben a Hárskút és Pénzesgyőr vízellátása saját vízbázisból a hárskúti mélyfúrású kútból kitermelt vízzel biztosítható. A vízmű-rendszer további vízbázissal, az un. „Anti” forrásra telepített kútnával is rendelkezik, de ez vízminőségi okok miatt nem üzemel.

A kistérségi vízmű-rendszerben Hárskút és Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez csatlakozik Hárskút-Réh-pusztá, Lókút és Zirc-Akli víziközmű rendszere.

A hárskúti mélyfúrású kútba beépített búvárszivattyú a kúttal egy vízműtelepen kiépített 50 m<sup>3</sup>-es térszíni medencébe nyomja a vizet. A medencéből a víz a csőtartályos átemelőkre folyik, az átemelő szivattyúk töltik a Hárskút település mellett, attól ÉK-re kiépült 2x100 m<sup>3</sup>-es vasbeton medencét. A 2x100 m<sup>3</sup>-es vasbeton medence tölti Hárskút település 50 m<sup>3</sup>-es ellennyomó medencéjét.

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezetéken a lókúti 1. sz. kút bekötő vezetékre csatlakozásnál telepített vízmérőhely.

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Hárskút-Réh pusztá ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a pénzesgyőri betápláló vízvezetékéről, a lecsatlakozásnál telepített vízmérőhely.

A 2x100 m<sup>3</sup>-es vasbeton medencéből Lókút irányába kiépült távvezetéken történik a vízáadás Lókút, Zirc-Akli vízmű-rendszerekbe.

A Hárskút-Pénzesgyőri vízmű-rendszerben a hárskúti 50 m<sup>3</sup>-es ellennyomó medencétől kiépített távvezetéken töltődik Pénzesgyőr hálózatának 100 m<sup>3</sup>-es nyomáscsökkentő medencéje.

A Hárskút-Réh pusztai víziközmű-rendszerbe a vízátadás a pénzesgyőri távvezetékről történik.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamatirányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzemben működteti.

#### Víziközművek villamosenergia ellátása

##### Hárskút mélyfúrású kút:

A vízműtelep villamosenergia ellátására 20 kV-os szabadvezeteki hálózat, valamint önálló OTR 20/250 tip. transzformátorállomás létesült. Üzemi villamos mű.

A transzformátorállomás kisfeszültségű elosztójából a vízműtelep főelosztójáig földkábeles csatlakozás van kiépítve.

##### 2 x 100 m<sup>3</sup>-es medence:

A medence adottságai miatt a villamos energiaellátás a közelében húzódó 20 kV-os légvezeteki hálózatról önálló transzformátorállomás beiktatásával történik.

##### Hárskút 50 m<sup>3</sup>-es medence:


A medence villamos energiaellátására szigetelt szabadvezetékes hálózat épült, amely a közcélú hálózatra csatlakozik.

##### Pénzesgyőr 100 m<sup>3</sup>-es medence:

A medence villamosenergia ellátása a közcélú 0,4 kV-os hálózatról földkábeles leágazáson keresztül történik.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása lakosság arányban, a lehatárolt vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), Antiforrás forrásgaléria szivattyú, átemelő gépház 1. sz. átemelő szivattyú, transzformátor.



Ellátásért felelős:

Hárskút

Tulajdoni arány:

65,26%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése    Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus			
Hárskút 50 m3 medence	védterület	Hárskút 85 hrsz.	1.320,00	m2	60.043	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	villamos kábelek		906,00	m	15.298	víziközmű vagyon	
	50 m3 medence		50,00	m3	261.150	víziközmű vagyon	
	kerítés		70,00	m	21.088	víziközmű vagyon	
	kerítés		132,00	m	46.122	víziközmű vagyon	
			1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		Antiforrás forrásgaléria szivattyú	K 62.1-12	43,00	m2	234.383	víziközmű vagyon
		átemelő gépház		1.202,00	m2	62.653	víziközmű vagyon
		védterület	Hárskút 031/2 hrsz.	292,00	m	79.069	víziközmű vagyon
Hárskút Antiforrás forrásgaléria	gépház kerítés		11,00	m	149.286	víziközmű vagyon	
	Antiforrás forrásgaléria		13,00	m	310.729	víziközmű vagyon	
	Antiforrás forrásgaléria		1.201,00	m2	70.485	víziközmű vagyon	
	védterület	Hárskút 187/2 hrsz.	2.503,00	m	1.294.256	víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	31,00	m2	2.401.732	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház	7 elemes POLIDOM					



Ellátásért felelős:

Hárskút

Tulajdoni arány:

65,26%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Hárskút mélyfúrású kút	védterület	Hárskút 055/61 hrsz.		600,00 m2	29 368	víziközmű vagy on
50 m3 átemelőmedence				50,00 m3	1.051.068	víziközmű vagy on
fűtő kút K-3 irányítástechnika		MARKER PLC		1,00 db	0	víziközmű vagy on
átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú		K 84-10		1,00 db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
védterület		Veszprém 01099/2 hrsz.		180,00 m2	44.379	víziközmű vagy on
emelővilla				1,00 db	0	víziközmű vagy on
fűtő kút K-3 és 2 elemes POLIDOM kűgépház				393,00 m	6.910.149	víziközmű vagy on
Hárskút mélyfúrású kút-Óbánya távvezeték		csővezeték távvezeték	NA150 KM-PVC	1.830,00 m	1.427.295	víziközmű vagy on
		csővezeték távvezeték	NA150 acél	2.732,00 m	1.703.388	víziközmű vagy on
Hárskút vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA80 ac	1.714,00 m	420.044	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	NA100 ac	1.665,00 m	581.514	víziközmű vagy on
		csővezeték elosztó	D110 KPE	1.438,00 m	7.125.669	víziközmű vagy on
		bekötés	204 db	356,00 m	3.940.520	víziközmű vagy on

Ellátásért felelős:

Hárskút

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

65,26%  
A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése							Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer	
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Hárskút-Lökút 2x100 m3 medence	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon	
	védterület	Hárskút 050/26 hrsz.	774,00	m2	43.727		víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	723,00	m	321.401		víziközmű vagyon	
	2x100 m3 medence		200,00	m3	2.392.396		víziközmű vagyon	
	transzformátor	250/20, 30/20	2,00	db	0		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Hárskút-Pénzesgyőr távvezeték	csővezeték távvezeték	D90 KPE	5.507,00	m	2.842.775	víziközmű vagyon	
	Pénzesgyőr 100 m3 medence	udvar	39,00	m2	25.035		víziközmű vagyon	
		kerítés	97,00	m	46.122		víziközmű vagyon	
	100 m3 medence		100,00	m3	1.914.170		víziközmű vagyon	
	kezelőépület		3 elemes POLIDOM	9,00	m2	152.425	víziközmű vagyon	
Pénzesgyőr vízvezeték-hálózat	védterület	Pénzesgyőr 064/2 hrsz.	673,00	m2	17.361		víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER C PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.984,00	m	1.024.129		víziközmű vagyon	
	bekötés	160 db	877,00	m	1.137.961		víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D160 KPE	973,00	m	896.836		víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős:

Hárskút

Tulajdoni arány:

65,26%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Pénzesgyőr vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó D110 KPE	1.261,00 m	837.060	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó D63 KPE	165,00 m	60.782	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó D32 KPE	95,00 m	28.028	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó D25 KPE	210,00 m	51.664	víziközmű vagyon
Összesen			40.031.560	

Ellátásért felelős:

Pénzesgyőr

Tulajdoni arány:

34,74%

A 2011. december 31-i vagyonelejár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték
Hárskút 50 m3 medence	védterület	Hárskút 85 hrsz.		1.320,00	31.957
	kerítés				
	irányítástechnika	MARKER PLC		70,00	11.223
	50 m3 medence			1,00	0
	villamos kábelek			50,00	138.992
Hárskút Antiforrás forrásgaléria				906,00	8.142
	Antiforrás forrásgaléria szivattyú	K 62.1-12		1,00	0
	védterület	Hárskút 187/2 hrsz.		1.201,00	37.515
	védterület	Hárskút 031/2 hrsz.		1.202,00	33.347
	átemelő gépház			43,00	124.747
Hárskút mélyfúrású kút	Antiforrás forrásgaléria			13,00	165.380
	Antiforrás forrásgaléria			11,00	79.455
	kerítés			132,00	24.547
	gépház kerítés			292,00	42.082
	fűrt kút K-3 irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	0
átemelő gépház		7 elemes POLIDOM		31,00	1.278.282

# Ellátásért felelős:

## Pénzesgyőr

### Ágazat:

### ivóvíz szolgáltatás

### Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
34,74%

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Hárskút mélyfúrású kút és légvezeték	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	2.503,00	m	688.848	víziközmű vagyon	
	védterület	Hárskút 055/61 hrsz.	600,00	m2	15.632	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	K 84-10	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	50 m3 átemelőmedence		50,00	m3	559.414	víziközmű vagyon	
	emelővilla		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	védterület	Veszprém 01099/2 hrsz.	180,00	m2	23.621	víziközmű vagyon	
	fűtő kút K-3 és 2 elemes POLIDOM kűtőgépház		393,00	m	3.677.815	víziközmű vagyon	
	Hárskút mélyfúrású kút-Óbánya távvezeték	csővezeték távvezeték	NA150 acél	2.732,00	m	906.601	víziközmű vagyon
		csővezeték távvezeték	NA150 KM-PVC	1.830,00	m	759.655	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA100 ac	1.665,00	m	309.500	víziközmű vagyon
		bekötés	204 db	356,00	m	2.097.278	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	NA80 ac	1.714,00	m	223.561	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D110 KPE	1.438,00	m	3.792.523	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Pénzesgyőr**

Tulajdoni arány:

A 2011. december 31-i vagyonleírási adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra  
34,74%

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése					Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus		
Hárskút-Lökút 2x100 m3 medence		irányítástechnika		MARKER PLC		1,00 db		0		víziközmű vagyon
		védterület		Hárskút 050/26 hrsz.		774,00 m2		23 273		víziközmű vagyon
		transzformátor		250/20, 30/20		2,00 db		0		rendszerfüggetlen víziközmű-elem
		transzformátorállomás és légvezeték		BOTR		723,00 m		171 062		víziközmű vagyon
		2x100 m3 medence				200,00 m3		1 273 313		víziközmű vagyon
Hárskút-Pénzesgyőr távvezeték		csővezeték távvezeték		D90 KPE		5 507,00 m		1 513 022		víziközmű vagyon
Pénzesgyőr 100 m3 medence		udvar				39,00 m2		13 326		víziközmű vagyon
		védterület		Pénzesgyőr 064/2 hrsz.		673,00 m2		9 239		víziközmű vagyon
		irányítástechnika		MARKER C PLC		1,00 db		0		víziközmű vagyon
		kezelőépület		3 elemes POLIDOM		9,00 m2		81 127		víziközmű vagyon
		kerítés				97,00 m		24 547		víziközmű vagyon
		100 m3 medence				100,00 m3		1 018 785		víziközmű vagyon
Pénzesgyőr vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó		D63 KPE		165,00 m		32 351		víziközmű vagyon
		bekötés		160 db		877,00 m		605 660		víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó		D160 KPE		973,00 m		477 328		víziközmű vagyon

A 2011. december 31-i vagyontelér adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Tulajdoni arány:

Ellátásért felelős: Pénzesgyőr

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Hárskút ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Pénzesgyőr vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D32 KPE	95,00	m	14 917	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D90 KPE	1 984,00	m	545 077	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D110 KPE	1 261,00	m	445 513	víziközmű vagyon
		csővezeték elosztó	D25 KPE	210,00	m	27 496	víziközmű vagyon
			Összesen			21 306 153	
			Víziközmű-rendszer összesen			61 337 713	

## **2. számú melléklet**



**2/1. számú melléklet**

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím			
HÁRSKÚT	1	87	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	48		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	50	/25	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	41	/26	Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	41	/27	Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	41	/28	Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	41	/29	Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
HÁRSKÚT	2	41	/30	Vízvezetési szolgalmi jog	VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest	5
	1 belterület								
	2 külterület								

**2/2. számú melléklet**

Hárskút-Lókút-Pénzesgyőr-Aklípuszta (Zirc)

vízbázis: Hárskút vízműkút (Márkó K-3)

Iktatószám	Ügyszám	Jel.	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
20.075/1998.		k.	101/3-4173		b, k vt.
20683/2004.		h.	101/0209-4173		hydr. A, B v.idom, vt.

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	k. 8. pont	flyamatos
korlátozásból fakadó károkért, akadályoztatásért helytállás	h. II./2.1. pont	flyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. II./2.2. pont	flyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	h. II./2.2. pont	flyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	h. III./1. pont	flyamatos
szükség esetén kártalanítás	h. IV./2.pont	flyamatos
megfelelő hulladékgyűjtés, szennyvízkezelés betartatása	mód. h. IV./4-5. pont	flyamatos
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	mód. h. IV./6-7. pont	flyamatos

Előírások Jegyző számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	k. 9. pont	flyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. II./2.3. pont	flyamatos
illegális hull.lerakás felszámolásáról tájékoztatás	h. II./2.4. pont	-

Hárskút

vízbázis: Anti-forrás

Iktatószám	Ügyszám	Jel.	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
20.075/1998.		k.	101/3-4173		b, k vt.
25826/10	9792/2010.	h.	101/0209-4173 (VÉD)	2010.04.26	hydr. A, B vt.

Előírások Önkormányzat számára:	Alaphatározat	Határidő
szükség esetén kártalanítás	k. 8. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. 10. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	h. 10. pont	folyamatos

Előírások Jegyző számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	k. 9. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. 11. pont	folyamatos



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma
156642	2010 MÁJ 14
Szigorlati szervezet / ügyintéző	
Üzem. O.	
Iktatandó	Iktatószám
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	1480-2/2010/1-1
Vezérig.	Műszaki ig.
	Gazd ig.

Ügyszámunk: 3963/2010.  
Iktatószámunk: 36737/10  
Vízikönyvi szám: 101/0209-4173  
Ügyintézőnk: Sz. né Pauker Dóra  
Kiss Hajnalka

Tárgy: Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

1. A Bakonykarszt Zrt.- 8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜJ: 100364439; KSH: 11338024-3600-114-19- részére a tárgyi ügyben kiadott Hárskút vízbázis (Hárskút K-3 kút) hidrogeológiai védőterület, mint a Hárskút, Lókút, Zirc Akli városrész, Pénzesgyőr kistérségi vízmű vízbázisának hidrológiai „A” és „B” védőterületét kijelölő 20683/2004. számú határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. Az alaphatározat II. fejezetének 2.1. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
  - a kijelölő határozatot megalapozó dokumentációt 2014. 11. 03- ig kell felülvizsgálni, eredményét a Közép- dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek meg kell küldeni, és a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni kell a kijelölt védőterület (védőidom) módosításáról.
- 1.2. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontjának első és második bekezdése az alábbiak szerint módosul:
  - *Évente egy alkalommal* felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületén találhatóak-e illegális hulladéklerakások, amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez.

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Telefax: (22) 313-564

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

**Határidő: a tárgyévet követő év március 31.**

- **Évente egy alkalommal**, helyszíni bejárással felül kell vizsgálni, hogy a vízbázis védőterületén keletkeztek-e új potenciális szennyezőforrások, valamint történt-e olyan változás a területhasználatokban, amely hatással lehet a vízbázis vízminőségére, vagy annak megfigyelésére. Az erre vonatkozó dokumentációt, **a tárgyévet követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre benyújtani.
- 1.3. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontjának hatodik bekezdését törlöm.
- 1.4. Az alaphatározat II. fejezet 2.1. pontja kiegészül az alábbi bekezdésekkel:
  - A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell vettetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni.
  - A vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 1.5. Az alaphatározat III. fejezet 2. pontjának harmadik bekezdése az alábbiak szerint módosul:
  - A vízminőségi vizsgálatokat a dokumentációban megadott komponensekre kell elvégezni, a vizsgálati eredményeket kiértékelve évente egyszer **a tárgyévet követő év március 31-ig** a Felügyelőségre meg kell küldeni.
- 1.6. Az alaphatározat IV. fejezete kiegészül az alábbi előírásokkal
  - 4. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. Az ingatlanokról ártalmatlanítás céljából elszállításra kerülő hulladékok csak hatósági engedéllyel rendelkező szerződő félnek adhatók át.
  - 5. A vízbázis védőterületén szennyvíz elsikkasztása tilos.
  - 6. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott növénytermesztéshez kapcsolódó szerveztrágyázás és műtrágyázás a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint végezhető.
  - 7. A vízbázis hidrogeológiai védőterületén a műtrágya illetve a szerveztrágya tárolása csak megfelelő műszaki védelem alkalmazása mellett, a földtani közeg és a felszín alatti vizek szennyeződésének kizárásával végezhető.
- 1.7. Az alaphatározat V. fejezetét törlöm.
- 2. A 20683/2004. sz. alaphatározat itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
- 3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
- 4. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen

döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

## INDOKOLÁS

Az I. fokú vízügyi hatóság a 20683/2004. számú határozattal kijelölte Hárskút község hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét.

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt. a 671-1/2010/K-1. számú levelében kérte a 20683/2004. számú határozat módosítását az érvényességi idő, a felülvizsgálati, valamint a Hárskút 6. karsztvízszint észlelő kút mintázására vonatkozó kötelezettség tekintetében.

A kérelemnek megfelelően a **Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozatot** módosítottam.

Az eljárás során szakhatóságot nem kerestem meg, mivel döntésem más hatóság hatáskörét nem érintette.

A Határozatom 1.6. pontjának 4-es bekezdésében a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírást a hulladékgazdálkodásról szóló 2000. évi XLIII. tv. alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan a veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

Az érintett terület a felszín alatti vizek állapota szempontjából *fokozottan érzékeny* területen található. A *felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 10. § (2) bek. ad) pontja szerint tilos az 1. számú melléklet szerinti szennyező anyagnak, illetve az ilyen anyagot tartalmazó, vagy lebomlásuk esetén ilyen anyag keletkezéséhez vezető anyagnak a felszín alatti vizek állapota szempontjából fokozottan érzékeny területen a felszín alatti vízbe történő közvetett bevezetése. A fentiek alapján a Határozatom 1.6. pontjának 5 -ös bekezdésében előírást tettem.

Hárskút és Veszprém *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről* szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A Határozatom 1.5. pontjának 6 - os bekezdésében *a vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről* szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírásokat tettem.

A Határozatom 1.6 pontjának 7 -es bekezdésében a **faviR.** 10. § (1) bek. a) pontja alapján előírást tettem, miszerint szennyező anyagok felszín alatti vízbe történő bevezetésének megelőzésére vagy korlátozására, a felszín alatti vizek jó minőségi állapotának biztosítása érdekében tevékenység végzése során szennyező anyag, illetve lebomlása esetén ilyen anyagok keletkezéséhez vezető anyagok használata, illetve elhelyezése csak környezetvédelmi megelőző intézkedéssel, és - az engedélyezhető közvetlen bevezetések kivételével - műszaki védelemmel folytatható.



A **faviR.** 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabályokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza.

A fentiek alapján Határozatom 1.2. pontjában, valamint az 1.4. pont és 1.5. pontjában előírásokat tettem.

A Határozatom 1.4. pontjának második bekezdésében a bejelentési kötelezettségre *a környezet védelmének általános szabályairól* szóló 1995. évi LIII. törvény 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A benyújtott kérelmet figyelembe véve a Hárskút vízbázis hidrogeológiai védőterület kijelölő határozatot a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény 30.§ (1) bek. alapján és a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 11.§ alapján a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Határozatomat a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006.(XII.23.) Kormány rendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatom elleni fellebbezési jogot a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL tv. (Ket.) 98.§ (1) és 99.§ (1) bekezdés alapján biztosítottam.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99.§ (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 1. számú melléklet 20. bekezdés 3.11.- es pontja, valamint a 44. – es pontja szerint az igazgatási szolgáltatási díj mértéke 100.000 forint.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezési díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet 2. § (6) bekezdése alapján 50.000- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekken) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010.04.28.


A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak tekinti.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. április 20.

**Kiadmány hitelül:**

**Simon Ilona**  
engedélyezési előadó



**Csékó dr. Szilasi Rita s.k.**  
igazgató

**Kapják:**

1. Bakonykarszt Víz- és csatornamű Zrt., 8200 Veszprém, Pápai út. 41.+tv.
2. Hárskút Község Önkormányzata, 8442 Hárskút, Fő u. 40.+tv.
3. Veszprém Megyei jogú Város Jegyzője, 8200 Veszprém, Óváros tér 9.+tv.
4. Balaton- felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8229 Csopak, Kossuth u. 16.+tv.
5. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Szent Margit Park 2.+tv.
6. ÁNTSZ Közép- dunántúli Regionális Intézete, 8200 Veszprém, József Attila u. 36.+tv.
7. Veszprémi Bányakapitányság Földtani és Adattári Osztály, 8200 Veszprém, Budapesti u. 2., +tv.
8. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény és Talajvédelmi Igazgatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u. 3., +tv.
9. KÖDU KÖVÍZIG, 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6. +tv.
10. Irattár

**Jogerő után:**

11. mint az 1. szám alatti
12. Vízikönyv Okirattár
13. Hatósági nyilvántartás
14. EL-FI-GY
15. Irattár



# KÖZÉP-DUNÁNTÚLI VÍZÜGYI IGAZGATÓSÁG

mint I. fokú Vízügyi hatóság

Székesfehérvár, Balatoni út 6.

Levélcím: 8002 Székesfehérvár, Pf. 281

MÁK 10029008-01712041

Tel: (22) 315-370 \* Fax: +36 (22) 313-275 \* E-mail: titkarsag@kdtvizig.hu

20683/2004.

Tárgy: Hárskút vízbázis hidrogeológiai  
védőterület kijelölése

Ballóné /Gépelte: Flóriánné

Vksz: 101/0209-4

Postakönyv sz. 74667	Érkezés dátuma 2004. SZEPTEMBER 16.
Szigonált szervezet / ügyintéző M. O.	
Iktatandó <input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	Iktatószám 3646-1/2004/3-1
Vezető <i>[Signature]</i>	Műszaki ig. <i>[Signature]</i>
Gazd. <i>[Signature]</i>	

## HATÁROZAT

Láska: üzem. 2.  
(nem min. k. kapott) 1. b.  
b. 2. 4.

1. A Bakonykarszt. Rt/Veszprém- üzemeltetésében álló, 24 176/2001 és 20075/1998-  
I számú határozatokkal módosított 20 075/98 számú vízjogi üzemeltetési engedéllyel  
rendelkező Lókút, Hárskút , Zirc-Akli városrész , Péntesgyőr kistérségi vízmű - a  
Bakonykarszt RT tulajdonát képező - vízbázisának vízminőség védelmére e határozat  
rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre  
figyelemmel

„A” és „B” hidrogeológiai védőterületet (védőidomot) jelölök,  
illetve alakítok ki.

### I.

#### A kijelöléssel kapcsolatos rendelkezések

##### 1/ Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Hárskút. Lókút, Zirc-Akli városrész, Péntesgyőr kistérségi vízmű vízbázisa

Engedélyezett vízmennyiség: 170 m<sup>3</sup>/nap, 62.050 m<sup>3</sup>/év.

Védelem alá helyezett vízkivételi mű:

Hárskút 055/61 és Gyulafrátót 099/2 hrsz-ú területen lévő Márkó K-3 kataszteri számú, 1984-ben  
létesült mélyfúrású kút. Mélysége 389,4 m, szűrőzése 107,2 – 280,7 m között /EOV koordinátái: X  
= 204.529 (2), Y = 557.210 (0)/

##### Védendő vízkészlet:

Vízadója: felső-triász dolomit, a kitermelt víz típusa: karsztvíz

Mennyisége: 350 m<sup>3</sup>/nap, 127.750 m<sup>3</sup>/év.

## 2. Hidrogeológiai védőterület „A” (5 éves elérési idejű) zóna

A hidrogeológiai védőövezet rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem. A vízmű hidrogeológiai „A” védőövezete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. A vízbázis „A” zónája ÉÉK-DDNy-i irányban elnyúlt, kb. 1150 m x 450 m nagyságú terület (kb. 40 ha).

Az „A” védőzónára eső ingatlanok:

Hárskút közigazgatási területén:

hrszt	műv. ág	tulajdonos	cím
049/2	s. út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
055/2	közút	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
055/27	szántó, gyep (legelő ) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/28	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
055/47	szántó, gyep (legelő ) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/56	szántó, gyep (legelő ) és út	Kucsera Antal	660 Hayez St. Betlehem Pa. USA
		Kucsera István	8409 Úrkút Rákóczi út. 14.
		Makay Endréné	8441 Márkó Vasút u. 24.
		Kucsera Mihály	8442 Hárskút Veszprémi u. 2.
		Schmutz Istvánné	8442 Hárskút Szemere u. 1.
055/57	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.

056/1	erdő	Bakonyi Judit	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Bakonyi Tamás	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Gabler László	8442 Hárskút Fő u. 1.
056/2	erdő	Horváthy Györgyné	8200 Veszprém Haszkovó u. 9.
		Wagenhoffer György	8442 Hárskút Kossuth u. 5.
		Szakács Albert	8442 Hárskút Rákóczi 1.
		Knolmayer Ottó	8442 Hárskút Fő u. 5.
		Schmid Ferencné	8442 Hárskút Kossuth 39.
		Auerbach Vincéné	8442 Hárskút Kossuth 7.
		Mihalik Istvánné	8200 Veszprém Munkácsy u. 3. E lház II/6.
		Hutvágner Istvánné	8442 Hárskút Rákóczi F. u. 36.
		Bakonyi Judit	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Bakonyi Tamás	8442 Hárskút Kossuth u. 30.
		Gabler László	8442 Hárskút Fő u. 1.
		Auerbach Tibor	8442 Hárskút Kossuth 28.
		Auerbach Ádám	8442 Hárskút Kossuth 28.
		Heblinger Ferenc	8442 Hárskút Rózsafa u. 1.
		Hackli Vilmos	8442 Hárskút Kossuth u. 6.
		Holczmann József	8442 Hárskút Kossuth u. 1/A
		Schnellbach Józsefné	8442 Hárskút Kossuth u. 10/A
		Fodor Tamás	8200 Veszprém Ányos u. 1/3
		Fodor Balázs	8200 Veszprém Ányos u. 1/3
057	szántó gyep (legelő )	Wéber Mihályné	8442 Hárskút Rákóczi u. 35.
		Wagenhoffer Mihályné	8442 Hárskút Kossuth 13.
		Hakl Vince	8442 Hárskút Fő u. 42.
		Lampert Tiborné	8442 Hárskút Fő u. 22/A
058	szántó	Hutvágner Nándor	8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné	8200 Veszprém Csillag u. 4.
059/4	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.

059/5	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
059/6	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
059/7	s.út	Magyar Állam kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.
065	erdő	Liptai Sándorné	
		Kauker Márton	
		Kauker Mihály	8442 Hárskút Kossuth u. 37.
066/1	szántó	Hárskút Község Önkormányzata	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/2	szántó	Tehel Istvánné	8442 Hárskút Fő u. 40.
		Hutvágner István	ismeretlen
		Nedves Józsefné	8200 Veszprém Szigeti J. u. 45.
		Hutvágner Károly	8200 Veszprém Arany J. u. 35/A
		Augusztin Jánosné	8442 Hárskút Kossuth u. 2.
		Szeiler Andrásné	8442 Hárskút Fő u. 37.
		Kovács Györgyné	8442 Hárskút Rákóczi u. 27.
		Kauker Ferdinándné	8442 Hárskút Kossuth u. 35.
		Hutvágner Nándor	8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné	8200 Veszprém Csillag u. 4.
		Mátyás Lászlóné	8442 Hárskút Kossuth u. 34.
066/3	szántó	Schalbert Antalné	8220 Balatonalmádi Tass u. 9.
		Auerbach Tiborné	8442 Hárskút Kossuth u. 28.
		Knolmayer Ignácné	8442 Hárskút Kossuth u. 25/B.
066/5	erdő	Ruppl László	8400 Ajka Újélet u. 18. A lház 2.
066/6	erdő	Ruppl László	8400 Ajka Újélet u. 18. A lház 2.
066/7	szántó	Knolmayer Vilmos	8443 Bárd Petőfi u. 79.
		Knolmayer Mária	8442 Hárskút Veszprémi u. 6.

		Hárskút Önkormányzata	Község	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/8	szántó	Tehel Istvánné		8442 Hárskút Fő u. 40.
		Hutvágner István		ismeretlen
		Nedves Józsefné		8200 Veszprém Szigeti J. u. 45.
		Hutvágner Károly		8200 Veszprém Arany J. u. 35/A
		Augusztin Jánosné		8442 Hárskút Kossuth u. 2.
		Szeiler Andrásné		8442 Hárskút Fő u. 37.
		Hutvágner Nándor		8200 Veszprém Petőfi u. 2.
		Knolmayer Hermanné		8200 Veszprém Csillag u. 4.
		Mátyás Lászlóné		8442 Hárskút Kossuth u. 34.
066/9	szántó	Knolmayer Vilmos		8443 Bárd Petőfi u. 79.
		Knolmayer Mária		8442 Hárskút Veszprémi u. 6.
		Hárskút Önkormányzata	Község	8442 Hárskút Fő u. 10.
066/10	szántó	Steiger Jánosné		
		Pollinger Ferenc		
		Knolmayer János		
066/11	gyep (legelő )	Fischl Antal		
066/12	szántó	Hídvégi János		8442 Hárskút Fő u. 3.
067/1	erdő	Ruppl László		8400 Ajka Újélet u. 18. A ház 2.
067/2	állami terület	Magyar kez: HM Budapesti Területi Elh. Ig.	Állam Honvédelmi	1095 Budapest IX. ker. Soroksári u. 152.

Gyulaírást közigazgatási területén:

hatsz	műv. ág	tulajdonos	cím
099/I	állami terület	Magyar kezelő: Honvédelmi Minisztérium	Állam 1050 Budapest V. ker. Balaton út 7-11.

- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Élelmiszeripari és egyéb ipari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Hígtrágya és trágyalé leürítés, kijuttatása szántóföldre
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer permetezés légi úton
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése

**2.1.2 A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:**

- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Temető
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Egyéb közforgalmú utak vízzáróan burkolt csapadékvíz elvezető rendszer nélkül
- Üzemanyagtöltő állomás
- Bányászati tevékenység

**2.1.3 Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:**

- Szennyvízcsatorna átvezetése
  - Szennyvíztisztító telep
  - Házi szennyvíz szikkasztása
  - Építési hulladék lerakása
  - Házikertek, kiskertművelés
  - Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzem, megfelelő szennyvízelvezetéssel
-



## 2.1 A hidrogeológiai védőterületet érintő általános műszaki előírások és korlátozások (123/1997. (VII.18.) 13.§ (1) szerint)

A hidrogeológiai védőidomokban és védőövezetek területén:

- a) tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszínalatti víz minőségének károsodását okozza
- b) tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
  - ba) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége
  - bb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe
  - bc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza.
- c) olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni
- d) a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, mely mellett a víz minősége **nem károsodik**
- e) meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a VIFE hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
  - fa) a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy
  - fb) az üzemeltető a VIFE által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe
- f) a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet – a VIFE hozzájárulásával – úgy kell kialakítani, hogy
  - ga) a tárolótartály kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,
  - gb) a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja
- g) a vízre veszélyes anyagot (pl. ásványolaj terméket) szállító csővezeték a területen – a VIFE hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (pl. külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

### 2.1.1 Az „A” (5 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások:

#### A védőterületen TILOS:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok) létesítése és üzemeltetése
- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása

- Salak hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás, műtrágyázás
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Haltenyésztés, haltenyésztés
- Autópálya, autópálya vízzáróan burkolt csapadékvízáró-rendszerrel
- Vasút
- Gépkocsi-parkoló
- Gépkocsimosó, javítóműhely, sódeponia
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység

Szennyezőforrás a hidrogeológiai „A” zónában nincs.

### 3. Hidrogeológiai védőterület „B” (50 éves elérési idejű) zóna

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt. A vízbázis „B” zónája ÉÉK-DDNy-i irányban elnyúlt, kb. 2100 m x 550 m nagyságú terület (kb. 71 ha).

A „B” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Hárskút közigazgatási területén: 049/2, 050/11, 050/16, 050/18, 050/19, 050/20, 050/23, 050/24, 051, 052, 053, 054, 055/2, 055/25, 055/26, 055/54, 055/55, 063/6, 064, 06/, 069, 070, 071, 072/4, 072/6, 074/5, 074/8, 077, 0/83/2, 084/12

Gyulafirátót közigazgatási területén: 099/1.

#### 3.1 A védőterületen TILOS:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes-hulladék lerakó
- Ipari szennyvizek szikkasztása
- Hígrágya és trágyalé letürítés

3.2 A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Települési folyékony hulladék-lerakó létesítése és üzemeltetése
- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás

3.3 Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Települési hulladék lerakó
- Házi szennyvíz szikkasztása
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és termékei előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Salak hamu lerakása
- Növénytermesztés
- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása a termőföldre
- Mútrágyázás
- Szennyvízöntözés
- Növényvédőszer alkalmazása
- Növényvédőszer kijuttatása légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szervestrágya és mútrágya raktározása, tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése

- Haltenyésztés, haeltetés
- Üzemanyag-töltő állomás
- Bányászat
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység
- önellátást meghaladó állattartás és víziszárnyas telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen

### 3.4 Szennyezőforrások az „B” zónában:

A vízbázis vízminőség védelme szempontjából kedvező, hogy utánpótlódási területe jelentős részét erdő fedi, kivéve a hidrogeológiai védőterület „B” zónájának középső részét, ahol, rétek és mezőgazdasági művelés alá vonva szántóföldek találhatók. A termelőkútból végzett EU vízvizsgálat alapján nem mutatható ki a vízben mezőgazdasági tevékenységből származó szennyezés (növényvédőszer maradvány)

A Sándor-árokban (050/11 hrsz) illegális hulladéklerakás tapasztalható: mintegy 100 m<sup>3</sup> mennyiségben vegyesen háztartási hulladék és építési törmelék van lerakva az árokparton, illetve az árokba borítva. Az árokban lefelé folyó csapadékvíz a hulladékból kimosott szennyezőanyagot magával szállítva szivárog be a karsztba.

A vízmű saját észlelőhálózattal nem rendelkezik, de a vízműkúttól kb. 200 m-re lévő, a KÖDU KÖVIZIG üzemeltetésében lévő Hárskút-6 jelű karsztvízszint észlelőkút vízminőségi észlelésre is alkalmas.

## II.

A védőterületek fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

### 1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

Az engedélyes (BAKONYKARSZT Rt. ) köteles:

- A hidrogeológiai „A”,- „B” védőövezet felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni 2005. július 31-ig.

### 2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### 2.1 Az engedélyes (BAKONYKARSZT Rt. ) köteles:

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély kiadását követő 5 éven belül felülvizsgálni, eredményét igazgatóságunknak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,

- a kialakított védőidom, védőterület kijelölésével, fenntartásával kapcsolatos tulajdoni használati és egyéb korlátozásokból vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséről, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért helytállni.
- A vízműkút melletti Hárskút-6 karsztvízszint észlelőkút vízminőségi észlelését (alap kémiai vizsgálat) évente egyszer elvégezni, e tekintetben a KÖDU KÖVIZIG-gel megállapodást kell kötni határozatom jogerőre emelkedését követő 30 napon belül.

**2.2. A jogerős határozatommal megkeresem Hárskút Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőség-védelme érdekében az alábbiakról intézkedjen:**

- Gondoskodják jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

**2.3. A jogerős határozatommal megkeresem Hárskút Községi Önkormányzat Jegyzőjét, (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőség-védelme érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést:**

- Gondoskodják a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint telekalakítási eljárásokban.

**2.4. Jogerős határozatommal megkeresem a a Hárskúti Önkormányzat Jegyzőjét, , hogy hatáskörében eljárva rendelje el a hidrogeológiai „B” területen a 050/11 hrsz-ú ingatlanon (tulajdonos: Márton Lászlóné Hárskút, Kossuth L. u. 24. sz. lakos) található illegális hulladék elhelyezésének megszüntetését, felszámolását, és ennek megtörténtéről tájékoztassa hatóságunkat.**

### III.

Az alábbiakban felsorolt szakhatóságok állásfoglalásaiban tett előírásokat be kell tartani:

**1. Veszprém Megyei Növény- és talajvédelmi Szolgálat – Csopak – 1188-1/2003 számú állásfoglalásában szereplő következő előírásokat:**

A hidrogeológiai 'A' mellett a 'B' zónán is javasolt a talajvizsgálatra alapozott tápanyag-visszapótlást a szerves- és műtrágyára vonatkozóan egyaránt. A 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet szerint Hárskút a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ezért itt a szervestrágyával kijuttatható nitrogénmennyisége nem haladhatja meg 170 kg/ha/év mennyiséget.

A védőterületen alkalmazható növénytermesztési technológiát (a termesztendő növények ismeretében) szakembernek kell kidolgozni, amelyben meg kell határozni az alkalmazható növényvédőszeret, valamint a termésnövelő anyagok mennyiségét és kijuttatásuk módját.

A védőterületen eseti engedélyezéssel végzett tevékenységhez részletes technológiák benyújtásával kell kérni a talajvédelmi szakhatósági hozzájárulást a talajvédelmi hatóságtól. A kérelemhez talajtani szakvéleményre alapozott szakvéleményt kell benyújtani.

2. A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség 23.534-30/2003. számú állásfoglalásának előírásait:

- A vízbázis védőterületén a vonatkozó jogszabály III. pontjának rendelkezését és az 5. számú mellékletének a védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó korlátozásait, illetve a dokumentáció előírásait és korlátozásait be kell tartani.
- A monitoring rendszer üzemeltetni kell és a dokumentációban tett javaslat alapján ki kell bővíteni. A vízmintavételi vizsgálatokat és a vízszintméréseket a dokumentációban megadott gyakorisággal el kell végezni.
- A vízminőségi vizsgálatokat a dokumentációban megadott komponensekre kell elvégezni, a vizsgálati eredményeket évente egyszer a Felügyelőségre meg kell küldeni.

3. ÁNTSZ – Veszprém Megyei Intézet – 04/2459/2/2004. sz. állásfoglalásának előírása a következő:

- A vízminőség ellenőrzésének ütemét, a vizsgálandó komponensek körét a 201/1001. (X.25.) Korm. rendeletben előírtak alapján kell megállapítani.

#### IV.

1. A határozatom 2. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kijelölésével, kialakításával összefüggő, most elrendelt használati korlátozásokat.
2. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis üzemeltetőjét terheli. Az ezzel kapcsolatos kártalanítási ajánlatot pedig a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül – az érintett ingatlantulajdonosok felé – az üzemeltetőnek kell megtenni. Amennyiben kártalanítási ajánlatot az arra köteles üzemeltető nem tett, vagy az ajánlatot a jogosult dokumentálhatóan nem fogadta el, az igény bíróság előtt érvényesíthető.
3. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen engedélyben foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

V.

1. A védőterületet kijelölő határozat érvényességi ideje a jogerőre emelkedéstől számított 5 év.

VI.

Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. VEDE.,35. vizikönyvi szám.

VII.

Határozatommal megkeresem a Hárskút Polgármesteri Hivatalát azzal, hogy azt a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számítottan 30 napra tegye közzszemlére / közhírré / és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg az elsőfokú vízügyi hatósághoz.

VIII.

E határozat ellen a Hárskút Önkormányzatnál a **közzszemlére** (köhírré) tett **határozat levétele napjától** számított **15 napon belül** 2 példányban benyújtott - 14.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetégmentességben nem részesül.

## Indokolás

Az elsőfokú vízügyi hatóság a tárgyi vízmű üzemeltetésére vonatkozóan adott a Bakonykarszt Rt – Veszprém – részére vízjogi üzemeltetési engedélyt 20075/98. számon. Az alaphatározat két alkalommal került módosítása 20075/98-I és 24176/2001. számon. A sérülékeny földtani környezetben lévő ivóvízbázisok biztonságba helyezésére indított országos program keretében hatóságunk megbízásából végezte el a ENVICOM KFT Hárskút községi vízbázis biztonságba helyezését megalapozó diagnosztikai fázis munkálatait. Az elkészült záródokumentációt, a vízbázis biztonságba helyezési tervét a vízmű üzemeltetője nyújtotta be az elsőfokú vízügyi hatósághoz.

---

A 20075/98. sz. határozattal a belső és külső védőterület kijelölésre került sor.

Jelen határozatom meghozatalánál rendelkezéseimre álltak az eljárásban érintett szakhatóságok állásfoglalásai:

Az elsőfokú építési hatóság 189-2/2003. számon, a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság, a Veszprémi Bányakapitányság 4482/2003. számon – előírás nélkül járult hozzá a védőterület kijelöléséhez, kialakításához.

A KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 23534.-30/2003 számú, valamint az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete – 04/2459/2/2003 számú és a Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Szolgálat 1188-1/2003. számon előírással adta meg hozzájárulását. (Előírásaikat határozatom III. fejezetében részleteztem.)

A védőövezetre vonatkozó jogokat és kötelezettségeket a hatóság vizikönyvi nyilvántartása tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőövezetek által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

A Hárskút Önkormányzatának jegyzője 2003. szeptember 11-én kelt beadványában – írásban – igazolta, jelezte, hogy a védőterületi kijelöléssel kapcsolatos tájékoztatás érdekében 30 napra a tervezetet kifüggesztették a 123/1997. (VIII.187.) Korm. rend. értelmében. A kifüggesztés időtartama alatt észrevétel nem érkezett az Önkormányzathoz.

A védőterületek határát feltüntető térkép határozatom mellékletét képezi. A határozat IV. pontjában felhívtam a figyelmet arra, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró vízügyi hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor, ezen korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9.§. /2/ bekezdés



Önkormányzat kérelmére - a KÖDU KÖVIZIG szakvéleményének és a szakhatóság állásfoglalásának figyelembevételével a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22. / Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §., a 72/1996. (V.22.) Korm. r. 9. § (5) bek., valamint a 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. és 16. §.

A Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.


Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy Hárskút Polgármesteri Hivatala jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számítottan 30 napra tegye közzemlére / közhírré / és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Vízügyi Felügyeletnek. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII. 17. / Korm számú rendelet 22.§. /4/ bekezdésének előírása alapján történt.

A Vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHVM sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

A hatósági eljárás illetéke 7000.-Ft., melynek befizetésére a kérelmezőt külön lapon felszólítottam.

Amennyiben az eljárás illetékét nem rója le, úgy az illeték behajtása érdekében az illetékhivatal felé, a többször módosított 1990. évi XCIII. tv. 85. § (4) bek. alapján a szükséges intézkedéseket megteszem.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 13.



Marjovszky István sk.

Megbízott igazgató

55-1/1998/B-1

(18)

**Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

hely. O.  
Juli  
Aug

20.075 /1998.

Tárgy: Hárskút, Lókút, Zirc-Akli  
városrész, Pénzesgyőr kistérségi  
vízmű vízgazdálkodási  
engedélye

Melles Attila /Gépelte: Flóriánné

Vksz 101/3 - 4173

<b>BAKONYKARSZT RT</b>	
Veszprém	
1998. júli 22.	Melléklet:
Száma: 12-157/198	

**Határozat**

1. A Bakonykarszt RT - Veszprém - (továbbiakban: engedélyes) részére

**vízgáz-üzemeltetési engedélyt**

adok arra, hogy Hárskút, Lókút, Zirc-Akli városrész, Pénzesgyőr települések vízellátását szolgáló és már korábban is üzemelő vízművet fenntartsa és használja a hárskúti, a zirci, valamint a pénzesgyőri önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

2. A vízellátási-művek az alábbi főbb műszaki jellemzőkkel üzemeltethetők:

Vízgáz-üzemeltetési:

	átlag	csúcs
	(m <sup>3</sup> /d)	
Lókút	93,2	120,8
Hárskút	46,2	60,8
Zirc-Aklipusztá	12,1	19,2
Pénzesgyőr	13,5	17,7
	165,0	218,0

Vízgáz-üzemeltetési kapacitása: 340 l/perc, 490 m<sup>3</sup>/d.

Vízgáz-üzemeltetési: 1. karsztvíz

2. Anti forrás

**Hárskúti karsztút műszaki adatai:**

Kataszteri száma: K-3

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. 600 m<sup>2</sup>

Gyulafiratót 099/1 hrsz. 180 m<sup>2</sup>

780 m<sup>2</sup>

EOV koordináták: x = 204,5 k = 1

y = 557,2 k = 9

Mélysége: 300,0 m

Csővezése: Ø 419/408 mm acél 0,0 – 2,5 m

Ø 424/308 mm acél 0,0 – 108,1 m

Ø 273/261 mm acél 0,0 – 85,0 (átmenet)

Ø 241/228 mm acél 85 – 300,0 m

Szűrőzés: Ø 241/228 mm acél 107,0 – 280,7 m között

Nyugalmi vízszint (1984. létesítéskor): -206,0 m (205,10 mBf.)

Állandó üzemben kitermelhető vízhozam: 340 l/p, ez a vízmű mértékadó kapacitását is alkotja.

Mértékadó kapacitás: 490 m<sup>3</sup>/d

Belső védőterület: 17,0 x 46,0 m zárható kerítéssel.

**Anti forrásra telepített aknáskút:**

EOV koordináták: x = 205,9

y = 556,1

Helye: Hárskút 031/3., 187/2. hrsz.

Mélysége: 12,0 m

Kialakítása: Ø 1200/1000 x 500 mm betongyűrűkkel készült.

Vízhozam: 50 l/p, 4,6 m üzemi vízszinten.

Belső védőterület: 3352 m<sup>2</sup>-es szabálytalan alakú terület, zárható kerítéssel.

**Vízminőség:**

A forrásfoglalásból és mf. kútnál kitermelt víz minősége nem esik kifogás alá, metánmentes ivóvíz.

**Vízellátás, kútgépészet:**

Az Anti forrásra telepített kútnakból K.62.1-X. típ. búvárszivattyú (Q = 50 l/p, H = 85 m) termeli ki a vizet és juttatja a hárskúti községi hálózatba, ill. az 50 m<sup>3</sup>-es medencébe.

A mf. kútból K.84-10. típ. búvárszivattyú ( $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ ) termeli ki a vizet a kút védterületén lévő 50 m<sup>3</sup>-es medencébe. A medencéből a 2 elemes POLIDOM gépházban lévő 2 db K.84-10. típ. átemelő szivattyú juttatja a vizet a 2 x 100 m<sup>3</sup>-es és 50 m<sup>3</sup>-es medencébe.

A medencékből gravitációsan jut az ivóvíz a hárskúti 50 m<sup>3</sup>-es és a nyomáscsökkentőn keresztül a lóközi 50 m<sup>3</sup>-es medencébe.

A lóközi medencéből történik gravitációsan a Lóköz községi és Zirc-Akli pusztai fogyasztók ellátása.

A hárskúti medencéből gravitációsan történik Hárskút község vízellátása és a pénzesgyőri 100 m<sup>3</sup>-es medencén keresztül a község vízellátása.

#### Vízműtelep:

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. és Gyulafirátót 099/2. hrsz. terület.

#### Létesítmények:

- Karsztkút:

Beépített szivattyú: K.84-10. típ. búvárszivattyú.  $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ .

- Gépház:

Polidom épület, melyben a nyomócső és szerelvények vannak.

- Átemelő:

A vízműtelep területén került elhelyezésre Polidom épületben a 2 db csőtartályos átemelő  $\varnothing 368 \times 8 \times 2500 \text{ mm}$  acélcsőből, csőtartályba beépítésre kerülő búvárszivattyúk: 2 db K.84-10. típ.  $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ .

Itt kerül elhelyezésre: szerelvénye, visszacsapó szelepek, vízmérő.

- Szívóoldali medence:

A vízműtelep kerítésén belül került elhelyezésre az 50 m<sup>3</sup>-es szívóoldali vasbeton medence.

Túlfolyószint: 414,68 mBf.

Minimális szint: 411,68 mBf.

A túlfolyó és leürítő vezeték 18 m hosszú NA 80 KM PVC csőből épül, és beköt a csapadékvíz elvezető árokhoz.

#### Magastárolók: (ellennyomó medencék)

##### Hárskút-Lóköz távvezetéken:

2 x 100 m<sup>3</sup> vasbeton medence egymástól 9,0 m tengelytávolságban.

Túlfolyó szint: 571,70 mBf.

Minimális szint: 568,70 mBf.  
Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 150 KM PVC cső, a terület mellett lévő vízmosásba kötve.  
Telepítés: Hárskúttól DK-i irányban.  
Hárskút 058. hrsz. magán és 054. hrsz. Tsz. területen létesült.

Védőterület: 40,0 x 22,0 m körül kerített terület.

Hárskút községben:

50 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 531,81 mBf.

Minimális szint: 528,81 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 120 m D 110 KPE cső, mely a Rákóczi, vagy csapadékvíz árokba köt be.

Telepítés: Hárskút 85. hrsz. területén.

Védőterület: 11,0 x 12,0 m-es körbekerített terület.

Lókút községben:

50 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 474,15 mBf.

Minimális szint: 471,17 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 80 átmérőjű, csapadékvíz-elvezető árokba köt be.

Telepítés: Lókút 07/38. hrsz. ingatlanon.

Védőterület: 21,0 x 22,0 m-es körbekerített terület.

Pénzesgyőr községben:

100 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 411,50 mBf.

Minimális szint: 407,50 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 191,0 m, D 160 KPE cső, mely beköt az út melletti árokba.

Telepítés: Pénzesgyőr 064. hrsz. Tsz. területén.

Védőterület: 25,0 x 25,0 m-es körbekerített terület.

A védőterületen belül került elhelyezésre a 12,96 m<sup>2</sup> Polidom épület, melyben az automatikai és elektromos berendezések és klórozó helyiség található.

**Csőhálózat:**

Távvezeték Hárskút mf. kút – Lókút – Óbánya között.

NA 150 KM PVC 1730 m

NA 150 ac. 2732 m

összesen: 4652 m

Távvezeték Lókút, Óbánya – Lókút között.

D 90 Kpe 910 m

Távvezeték Lókút – Akli között.

NA 100 KM PVC 2850 m

Távvezeték Hárskút – Pénzesgyőr között.

D 90 Kpe p6 3350 m

D 90 Kpe p10 720 m

D 90 Kpe p16 1437 m

összesen: 5507 m

**Hárskút elosztóhálózat:**

NA 80 acél 1714 m

NA 100 acél 2012 m

D 110 Kpe 1070 m

összesen: 4796 m

bekötés: 250 db

tűzcsap: NA 80 11 db

közkifolyó: 6 db

**Lókút elosztóhálózat:**

NA 80 ac. 2747 m

Ø 63 x 3,6 KPE 95 m

bekötés: 258 db

tűzcsap: NA 80 10 db

közkifolyó: 4 db

**Zirc-Akli városrész elosztóhálózat:**

NA 100 KM PVC 518 m

bekötés: 30 db

tűzcsap: NA 80 2 db

kifolyó: 2 db

**Pénzesgyőr elosztóhálózat:**

D 160 Kpe 937 m

D 110 Kpe 1261 m

D 90 Kpe 1984 m

D 63 Kpe 165 m

összesen: 4383 m

**bekötővezeték:**

D 32 Kpe 95 m

D 25 Kpe 210 m

összesen: 305 m

bekötés: 180 db

tűzcsap: NA 80 16 db

közkifolyó: 2 db

tolózár: 15 db

A kistérségi vízműrendszer automatikus üzemű. Az automatikát számítógépes irányítástechnikai rendszer biztosítja.

**Üzemeltetési feltételek:**

Engedélyes személyében vagy a műszaki jellemzőkben bekövetkezett változásokat 30 napon belül a KDT VIZIG-nek be kell jelenteni, egyidejűleg a határozatot - annak mellékleteivel új üzemeltetőnek át kell adnia.

Új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is az engedélyes a vizilétesítményt a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

3.2 Engedélyes köteles a vizilétesítmények állandó karbantartásáról gondoskodni, továbbá az üzemeltetési szabályzatban meghatározott gyakorisággal - de évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát.

3.3 A 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az üzemeltető által elkészített üzemelési szabályzatban foglaltakat az üzemelés során be kell tartani.

3.4 A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség 32909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat az üzemelés során be kell tartani. Ezek az alábbiak:

- A vízmű vízbázisát képező forrásfoglalás és mélyfúrású kút elszennyeződését minden eszközzel meg kell akadályozni.
- A vízmű üzemeltetése nem járhat a környezet veszélyeztetésével.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért a létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét egyetemleges felelősség terheli.

#### 4. Egyéb előírások és rendelkezések:

4.1 Engedélyes a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének keretén belül köteles:

Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni „nyugalmi vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, ezt rögzíteni kell.)

Havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.

Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.

A kútfejnél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban lévő vízbázisoknál elegendő a törzsszámra hivatkozni).

Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, mert vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők.



A nem üzemelő kutakat megfigyelőkútként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet.

Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévet követően január 31-ig Vízgazdálkodási Osztályunkra megküldeni.

Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozammérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

- 4.2 Engedélyes vízkészletjárulékot köteles fizetni a kiemelt vízmennyiség után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 15-ig.

A vízkészletjárulék fizetésére vonatkozó alapadatok:

Vízkészlet neve:	Anti forrás	K-3 kút
Engedélyezett vízmennyiség:	40 m <sup>3</sup> /d, 14.600 m <sup>3</sup> /év	170 m <sup>3</sup> /d, 62.050 m <sup>3</sup> /év
Felszín alatti vízkészlet típusa:	talajvíz	karsztvíz
Minősége:	ivóvíz min. I. oszt.	ivóvíz minőségű I. oszt.
Vízhasznosítás jellege:	közcélú	közcélú
Vízmérés:	órával történik	

- 4.3 A 7/1981. OVH számú rendelkezés értelmében a kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként kell elvégeztetni és a vizsgálati eredményt Igazgatóságunknak meg kell küldeni.

5. Az engedélyezett vizilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

6. A vízmű vízbázis vízminőségének védelmére védőterület kialakítását és fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

K-3 számú karsztkút

Belső védőterület: 17x46 m	Helye: Hárskút 055/61 hrsz.	600 m <sup>2</sup>
	Gyulafrátót 099/1 hrsz.	180 m <sup>2</sup>

Tulajdonosa: Hárskút-Zirc-Lókút-Pénzesgyőr Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 055/49, 48, 47, 60 és 055/47 hrsz-ú ingatlanok  
Veszprém, Gyulafirátót 099/1 hrsz-ú ingatlan

Anti forrásra telepített aknáskút

Belső védőterület: 3352 m<sup>2</sup>-es szabálytalan alakú terület

Helye: Hárskút 031/2 és 187/2 hrsz-ú ingatlan.

Tulajdonosa: Hárskút Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 163, 176, 178, 179, 180/1, 180/2, 186, 182, 183,  
184, 185, 187/3, 187/1, 189, 191/1, 191/2, 192,  
193, 194, 034/6, 034/1, 031/1, 035/2, 036 hrsz-ú  
ingatlanok.

Használati korlátozások:

Belső védőterületen csak a víztermelést szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a területre csak a vízmű kezelő személyzete és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be.

**Külső védőterületen:**

-Külső védőövezet területén csak a vízmű üzemeltetésével kapcsolatos épületek helyezhetők el. Új parcellázás, új épületek létesítése tilos.

-A meglévő épület (lakóház) tűrt állapotként fennmaradhat a jelenlegi kiépítettség, valamint zárt szennyvíztároló alkalmazása mellett. Lehetőség szerint törekedni kell a csatornázás megvalósítására.

-Területfejlesztés-rendezés során a Vízügyi Igazgatóságot szakhatóságként kell megkeresni.

-A meglévő közforgalmú utat úgy kell fenntartani, hogy annak vízelvezető árkai a csapadékvizeket az övezet határán túlra vezessék.

-Szennyező-, illetve fertőző anyagok(pl. szennyvíz), hulladékok, mérgezőanyagok elhelyezése, tárolása, szikkasztása tilos.

-A védőövezeten esetlegesen átvezetett szennyvízcsatornát vízzáróan kell megépíteni. Ennek ellenőrzésére az üzembehelyezés előtt nyomáspróbát kell végezni és azt kétféleképpen meg kell ismételni.

-A külső védőterületen mezőgazdasági művelés folytatható, de tilos a szerves trágyázás és az állatok legeltetése, valamint az önellátást meghaladó állattartás.

-Műtrágyát csak a növény igényeinek megfelelő mennyiségben szabad a talajra kihelyezni, lehetőleg folyékony műtrágya formájában.

-Csak nem mérgező növényvédőszer használata engedélyezett.

6.1 Érintett tulajdonosok:

**Hárskút**

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
1.	Herend Önkormányzat	163 /	- 0647	patak
2.	Bakonybél Önkormányzat	176 /	- 0288	beépítetlen
3.	Takács Gyula és társa Hárskút, Fő u. 38.	178 /	- 1475	lakóház és udvar
4.	Tehel Zsolt és felesége Hárskút, Fő u. 30.	179 /	- 2229	beépítetlen
5.	Kelin József és felesége	180/1 /	- 2445	beépítetlen
6.	Hackl Vince és felesége	180/2 /	- 2445	lakóház és udvar
7.	Herendvidéke Mg. Szövetkezet Márkó, Petőfi u. 16.	186 /	- 9869	sz és gye
8.	Maurer Mária és társai Hárskút, Rákóczi u. 25.	182 /	- 0180	lakóház és udvar
9.	Kócián Tünde Hárskút, Fő u. 46.	183 /	- 0451	beépítetlen
10.	Kócián István és felesége Hárskút, Fő u. 46.	184 /	- 0923	lakóház és udvar
11.	Frisch Zoltán és felesége Hárskút, Fő u. 48.	185 /	- 0654	lakóház és udvar
12.	Szabó Zoltánné Budapest, Endrődi u. 42/b.	187/2 3 /	- 0655	beépítetlen ter.
13.	Szabó Katalin Budapest, Bartók B. u. 32. I/8.	187/1 /	- 5048	beépítetlen ter.
14.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	189 /	- 1586	beépítetlen ter.
15.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	191/1 /	- 1948	beépítetlen ter.

16.	Eszes Tibor Debrecen, Baksai u. 5/a	191/2 ✓	- 1947	beépítetlen ter.
17.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	192 ✓	- 0183	Kt.
18.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56	193 ✓	- 3194	lakóház és udv.
19.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	194 ✓	- 0400	Kt.
20.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	034/6 ✓	- 4885	Gyep és Szántó
21.	Herend-vidéke Mg. Szövetk. Márkó, Petőfi u. 16.	034/1 ✓	- 1516	Gyep
22.	Wéber Istvánné és társai Hárskút, Rákóczi u. 10.	031/1 ✓	1 0486	erdő
24.	Herend Önkormányzat	035/2 ✓	- 0360	Kőris patak
25.	Szakács Albertné és társai Hárskút, Rákóczi u. 1.	036 ✓	- 1144	Gyep
26.	Kucsera Antal és társai USA 660 Hayez st. Bethlem pa	055/49 ✓	- 2172	Gyep
27.	U. az, mint előző	055/48 ✓	- 0259	Gyep
28.	U. az, mint előző	055/47 ✓	- 5017	Sz és Gyep
29.	HM. Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest, Soroksári u. 152.	056/2 ✓	- 4225	Állami ter.
30.	Tamás Gyula Veszprém, Március 15. u. 4/a.	055/60 ✓	- 2468	Gyep

**Veszprém-Gyulaírást**

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
31.	HM. Területi Elhelyezési Ig. Budapest, Soroksári u. 152.	099/1 ✓	3 5765	Állami ter.

7. Megkeresem az illetékes Földhivatalt, hogy a csatolt munkarészek és a határozatom alapján az érintett ingatlanokra a külső védőterület miatt megállapított korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba a következő szöveggel vezesse be:

„Vízmű külső védőterülete.” Ingatlan használati korlátozás a KDT VIZIG 21.044/1997. számú határozat szerint.

8. A 6.1 pontban felsorolt ingatlanok tulajdonosai a védőterület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a határozat szerinti ingatlan használati korlátozást tűrni kötelesek. A hatósági ellenőrzésre jogosult személyek ingatlanra történő belépését biztosítaniuk kell.

Ha az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kártalanításról a Bakonykarszt RT-nek kell gondoskodnia. Megegyezés hiányában bírósághoz kell fordulni.

9. Megkeresem Hárskút, Lókút, Zirc, Pénzesgyőr települések jegyzőit, mint I. fokú építési hatóságot azzal, hogy az építési és telephely engedélyezési eljárások keretén belül az előírt korlátozásokat vegyék figyelembe.
10. Egyidejűleg kötelezem engedélyest, hogy a belső és külső védőterületeken túlmenően, a vízbázisok védelme érdekében hidrogeológiai védőidomot (területet) alakítson ki két ütemben. Első ütemben a kijelöléshez szükséges műszaki tervdokumentációt kell összeállítani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai szerint. **Tervezési határidő: 2003. június 30.**
11. A távolabbi megoldás az Anti-forrás esetében - miután a nitrát-tartalma évek óta lassú, de emelkedő tendenciát mutat-, ivóvízbázisként való megszüntetése és csak tartalék kútként való szerepeltetése.
12. A tárgyi ügyben korábban kiadott alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonom:

9909/1958	Vksz: 281/1-II.
20.259/1973.	Vksz: 281/1-III.
21.421-2/75.	Vksz: 101/3-I. ✓

Az alább felsorolt vízjogi létesítési engedélyeket tervanyagukkal együtt áthelyezem a 101/3 - 4173 vizikönyvi száma.

20.419-4/82.	Vksz: 281/1-I.
20.023-2/86.	Vksz: 281/1-IV.
22.753-3/88.	Vksz: 281/1-IV.
22.486-4/89.	Vksz: 16/3-IV.
24.123-3/89.	Vksz: 16/3-V.
22.677-2/88.	Vksz: 281/2-IX.
21.880/97.	Vksz: 281/24-I.

13. Az engedély más hatóságok engedélyének beszerzése alól nem mentesít.

14. Az engedély határozatlan ideig érvényes.

15. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

## Indoklás

Hárskút, Lókút, Zirc-akli városrész, valamint Pénzesgyőr települések vízellátására a Vízügyi Igazgatóság az alábbiakban felsoroltak szerint külön-külön adott ki vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket.

Korábban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek:

Lókút község vízellátása, vízbázis:		
I. sz. aknás kút	9909/58.	Vksz.: 281/1-II.
II. sz. aknás kút bekötése	20.259/73.	Vksz.: 281/1-III.
Hárskút község vízellátása, vízbázis:		
Anti forrás	21.421-2/75.	Vksz.: 101/3-I.
Engedélyes: Vp. M-i Víz- és Csatornamű Váll.		

A kistérségi vízellátó rendszer létesítéséhez kiadott vízjogi létesítési engedélyek:

Hárskút-Lókút vízellátásához mf. kút	20.419-4/82.	281/1-I.
Mf. kút bekötése, 2 x 100 m <sup>3</sup> medence, összekötés Lókút meglévő vízell. hálózatával	20.023-2/86.	281/1-IV.
Hárskút 50 m <sup>3</sup> medence + töltővezeték, összekötés Hárskút meglévő vízell. hálózatával Engedélyes: Vp. M-i Vízmű	22.753-3/88	281/1-IV.
Hárskút-Pénzesgyőr közötti távvezeték	22.486-4/89.	16/3-IV.
Pénzesgyőr település vízellátó rendszere Engedélyes: Bakonybél Polgármest. Hiv.	24.123-3/89.	16/3-V.
Zirc Akli városrész vízellátása kapcsolódva Lókút-Hárskúti rendszerhez Engedélyes: Zirc Polgármest. Hiv.	22.677-2/88.	281/2-IX.
Lókút Bem utca vízellátó hálózatbővítés	21.880/1997.	281/24-I.

Mivel a tárgyi települések vízellátását közös vízbázis, a hárskúti Anti forrásra telepített aknás kút, valamint egy karsztút biztosítja, ezért a közös vízellátó rendszerre egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadása vált szükségessé.

A nem védett vízadók külső védőterületének kialakítására a Bakonykarszt Rt elkészítette a tervdokumentációt, majd annak korszerűségi felülvizsgálatát is. A külső védőterület bejegyzéséhez szükséges földhivatali munkarészeket a Geo Cart BT készítette el.

A Bakonykarszt Rt vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a közös vízellátó rendszerre és benyújtotta a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez szükséges tervdokumentációt, valamint az ÁNTSZ által jóváhagyott és a 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet alapján kidolgozott üzemeltetési szabályzatot.

A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség a 32.909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

A Felügyelőség a 32.909/96. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízmű külső egészségügyi védőterületén előírt korlátozások elrendeléséhez hozzájárult, továbbá a 30.343-5/98. sz. állásfoglalásában a vízkontingens módosítása ellen nem emelt kifogást.

Az ÁNTSZ Veszprémi Városi Intézete 2559/2/1996. számú szakvéleményében feltételekkel járult hozzá a vízbázis védőterületének kialakításához. A feltételeket a határozat 11. pontja tartalmazza.

Fenti tényállás alapján új egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt adtam ki a védőterület egyidejű kijelölésével és köteleztem engedélyest a hidrogeológiai védőterület kijelöléséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére is.

Az e határozat 6.1 pontjában felsorolt és a védőterülettel érintett tulajdonosokat a hársföldi önkormányzat tértivevényes levélben értesítette a várható korlátozásokról. Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok esetében ügygondnok kijelölése vált szükségessé.

A vizilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába soroltam a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés alapján, mivel azok ellenőrzése 5 évenként indokolt.

A vízkészletjárulék fizetését a módosított 1992. évi LXXXIII. törvény alapján írtam elő. A befizetéseket az MNB Magyar Államkincstár KHVM Vízügyi Alap 10029008-01856275 számú számlára kell teljesíteni.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján a mindenkor hatályos Korm. rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési program rendeli el.


A rendelkezésemre álló szakhatósági állásfoglalások, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

Határozatom jogalapja az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, figyelemmel a 29. § (1-2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 14. § (2) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a.

Engedélyes az eljárási illetéket leróta.

Székesfehérvár, 1998. július 15.



  
Dr. Balla György  
hatósági osztály vezetője



Kapják:

- 1.) Bakonykarszt RT. 8200 Veszprém, Budapest u. 5. TV + terv
- 2.) Polgármesteri Hivatal Hárskút, 8440 Fő u. 10.
- 3.) Polgármesteri Hivatal Lókút 8425
- 4.) Polgármesteri Hivatal Zirc, 8420
- 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzesgyőr 8426
- 6.) KDT KF Szfvár
- 7.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
- 8.) Polgármesteri Hivatal Herend 8440
- 9.) Polgármesteri Hivatal Bakonybél 8427
- 10.) Takács Gyula 8442 Hárskút Fő u. 38.
- 11.) Hudi Sándorné 8440 Herend Pipacs u. 46.
- 12.) Tehel Zsolt és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 30.
- 13.) Klein József és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 40.
- 14.) Hackl Vince és felesége 8442. Hárskút, Fő u. 42.
- 15.) Herend Vidéke Mg. Szövetkezet 8441 Márkó Petőfi u. 16.
- 16.) Maurer Mária és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 25.
- 17.) Kócián Tünde Erzsébet 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 18.) Kócián István és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 19.) Frisch Zoltán és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 48.
- 20.) Szabó Zoltánné 1026 Budapest Endrődi u. 42/b.
- 21.) Szabó Katalin 1111 Budapest, Bartók B. u. 32.
- 22.) Zemplényi Antalné és társai 7625 Pécs, Mihály u. 20.
- 23.) Knolmayer Antalné 8442. Hárskút, Fő u. 56.
- 24.) Eszes Tibor 4028 Debrecen, Baksai u. 5/a.
- 25.) Weber Istvánné és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 10.
- 26.) Szakács Albertné és társai 8442 Hárskút Rákóczi u. 1.
- 27.) Makay Endréné 8441 Márkó, Vasút u. 24.
- 28.) Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest Soroksári u. 152.
- 29.) Tamás Gyula és társa 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a.
- 30.) dr. Henger István ügyvéd 8200 Veszprém, Ady u. 7.

31.) VIZIG Veszprémi Szakasztechnőség

32.) VIZIG B/2

33.) VIZIG B/3 /Törökne

34.) Irattár

JOGERŐ UTÁN:

35.) Körzeti Földhivatal Veszprém, Vörösmarty tér 9. + munkarészek

36.) Vízikönyv + terv + szabályzat

Postakönyv sz. 156184	Erkezés dátuma 2010. Máj 5 -
Szállított szervezet / ügyintéző Üzem. O.	
Iktatandó igen nem	Iktatószám 1101-2/2010/A-1
Védőrig. [X]	Műszaki ig. Gazd ig. [X]



**JOGERŐS**  
a 2004. évi CXI. törvény alapján.  
2010. 05. 26.

osztályvezető

**KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM**  
**KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI**  
**ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG**

Ügyiratszámunk: 9792/2010.  
Iktatószámunk: 25826/10  
Ügyintézőnk: Frigyesiné/Szijártóné

Vksz.: 101/0209-4173 (VÉD)

**Tárgy: Hárskút, Anti forrás hidrogeológiai „A” és „B” védőterületének kijelölése**

## HATÁROZAT

1. A **BAKONYKARSZT Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló **Hárskút, Anti forrás vízbázis** vízminőség védelmére

**hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.**

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a víziközművek üzemeltetőjét, valamint **Hárskút Község Önkormányzatát** (8442 Hárskút, Fő u. 10.), mint a nevesített közművagon tulajdonosát **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.**

### 2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Hárskút, Anti forrás

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- EOv koordináták: X = 205 900  
Y = 556 100
- Mélység: 12,0 m
- Kialakítása: Ø 1200/1000 × 500 mm betongyűrűkkel készült.
- Vízhhozam: 50 l/perc 4,6 m üzemi vízszinten

### 3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: oligo-miocén törmelékeny, kavicsos összlete

Kitermelt víz típusa: talajvíz

Vízadó védettsége: nem védett

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Erkezés dátuma
154381	20 <sup>o</sup> MARE 22
Szigonált szervezet / ügyintéző	
Trenco. O.	
Iktatási eljárás	Iktatási szám
igen nem	1101-1/2010/1-1
Vezető	Műszaki Ig.
Gazd. Ig.	

Ügyiratszámunk: 9792/2010.

Iktatószámunk: 25826/10

Ügyintézőnk: Frigyesiné/Szijártóné

Vksz.: 101/0209-4173 (VÉD)

Tárgy: Hárskút, Anti forrás hidrogeológiai „A” és „B” védőterületének kijelölése

## HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Hárskút, Anti forrás vízbázis vízminőség védelmére

hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a víziközművek üzemeltetőjét, valamint Hárskút Község Önkormányzatát (8442 Hárskút, Fő u. 10.), mint a nevesített közművagyon tulajdonosát **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak.**

### 2. A védendő vízbázis főbb műszaki paraméterei:

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése: Hárskút, Anti forrás

A védendő vízbázis műszaki és hidraulikai jellemzői:

- EOY koordináták: X = 205 900  
Y = 556 100
- Mélység: 12,0 m
- Kialakítása: Ø 1200/1000 × 500 mm betongyűrűkkel készült.
- Vízhozam: 50 l/perc 4,6 m üzem vízszinten

### 3. Védendő vízkészlet:

Vízadója: oligo-miocén törmelékes, kavicsos összlete

Kitermelt víz típusa: talajvíz

Vízadó védettsége: nem védett

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.

Telefax: (22) 313-564

Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

A védőterület meghatározása a lehetséges maximális vízkivétel figyelembevételével, 80 m<sup>3</sup>/d védendő vízmű kapacitással történt, az engedélyezett vízmennyiség 5 m<sup>3</sup>/d, azaz 1.825 m<sup>3</sup>/év a 2504/2009. ügyszámú (22504/2009. iktatószámú) határozat alapján.

#### 4. Védőterület meghatározása:

A védőterület meghatározása elérési idők (MI 10-432-87.) alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással (Dupuit) történt.

A részletes geodéziai felmérés alapján megállapítható, hogy a Gerence patak medre jelentős mértékben bevágódott a felszínbe. Tekintettel arra, hogy az Anti forrás a környék hasonló genetikájú forrásához, leszálló típusú forrás, utánpótlódási területe is csak arra a területrésze korlátozódik, amely morfológiailag figyelembe vehető. A forrás hatásterülete csak a patak medrének azon pontjától kezdődően érvényesül, mely a kút maximális üzemi vízszintjénél magasabb helyzetű.

#### 4.1 Hidrogeológiai védőterület, védőidom:

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

##### 4.1.1. Hidrogeológiai „A” védőterület:

A hidrogeológiai „A” védőterület az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a tervdokumentáció 7. sz. melléklete és a Földhivatali térkép tartalmazza.

**A hidrogeológiai „A” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:**

*Hárskút belterület:*

117	120/11	120/12	120/13	129	130	131/2	131/3	131/4
132	133/2	135	136	137	138/1	140	141	142
143	145/1	145/2	146	147	149	150	151	152
154/1	154/2	155	156	157	158	159	160	161/1
161/2	162	163	164	165	166	167	169	170
171	172	173	174	175	176	177/1	178	179
180/1	180/2	182	183	184	185	186	187/1	187/2
187/3	188	189	190/1	190/2	191/1	191/2	192	193
194	195	223	225	226/1	228	229	230/3	230/4
235	236	237	238	242/1	242/2	243	244	245
246	247/1	247/2	248/3	252	253	254		

*Hárskút külterület:*

03/2	03/4	03/5	03/6	03/7	03/20	012	031/1	034/1
034/4	034/5	034/6	035/2	036/2	037/1	037/2	038	039

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

##### 4.1.2 Hidrogeológiai „B” védőterület:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A felszín alatti vízgyűjtőn belül az 50 éves összes elérési idő sehol sem teljesül, csak az 5-7,5 év elérési idő, amely a hidrogeológiai „B” védőterület.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét a tervdokumentáció 7. sz. melléklete és a Földhivatali térkép tartalmazza.

## A hidrogeológiai „B” védőterületen található ingatlanok helyrajzi számai:

### Hárskút belterület:

18	20	21/3	21/4	23	40/2	43	44	45
46	90/1	90/2	91	92	93	94	95	96
97	98	99	100	101	102	103	104	105
107	109	111	112	113	114	115	116	117
118	119	120/2	120/3	120/4	120/5	120/6	120/7	120/8
120/9	120/10	120/11	120/12	120/13	121	122	123	124
125	126	129	130	131/3	131/4	133/1	133/2	135
136	138/1	138/2	138/3	140	141	142	143	145/1
145/2	146	147	148	152				

### Hárskút külterület:

036/1	036/2	037/1	038	039	040	041/3	041/18	041/24
041/25	041/28	041/30						

### Lókút külterület:

067
-----

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

## 5. Potenciális szennyezőforrások:

- Jelenleg nincs a területen intézkedést igénylő szennyező forrás.

## 6. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:

- 6.1. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

## 7. Szakhatósági állásfoglalások:

A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1296-1/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához:

- A Hárskút terület 036/2 hrsz-ú terület kiemelten érzékeny a felszín alatti vízminőség szempontjából, ezért a 49/2001. (IV.3.) Korm. rend. előírásait betartva lehet a területen állattartási tevékenységet folytatni. A terület szakaszos legeltetésével kell biztosítani, hogy a szerves trágyával kijutó N hatóanyag nem haladja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
- Az erózió elleni védelmet biztosítani kell a tárgyi területen megfelelő talajfedettséget biztosító növény állomány (gyep) fenntartásával.

## 8. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

### 8.1. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

#### *A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- A hidrogeológiai „A” és „B” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

**Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.**

### 8.2. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

#### *A Bakonykarszt Zrt. köteles:*

- 8.2.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat (pld. hulladékok elhelyezése, növényvédőszer csomagolóanyagai, stb.).
- 8.2.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.2.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.2.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.2.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.2.6. a.) A forrás vízhozamát negyedévente, a vízminőségi vizsgálatokat évente kétszer el kell végezni. Vizsgálandó paraméterek: általános vízkémiai komponensek.  
b.) A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízhozammérési adatokat kiértékelve évente egyszer, **a tárgyévet követő év március 31-ig** kell a Felügyelőségre megküldeni.

**Határidő: először 2010. június 30., majd ezt követően a tárgyévet követő év március 31.**

- c.) A felszín alatti vízmintavételezés időpontját **a mintavételezés előtt 15 nappal** a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 8.2.7. Javaslatot kell tenni monitoring rendszer üzemeltetésére, melyben meg kell adni a monitoring kutak helyét, a mintavételezések gyakoriságát és a vizsgálandó komponensek körét esetlegesen a forrás vízminőségvizsgálatára is kiterjedően, amennyiben az általános vízkémiai komponenseken kívül további komponensek vizsgálatát tartják szükségesnek.

**Határidő: a határozat jogerőre emelkedését követő 60. nap**

### 9. Egyéb előírások:

- 9.1. A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat.
- 9.2. A védőterület kijelölésével érintett **ingatlan tulajdonosa**, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján **köteles túrni**, hogy a vízátelestítmény üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
- 9.3. A területen csak olyan tevékenység végezhető, amely a karsztos kőzetet vagy a karsztvizet nem szennyezi.
- 9.4. A védőterületet jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10. évben felül kell vizsgálni.

### 10. A jogerős határozattal megkeresem Hárskút Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

### 11. A jogerős határozattal megkeresem Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

### 12. A határozattal megkeresem Hárskút Község Önkormányzatát, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére** (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

### 13. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőterületet által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 269/0292-8872 vizikönyvi száma alatt.

### 14. Az eljárás illetéke megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

### 15. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó - illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.



## INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991. (XII. 9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995. (VIII. 31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházásként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályáztatás útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A Bakonykarszt Zrt. a 1913-1/2005/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Hárskút, Anti forrás vízbázis védőterületének kijelölését. A forrás Hárskút település vízellátásának üzemén kívüli tartalék vízbázisát képezi. A Hárskút –Lókút - Pénzesgyőr Kistérségi vízmű a 20075/1998.I. sz., a 20905/1999. sz., a 24176/2001. sz. a 83330/2006. iktatószámú (ügyszám:15718/2006.) és a 22504/2009. iktatószámú (ügyszám: 2504/2009.) határozatokkal módosított 20.075/1998. sz. (Vksz: 101/0209-4173) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

A vízbázis hidrogeológiai védőterület és védőidom kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett önkormányzatoknál közszemlére tétel útján kihirdetésre került, a kifüggesztés időtartama alatt észrevétel nem érkezett.

A belső védőterület és a 180 napos elérési idejű külső védőterület már kialakított a 20.075/1998. számú határozattal került lehatárolásra.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére hidrogeológia „A” és „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

A rendelkezésemre álló adatok alapján az alábbi intézkedéseket tettem:

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján az érdemi döntéshozatal előtt megkerestem az érintett szakhatóságokat állásfoglalásuk megadása céljából.

**Veszprém Megyei Jogú Város Jegyzője a 15.440/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.**

**Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézet jogelődje, az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete a 2878/2/2005. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás és indoklás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.**

**A Veszprém Megyei MSZH Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje, a Vm-ei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat a 1296-1/2005. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a védőterület kijelöléséhez a rendelkező rész 7.1. pontjában előírt kikötések mellett hozzájárult, melyet az alábbiakkal indokolt:**

*A 27/2004. (XII.25.) KvVM rendelet mellékletében Hidegkút a kiemelten érzékeny települések közé tartozik a felszín alatti vízminőség védelme szempontjából, valamint a 49/2001. (IV.3.) Korm. rendelet 2. sz. mellékletében a nitrátérzékeny területek közé van sorolva, ahol a szerves anyaggal kijuttatható N mennyisége korlátozott.*

*Az erózió elleni védelmet biztosítani kell a termőréteg védelme és a felszín alatti vizek védelme érdekében.*

*A kérelem elbírálása az államigazgatási és a talajvédelmi területet érintő jogszabályok előírásai alapján történt.*

*A szakhatósági hozzájárulást a 72/1996. (V.22.) Korm. rend. 19.§ (1) bek. alapján, az 1994. évi LV. tv. 70.§-ában foglaltaknak megfelelően adta ki.*

**Veszprém MJV I. fokú építésügyi hatósága 15.440/2005. szám** alatt szakhatósági hozzájárulását előírás nélkül megadta. Hozzájárulását azzal indokolta, hogy *a Hárskút Anti forrás hidrogeológiai védőterület korszerűségi felülvizsgálatával kapcsolatos terveket átvizsgálta és az abban foglaltak a 12/2005. (V.31.) sz. rendelettel jóváhagyott Helyi Építési Szabályzattal, Szabályozási Tervvel nem ellentétesek.*

A határozat 9.4. pontjában tett előírásomat „*A természet védelméről*” szóló 1996. évi LIII. tv. 19.§ (3) bek. alapján tettem.

*A felszín alatti vizek védelméről* szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat *a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről* szóló 6/2009. (IV.14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A fentiek alapján az **8.2.6. /a.) és b.)** pontjaiban előírásokat tettem.

A **8.2.6./c.)** pontjában foglalt bejelentési kötelezettségre a **Kt. 82. § (1) bek.** alapján előírást tettem.

*A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről* szóló 123/1997.(VII.18.) Kormányrendelet (továbbiakban: *Kormányrendelet*).

Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az Önkormányzatot terheli, a 2006. december 12-ei megállapodás alapján.

Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „*A vízgazdálkodásról*” 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „*A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról*” szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a *Kormányrendelet 1.§.(3) bekezdés alapján*, az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 48-233/06. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel, a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokra Kormányrendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján utaltam.

Döntésemet „*A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről*” szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Kormányrendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

A vízmű tulajdonosát, illetve az üzemeltetőjét terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3)-(4) bekezdése.

Az eljárás illetékét kérelmező a kérelem benyújtásának időpontjában leróta. Határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget Ket. 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke az 1990.évi XCIII.tv. 29.§-ában hivatkozott XIII. fejezet 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 10.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. március 18.

**Kiadmány hitelével:**

**Antalné Elek Bernadett**  
engedélyezési iroda ügykezelője

Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató

55-1/1998/B-1

(18)

**Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság**

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

20.075 /1998.

Tárgy: Hárskút, Lókút, Zirc-Akli  
városrész, Pénzesgyőr kistérségi  
vízmű vízgazdálkodási  
engedélye

Melles Attila /Gépelte: Flóriánné

Vksz 101/3 - 4173

<b>BAKONYKARSZT RT</b>	
Veszprém	
1998. július 22.	Melléklet:
Szám: 12-157/98	

**Határozat**

1. A Bakonykarszt RT - Veszprém - (továbbiakban: engedélyes) részére

**vízgáz üzemeltetési engedélyt**

adok arra, hogy Hárskút, Lókút, Zirc-Akli városrész, Pénzesgyőr települések vízellátását szolgáló és már korábban is üzemelő vízművet fenntartsa és használja a hárskúti, a zirci, valamint a pénzesgyőri önkormányzattal kötött üzemeltetési szerződés alapján.

2. A vizilétesítmények az alábbi főbb műszaki jellemzőkkel üzemeltethetők:

Vízigények:

	átlag	csúcs
	(m <sup>3</sup> /d)	
Lókút	93,2	120,8
Hárskút	46,2	60,8
Zirc-Aklipusztá	12,1	19,2
Pénzesgyőr	13,5	17,7
	165,0	218,0

Vízmu mértékadó kapacitása: 340 l/perc, 490 m<sup>3</sup>/d.

Vízbazis: 1. karsztkút

2. Anti forrás

**Hárskúti karsztút műszaki adatai:**

Kataszteri száma: K-3

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. 600 m<sup>2</sup>

Gyulafirátót 099/1 hrsz. 180 m<sup>2</sup>

780 m<sup>2</sup>

EOV koordináták: x = 204,5 k = 1

y = 557,2 k = 9

Mélysége: 300,0 m

Csővezése: Ø 419/408 mm acél 0,0 – 2,5 m

Ø 424/308 mm acél 0,0 – 108,1 m

Ø 273/261 mm acél 0,0 – 85,0 (átmenet)

Ø 241/228 mm acél 85 – 300,0 m

Szűrőzés: Ø 241/228 mm acél 107,0 – 280,7 m között

Nyugalmi vízszint (1984. létesítéskor): -206,0 m (205,10 mBf.)

Állandó üzemben kitermelhető vízhozam: 340 l/p, ez a vízmű mértékadó kapacitását is alkotja.

Mértékadó kapacitás: 490 m<sup>3</sup>/d

Belső védőterület: 17,0 x 46,0 m zárható kerítéssel.

**Anti forrásra telepített aknáskút:**

EOV koordináták: x = 205,9

y = 556,1

Helye: Hárskút 031/3., 187/2. hrsz.

Mélysége: 12,0 m

Kialakítása: Ø 1200/1000 x 500 mm betongyűrűkkel készült.

Vízhozam: 50 l/p, 4,6 m üzemi vízszinten.

Belső védőterület: 3352 m<sup>2</sup>-es szabálytalan alakú terület, zárható kerítéssel.

**Vízminőség:**

A forrásfoglalásból és mf. kútnál kitermelt víz minősége nem esik kifogás alá, metánmentes ivóvíz.

**Vízellátás, kútgépészet:**

Az Anti forrásra telepített kútaknából K.62.1-X. típ. búvárszivattyú (Q = 50 l/p, H = 85 m) termeli ki a vizet és juttatja a hárskúti községi hálózatba, ill. az 50 m<sup>3</sup>-es medencébe.

A mf. kútból K.84-10. típ. búvárszivattyú ( $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ ) termeli ki a vizet a kút védterületén lévő  $50 \text{ m}^3$ -es medencébe. A medencéből a 2 elemes POLIDOM gépházban lévő 2 db K.84-10. típ. átemelő szivattyú juttatja a vizet a  $2 \times 100 \text{ m}^3$ -es és  $50 \text{ m}^3$ -es medencébe.

A medencékből gravitációsan jut az ivóvíz a hárskúti  $50 \text{ m}^3$ -es és a nyomáscsökkentőn keresztül a lókúti  $50 \text{ m}^3$ -es medencébe.

A lókúti medencéből történik gravitációsan a Lókút községi és Zirc-Akli pusztai fogyasztók ellátása.

A hárskúti medencéből gravitációsan történik Hárskút község vízellátása és a pénzesgyőri  $100 \text{ m}^3$ -es medencén keresztül a község vízellátása.

#### Vízműtelep:

Helye: Hárskút 055/61. hrsz. és Gyulafirátót 099/2. hrsz. terület.

#### Létesítmények:

- Karsztkút:

Beépített szivattyú: K.84-10. típ. búvárszivattyú.  $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ .

- Gépház:

Polidom épület, melyben a nyomócső és szerelvények vannak.

- Átemelő:

A vízműtelep területén került elhelyezésre Polidom épületben a 2 db csőtartályos átemelő  $\varnothing 368 \times 8 \times 2500 \text{ mm}$  acélosóból, csőtartályba beépítésre kerülő búvárszivattyúk: 2 db K.84-10. típ.  $Q = 450 \text{ l/p}$ ,  $H = 230 \text{ m}$ .

Itt kerül elhelyezésre: szerelvénye, visszacsapó szelepek, vízmérő.

- Szívóoldali medence:

A vízműtelep kerítésén belül került elhelyezésre az  $50 \text{ m}^3$ -es szívóoldali vasbeton medence.

Túlfolyószint:  $414,68 \text{ mBf}$ .

Minimális szint:  $411,68 \text{ mBf}$ .

A túlfolyó és leürítő vezeték  $18 \text{ m}$  hosszú NA 80 KM PVC csőből épül, és beköt a csapadékvíz elvezető árokhoz.

#### Magastárolók: (ellennyomó medencék)

##### Hárskút-Lókút távvezetéken:

$2 \times 100 \text{ m}^3$  vasbeton medence egymástól  $9,0 \text{ m}$  tengelytávolságban.

Túlfolyó szint:  $571,70 \text{ mBf}$ .

Minimális szint: 568,70 mBf.  
Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 150 KM PVC cső, a terület mellett lévő vízmosásba kötve.  
Telepítés: Hárskúttól DK-i irányban.  
Hárskút 058. hrsz. magán és 054. hrsz. Tsz. területen létesült.

Védőterület: 40,0 x 22,0 m körül kerített terület.

Hárskút községben:

50 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 531,81 mBf.

Minimális szint: 528,81 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 120 m D 110 KPE cső, mely a Rákóczi, vagy csapadékvíz árokba köt be.

Telepítés: Hárskút 85. hrsz. területén.

Védőterület: 11,0 x 12,0 m-es körbekerített terület.

Lókút községben:

50 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 474,15 mBf.

Minimális szint: 471,17 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: NA 80 átmérőjű, csapadékvíz-elvezető árokba köt be.

Telepítés: Lókút 07/38. hrsz. ingatlanon.

Védőterület: 21,0 x 22,0 m-es körbekerített terület.

Pénzesgyőr községben:

100 m<sup>3</sup>-es monolit vasbeton medence.

Túlfolyó szint: 411,50 mBf.

Minimális szint: 407,50 mBf.

Túlfolyó és leürítő vezeték: 191,0 m, D 160 KPE cső, mely beköt az út melletti árokba.

Telepítés: Pénzesgyőr 064. hrsz. Tsz. területén.

Védőterület: 25,0 x 25,0 m-es körbekerített terület.

A védőterületen belül került elhelyezésre a 12,96 m<sup>2</sup> Polidom épület, melyben az automatikai és elektromos berendezések és klórozó helyiség található.

**Csőhálózat:**

Távvezeték Hárskút mf. kút – Lókút – Óbánya között.

NA 150 KM PVC 1730 m

NA 150 ac. 2732 m

összesen: 4652 m

Távvezeték Lókút, Óbánya – Lókút között.

D 90 Kpe 910 m

Távvezeték Lókút – Akli között.

NA 100 KM PVC 2850 m

Távvezeték Hárskút – Pénzesgyőr között.

D 90 Kpe p6 3350 m

D 90 Kpe p10 720 m

D 90 Kpe p16 1437 m

összesen: 5507 m

**Hárskút elosztóhálózat:**

NA 80 acél 1714 m

NA 100 acél 2012 m

D 110 Kpe 1070 m

összesen: 4796 m

bekötés: 250 db

tűzcsap: NA 80 11 db

közkifolyó: 6 db

**Lókút elosztóhálózat:**

NA 80 ac. 2747 m

Ø 63 x 3,6 KPE 95 m

bekötés: 258 db

tűzcsap: NA 80 10 db

közkifolyó: 4 db



**Zirc-Akli városrész elosztóhálózat:**

NA 100 KM PVC 518 m

bekötés: 30 db

tűzcsap: NA 80 2 db

kifolyó: 2 db

**Pénzesgyőr elosztóhálózat:**

D 160 Kpe 937 m

D 110 Kpe 1261 m

D 90 Kpe 1984 m

D 63 Kpe 165 m

összesen: 4383 m

**bekötővezeték:**

D 32 Kpe 95 m

D 25 Kpe 210 m

összesen: 305 m

bekötés: 180 db

tűzcsap: NA 80 16 db

közkifolyó: 2 db

tolózár: 15 db

A kistérségi vízműrendszer automatikus üzemű. Az automatikát számítógépes irányítástechnikai rendszer biztosítja.

**Üzemeltetési feltételek:**

Engedélyes személyében vagy a műszaki jellemzőkben bekövetkezett változásokat 30 napon belül a KDT VIZIG-nek be kell jelenteni, egyidejűleg a határozatot - annak mellékleteivel új üzemeltetőnek át kell adnia.

Új üzemeltetőnek a vízjogi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is teljes a vizilétesítményt a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerinti üzemeltetni.

3.2 Engedélyes köteles a vizilétesítmények állandó karbantartásáról gondoskodni, továbbá az üzemeltetési szabályzatban meghatározott gyakorisággal - de évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a védett vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát.

3.3 A 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet 2. § (2) bekezdés alapján az üzemeltető által elkészített üzemelési szabályzatban foglaltakat az üzemelés során be kell tartani.

3.4 A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség 32909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában foglaltakat az üzemelés során be kell tartani. Ezek az alábbiak:

- A vízmű vízbázisát képező forrásfoglalás és mélyfúrású kút elszennyeződését minden eszközzel meg kell akadályozni.
- A vízmű üzemeltetése nem járhat a környezet veszélyeztetésével.
- Az esetlegesen bekövetkező környezetszennyezésért a létesítmény tulajdonosát és üzemeltetőjét egyetemleges felelősség terheli.

#### 4. Egyéb előírások és rendelkezések:

4.1 Engedélyes a statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségének keretén belül köteles:

Az üzemi vízbázisokból havonként kitermelt vízmennyiségeket és az ehhez tartozó üzemórákat mérni.

Havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni „nyugalmi vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, ezt rögzíteni kell.)

Havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kitermelt víz hőmérsékletét.

Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés módját közölni.

A kútfejnél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban lévő vízbázisoknál elegendő a törzsszáma hivatkozni).

Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, mert vízháztartási szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők.

A nem üzemelő kutakat megfigyelőkútként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet.

Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévet követően január 31-ig Vízgazdálkodási Osztályunkra megküldeni.

Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozammérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető, illetve szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

- 4.2 Engedélyes vízkészletjárulékot köteles fizetni a kiemelt vízmennyiség után, negyedévenként, a negyedévet követő hó 15-ig.

A vízkészletjárulék fizetésére vonatkozó alapadatok:

Vízkészlet neve:	Anti forrás	K-3 kút
Engedélyezett vízmennyiség:	40 m <sup>3</sup> /d, 14.600 m <sup>3</sup> /év	170 m <sup>3</sup> /d, 62.050 m <sup>3</sup> /év
Felszín alatti vízkészlet típusa:	talajvíz	karsztvíz
Minősége:	ivóvíz min. I. oszt.	ivóvíz minőségű I. oszt.
Vizhasznosítás jellege:	közcélú	közcélú
Vízmérés:	órával történik	

- 4.3 A 7/1981. OVH számú rendelkezés értelmében a kutak vizének gázvizsgálatát 5 évenként kell elvégeztetni és a vizsgálati eredményt Igazgatóságunknak meg kell küldeni.

5. Az engedélyezett vizilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába sorolom.

6. A vízmű vízbázis vízminőségének védelmére védőterület kialakítását és fenntartását rendelem el az alábbiak szerint:

K-3 számú karsztkút

Belső védőterület: 17x46 m      Helye: Hárskút 055/61 hrsz.      600 m<sup>2</sup>

Gyulafirátót 099/1 hrsz.      180 m<sup>2</sup>

Tulajdonosa: Hárskút-Zirc-Lókút-Pénzesgyőr Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 055/49, 48, 47, 60 és 055/47 hrsz-ú ingatlanok  
Veszprém, Gyulafirátót 099/1 hrsz-ú ingatlan

Anti forrásra telepített aknákút

Belső védőterület: 3352 m<sup>2</sup>-es szabálytalan alakú terület

Helye: Hárskút 031/2 és 187/2 hrsz-ú ingatlan.

Tulajdonosa: Hárskút Önkormányzata.

Külső védőterület: Hárskút 163, 176, 178, 179, 180/1, 180/2, 186, 182, 183, 184, 185, 187/3, 187/1, 189, 191/1, 191/2, 192, 193, 194, 034/6, 034/1, 031/1, 035/2, 036 hrsz-ú ingatlanok.

Használati korlátozások:

Belső védőterületen csak a víztermelést szolgáló műtárgyak helyezhetők el, a területre csak a vízmű kezelő személyzete és az ellenőrzésre jogosultak léphetnek be.

**Külső védőterületen:**

-Külső védőövezet területén csak a vízmű üzemeltetésével kapcsolatos épületek helyezhetők el. Új parcellázás, új épületek létesítése tilos.

-A meglévő épület (lakóház) türt állapotként fennmaradhat a jelenlegi kiépítettség, valamint zárt szennyvíztároló alkalmazása mellett. Lehetőség szerint törekedni kell a csatornázás megvalósítására.

-Területfejlesztés-rendezés során a Vízügyi Igazgatóságot szakhatóságként kell megkeresni.

-A meglévő közforgalmú utat úgy kell fenntartani, hogy annak vízelvezető árcai a csapadékvizeket az övezet határán túlra vezessék.

-Szennyező-, illetve fertőző anyagok(pl. szennyvíz), hulladékok, mérgeanyagok elhelyezése, tárolása, szikkasztása tilos.

-A védőövezeten esetlegesen átvezetett szennyvízcsatornát vízzáróan kell megépíteni. Ennek ellenőrzésére az üzembehelyezés előtt nyomáspróbát kell végezni és azt kétévenként meg kell ismételni.

-A külső védőterületen mezőgazdasági művelés folytatható, de tilos a szerves trágyázás és az állatok legeltetése, valamint az önellátást meghaladó állattartás.

-Műtrágyát csak a növény igényeinek megfelelő mennyiségben szabad a talajra kihelyezni, lehetőleg folyékony műtrágya formájában.

-Csak nem mérgező növényvédőszer használata engedélyezett.

6.1 Érintett tulajdonosok:

**Hárskút**

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
1.	Herend Önkormányzat	163 /	- 0647	patak
2.	Bakonybél Önkormányzat	176 /	- 0288	beépítetlen
3.	Takács Gyula és társa Hárskút, Fő u. 38.	178 /	- 1475	lakóház és udvar
4.	Tehel Zsolt és felesége Hárskút, Fő u. 30.	179 /	- 2229	beépítetlen
5.	Kelin József és felesége	180/1 /	- 2445	beépítetlen
6.	Hackl Vince és felesége	180/2 /	- 2445	lakóház és udvar
7.	Herendvidéke Mg. Szövetkezet Márkó, Petőfi u. 16.	186 /	- 9869	sz és gyep
8.	Maurer Mária és társai Hárskút, Rákóczi u. 25.	182 /	- 0180	lakóház és udvar
9.	Kócián Tünde Hárskút, Fő u. 46.	183 /	- 0451	beépítetlen
10.	Kócián István és felesége Hárskút, Fő u. 46.	184 /	- 0923	lakóház és udvar
11.	Frisch Zoltán és felesége Hárskút, Fő u. 48.	185 /	- 0654	lakóház és udvar
12.	Szabó Zoltánné Budapest, Endrődi u. 42/b.	187/2 3 /	- 0655	beépítetlen ter.
13.	Szabó Katalin Budapest, Bartók B. u. 32. I/8.	187/1 /	- 5048	beépítetlen ter.
14.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	189 /	- 1586	beépítetlen ter.
15.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	191/1 /	- 1948	beépítetlen ter.

16.	Eszes Tibor Debrecen, Baksai u. 5/a	191/2 ✓	- 1947	beépítetlen ter.
17.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	192 ✓	- 0183	Kt.
18.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56	193 ✓	- 3194	lakóház és udv.
19.	Zemplényi Antalné és társai Pécs, Mihály u. 20.	194 ✓	- 0400	Kt.
20.	Knolmayer Antalné Hárskút, Fő u. 56.	034/6 ✓	- 4885	Gyep és Szántó
21.	Herend-vidéke Mg. Szövetk. Márkó, Petőfi u. 16.	034/1 ✓	- 1516	Gyep
22.	Wéber Istvánné és társai Hárskút, Rákóczi u. 10.	031/1 ✓	1 0486	erdő
24.	Herend Önkormányzat	035/2 ✓	- 0360	Kőrös patak
25.	Szakács Albertné és társai Hárskút, Rákóczi u. 1.	036 ✓	- 1144	Gyep
26.	Kucsera Antal és társai USA 660 Hayez st. Bethlem pa	055/49 ✓	- 2172	Gyep
27.	U. az, mint előző	055/48 ✓	- 0259	Gyep
28.	U. az, mint előző	055/47 ✓	- 5017	Sz és Gyep
29.	HM. Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest, Soroksári u. 152.	056/2 ✓	- 4225	Állami ter.
30.	Tamás Gyula Veszprém, Március 15. u. 4/a.	055/60 ✓	- 2468	Gyep

**Veszprém-Gyulafirátót**

S.sz.	Tulajdonos neve, címe	Hrsz.	ha m2	Műv. ág
31.	HM. Területi Elhelyezési Ig. Budapest, Soroksári u. 152.	099/1 ✓	3 5765	Állami ter.

7. Megkeresem az illetékes Földhivatalt, hogy a csatolt munkarészek és a határozatom alapján az érintett ingatlanokra a külső védőterület miatt megállapított korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba a következő szöveggel vezesse be:
- „Vízmű külső védőterülete.” Ingatlan használati korlátozás a KDT VIZIG 21.044/1997. számú határozat szerint.
8. A 6.1 pontban felsorolt ingatlanok tulajdonosai a védőterület ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzését és a határozat szerinti ingatlan használati korlátozást túlni kötelesek. A hatósági ellenőrzésre jogosult személyek ingatlanra történő belépését biztosítaniuk kell.
- Ha az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kárigények bejelentése alapján a kártalanításról a Bakonykarszt RT-nek kell gondoskodnia. Megegyezés hiányában bírósághoz kell fordulni.
9. Megkeresem Hárskút, Lókút, Zirc, Pénzesgyőr települések jegyzőit, mint I. fokú építési hatóságot azzal, hogy az építési és telephely engedélyezési eljárások keretén belül az előírt korlátozásokat vegyék figyelembe.
10. Egyidejűleg kötelezem engedélyest, hogy a belső és külső védőterületeken túlmenően, a vízbázisok védelme érdekében hidrogeológiai védőidomot (területet) alakítson ki két ütemben. Első ütemben a kijelöléshez szükséges műszaki tervdokumentációt kell összeállítani a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásai szerint. Tervezési határidő: 2003. június 30.
11. A távolabbi megoldás az Anti-forrás esetében - miután a nitrát-tartalma évek óta lassú, de emelkedő tendenciát mutat-, ivóvízbázisként való megszüntetése és csak tartalék kútként való szerepeltetése.
12. A tárgyi ügyben korábban kiadott alábbi vízjogi üzemeltetési engedélyeket visszavonom:
- |              |                  |
|--------------|------------------|
| 9909/1958    | Vksz: 281/1-II.  |
| 20.259/1973. | Vksz: 281/1-III. |
| 21.421-2/75. | Vksz: 101/3-I. ✓ |

Az alább felsorolt vízjogi létesítési engedélyeket tervanyagukkal együtt áthelyezem a 101/3 - 4173 vizikönyvi száma.

20.419-4/82.	Vksz: 281/1-I.
20.023-2/86.	Vksz: 281/1-IV.
22.753-3/88.	Vksz: 281/1-IV.
22.486-4/89.	Vksz: 16/3-IV.
24.123-3/89.	Vksz: 16/3-V.
22.677-2/88.	Vksz: 281/2-IX.
21.880/97.	Vksz: 281/24-I.

13. Az engedély más hatóságok engedélyének beszerzése alól nem mentesít.

14. Az engedély határozatlan ideig érvényes.

15. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

## Indoklás

Hárskút, Lókút, Zirc-akli városrész, valamint Pénzesgyőr települések vízellátására a Vízügyi Igazgatóság az alábbiakban felsoroltak szerint külön-külön adott ki vízjogi létesítési és üzemeltetési engedélyeket.

Korábban kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyek:

Lókút község vízellátása, vízbázis:		
I. sz. aknás kút	9909/58.	Vksz.: 281/1-II.
II. sz. aknás kút bekötése	20.259/73.	Vksz.: 281/1-III.
Hárskút község vízellátása, vízbázis:		
Anti forrás	21.421-2/75.	Vksz.: 101/3-I.
Engedélyes: Vp. M-i Víz- és Csatornamű Váll.		



A kistérségi vízellátó rendszer létesítéséhez kiadott vízjogi létesítési engedélyek:

Hárskút-Lókút vízellátásához mf. kút	20.419-4/82.	281/1-I.
Mf. kút bekötése, 2 x 100 m <sup>3</sup> medence, összekötés Lókút meglévő vízell. hálózatával	20.023-2/86.	281/1-IV.
Hárskút 50 m <sup>3</sup> medence + töltővezeték, összekötés Hárskút meglévő vízell. hálózatával Engedélyes: Vp. M-i Vízmű	22.753-3/88	281/1-IV.
Hárskút-Pénzesgyőr közötti távvezeték	22.486-4/89.	16/3-IV.
Pénzesgyőr település vízellátó rendszere Engedélyes: Bakonybél Polgármest. Hiv.	24.123-3/89.	16/3-V.
Zirc Akli városrész vízellátása kapcsolódva Lókút-Hárskúti rendszerhez Engedélyes: Zirc Polgármest. Hiv.	22.677-2/88.	281/2-IX.
Lókút Bem utca vízellátó hálózatbővítés	21.880/1997.	281/24-I.

Mivel a tárgyi települések vízellátását közös vízbázis, a hárskúti Anti forrásra telepített aknás kút, valamint egy karsztkút biztosítja, ezért a közös vízellátó rendszerre egységes vízjogi üzemeltetési engedély kiadása vált szükségessé.

A nem védett vízadók külső védőterületének kialakítására a Bakonykarszt Rt elkészítette a tervdokumentációt, majd annak korszerűségi felülvizsgálatát is. A külső védőterület bejegyzéséhez szükséges földhivatali munkarészeket a Geo Cart BT készítette el.

A Bakonykarszt Rt vízjogi üzemeltetési engedélyt kért a közös vízellátó rendszerre és benyújtotta a vízjogi üzemeltetési engedélyezéshez szükséges tervdokumentációt, valamint az ÁNTSZ által jóváhagyott és a 18/1992. (VII.14.) KHVM rendelet alapján kidolgozott üzemeltetési szabályzatot.

A KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség a 32.909-4/97. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízjogi üzemeltetési engedély kiadásához hozzájárult.

A Felügyelőség a 32.909/96. számú szakhatósági állásfoglalásában a vízmű külső egészségügyi védőterületén előírt korlátozások elrendeléséhez hozzájárult, továbbá a 30.343-5/98. sz. állásfoglalásában a vízkontingens módosítása ellen nem emelt kifogást.

Az ÁNTSZ Veszprémi Városi Intézete 2559/2/1996. számú szakvéleményében feltételekkel járult hozzá a vízbázis védőterületének kialakításához. A feltételeket a határozat 11. pontja tartalmazza.

Fenti tényállás alapján új egységes vízjogi üzemeltetési engedélyt adtam ki a védőterület egyidejű kijelölésével és köteleztem engedélyest a hidrogeológiai védőterület kijelöléséhez szükséges tervdokumentáció elkészítésére is.

Az e határozat 6.1 pontjában felsorolt és a védőterülettel érintett tulajdonosokat a hárskúti önkormányzat térítvevényes levélben értesítette a várható korlátozásokról. Az ismeretlen helyen tartózkodó tulajdonosok esetében ügygondnok kijelölése vált szükségessé.

A vizilétesítményeket a III. felügyeleti kategóriába soroltam a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 21. § (4) bekezdés alapján, mivel azok ellenőrzése 5 évenként indokolt.

A vízkészletjárulék fizetését a módosított 1992. évi LXXXIII. törvény alapján írtam elő. A befizetéseket az MNB Magyar Államkincstár KHVM Vízügyi Alap 10029008-01856275 számú számlára kell teljesíteni.

A statisztikai adatszolgáltatási kötelezettséget a statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján a mindenkor hatályos Korm. rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési program rendeli el.


A rendelkezésemre álló szakhatósági állásfoglalások, Igazgatóságunk Víziközmű Osztályának szakvéleménye alapján megállapítottam, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 5. § (3) bekezdésében foglalt feltételek teljesültek, ezért a vízjogi üzemeltetési engedélyt megadtam.

Határozatom jogalapja az 1995. évi LVII. törvény 28. § (1) bekezdése, figyelemmel a 29. § (1-2) bekezdésében foglaltakra, valamint a 14. § (2) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §-a, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a.

Engedélyes az eljárási illetéket leróta.

Székesfehérvár, 1998. július 15.



  
**Dr. Balla György**  
hatósági osztály vezetője

Kapják:

- 1.) Bakonykarszt RT. 8200 Veszprém, Budapest u. 5. TV + terv
- 2.) Polgármesteri Hivatal Hárskút, 8440 Fő u. 10.
- 3.) Polgármesteri Hivatal Lókút 8425
- 4.) Polgármesteri Hivatal Zirc, 8420
- 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzesgyőr 8426
- 6.) KDT KF Szfvár
- 7.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
- 8.) Polgármesteri Hivatal Herend 8440
- 9.) Polgármesteri Hivatal Bakonybél 8427
- 10.) Takács Gyula 8442 Hárskút Fő u. 38.
- 11.) Hudi Sándorné 8440 Herend Pipacs u. 46.
- 12.) Tehel Zsolt és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 30.
- 13.) Klein József és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 40.
- 14.) Hackl Vince és felesége 8442. Hárskút, Fő u. 42.
- 15.) Herend Vidéke Mg. Szövetkezet 8441 Márkó Petőfi u. 16.
- 16.) Maurer Mária és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 25.
- 17.) Kócián Tünde Erzsébet 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 18.) Kócián István és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 46.
- 19.) Frisch Zoltán és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 48.
- 20.) Szabó Zoltánné 1026 Budapest Endrődi u. 42/b.
- 21.) Szabó Katalin 1111 Budapest, Bartók B. u. 32.
- 22.) Zemplényi Antalné és társai 7625 Pécs, Mihály u. 20.
- 23.) Knolmayer Antalné 8442. Hárskút, Fő u. 56.
- 24.) Eszes Tibor 4028 Debrecen, Baksai u. 5/a.
- 25.) Weber Istvánné és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 10.
- 26.) Szakács Albertné és társai 8442 Hárskút Rákóczi u. 1.
- 27.) Makay Endréné 8441 Márkó, Vasút u. 24.
- 28.) Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest Soroksári u. 152.
- 29.) Tamás Gyula és társa 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a.
- 30.) dr. Henger István ügyvéd 8200 Veszprém, Ady u. 7.

31.) VIZIG Veszprémi Szakaszmerőkség

32.) VIZIG B/2

33.) VIZIG B/3 /Törökne

34.) Irattár

JOGERŐ UTÁN:

35.) Körzeti Földhivatal Veszprém, Vörösmarty tér 9. + munkarészek

36.) Vízikönyv + terv + szabályzat

55-2/1998/B-1

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275


20.075 /1998.I.

Tárgy: Hárskút, Lókút, Zirc, Akli  
városrész, Pénzesgyőr kistérségi  
vízmű vízjogi üzemeltetési  
engedély módosítása

Melles Attila /Gépelte: Dumicsné

Vk.sz 101/3-4173

Határozat



1. A Bakonykarszt Rt. részére 20.075/1998 számú határozattal kiadott vízjogi üzemeltetési engedélyt

m ó d o s í t o m

- azzal, hogy az engedély 6.1 pontjában a 7. sorszám alatt szereplő tulajdonos a Herendvidéke Mg. Szövetkezet helyett Kóczián István és neje Hárskút Fő u. 46. sz. alatti lakosok, míg a 21. sorszám alatt ugyanazon szövetkezet helyett a tulajdonos Steigler Ferencné Bánd, Kossuth u. 13.sz. alatti lakos.
2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezései változatlanul érvényben maradnak.
  3. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles fellebbezéssel lehet élni.

Indoklás

A KDT Vízügyi Igazgatóság 20.075/1998.számú határozatával adott vízjogi üzemeltetési engedélyt a tárgyi vízmű üzemeltetésére.


Az engedélyben szereplő védőterülettel érintett tulajdonosok közül a Herendvidéke Mg. Szövetkezet 1998. július 22-én kelt 33/1998.számú beadványában közölte, hogy a határozat 6.1 pontjának 7. és 21. sorszámmal jelölt tulajdonosa megváltozott, azaz szövetkezeti helyett magántulajdonba került.

Fentiek miatt az alaphatározatot a rendelkező részben foglaltak szerint hivatalból módosítottam.

Határozatom jogalapja az 1995.évi LVII. törvény 30.§ (1) bekezdése, valamint a többször módosított 72/1996 (V.22) Korm. rendelet 12.§-a.

Az eljárás illetékmentes.

Székesfehérvár, 1998.augusztus 11.

  
Dr. Balla György

hatósági osztály vezetője

**Kapják:**

- 1.) Bakonykarszt RT. 8200 Veszprém, Budapest u. 5. TV + terv
- 2.) Polgármesteri Hivatal Hárskút, 8440 Fő u. 10.
- 3.) Polgármesteri Hivatal Lókút 8425
- 4.) Polgármesteri Hivatal Zirc, 8420
- 5.) Polgármesteri Hivatal Pénzesgyőr 8426
- 6.) KDT KF Szfvár
- 7.) ÁNTSZ Veszprémi Intézete 8200 Veszprém, Radnóti tér 2.
- 8.) Polgármesteri Hivatal Herend 8440
- 9.) Polgármesteri Hivatal Bakonybél 8427
- 10.) Takács Gyula 8442 Hárskút Fő u. 38.
- 11.) Hudi Sándorné 8440 Herend Pipacs u. 46.
- 12.) Tehel Zsolt és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 30.
- 13.) Klein József és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 40.
- 14.) Hackl Vince és felesége 8442. Hárskút, Fő u. 42.
- 15.) Herend Vidéke Mg. Szövetkezet 8441 Márkó Petőfi u. 16.
- 16.) Maurer Mária és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 25.
- 17.) Kócián Tünde Erzsébet 8442 Hárskút, Fő u. 46.

- 18.) Kócián István és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 46. TV
- 19.) Frisch Zoltán és felesége 8442 Hárskút, Fő u. 48.
- 20.) Szabó Zoltánné 1026 Budapest Endrődi u. 42/b.
- 21.) Szabó Katalin 1111 Budapest, Bartók B. u. 32.
- 22.) Zemplényi Antalné és társai 7625 Pécs, Mihály u. 20.
- 23.) Knolmayer Antalné 8442. Hárskút, Fő u. 56.
- 24.) Eszes Tibor 4028 Debrecen, Baksai u. 5/a.
- 25.) Weber Istvánné és társai 8442 Hárskút, Rákóczi u. 10.
- 26.) Szakács Albertné és társai 8442 Hárskút Rákóczi u. 1.
- 27.) Makay Endréné 8441 Márkó, Vasút u. 24.
- 28.) Budapesti Területi Elhelyezési Igazgatóság Budapest Soroksári u. 152.
- 29.) Tamás Gyula és társa 8200 Veszprém, Március 15. u. 4/a.
- 30.) dr. Henger István ügyvéd 8200 Veszprém, Ady u. 7.
- 31.) Steigler Ferencné 8443-. Bánd, Kossuth u. 13. TV.
- 32.) VIZIG Veszprémi Szakasztechnikus
- 33.) VIZIG B/2
- 34.) VIZIG B/3 /Törökné
- 35.) Irattár

#### **JOGERŐ UTÁN:**

- 36.) Körzeti Földhivatal Veszprém, Vörösmarty tér 9. + munkarészek
- 37.) Vízikönyv + terv + szabályzat

### **3. számú melléklet**



## Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyoni elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

.....  
Hárskút Község Önkormányzata

.....  
Lókút Község Önkormányzata

.....  
Pénzesgyőr Község Önkormányzata

.....  
Zirc Város Önkormányzata

9

**Hárskút, Lókút, Pénzesgyőr, Zirc-Akli kistérségi vízmű-rendszer****egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó  
főművek bemutatása**


<b>Vízbázisok:</b>	Lókút 1. és 2. sz. kutak (nem üzemelnek) Hárskúti 1. sz. mf. kút Hárskúti „Anti” forrás (nem üzemel)
<b>Víztároló:</b>	2x100 m <sup>3</sup> - es vb. medence 50 m <sup>3</sup> - es vb. medence
<b>Átemelő berendezés:</b>	csőtartályos átemelő 2 db
<b>Távvezeték:</b>	T1 (1911 m) T2 (2143 m) T3 (438 m)

**Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása**

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezetéken a lókúti 1. sz. kút bekötő vezetékre csatlakozásnál telepített vízmérőhely.

Lókút ivóvízellátó víziközmű-rendszer között és Zirc-Aklipusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távvezeték Lókút-Óbánya területén telepített vízmérőhely.

Hárskút, Pénzesgyőr ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Hárskút-Réh pusztai ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a pénzesgyőri betápláló vízvezetékéről, a lecsatlakozásnál telepített vízmérőhely.



Hárskút, Lókút, Pénzesgyőr, Zirc (-Akli) város kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix


Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)									
	1. VR		2. VR		3. VR			4. VR	
	Hárskút (Rén-pusztá)	Zirc (-Akli) város	Hárskút	Pénzesgyőr	Lókút	Zirc (-Akli) város	Lókút	Zirc (-Akli) város	
Főművek			96 651,5	56 100,2	119 721,7	57 882,0	119 721,7	57 882,0	
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>			29,3	17,0	36,2	17,5			
1. sz. kút			29,3	17,0	36,2	17,5			
50 m <sup>3</sup> medence (1. sz. kút térszíni medence)			29,3	17,0	36,2	17,5			
átemelő 2 db			29,3	17,0	36,2	17,5			
2 x 100 m <sup>3</sup> medence (Hárskút-Lókút medence)	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	29,3	17,0	36,2	17,5			
T1					67,4	32,6			
T2						100,0			
T3							67,4	32,6	
50 m <sup>3</sup> medence (Lókút magastároló)									

EF - ellátásért felelős  
VR-víziközmű rendszer

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

  
**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**  
képviselőjében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató