

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Monostorapáti Község Önkormányzat** (cím: 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123., törzsszám: 15427566, képviseli: Hárshegyi József Gyula polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

4

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Monostorapáti víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelős:**

Monostorapáti Község Önkormányzata.

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel. **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátzállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Monostorapáti település önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltatónak** biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnevezésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnevezett víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékesítési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonnevezterében az átvezetésről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen

víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi. Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV. Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

V. Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelős** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VI.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.


Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.


Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VI. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december...31


.....
Monostorapáti Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást Monostorapáti Község Önkormányzat képviselőtestülete a ..1./2012. (..1.hó1.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

4

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Monostorapáti Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

A vízmű vízbázisa Monostorapáti ÉK-i részén létesített, MONTI elnevezésű mélyfúrású kút (B-3). A kút belső védőterülete 50,8 x 50,8 m-es terület a Monostorapáti 953/8 hrsz. ingatlanon. A kitermelt víz állandó vízkezelést nem igényel.

Az elosztóhálózatot műanyag (KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkifolyók is.

A fogyasztásingadozások kiegyenlítésére, az állandó hálózati nyomás biztosítására, tartalék vízmennyiség tárolására 2 x 100 m³-es medence szolgál. A kör alakú ikermedence vasbeton anyagú, monolit szerkezetű, előtte tolózáraknában elhelyezett szerelvényekkel. A medence védőterülete 1673 m²-es terület az Monostorapáti 0154/12 helyrajzi számú ingatlanon.

A vízműtelep villamosenergia-ellátása a vízműtelep mellé telepített - közcélú 20 kV-os áramszolgáltatói vezetékhálózatra csatlakozó - BOTR 20/250 transzformátorállomás segítségével történik. A transzformátorállomás önkormányzati tulajdonban van, tehát nem része az átháramló vagyonnak. A transzformátorállomás kisfeszültségű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles leágazás indul ki, amely a POLIDOM épületben elhelyezett erősáramú elosztóba csatlakozik. Az erősáramú elosztó mindazokat a túláramvédelmi-, biztosító- és kapcsoló készülékeket tartalmazza, amelyek a kútgépészet működtetéséhez elengedhetetlenül szükségesek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezés vezérli a szivattyút, biztosítja az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, valamint a kút beépített szivattyúja.

Ellátásért felelős:

Monostorapáti

A 2011. december 31-i vagyoneletár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

100,00%

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Monostorapáti 2x100 m3 medence	védterület	Monostorapáti 0154/12 hrsz.	1.673,00 m2	268.000 víziközmű vagyon
Monostorapáti 2x100 m3 medence	2x100 m3 medence		200,00 m3	3.397.842 víziközmű vagyon
	kerítés		133,00 m	61.244 víziközmű vagyon
Monostorapáti MONTI mélyfúrású kút B-3	védterület	Monostorapáti 953/8 hrsz.	3.000,00 m2	360.000 víziközmű vagyon
Monostorapáti MONTI mélyfúrású kút B-3	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00 db	0 víziközmű vagyon
	MONTI mélyfúrású kút B-3 szivattyú	K 64.1-12	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Monostorapáti MONTI mélyfúrású kút B-3	villamos bekötés		840,00 m	0 víziközmű vagyon
	park		380,00 m2	363.492 víziközmű vagyon
Monostorapáti MONTI mélyfúrású kút B-3	bekötő út	Monostorapáti 806/2hrsz.	48,00 m2	8.000 víziközmű vagyon
Monostorapáti MONTI mélyfúrású kút B-3	kerítés		90,00 m	42.400 víziközmű vagyon
	MONTI mélyfúrású kút B-3 és POLIDOM kútgepház		200,00 m	3.582.668 víziközmű vagyon
Monostorapáti vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	1.529,00 m	1.973.678 víziközmű vagyon
Monostorapáti vízvezeték-hálózat	bekötés	389 db	1.800,00 m	1.647.745 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1" hg	90,00 m	26.901 víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: *Monostorapáti*

A 2011. december 31-i vagyonelejár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

100,00%

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése							
Monostorapáti ivóvízellátó víziközmű-rendszer							
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Monostorapáti vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	4.004,00	m	4.757.377	víziközmű vagyron
		csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	2.041,00	m	1.337.302	víziközmű vagyron
Összesen			17.826.649				

[Handwritten signature]

2. számú melléklet

Monostorapáti

vízbázis: Monostorapáti vízműkút (B-3)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
83408/07.	5856/05.	VÉD.82.		b, hydr. B, C v.idom, vt.

Előírások Önkormányzat számára:	Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	9.1 pont	foly.

Előírások Jegyző számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	foly.
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	foly.



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postafüzet/sz.	Erkezési dátuma	
121573	2007 NOV 30.	
Szignált szervezet / ügyintéző		
Uremsz O		
Iktatandó	Iktatószám	
<input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	1679-1/2007/I-1	
Vezetőig.	Műszakiig.	Gazd.ig.

Ügyszámunk: 5856/05.
Iktatószám: 83408/07.
Vksz.: VÉD. 82.
Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné
Pauker Dóra
KÜJ: 100364439
KSH: 11338024

Tárgy: Monostorapáti községi vízmű vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.) üzemeltetésében álló Monostorapáti vízbázis vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

Belső, „B” és „C” hidrogeológiai védőterületet (védőidomot) jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Monostorapáti Község Önkormányzatát, mint a nevesített közművagyon tulajdonosát a megállapodás szerinti **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek (védőidomnak)** e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges **kialakításával** kapcsolatos feladatokat végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

Az üzemeltetőt, a Bakonykarszt Zrt-t **kötelezem** arra, hogy a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek fenntartásáról.

A kialakított védőterület fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli.

A vízmű üzemeltetőjét a Bakonykarszt Zrt-t **kötelezem** arra, hogy működjön közre a védőterület kialakításában és a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek fenntartásáról.

Telefon: (22) 514-300
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyszámunkra!
y:\dokular\kiadmany\2007\5856-05-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Ügyfélfogadási idő:
Hétfő-csütörtök: 9⁰⁰-15⁰⁰
Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

1.1 Vízforgó üzemeltetési engedély száma: 20.705/1995. és 20.943/1996. sz. határozatokkal módosított 20.195-5/1985. sz. határozat (továbbiakban: alaphatározat)
Vízikönyvi szám: 156/2032-5054

1.2 A védendő vízkészlet(engedélyezett víztermelés) 105 m³/d, azaz 38 325 m³/év

Termelő kutak száma: 1 db

1.3 A védelem alá helyezett vízbázis adatai:

Tárgyi vízbázis a település belterületének északkeleti részén (Újfalú) helyezkedik el.

A kúthely EOY koordinátái:

X = 177,314 (3)

Y = 536,637 (0)

Z = 158,017 mBf

Kataszteri szám: Monostorapáti **B-3**. Létesítési ideje: 1981.

Csővezet mélység: 200,00 m

Csővezés: + 1,6 – 7,1 m-ig Ø 368 mm acél

0,0 – 50,2 m-ig Ø 324 mm acél

0,0 – 80,6 m-ig Ø 241 mm acél

76,6 – 200, 0 m-ig Ø 165 mm acél

Szűrőzés: 78,6 – 193,2 m között 8 szakaszban

Létesítéskori nyugalmi vízszint -24,0 m, a max, vízhozam 540 l/perc volt -36,7 m üzemi vízszinten.

Az üzemeltető mérései és adatszolgáltatása szerint a jelenlegi nyugalmi vízszint -11 m körüli, az 540 l/perc vízhozamhoz tartozó üzemi vízszint -20 m körüli.

A kút vízminősége vegyileg az 500-1000 mg/l közötti összes oldott ásványi anyag tartalmú kalcium-magnézium hidrogénkarbonátos víz. Az összetevői közül a magnézium tartalma alapján ásványvíznek minősíthető, alacsony nátrium tartalma miatt az ún. kis nátrium tartalmú ásványvizek kategóriájába tartozik.

A víz nitrát tartalma igen alacsony, 3-4 mg/l értékhatáron belül mozog. A víz bakteriológiai analízise kifogásolt baktériumszámot nem jelzett.

Az Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság (Budapest) a 442/Gyf/2001. számú határozatával tárgyi vízműkút vizét elismert ásványvízzé minősítette és „**MONTI Természetes Ásványvíz**” elnevezéssel a belső (palackozási célú) felhasználását engedélyezte.

Az OGYFI hivatkozott számú határozatában előírta, hogy a kút külső és hidrogeológiai védőidomát meg kell határozni, és amennyiben ezeknek van felszíni vetületük, a védőterületeket ki kell jelölni.

2. A földtani és vízföldtani leírás alapján megállapítható, hogy a vízbázis a triász korú repedezett karbonátos összletből (mészkö és dolomit) nyeri vizét. A vízbázis térségében a vízáradó karbonátos kőzet fedett helyzetű.

A kitermelt víz típusa: karsztvíz.

3. A vízbázisvédelmi dokumentációban a vízkivételi műtől kiindulva a vízbázis védőidomát matematikai modellezési eljárással határozták meg, permanens állapotra, elérési idők alapján, 792 m³/nap védendő kapacitás figyelembevételével.

A vizsgálatok szerint a vízbázis belső és külső védőidomának, valamint a hidrogeológiai védőidom „A” zónájának nincs felszíni metszete, tehát külső és hidrogeológiai „A” védőzóna kialakítása szükségtelen.

4. A védőövezetek meghatározása:

4.1 Belső védőövezet:

A vízbázis belső védőterülete az alaphatározat szerint a 953/8 hrsz-ú ingatlanon 2581 m² nagyságban bekerített védőterület (vízmű), amelynek tulajdonosa a becsatolt tulajdoni lap szerint a Bakonykarszt Zrt.

Belső védőterületre vonatkozó előírások, használati korlátozások:

4.1.1 A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre, vagy a felszín alá a vizet gyűjtő, kitermelő, szállító berendezésekben.

4.1.2 A belső védőövezet területén:

- elhelyezett létesítményekben keletkező szenny- és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell.

- a terepfelület úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás, (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízáradók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.

- a védőövezetet be kell keríteni, vagy őrzéséről egyéb módon kell gondoskodni.

- rendszeresen a vízellétesítmény üzemeltetőjének azon dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt

11

dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így pld. Átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít.

- A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

5. Hidrogeológiai védőövezetek:

5.1 Hidrogeológiai „B” védőövezet rendeltetése, elhelyezkedése:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőövezete az a terület, ahonnan a víz 50 év alatt éri el a vízkivételt. A védőidom felszíni metszete a „B” védőterület, amelynek rendeltetése a le nem bomló szennyeződésekkel szembeni védelem.

A lehatárolt védőterület átnézetes méretarányú helyszínrajzát a 12. sz. rajzi melléklet dokumentálja. (M = 1:25 000)

A hidrogeológiai védőterület „B” zónája 5,5 km távolságra nyúlik el az áramlási iránynak megfelelő kelet-északkeleti irányba. Védőterület nagysága kb. 8,0 km².

A hidrogeológiai védőterületek („B” és „C” zóna) használati korlátozásokkal érintett földrészleteinek kimutatásait, vázrajzait és átnézetes térképeit (M= 1:10 000, M= 2 000) a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. (8200 Veszprém) készítette 2002. áprilisában.

A „B” zóna érinti Monostorapáti község bel- és külterületét, valamint Kapolcs bel-külterületét és zártkertjét.

A „B” hidrogeológiai védőterületén található ingatlanok helyrajzi számos felsorolása:

Monostorapáti belterület:

66	67	68	69	70	71	72	73
74	75	76	77	78	79	80	81
82	83	84	85	86	87	88	89
90	91	92	93	94	95	96	97
98	828/8	828/9	828/12	829	830	831	832
833/1	833/2	833/3	834	835	836	837	838
839	840	841	842	843	844	845	846
847	848	849	850	851	852	853	854
855	856	857	858	859	860	861	862/1
862/2	863/1	863/2	864	865	866	867	868
869	870	871	872	873	874	875	876
877/1	877/2	878	879	880	881	882/1	882/2
883	884/1	884/2	885	886	887	888	889
890	891/1	891/2	892/1	892/2	893	894	895

896	897/1	897/2	898	899	900	901	902/1
902/2	903	904	905	906	907	908	909
910/1	910/2	911/1	911/2	912/1	912/2	913	914
915/1	915/2	916	917	918	919	920	921
922	923	924	925	926	927	928/1	928/2
929	930	931/1	931/2	931/3	931/4	931/5	933
934	935	936	937	938	939	940	941
942	943	944	945	946	947	948	949
951/1	951/2	951/3	951/4	951/5	951/6	951/7	951/8
951/9	951/10	951/11	951/12	951/13	951/14	951/15	951/16
951/17	951/18	951/19	951/20	951/21	951/22	951/23	953/1
953/2	953/3	953/4	953/5	953/6	953/7	953/8	953/9
953/10	953/11	953/12	953/13				

Monostorapári külterület:

062	063	065	066/4	066/5	066/6	066/7	066/8
066/9	066/10	066/11	066/13	066/14	066/14	066/15	066/16
066/17	066/18	066/19	066/20	066/21	066/24	066/31	066/32
066/33	066/36	070	071/1	071/2	071/3	071/4	071/5
071/6	071/7	071/8	071/9	071/10	071/11	071/12	071/13
071/14	071/15	071/16	071/17	072	076	077/1	077/2
077/3	077/4	077/5	077/6	077/7	077/8	077/9	077/10
077/19	078	080/1	080/2	081/3	081/4	081/6	081/7
081/8	081/9	081/10	081/11	081/14	081/16	081/18	081/19
081/20	081/21	081/22	081/23	081/25	088/16	088/17	091
092/3	092/4	092/7	092/8	092/9	092/10	092/11	092/12
092/13	092/14	092/15	092/16	092/17	092/18	092/19	092/20
092/21	092/22	092/23	092/24	092/25	092/26	092/27	092/28
092/29	092/30	092/31	092/32	092/33	092/34	092/35	092/36
092/37	092/38	092/39	092/40	092/41	099	0100/1	0100/2
0101	0102	0103/3	0103/4	0103/5	0103/6	0103/7	0103/8
0103/9	0104	0106	0107/1	0107/2	0108	0109	0110/1
0110/2	0110/3	0110/4	0110/5	0110/6	0111	0112	0113/2
0113/3	0113/4	0113/5	0115/1	0115/3	0115/4	0116	0117/1
0117/2	0117/3	0118	0119	0120/1	0120/2	0120/3	0120/4
0120/5	0120/6	0120/7	0120/8	0120/9	0120/10	0120/11	0120/12
0120/14	0120/15	0127	0128	0129	0130/1	0130/2	0130/3
0130/4	0133	0134	0135	0136	0137	0138	0139
0140/1	0140/2	0142/2	0143/1	0143/2	0143/1	0143/2	054/5

0154/7	0157/14	0154/15					
--------	---------	---------	--	--	--	--	--

Kapolcs belterület:

1	2	3	4	5	6	7	8
9	10	11	12	13	14	15	16/1
16/2	16/3	17	18	19	20/1	20/3	20/4
20/5	20/6	20/7	20/8	21	22	23	25
27	28	34	35	36	37	38	40
41	42	43	161	338	339/1	356	357
359	360	361	362	363	364	365	366
367	368	369	370	371	372	373	374
375	376	377	378	379	380	381	382
383	384	385	386	387	388	389	390
391	392	393	394	395	396	397	398
399	400	401	402	403	404	405	406
407	408	409	410	411	412	413	414
415	416	417	418	419	420	421	422
423	424	425	426	427	428	429	430
431	432	433	440	472	473	474	475
476	477	478	479	480	481	482	483
484	485	486	487	488	489	490	491
492	493	494	495	496	497	498	499
500	501	502	503	504	505	506	507
508	509	510	511				

Kapolcs külterület:

043/1	043/2	048/5	060/1	060/3	061	062/2	062/3
062/4	062/5	062/6	062/7	063	064/1	064/2	064/3
065	066	067/10	070	071/4	072	076	077
078/1	078/2	079/1	079/2	080	081	082/1	082/2
083/2	083/3	083/4	083/5	084	085	086	087
089/1	089/2	089/3	090	091	092/1	092/2	092/3
092/4	093	094	095	096	097/2	097/3	097/4
097/5	097/6	097/7	097/8	097/9	097/10	097/11	097/12
097/13	097/14	097/15	097/16	098	099/3	099/4	099/5
099/6	099/7	0100/2	0101/1	0101/2	0104	0105	0106/2
0107/1	0107/2	0107/3	0107/4	0107/5	0107/6	0107/7	0107/8
0107/9	0107/10	0107/11	0107/12	0108	0109/2	0109/3	0109/4
0109/5	0109/6	0109/7	0109/8	0111	0112	0113/2	0113/3

0113/4	0113/5	0113/6	0113/7	0116	0117/1	0117/2	0117/3
0117/4	0117/5	0118/3	0119	0120	0121/1	0121/4	0125
0126/3	0129	0130	0131	0134/1	0134/2	0134/3	0134/4
0137	0138	0139	0164	0247	0248	0249	0250
0251	0252	0253	0254	0255	0256	0257	0258
0259							

Kapocs zárkert:

6001/1	6001/3	6001/4	6002	6004	6005/1	6005/2	6006
6007	6008	6009	6010/2	6010/3	6010/5	6010/6	6011
6012	6013	6014/2	6014/3	6014/4	6014/5	6014/6	6015/1
6015/2	6015/3	6016	6017	6018	6019	6020	6021
6022	6023	6024	6025	6026	6027	6028	6029/1
6029/2	6030	6031	6033	6034	6035	6036	6037
6038	6039	6040	6041	6042/1	6042/2	6043	6044
6045	6046	6047	6048	6049	6050	6051	6052
6053	6054/2	6054/3	6054/4	6054/5	6055	6056	6057
6058/1	6058/2	6059	6060/1	6060/2	6061		

5.2 A „B” hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó általános előírások és korlátozások [123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdés és 5. számú melléklete szerint]

A hidrogeológiai védőidomokban és védőövezetek területén:

- 5.2.1 tilos olyan létesítményt elhelyezni, melynek jelenléte vagy üzeme a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;
- 5.2.2 tilos olyan tevékenységet végezni, melynek következtében
- ja) csökken a vízkészlet természetes védettsége, vagy növekszik a környezet sérülékenysége,
 - jb) 6 hónapon belül le nem bomló károsító anyag kerül a vízkészletbe,
 - jc) olyan lebomló anyag jut a vízkészletbe, melynek mennyisége, jellege vagy bomlásterméke a felszín alatti víz minőségének károsodását okozza;
- 5.2.3 olyan vegyi anyaggal, amely a vizet károsíthatja, vagy amelyből a víz minőségét károsító anyagok oldódhatnak ki, csak zárt építményben szabad dolgozni;
- 5.2.4 a növénytermesztéssel összefüggésben meg kell állapítani, hogy az milyen hatással van a védelemben részesülő vízre, okoz-e az károsodást benne. Csak olyan termesztési technológia alkalmazható, mely mellett a víz minősége nem károsodik;

4

- 5.2.5 az önellátást meghaladó mértékű állattartás és víziszármazás telep a „B” zónában megengedett, de a hulladék (trágya) kezelése és tárolása során úgy kell eljárni, hogy a talaj és a talajvíz ne szennyeződhessen;
- 5.2.6 meglévő tárolóhelyen bármely, a vizet károsító folyékony anyagot – a vízügyi hatóság hozzájárulásával – csak úgy szabad tárolni, hogy
- na) a tárolótartály állapota bármikor kívülről is ellenőrizhető legyen, vagy
 - nb) az üzemeltető a vízügyi hatóság által engedélyezett módon tervezett és üzemeltetett rendszer segítségével rendszeresen ellenőrizze, hogy nem kerül-e károsító anyag a felszín alatti vízbe;
- 5.2.7 a vizet károsító folyékony anyagok tárolására szolgáló új tárolóhelyet – a vízügyi hatóság hozzájárulásával – úgy kell kialakítani, hogy
- oa) a tárolótartály kívülről bármikor ellenőrizhető legyen,
 - ob) a tárolótartály olyan vízzáró falú teknőben vagy tartályban legyen, amely – meghibásodás esetén – a teljes tárolt folyadékmennyiséget befogadja;
- 5.2.8 a vízre veszélyes anyagot (pl. ásványolaj terméket) szállító csővezeték a területen – a vízügyi hatóság hozzájárulásával – akkor lehet átvezetni, ha a vezeték biztonságát (pl. külön burkolattal) megteremtik, gondoskodnak a vezeték rendszeres ellenőrzéséről és azt csőtörés esetére leállító automatikával látják el.

5.3 A „B” (50 éves elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozások:

A védőövezet területén a következő tevékenységek végzése TILOS:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Veszélyes-hulladék lerakó létesítése, üzemeltetése
- Hígtrágya és trágyalé leürítés
- Ipari szennyvizek szikkasztása

A védőövezeten új létesítménynél tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Veszélyes-hulladék ártalmatlanító létesítése, üzemeltetése
- Növényvédőszer tárolás és növényvédőszer hulladék lerakás
- Települési folyékonyhulladék lerakó létesítése és üzemeltetése

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőtérület kialakítása
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Házi szennyvíz szikkasztása

- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Házikertek, kiskertművelés
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és -termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Növénytermesztés
- Komposztáló telep
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok) létesítése és üzemeltetése
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Önellátást meghaladó állattartás
- Szervestrágyázás és műtrágyázás. A műtrágyákat (különös tekintettel a nitrogén műtrágyákra) megosztva kell kijuttatni a növény tápanyag igényéhez és fejlődési fázisához igazodva. A foszfor és kálium műtrágyák felhasználható mennyiségét a talaj tápanyag készletének ismeretében kell meghatározni.
- Növényvédőszer alkalmazása: a növényvédelemről rendelkező 2000. évi XXXV. Törvény 44. § (3) bek. alapján a növényvédőszer használata csak a vízügyi hatóság hozzájárulásával történhet.
- Növényvédőszer permetezés légi úton
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldi kihelyezése
- Szennyvízöntözés
- Hígtrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése és működtetése
- Haltenyésztés, haletetés
- Bányászati tevékenység
- Fúrás, új kút létesítése
- A fedő vagy a víztároló réteget érintő egyéb tevékenység
- Üzemanyagtöltő állomás

5.4 A hidrogeológiai „B” zónában feltárt potenciális szennyezőforrások:

A tervező potenciális diffúz jellegű szennyezőforrásként jelöli meg Monostorapáti község **csatornázatlan belterületét**. A védőterület a község keleti részét érinti (Újfalú). A lakóházakban a szennyvíz elhelyezése tárolókban történik, amelyek vízzárósága nem garantált.

A tervező felmérése szerint potenciális diffúz szennyezőforrást képezhet a **növénytermesztés és annak járulékos tevékenységei (trágyázás, növényvédőszer használat)**.

A vízbázis kedvező vízminősége azt igazolja, hogy az eddigiekben folytatott mezőgazdasági tevékenység nem okozott károsodást a víz minőségében.

Egyéb jellegű szennyező forrás a védőterületen áthaladó **Veszprém-Tapolca országos közút**, amely a járművek esetleges meghibásodásakor illetve balesetkor jelenthet változó mértékű környezetszennyezést.

4

5.5 Egyéb előírások:

5.5.1 A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis tulajdonosát terheli.

5.5.2 Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

6. „C” hidrogeológiai védőterület kijelölése

A „C” zóna érinti Monostorapáti külterületét, Vígánpetend bel-külterületét, Kapolcs bel- és külterületét.

A tervező „C” zónaként a teljes felszín alatti vízgyűjtő „B” zónán kívüli részét javasolja kijelölni Vígánpetend településig, valamint a csatlakozó felszíni vízgyűjtőterület közvetlen ráfolyást adó északi részeit (Vese patak völgye).

A „C” védőzónára eső ingatlanok helyrajzi számai:

Monostorapáti külterület:

057	059/3	060	061/3	061/6	061/7	061/8	061/9
062	063	064/1	065	066/24	066/26	066/31	066/32
066/33	076	077/7	077/8	077/9	077/10	077/11	077/12
077/13	077/14	077/15	077/16	077/17	077/18	078	079
080/1	080/2	081/4	081/7	081/11	081/13	081/14	081/22
081/23							

Kapolcs belterület:-

22	23	24	25	26	27	28	29
30	31	32	33	34	35	36	37
38	39	40	42	43	44	45	46
47	48	49	50	51	52	53	54
55	56	57	58	59	60	61	62
63	64	65	66	67	68	69	70
71	72	73	74	75	76	77	78
79	80	81	82	83	84	85/1	85/2
85/3	86	87/1	87/2	87/4	87/5	87/6	88
89	90/1	90/2	91	92	93	94	95
96	97	98	99	100	101	102	103

104	105/1	105/2	106	107	108	109	110
111	112	113	114	115	116	117	118
119	120	121	122	123	124	125	126
127	128	129/1	129/2	130	131	132	133
134	135	136	137	138	139	140	141
142	143	144	145	146	147	148	149
150	151	152	153	154	155	156	157
158	159	160/1	160/2	161	162/1	162/2	163
164	165	166	167	168	169	170	171
172/1	172/2	172/3	174	175	176	177	178
179	180	181	182	183	184	185	186
187	188	189	190	191	192	193	194
195	196	197	198	199/1	199/2	200	201
202	203	204	205	206	207	208	209
210	211	212	213	214	215	216	217
218	219	220	222	223	224	225	226
227	228	229	230	231	232	233	234
235	236	237	238	239	240	241	242
243	244	245	246	247	248	249	251
252	253	254	255	256	257	258	259
260	261	262	263	265	266	267	268
269	270	271	272	273	274	275	276
277	278	279	280	281	282	283	284
285	286	287	288	289	290	291	292
293	294	295	296	297	298	299	300
301	302/1	302/2	303	304	305	306	307
308	309	310	311	312	313	314	315
316	317	318	319/1	319/2	322	323	324
325	326	328	329	330	331	332	333
334	335	336	337	338	339	340	341
342	343	344	345	346	347	348	349
350	351	352	353	354	355	356	357
358	359	378	432	433	434	435	436
437	438	439	440	441	442	443	444
445	446	447	448	449	450	451	452
453	454	455	456	457	457	459	460
461	462	463	464	465	466	467	468
469	470	471	472	601	602	603	

Kapolcs külterület:

02	03/3	04	05/1	07/1	07/2	07/4	07/5
07/6	07/7	08	09	010/2	010/4	011	012
013/2	013/3	013/4	013/6	013/7	013/9	013/10	013/12
013/13	013/15	013/16	013/17	014	015/4	016/2	016/3
016/4	016/5	016/6	016/7	016/8	016/10	016/11	016/12
018	021	023	024/1	024/2	025	026	027
028/2	028/3	028/4	029	030	032	033	034
035	036/1	036/2	037	042	043/1	043/2	048/4
048/5	0164	0168	0169/6	0177	0178/1	0178/2	0202
0205	0216	0240	0241/15	0241/16	0241/17	0241/18	0241/19
0241/20	0241/21	0241/22	0241/23	0241/24	0242	0243/2	0243/3
0243/4	0243/5	0244	6001/4				

Vigántpetend belterület:

401	402	403					
-----	-----	-----	--	--	--	--	--

Vigántpetend külterület:

035/2	035/17	035/18	035/19	042/2	043/2	043/3	043/4
044	045	048	050/1	050/2	051	052	054/1
054/2	061	062/1	062/2	062/3	065	074	075
080	081/6	084/1	0139	0140/1	014062	0140/3	0140/4
0140/5	0140/6	0140/7					

A „C” hidrogeológiai védőterületen TILOS!

- Veszélyes-hulladék lerakó, gyűjtő létesítése
- Hígrágya és trágyalé koncentrált leürítése.

A védőterületen új létesítménynél, tevékenységnél tilos, a meglévőnél környezetvédelmi felülvizsgálat, vagy a környezeti hatásvizsgálat eredményétől megengedhető:

- Mérgező és radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Döggút létesítése, működtetése, állati hullák elföldelése
- Ásványolaj termékek előállítása, feldolgozása
- Növényvédőszer saját célú felhasználást meghaladó tárolása.

4

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- Művelési ág váltás
- Önellátást meghaladó állattartás
- Bányanyitás
- Kommunális hulladéklerakó létesítése
- Mezőgazdasági, ipari üzemek létesítése megfelelő szennyvízelvezetéssel
- Szerves és műtrágya tárolása.

A hidrogeológiai védőidomot az alábbiak szerint kell kialakítani:

A vízkészletet tározó közettest védelmére a védőterületek mellett az egyes védőidomok kijelölése is szükséges. Az egyes védőidomok felszín alatti méreteit az alábbi táblázatban foglaljuk össze:

Védőidom megnevezése	Méret a vízadón belül a jellemző áramlási irányokban				Fedő és feküdképződményekből a védőidomba tartozó vastagság a vízadótól mérve (m)
	K-ÉK (fő áramlási irány)	NY-DNY (eláramlási oldal)	D-DK (oldalsó áramlási irány)	É-ÉNY (oldalsó áramlási irány)	
Belső védőidom	290	220	285	280	5
Külső védőidom	620	290	600	560	10
Hidrogeológiai „A”	1450	Az adott irányban nem teljesül az ehhez szükséges elérési idő			20
Hidrogeológiai „B”	5580				75

Ahol az adott védőidomnak van felszíni metszete (Isd. hidrogeológiai „B” védőterület), ott a védőidomba beletartozik az aktuális védőidom felszíni metszetét adó védőterület és efelett az emberi tevékenység céljából igénybevett légtér is. A hidrogeológiai „B” védőidomot oldalról a hidrogeológiai „B” védőterület határvonalán, a többi védőidom esetében a táblázatban megadott távolságban húzódó függőleges palástfelület határolja.

7. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyes (Bakonykarszt Zrt.) köteles:

- A külső védőterület, valamint a hidrogeológiai „B” és „C” felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazodva táblákkal megjelölni legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.

8. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyes (Bakonykarszt ZRt.) köteles:

- évente egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt a biztonságba helyezési terv elkészültét követően 5 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- a külső védőterületen a szükség szerinti tereprendezés elvégzéséről gondoskodni kell, úgy hogy pangó víz sem elöntésből, sem csapadékból ne keletkezzen,
- Egyidejűleg felhívom az üzemeltető figyelmét arra, hogy a lakosságot folyamatosan tájékoztassa a védőterületek védelmével kapcsolatos intézkedéseiről, továbbá a fenntartással tartsa a kapcsolatot a területhasználókkal (védőterület 5 évenkénti vizsgálatainak eredményei, vízminőségi vizsgálatok eredményei, táblák kihelyezésének megtörténte, stb.).

9. Előírások:

9.1 Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1052-2/2002. sz. szakhatósági állásfoglalása:

- A hidrogeológiai védőterület „B” és „C” zónájában található mezőgazdasági területeken a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet előírásait be kell tartani
- A területen a növénytermesztés szabályozásánál a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiát a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat talajvédelmi szakhatósági hozzájárulásával engedélyezi a vízügyi hatóság. (A technológia kidolgozására erre alkalmas szakértőt kell felkérni.)

9.2 A vízműkút üzemeltetési rendjét és a védőterület állapotával kapcsolatos intézkedéseket a Vízmű Üzemeltetési Szabályzatába be kell építeni.

4

9.3 A védőterület elrendelését megalapozó dokumentációt 5 évenként felül kell vizsgálni, eredményét a Felügyelőségnek kell megküldeni. A felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni kell a kijelölt védőterület esetleges módosításáról.

10. Jogerős határozatommal megkeresem Tapolca Város Jegyzőjét, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, az építési, a telephely-engedélyezési, a telekalakítási eljárásokban, valamint a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

8. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „B” védőövezet által érintett, a határozat alapján képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerülnek elhelyezésre, jelen engedély **VÉD.** 82. vízikönyvi száma alatt.

9. Határozatommal megkeresem Monostorapáti Körjegyzőjét, valamint Taliándörögd-Kapolcs- Vigántpetend Körjegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **30 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Középdunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

10. Az eljárás illetéke befizetésre került.

11. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a közzemlére tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet értelmében elkészíttette Monostorapáti községi ivóvízbázis biztonságba helyezési tervét, melyek csatolásával 1350-2/2003./K-1 számú, 2003. szeptember 9-én kelt beadványában kérte a hidrogeológiai védőterület kijelölését.

A hidrogeológiai védőövezet rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a Schultz és Fiai tervező és Kereskedelmi Bt. – Budapest - készítette 2002. február hó során készítette „**Monostorapáti vízbázis biztonságba helyezése**” címen.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, „B” és „C” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

A belső védőövezettel érintett Monostorapáti 953/8 hrsz-ú ingatlan a vízbázist üzemeltető Bakonykarszt Zrt. tulajdonában van.

Monostorapáti Község Önkormányzata, mint a Monostorapáti községi vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosa, valamint a Bakonykarszt Zrt., mint a vízműrendszer üzemeltetője a védőterület kijelölésével, kialakításával, illetve a fenntartásával kapcsolatos költségek egymás közötti megosztásáról a 2005. szeptember 9-én kelt „Megállapodás”-ban rendelkezett.

A vízbázis biztonsága helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére, belső, valamint hidrogeológiai „B” és „C” védőterület kijelölését és kialakítását rendeltem el.

A tervező megállapítása szerint a földtani viszonyok, és a víz ismert kondíciói alapján észlelőként létesítése nem indokolt.

A Monostorapáti fűrt kút aktuális üzemállapotát, a kútban lévő szonda által jelzett vízszintet és a pillanatnyi vízhozamot a Bakonykarszt Zrt. Veszprémi Üzemmérnökségének Díszpécserközpontjában lévő folyamatirányító számítógép jelzi és rögzíti. A mért és rögzített adatok által a vízműkút a vízáadó aktuális állapotáról folyamatos információt szolgáltat.

A hasznosított karsztvízkészlet vízminőségi állapotáról a Bakonykarszt Zrt. akkreditált Laboratóriuma által – a mindenkor érvényes előírásnak megfelelő gyakorisággal – végzett ellenőrző vizsgálatok adnak tájékoztatást.

Az észlelés során nyert adatok rendszeres értékelése az üzemeltető Bakonykarszt Zrt. által évente szükséges. A feldolgozott adatok ismeretében szükségessé váló intézkedéseket haladéktalanul meg kell tenni.

Az eljárásban az ügyfél megkeresésére az alábbi szakhatóságok működtek közre és adták meg állásfoglalásaikat:

Az ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete 2908/2/2005. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból kikötés nélkül megadta.

Tapolca Város Jegyzője, mint I. fokú építészeti hatóság 12/25561-2/2005. számon a védőterület kijelölését elrendelő határozat kiadásához szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 1321-1/2005. számú szakhatósági állásfoglalásának előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam.

A Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs KHT Veszprém Megyei Területi Igazgatósága 1128/1-2006. számon tárgyi védőterület kijelöléséhez közútkezelői hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A Veszprémi Bányakapitányság 4426/2002. számon – tekintettel arra, hogy a kijelölt terület bányászati tevékenységet nem érint – szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta.

A Honvédelmi Minisztérium Honvéd vezérkar Hadműveleti Csoportfőnökség 390462/2002. számon hozzájárulását megadta. Jelezte egyúttal, hogy a monostorapáti vízbázis vízgyűjtő területén HM vagyonkezelésű, nehéz technikai eszközök

közlekedésére kijelölt út található. A jelzett út esetleges – időszakos – igénybevételére hosszú távon igényt tartanak.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A kártalanítási ajánlatot az üzemeltetőnek kell megtenni az érintett ingatlantulajdonosok felé, amennyiben lehetséges a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1. § (4) bekezdés alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonos/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan is, hogy az érintett Körjegyzőségek jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 napra tegyék közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. (VII.17.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésének előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3-4.) bekezdése.

Az eljárás illetéke a kérelem benyújtásának időpontjában 7.000.- Ft volt, melyet kérelmező illetékbélyegben lerótt.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget az 1957. évi IV. tv. 62. § (1) bekezdése alapján biztosítottam.

A fellebbezés illetéke az illetékekről szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, jelen esetben 14.000.- Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2007. november 28.

Dr. Kling István sk.
Igazgató

Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelő

Kapják:

1. Bakonykarszt Zrt. Zrt. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. Tv!
2. Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. 1024 Budapest, Rómer Flóris u. 12-14.
3. Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123. Tv!
4. Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend Körjegyzősége 8295 Taliándörögd, Petőfi u.2. Tv!
5. Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
6. ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete 8230 Balatonfüred, Major 5.
7. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság 8229 Csopak, Kishegyi u.13.
8. Magyar Közút Állami Közútkezelő Fejlesztő Műszaki és Információs KHT Veszprém Megyei Területi Igazgatósága 8200 Veszprém, Mártírok u.1.
9. Veszprémi Bányakapitányság 8200 Veszprém, Pf. 98.
10. Honvédelmi Minisztérium Honvéd Vezérkar Hadművelési Csoportfőnökség 1885 Budapest, Pf.25.
11. Országos Gyógyhelyi és Gyógyfürdőügyi Főigazgatóság 1380 Budapest, Pf. 1102.
12. KÖDU KÖVIZIG
13. Irattár

Jogerő után:

14. I./sz. alatti
15. Körjegyzőség 8296 Monostorapáti, Petőfi S. u. 123.
16. Tapolca Város Jegyzője 8300 Tapolca, Hősök tere 15.
17. Vízikönyv + terv 18. Hatósági nyilvántartás

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.

képviselőjében:
Kugler Gyula
vezérigazgató