

## Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata** (cím: 8105 Pétfürdő, Berhidai út 6., törzsszám: 15569138, képviseli: Horváth Éva polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Pétfürdő ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

### I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*

1100

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Pétfürdő víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

**Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelős** kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelősi** státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését (ha van) jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelt víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásaiba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.**

### III.

#### A vagyonátszállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést

választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

#### Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Várpalota ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási ponton keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és
- kapcsolódó szolgáltatást igénybe vevő

víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

#### V.

#### Vagyonbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

#### VI.

#### Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti

el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## VII.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdont átvevő **Ellátásért felelőst** illet meg.

#### Mellékletek:


- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*

Veszprém, 2012. december 13.

  
Pétfürdő Nagyközség Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**

#### **Záradék:**

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 456/2012. (XII. hó. 12. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

**1. számú melléklet**

100

## Átháramló víziközmű vagyron bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a pétfürdői ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Pétfürdő Község Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását és az átadási pont megjelölését jelen melléklet tartalmazza.

Pétfürdő település önálló vízbázisa a községben lévő 5. és 6. sz. mélyfúrású kút. Az 5. számú kút rossz állaga miatt nem üzemel, gépészete sincs kiépítve. A 6. számú kút tekinthető a fő vízbázisnak, de a nagyfogyasztású időszakokban szükséges a 9. sz. átadó tolózárón keresztül Várpalotáról (Bánta-pusztai vízbázisról) történő vízátvétel is, **mely szükség esetén fordított irányban is működik**. Mindkét kút a Pétfürdő, 2353/1. hrsz-ú ingatlanon található. A 6. sz. kútból kitermelt víz a 400 m<sup>3</sup>-es pétfürdői medencébe jut. A pétfürdői 400 m<sup>3</sup>-es medence vízműtelepén lévő átemelő a régi 400 m<sup>3</sup>-es medencéből továbbítja a vizet a pétfürdői III. /A zónájába, illetve annak magastárolójába a 2x50 m<sup>3</sup>-es medencébe.

A Pétfürdői vízbázis állapotértékelése, biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervei az állami diagnosztikai munkák keretében készültek el a KDT VIZIG irányítása mellett (KEVITERV AKVA Kft., 1999.). Az elrendelés céljából a BAKONYKARSZT Zrt. által benyújtott vízbázisvédelmi terv felülvizsgálata vált szükségessé a víztárolóban lezajlott hidraulikai változások (bányászat leállása kapcsán lezajlott visszatöltődés) miatt, mely felülvizsgálatra 2007-ben került sor (Hydrosys Kft., 2007). Tervkiegészítést követően a vízügyi hatóság által jóváhagyott felülvizsgált vízbázisvédelmi terv, valamint az ahhoz kapcsolódóan elkészített területkimutatás és vázrajz munkarészek, benyújtott megállapodás alapján a vízbázis védelme a lehatárolt védőterületek és védőidomok elrendelésének fázisába jutott. Időközben a Pétfürdői Önkormányzat által jelzett fejlesztési elképzelések (Pétfürdő Fürdő-forrás foglalása) kapcsán felmerült a védőterületi előírásokkal való összeegyeztetés igénye, valamint - ismételten, a hidraulikai állapot további változása miatt - a hatóság által elfogadott védőterületi lehatárolás ellenőrzése. Emiatt az egyébként a teljes mértékben előkészített védőterület elrendelés még nem történt meg. A BAKONYKARSZT Zrt. által 2012. évben folyamatba helyezett hidrodinamikai felülvizsgálat eredményei alapján a tervezett önkormányzati fejlesztések esetleges hatásai jobban megítélhetők lesznek, illetve elrendelés előtt ellenőrzésre kerül a lehatárolt védőterületek aktuális állapota, **így elbírálható lesz az elrendelés szükségessége**.

A kistérségi víziközmű-rendszerhez a 9. sz. tolózáraknál csatlakozik a pétfürdői hálózat. Az átadási pont az aknában elhelyezett vízmérő.

A vízműtelepen a kútfej aknájában történik a klórozás, egy kételemes POLIDOM épületbe telepítve. A klórozás zárt fülkében elhelyezett ADVANCE típusú ejektoros klóradagolóval történik. A klórozó berendezés egy 3,0x2,0 m-es belméretű monolit vasbeton aknában lett elhelyezve.

1001



Az elosztóhálózatot öntöttvas, acél, azbesztcement és műanyag (KPE, KM-PVC) anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízműrendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok is.

A Pétfürdő 400 m<sup>3</sup>-es medence a várpalotai vízműrendszer III. zónájának (Pétfürdő) magastárolója. A medencébe a pétfürdői 6. sz. kút a péti hálózaton keresztül, valamint a bánta pusztai vízbázis átemelő telepe távvezetéken, a 9. sz. átvevő tolózárán keresztül juttatja a vizet. A medence a pétfürdői III./A. zóna átemelő telep szívó oldali tárolója is egyben. Átmérője: 8,0 m kör, körgyűrűből épített összetett alaprajzú vasbeton szerkezet. A zárkamra: 6,0x6,0 m belméretű vb. akna. A medence a Várpalota, 0322/11 hrsz.-on található.

A Pétfürdő 2 x 50 m<sup>3</sup>-es medence a III. /A zóna (Pétfürdő második zóna) magastárolója. A medencébe a pétfürdői 400 m<sup>3</sup>-es medence átemelő telepe a hálózaton keresztül juttatja a vizet. Átmérője: 5,0 m kör alaprajzú dupla vasbeton szerkezet, belmagasság: 3,5 m. Zárkamra: 3,0x3,0 m belméretű akna. A medence a Várpalota, 0332/18 hrsz.-on található.

A 400 m<sup>3</sup>-es medence melletti átemelő szivattyúk 2 db csőtartályba nyertek elhelyezést, melyek helyzete függőleges. Az átemelő berendezések egy 2,0x3,3 m belméretű, 2,2 m belmagasságú helyszíni monolit vasbeton aknában lettek elhelyezve.

A 6. sz. kút villamos energia ellátása kisfeszültségű közcélú hálózatról történik.

A 400 m<sup>3</sup>-es medence és a mellette levő nyomásfokozó energia igénye a Katona József utcai 0,4 kV-os elosztóhálózatról biztosított. POLIDOM épületben nyert elhelyezést a villamos elosztó berendezés.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, az átadási pontnál lévő motoros tolózárát, biztosítják az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített vízmennyiség mérők (bekötési és törzshálózati), a kút és az átemelő beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

Ellátásért felelős: Pétfürdő

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Tulajdoni arány: 100,00%

Víziközmű-rendszer megnevezése Pétfürdő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Pétfürdő - 9. sz. tobozárakna távvezeték	csővezeték elosztó	NA200 acél	237,00 m	196.738 víziközmű vagy
Pétfürdő 1. sz. kút	kerítés		142,00 m	56.544 víziközmű vagy
Pétfürdő 2x200 m3 medence	kerítés		105,00 m	44.429 víziközmű vagy
	vilamos bekötés		1.200,00 m	0 víziközmű vagy
	vilamos bekötés		100,00 m	1.665.031 víziközmű vagy
	védterület	Pétfürdő 1744/4 hrsz.	691,00 m2	52.500 víziközmű vagy
	2x200 m3 medence		400,00 m3	686.618 víziközmű vagy
	medence bejáró út	Pétfürdő 1744/3 hrsz.	169,00 m2	367.500 víziközmű vagy
Pétfürdő 9. sz. tobozárakna	vilamos gépészet		1,00 db	753.118 víziközmű vagy
Pétfürdő Strand kút	vilamos szolgalmi jog	Pétfürdő 2353/1 hrsz.	1,00 db	258.168 víziközmű vagy
	kerítés		68,00 m	32.993 víziközmű vagy
	vilamos bekötés		118,00 m	7.385.504 víziközmű vagy
	6. sz. kút szivattyú	AE9040	1,00 db	0 rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	6. sz. kút gépészet		1,00 db	0 víziközmű vagy
	szivattyú	KSB UPA 200B-80/3d UMA 150D18/21	1,00 db	634.713 rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős: Pétfürdő

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonellátási adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése		Pétfürdő ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagontípus
Pétfürdő Strand kút	kezelőépület		4,00	110.202	víziközmű vagyon
	5. sz. kút		164,00	1.729.301	víziközmű vagyon
	6. sz. kút		174,00	6.542.280	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 acél	840,00	697.295	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog		1,00	0	Vagyoni értékű jog
	szolgalmi jog	Pétfürdő 1744/3 hrsz.	1,00	2.199	Vagyoni értékű jog
	szolgalmi jog		1,00	176.188	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	D110 KPE	122,00	1.461.457	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA50 ac	540,00	33.537	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 ac	4.266,00	1.416.763	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	4.198,00	548.581	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	1.314,00	563.269	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	874,00	316.535	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA250 ac	280,00	54.330	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	1-4" vegyes hálózat	546,00	160.195	víziközmű vagyon
	bekötés	8 db	60,00	228.864	víziközmű vagyon

1600

Ellátásért felelős: Pétfürdő


Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány: 100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleírati adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése Pétfürdő ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus
Pétfürdő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA250 acél	1.241,00 m	626.176 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 öv	620,00 m	1.974.756 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA40 öv	143,00 m	66.222 víziközmű vagyon
	bekötés	1069 db	4.934,00 m	30.026.894 víziközmű vagyon
	bekötés	126 db	1.116,00 m	7.303.238 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	2.253,00 m	43.823.836 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	476,00 m	8.468.434 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 öv	120,00 m	32.590 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	539,00 m	4.013.371 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	1.560,00 m	11.414.680 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	619,00 m	8.707.298 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	3.644,00 m	57.115.810 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	460,00 m	447.643 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D63 KPE	801,00 m	9.345.087 víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	952,00 m	15.331.145 víziközmű vagyon
Összesen			224.872.032	



2 x 500 m<sup>3</sup>  
medence

235.25 mBf.

3 db csőtartályos  
áttemelő szivattyú

2 x 1 000 m<sup>3</sup>  
medence

186.00 mBf.

Bánta I., II., III.,  
IV. mf. kút

3 db csőtartályos  
áttemelő szivattyú

2 x 250 m<sup>3</sup>  
medence

146.50 mBf.

2 db csőtartályos  
áttemelő szivattyú

Bánta V.  
mf. kút

50 m<sup>3</sup>  
medence

195.32 mBf.

Öskü I. sz. kút

Tátr. vízbázis

165.22 mBf.

2 db csőtartályos  
áttemelő szivattyú

400 m<sup>3</sup>  
medence

176.15 mBf.

Pétfürdő VI. sz. kút

128.0 mBf

Pétfürdő V. sz. kút

Nem üzemel

128.0 mBf

2 db csőtartályos  
áttemelő szivattyú

2 x 400 m<sup>3</sup>  
medence

180.77 mBf.

Inota karst kút

159.0 mBf

Rákóczi kút

131.0 mBf

Vízátadási pont  
(9. sz. IZ)

1. Várpalota város

2. Pétfürdő Nagyközség

3. Öskü község

Jelmagyarázat:

⊗ Tolózár

⊙ Átemelő

○ Víztorló

▲ Vízbázis

× Nem üzemelő létesítmények

▢ Nyomáscsökkentő

⊂ Vízkezelő berendezés

⊘ Vízmérő

VÁRPALOTA (INOTA, KÉSZENÉTI LKÉ)

PÉTFÜRDŐ, ÖSKÜ

kistérségi vízműrendszer

M=1:60 000

## 2. számú melléklet

100

**2/1. számú melléklet**

lod

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/5	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/7	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/8	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/9	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/15	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/17	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/21	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/25	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/10	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/13	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/15	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/16	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/17	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/18	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275	/2	Bejárás szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5



Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275 /4		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /5		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /8		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /9		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /11		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /12		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /13		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /16		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /17		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /18		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /20		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /21		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /22		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /23		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /24		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275 /25		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /26		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /28		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /29		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /30		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /32		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /33		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /34		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /35		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /36		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /37		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /38		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /39		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /40		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /41		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5

160

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275	/42	Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	276		Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	279	/1	Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	279	/2	Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	279	/3	Bejárás szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	1554		Szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	1730		Villamosenergia vezetésére szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai
PÉTFÜRDŐ	1	2349		Villamosenergia vezetésére szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai
PÉTFÜRDŐ	1	2353	/1	Villamosenergia vezetésére szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai
PÉTFÜRDŐ	1	2353	/2	Villamosenergia vezetésére szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai
PÉTFÜRDŐ	1	2353	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2369		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	1552		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	1553		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2348		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2349		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2352		Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2353	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/15	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/17	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/21	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/25	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest

160

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	1	2361	/60	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2378		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2379	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2382		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/15	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/16	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2385	/19	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	1	2390	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	11	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	11	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	12		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	19	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	19	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	20		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	240	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	240	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	240	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai 41.

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	240	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	240	/6	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	240	/7	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	247		Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	261	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VEZPRÉM	Pápai 41.
PÉTFÜRDŐ	2	270	/10	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/15	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/16	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/17	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	270	/18	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	275	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VEZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VEZPRÉM	Budapest 5

1601

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgáltatás jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275	/4	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/5	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/11	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/13	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/16	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/17	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/18	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/20	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/21	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/22	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/23	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest
PÉTFÜRDŐ	2	275	/24	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest

100



Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalmi jogosultja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275 /25		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /26		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /28		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /29		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /30		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /32		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /33		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /34		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /35		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /36		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /37		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /38		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /39		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /40		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5
PÉTFÜRDŐ	2	275 /41		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200 VESZPRÉM	Budapest	5

160

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosságtja	Cím		
PÉTFÜRDŐ	2	275	/42	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	276		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	279	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	279	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
PÉTFÜRDŐ	2	279	/3	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰ VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Budapest 5
	1 belterület							
	2 külterület							

**2/2. számú melléklet**

100

Várpalota-Pétfürdő-Öskü

vízbázisok: Bánta-pusztai vízbázis: Bánta 1-5. sz. vízműkút (K-40-43, K-53)

Várpalota-Inota karsztkút (K-20)

Várpalota Rákóczi kút (B-9)

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
69174/09	748/2006.	269/0292-8872 (VÉD)	2010.04.28	k, hydr. A, B védőterület

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
kitáblázás	7. pont	megvalósult
szükség esetén kártalanítás	9.1. pont	folly.
megfelelő hulladékgyűjtés, -kezelés betartatása	9.5. pont	folly.
kommunális szennyvizek megfelelő gyűjtése, elvezetése	9.6. pont	folly.
növény- és talajvédelmi, állattartási előírások betartatása	6.1, 9.7-9.8. pont	folly.
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	10. pont	folly.
TESZ, HÉSZ módosítása	10. pont	folly.
Várpalota 023,032/7, 038/5 hrsz-ú utak vízelvezetése	10. pont	KEOP-pályázat keretében megvalósult
Várpalota 018 hrsz-ú út vízelvezetése	10. pont	
Öskü 026, 020/2 hrsz-ú utak vízelvezetése	11. pont	

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	12. pont	folly.

1106



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.	Érkezés dátuma	
156198	2010 MÁJ 5	
Szállított szervezet / ügyintéző		
üzem. o.		
Iktatandó	Iktatószám	
<input checked="" type="radio"/> igen <input type="radio"/> nem	122-11/2010/1-1	
Vezető	Műszaki ig.	Gazd ig.

Ügyszámunk: 748/2006.  
Iktatószámunk: 32765/2010.  
Vízikönyvi szám:  
269/0292-8872(VÉD)  
Ügyintézőnk: Frigyesi Gyuláné

Tárgy: Várpalotai (Inota, Bánta pusztá) vízbázisok védőterületét kijelölő határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

1. BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Várpalotai (Inota, Bánta pusztá) vízbázisok vízminőség védelmére kiadott 69174/2009. iktatószámú (ügyszám: 748/2006.) határozatot (alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.


- 1.1. Az alaphatározat 7. pontjában, a 10. pont 2. és 3. bekezdésében, valamint a 11. pont 2. bekezdésében a teljesítési határidőt 2012. december 31.-én állapítom meg.
2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
y:\dokumentumok\2010\748-06-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

hód



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. <b>155246</b>	Érkezés dátuma <b>2010 APR 12</b>
Szállított szervezet / ügyintéző <i>Uzerm. O.</i>	
Iktatás módja <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	Iktatószám <b>122-7/2010/3-1</b>
Vezetői íg.	Műszaki íg.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>
	Gazd íg. <i>[Signature]</i>

Ügyszámunk: 748/2006.  
Iktatószámunk: 32765 /2010.  
Vízikönyvi szám:  
269/0292-8872(VÉD)  
Ügyintézőnk: Frigyesi Gyuláné

Tárgy: Várpalotai (Inota, Bánta pusztja) vízbázisok védőterületét kijelölő határozat módosítása

H A T Á R O Z A T

1. **BAKONYKARSZT Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló *Várpalotai (Inota, Bánta pusztja) vízbázisok* vízminőség védelmére kiadott 69174/2009. iktatószámú (ügyszám: 748/2006.) **határozatot** (alaphatározatot) az alábbiak szerint

módosítom.

1.1. Az alaphatározat 7. pontjában, a 10. pont 2. és 3. bekezdésében, valamint a 11. pont 2. bekezdésében a teljesítési határidőt 2012. december 31.-én állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
y:\dokutar\kiadmany\2010\748-06-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfelfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

160

napon belül 2 példányban benyújtandó – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 69174/2009. iktatószámú (ügyszám: 748/2006.) határozattal kijelölte a Várpalotai vízbázisok külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületét.

A határozat 7. pontjában, a 10. pont 2. és 3. bekezdésében, valamint a 11. pont 2. bekezdésében vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra az engedélyes Bakonykarszt Zrt, valamint a tulajdonos Várpalota Város Önkormányzata és Öskü Község Önkormányzata részére, a határozat jogerőre emelkedését követő 1 év teljesítési határidővel.

Öskü község Önkormányzata a határozat jogerőre emelkedését megelőzően, a 2010. január 28.-án kelt, 201-2/2009. számú beadványában, - mellékelve Öskü Község Képviselő-testületének 11/2010.(I.21.) Ökt. hat. kivonatát – , a Bakonykarszt Zrt. a 122-3/2010/K-1 ügyiratszámú , valamint Várpalota Város Polgármestere 11/160-2/2010. számú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidőt és kérelmezte annak meghosszabbítását.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelemben foglaltakkal egyetértettem, ezért a jogorvoslati kérelmet saját hatáskörben elbírálva, a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam. Határozatom jogalapja a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. törvény 103.§ (2) bekezdése.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről” szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (a továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget. A fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99. § (1) bekezdésével összhangban határoztam meg.

A fellebbezés illetéke „Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a.) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. április 08.

Kiadmány hitelesítésre

Csehóné dr. Szilasi Rita s.k.

igazgató

Antalné Elek Bernadett  
Engedélyezés-iroda ügykezelője



1100



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. 151211	Érkezés dátuma 2009 DEC 29.
Szervezet / Ügyszám Üzemelteli 0	
Iktatási mód nem	Iktatószám 122-1/2010/21
Vezetőig. [Signature]	Műszaki ig. [Signature]
Gazd ig. [Signature]	

Ügyiratszámunk: 748/2006.  
Iktatószámunk: 69174/09  
Ügyszámunk: Frigyesiné/Pauker D.  
Melléklet:  
Vksz.:269/0292-8872 (VÉD)

Tárgy: Várpalotai (Inota, Bánta pusztai) vízbázisok védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41. KÜJ: 100364439 KSH: 11338024) üzemeltetésében álló Várpalotai (Inota, Bánta pusztai) vízbázisok vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

Külső, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterületet jelölök ki.

A Bakonykarszt Zrt.-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét, valamint Várpalota Város Önkormányzatát (8100 Várpalota, Gárdonyi u. 39.), Pétfürdő Nagyközség Önkormányzatát (8105 Pétfürdő, Berhidai út 6.), és Öskü Község Önkormányzatát (8191 Öskü, Szabadság tér 1.), mint a Várpalota-Pétfürdő-Öskü kistérségi rendszer érdekelt Önkormányzatait együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjanak, figyelemmel a 2009. július 24.-én kelt megállapodásra.

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése:

Várpalotai vízbázisok (Bánta pusztai vízbázis /K-40, K-41, K-42, K-43,, K-53/ Várpalota-Inotai karsztút /K-20/, Várpalota Rákóczi kút /0B-9/)

*Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!*

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564  
Honlap: <http://kdtktvf.zoldhatosag.hu>

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
Levél cím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő, Szerda: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

y:\dokumentumok\2009\748-06-1.doc



## 2. A védendő vízbázis főbb műszaki paramétereit:

A vízmű a többször módosított 20411/1983. sz. (Vksz: 269/0292-8872) vízjogi üzemeltetési engedéllyel rendelkezik.

Védelem alá helyezett vízkivételi művek:

	Bántai 1. sz. kút	Bántai 2. sz. kút	Bántai 3. sz. kút	Bántai 4. sz. kút	Bántai 5. sz. kút	Inotai karsztkút	Rákóczi kút
Üzemeltetés módja	üzemelő	üzemelő	aktív tartalék	üzemelő	üzemelő	aktív tartalék	aktív tartalék
Kataszteri szám	K-41	K-42	K-40	K-43	K-53	K-20	B-9
Helyrajzi szám	035	035	035	035	032/2	0126/9	1495
EOV X	204 939,30	204 941,80	204 941,00	204 936,60	204 662,80	207 253,75	205 448,36
EOV Y	577 970,88	577 975,28	577 980,28	577 982,78	577 696,36	583 099,79	580 491,91
csőperem (mBf.)	144,49	144,82	144,37	144,06	143,78	159,04	128,12
csővezetett talpmélység (m)	120,0 (123,3)	92,0	95,0	120,0 (123,3)	180,0 (300)	73,15	388 (408,5)
Szűrőzés (m-m)	90,6 – 111,1	81,0 – 87,0	80,2 – 88,2	93,0 – 113,0	83,1 – 180,0	17,9 – 72,45	-
Nyugalmi vízszint (m) 2005.	+4,52	+3,32	+3,33	+6,98	+9,63	+44,60	-
Üzemi vízszint (m) 2005.	+0,96 (2500 l/p)	+1,09 (2400 l/p)	+0,19 (1200 l/p)	+1,54 (2500 l/p)	+5,47 (5000 l/p)	+49,45 (3000 l/p)	-

Az Inotai karsztkút jelenleg aktív tartalék, de a közeljövőben folyamatos üzemelése várható 600 m<sup>3</sup>/d tervezett vízkivétellel.

## 3. Védendő vízkészlet:

Engedélyezett vízmennyiség:

A 22.212/09. iktatószámú (ügyszám: 2502/09.) határozat alapján:

5.300 m<sup>3</sup>/d 1.934.500 m<sup>3</sup>/év

Ebbe a mennyiségbe a Péti vízbázisból kitermelhető vízmennyiség is beletartozik, amely szintén Várpalota vízellátását biztosítja. A Péti vízbázis hidrogeológiai védőterületének a kijelölése 15790/2009. ügyszámon folyamatban van.

A tervezés alapjául szolgáló vízmennyiség:

Bánta pusztá 1-4 kutak:	6.000 m <sup>3</sup> /d
Bánta pusztá 5. kút:	4.000 m <sup>3</sup> /d
Inotai karsztkút:	2.000 m <sup>3</sup> /d
Rákóczi kút:	400 m <sup>3</sup> /d
Összesen:	12.200 m <sup>3</sup> /d

A kutak vízáadója és kitermelt víz típusa:

	vízadója	kitermelt víz típusa	védettsége
Bánta pusztá 1-4.	alsó miocén kavics	rétegvíz	nem védett
Bánta pusztá 5.	triász dolomit	karsztvíz	nem védett

1600

Inotai karsztkút	triász dolomit	karsztvíz	nem védett
Rákóczi kút	triász dolomit	karsztvíz	védett

A Rákóczi kút a város délnyugati részén található. A kút védett, 200 m vastag vízzáró elemeket is tartalmazó fedő következtében, s így védőterület kijelölést nem igényel.

#### Vízminőség:

Bánta pusztai vízbázis: nem kifogásolt vízminőségű, a víz nitráttartalma 10 mg/l alatti.

Az egyes kutakban kimutatott magas cink és szeléntartalom az utánpótlódási területen esetenként történő harcászati tevékenység következménye.

Inotai vízbázis: vízminősége kifogásolatlan, nitráttartalma 7 mg/l körüli.

#### 4. Védőterületek:

A védőterületek meghatározása elérési idők alapján, állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással, hidrodinamikai modellezéssel történt.

A hidrodinamikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 2.6 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások, a MODPATH 3.0 verziójával történt.

A Bánta pusztai vízbázis Bánta pusztától keletre, kb. 600 méterre az ösküi földút mentén található.

Az Inotai karsztkút a külterületen az Öreg Kálvária tövében található.

##### 4.1. Belső védőterület: Várpalota, 032/2, 035, 0126/9, 1495 hrsz. ingatlanok

A belső védőterület rendeltetése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyeződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A 20 napos elérési idejű belső védőterületek már kialakítottak (Bántai 5. sz. kút: 032/2; Bántai 1-4. sz. kutak: 035 hrsz.; Inotai karsztkút: 0126/9; Rákóczi kút: 1495).

##### 4.2. Külső védőterület:

A külső védőterület rendeltetése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A vízmű külső védőterülete az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázis külső védőterületét a tervdokumentáció 11., 12/1., 12/3. ábrája és 1:4000 méretarányú Földhivatali térkép tartalmazza.

#### Külső védőterületre eső ingatlanok

##### Inotai karsztkút

##### Várpalota külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	0126/10	16 701
2.	0126/11	18 263
3.	0126/24	8 010
4.	0126/25	53 488
5.	0126/30	45 085

*Handwritten signature*

Bánta pusztai vízműkutakVárpalota külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>		Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>		Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	018	8148	9.	028	31572	17.	032/8	6154
2.	022/3	43370	10.	030	227	18.	033/107	27126
3.	022/4	4521	11.	031	3948	19.	034	1534
4.	022/6	13780	12.	032/3	7313	20.	037/2	18927
5.	022/7	1139	13.	032/4	3388	21.	038/2	3645
6.	023	2287	14.	032/5	807	22.	038/3	56682
7.	024/3	43642	15.	032/6	9842	23.	038/5	882
8.	026	3842	16.	032/7	1192			

Öskü külterület:

	Hrsz.	Terhelt terület m <sup>2</sup>
1.	020/2	713
2.	020/4	3 185
3.	020/5	35 535
4.	026	3 105
5.	027/9	28 038
6.	027/10	23 948

A külső védőterület ingatlan-nyilvántartási bejegyzésre kerül, az érintett ingatlanok esetében a védőterületi korlátozások az ingatlan nyilvántartásba kerülnek bejegyzésre.

**4.3. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek:**

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

**4.3.1. Hidrogeológiai „A” védőterület:**

A vízmű hidrogeológiai „A” védőterülete az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „A” védőterületét a tervdokumentáció 11., 12/1., 12/3. ábrája, valamint az Inotai karsztkút esetében az 1:20 000 méretarányú átnézetes kataszteri helyszínrajz, a Bánta pusztai vízbázis esetében az 1:30 000 méretarányú átnézetes kataszteri helyszínrajz tartalmazza.

Az „A” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

Inotai karsztkútVárpalota külterület:

0125/7	0125/8	0125/9	0125/10	0125/11	0125/12	0125/17	0125/18	0125/19	0125/20
0125/23	0125/24	0125/25	0125/27	0125/28	0125/29	0126/4	0126/7	0126/15	0126/16
0126/17	0126/18	0126/19	0126/20	0126/21	0126/22	0127/2	3248/24		

Bánta pusztai vízműkutakVárpalota külterület:

010	015	016/7	016/8	017	018	022/1	022/2	023	024/3
026	027	028	031	036	037/1	037/2	038/3	038/4	038/5

100d

039/1	039/2	059	060/2	060/3	060/4	061	062/1	062/2	063
033/106	033/107								

**Öskü külterület:**

03	09	014	015/3	016	017	018	019	020/1	020/2
020/4	020/6	020/7	021	022	023/1	023/2	024	025	026
027/1	027/2	027/3	027/4	027/5	027/6	027/8	027/9	027/10	027/12
027/13									

A hidrogeológiai „A” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**4.3.2. Hidrogeológiai „B” védőterület:**

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterülete az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterületét a tervdokumentáció 11., 12/1., 12/3. ábrája, valamint az Inotai karsztkút esetében az 1:20 000 méretarányú kataszteri helyszínrajz, a Bánta pusztai vízbázis esetében az 1:30 000 méretarányú kataszteri helyszínrajz tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőterületre eső ingatlanok helyrajzi száma:

**Inotai karsztkút****Várpalota külterület:**

045	073	074	090/1	090/2	090/3	0100	0101/3	0103	0114
0115/1	0115/2	0124	0125/3	0125/4	0125/5				

**Várpalota belterület:**

659	660/3	660/8	660/9	660/10	660/11	880	881	891	902
903	904	905	906	907	908	909	910	914	915/1
915/2	916/1	916/2	917	918	919	920	921	922	923
924	925	926	927	928	929	930	931	932	933
934	935	936	937	938	939	940	941	942	943
944/1	944/2	945	946	947	948	949	950	952	953
954	955	956	957	958	959	960	961/3	961/6	961/7
961/8	961/9	961/10	961/11	961/12	961/13	961/14	961/15	961/16	961/17
961/20	961/21	961/22	961/23	961/24	961/25	961/26	961/27	961/29	961/30
961/31	961/32	961/33	961/34	961/35	961/36	961/37	961/38	961/39	961/40
961/41	961/42	961/43	961/44	961/45	961/46	961/47	961/48	961/52	961/53
961/54	961/55	962	963	964	965	966	967/2	968	969
970	971/1	971/2	971/3	971/4	971/5	972	973/1	973/2	974
975	976	977	978	979/1	979/2	980	981	982/2	982/3
982/4	983	984	985	986	987	988	989/1	989/2	990
991	992	993	994/2	1068/1	1068/2	1070	1071	1072	1073
1074	1075	1076/1	1076/2	1076/3	1077	1078	1079	1080/1	1080/2
1081	1082/1	1082/2	1083/1	1083/2	1084/1	1084/2	1085	1086/1	1086/2
1087	1088	1089	1090	1091/3	1091/4	1092	1093/1	1093/2	1094
1098	1099	1104	1105	1106	1107	1108	1109	1110	1111
1112	1113	1114/1	1114/2	1114/3	1114/4	1114/5	1114/6	1114/7	1115
1117/1	1117/2	1118	1119/1	1119/2	1119/3	1120	1121/1	1121/2	1121/3
1121/4	1121/5	1122	1123/1	1123/4	1123/5	1123/6	1123/7	1124/1	1124/2
1125	1126	1127	1128/1	1128/2	1129	1130	1131	1132	1133/1

1008

1133/2	1136	1138	1139	1140	1177/4	1222/7	1222/9	1223	1227/4
1227/5	1227/7	1227/8	1227/11	1227/12	1227/16	1227/21	1227/22	1227/23	1227/27
1227/30	1227/31	1227/32	1227/33	1227/34	1227/35	1227/39	1227/62	1227/63	1227/64
1227/65	1227/66	1227/67	1227/68	1227/69	1227/70	1227/71	1227/72	1227/77	1227/85
1227/86	1227/87	1227/89	1227/90	1230/1	1230/2	1234/10	1234/11	1234/12	1245
1246	1247	1248	1249	1250	1251	1252	1253	1254	1327/3
1327/4	1327/5	3245/98	3245/99	3245/100	3245/101	3245/102	3245/103	3245/104	3245/105
3245/106	3245/107	3245/1008	3245/109	3245/110	3245/111	3245/112	3245/114	3245/115	3246/2
3246/3	3246/4	3246/5	3246/6	3248/17	3249	3250/1	3250/2	3250/3	3250/5
3250/6	3250/8	3250/9	3250/10	3250/14	3250/15	3250/16	3250/17	3250/21	3250/26
3250/28	3250/29	3250/30	3250/32	3250/33	3250/34	3250/35	3250/36	3250/37	3250/38
3250/39	3250/40	3250/41	3250/42	3250/43	3250/45	3250/46	3250/47	3250/48	3250/49
3250/50	3250/51	3250/52	3250/53	3250/54	3250/55	3250/56	3250/57	3250/58	3250/59
3250/60	3250/61	3250/62	3250/63	3250/64	3250/65	3250/66	3250/67	3250/68	3250/69
3250/70	3250/71	3250/72	3250/73	3250/74	3250/75	3250/76	3250/77	3250/78	3250/79
3250/80	3250/81	3250/82	3250/83	3250/84	3250/85	3250/86	3250/87	3250/88	3250/89
3250/90	3250/91	3250/92	3250/93	3250/94	3250/95	3250/96	3250/97	3250/98	3250/99
3250/100	3250/101	3250/102	3250/103	3250/104	3250/105	3250/106	3250/107	3250/108	3250/109
3250/110	3250/111	3250/112	3250/113	3250/114	3250/115	3250/116	3250/117	3250/118	3250/119
3250/120	3250/121	3251	3266						

**Várpalota zártkert:**

10034/1	10034/5	10035	10036	10037	10040/1	10040/2	10181/1	10181/3	10181/4
10181/5	10182/1	10198	10199/1	10199/2	10199/4	10199/5	10199/7	10199/8	10199/9
10199/10	10199/11	10199/12	10200/1	10200/2	10201	10202	10203	10204	10205
10207	10208/1	10208/2	10208/3	10209	10210	10211/1	10211/2	10212/1	10212/2
10213/2	10213/3	10213/4	10214	10215	10216	10217	10218	10221	10222
10223	10224	10225	10226	10227	10228	10229	10230/1	10230/2	10231/1
10231/2	10232/1	10232/2	10232/3	10232/4	10233	10234	10235	10236	10237
10238	10239	10240/1	10240/2	10241	10242	10263	10264	10265	10266
10267	10268	10269/1	10269/2	10269/3	10270	10271/4	10271/5	10271/6	10273
10274	10275								

**Bánta pusztai vízműkutak****Várpalota külterület:**

040	041/3	041/4	041/5	041/6	041/7	041/9	041/10	048	057
058	33/103	33/104	33/105						

**Öskü külterület:**

03	04	07/3	07/4	07/5	09	10/1	010/2	010/3	010/6
010/8	010/9	010/10	010/11	010/12	011	012	013	014	015
015/2	025								

A hidrogeológiai „B” védőterület által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

**5. A vízbázis védőterületeire vonatkozó előírások:**

- 5.1. A belső (20 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó korlátozásokat 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 11.§ (1) és (2) bekezdés és 5. számú melléklete tartalmazza.

Mod

- 5.2. A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 12.§ (1) (2) és (3) bekezdése és az 5. számú melléklete tartalmazza.
- 5.3. Hidrogeológiai „A” (5 éves elérési idejű) és „B” (50 éves elérési idejű) védőterületekre vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.

#### 6. Szakhatósági állásfoglalások:

6.1. A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 10296-1/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásában az alábbi előírásokkal hozzájárult az engedély kiadásához:

- A vízbázis teljes területét a 27/2006. (II.7.) Korm. rend. a nitrátérzékeny területek közé sorolja, ezért a szerves trágyával kijuttatható N hatóanyag nem haladhatja meg a 170 kg/ha/év mennyiséget.
- Erózióval veszélyeztetett területen biztosítani kell az erózió elleni védelmet megfelelő talajfedettség biztosító növény állomány (gyep) fenntartásával.
- Szántóföldi kultúrák termesztése során műtrágyát (termésmenvelő anyagot) kizárólag talajminta vizsgálatra alapozott szaktanács alapján, a rendeletben előírt korlátozások mellett lehet kijuttatni.

#### 7. A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:

##### *Az engedélyes köteles:*

- A külső védőterületet és a hidrogeológiai „A” és „B” védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

**Határidő:** a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

#### 8. A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

##### *Az engedélyes köteles:*

- 8.1. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységet is és a potenciális veszélyforrásokat.
- 8.2. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 8.3. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörre rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 8.4. A kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt **jelen határozat jogerőre emelkedését követően 10 éven belül felülvizsgálni**, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról.
- 8.5. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 8.6. A kutak és szerelvényeik folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell.
- 8.7. *Évente egy alkalommal* felül kell vizsgálni, hogy a vízbázisok védőterületein találhatóak-e illegális hulladéklerakások, amennyiben igen, abban az esetben ezekről szennyezőforrás

*hód*

adatlapokat kell benyújtani a Felügyelőségre és az érintett települési önkormányzat jegyzőjéhez.

Határidő: *először a határozat jogerőre emelkedésétől számított 60. nap, majd utána a tárgyévet követő év január 31.*

8.8. A vízbázisok vízminőségének védelme érdekében monitoring rendszert kell üzemeltetni az alábbiak szerint:

- A vízbázisok termelő kútjaiban és az összes monitoring kútban a vízszintméréseket évenként négy alkalommal (negyedévente) el kell végezni.
- A Bánta-1., a Bánta-2., a Bánta-4. és a Bánta-5. sz. termelő kutakban évenként négy alkalommal (negyedévente) vizsgálandó komponensek a dokumentációba foglalt általános vízkémiai komponensek; évenként két alkalommal (félévente) vizsgálandó komponensek az *UV-olaj* és a *TPH*; évenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a *toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn), BTEX, PAH, VOCl, peszticidek*.
- A nem üzemelő vízműkutakban (Bánta-3. számú vízműkút, Inota karsztkút) évenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a dokumentációba foglalt általános vízkémiai komponensek, az *UV-olaj* és a *TPH*; háromévenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a *toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn), BTEX, PAH, VOCl, peszticidek*. Üzembe helyezés esetén a Bánta-1., a Bánta-2., a Bánta-4. és a Bánta-5. sz. termelő kutakkal azonos gyakorisággal kell a vizsgálatokat elvégezni.
- A Bánta-1-4. sz. monitoring kutakban évenként két alkalommal (félévente) vizsgálandó komponensek a dokumentációba foglalt általános vízkémiai komponensek, az *UV-olaj* és a *TPH*; évenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a *toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn), BTEX, PAH, VOCl, peszticidek*.
- Az Inota-1 sz. monitoring kútban évenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a dokumentációba foglalt általános vízkémiai komponensek; háromévenként egy alkalommal vizsgálandó komponensek a *toxikus fémek (Mo, Ba, Sn, Cr, Co, Hg, As, Pb, Se, Cd, Ni, Cu, B, Zn), TPH, BTEX, PAH, VOCl, peszticidek*. Üzembe helyezés esetén a Bánta-1-4. sz. monitoring kutakkal azonos gyakorisággal kell a vizsgálatokat elvégezni.
- A külfejtési tó befolyásnál a *TPH* vizsgálatát, a Bánta-4. sz. monitoring kútban a *benz(a)pirén* vizsgálatát *ismételten el kell végezni*.

8.9. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és a vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, *a tárgyévet követő év március 31-ig* kell a Felügyelőségre megküldeni.

8.10. A felszín alatti vízmintavételezés időpontját *a mintavételezés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.

## 9. Egyéb előírások:

9.1. A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tölteni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az

lod

akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az illetékes Önkormányzatot terheli, a 2009. július 24.-ei megállapodás szerint.

- 9.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásáért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.
  - 9.3. A védőterület kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőterület kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles túrni*, hogy a vízáteremtő üzemeltetője vagy a hatósági ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetésszerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.
  - 9.4. A Natura 2000 területen csak olyan tevékenység végezhető, amely a terület védelmi célja megvalósítását nem akadályozza.
  - 9.5. A vízbázis védőterületén az ingatlanokon keletkező hulladékok jogszabályi követelményeknek megfelelő gyűjtéséről, további kezeléséről gondoskodni kell. A hulladékok kezelését az erre feljogosított és engedéllyel rendelkező kezelő végezheti.
  - 9.6. A vízbázisok hidrogeológiai védőterületén található ingatlanokon keletkező kommunális szennyvizek környezetkárosítást kizáró, környezetkímélő módon történő elhelyezéséről gondoskodni kell.
  - 9.7. A vízbázisok hidrogeológiai védőterületén lévő ingatlanokon folytatott állattartási tevékenységek során keletkező trágya és trágyalé gyűjtését a vonatkozó jogszabályban foglalt előírások szerint kell végezni.
  - 9.8. A növényvédőszer maradványok és az ezeket tartalmazó csomagolóanyagok további kezeléséről, mint veszélyes hulladék gondoskodni kell.
10. A jogerős határozattal megkeresem Várpalota Város Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:
- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
  - A Várpalota 023, 032/7, 038/5 hrsz-ú utak külső védőterületen lévő szakaszát vízzáró burkolattal (amennyiben jelenleg nem rendelkezik vízzáró burkolattal), valamint vízzáróan burkolt csapadékvízárók rendszerrel kell ellátni, a keletkező csapadékvizeket a külső védőterületen kívülre ki kell vezetni, *vagy az utakat a forgalom előtt el kell zárni*, és azokon a vízmű, valamint a környező ingatlanok megközelítése kivételével tilos a közlekedés.
- Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.
- A Várpalota 018 hrsz-ú közút külső védőterületen lévő szakaszát vízzáró burkolattal (amennyiben jelenleg nem rendelkezik vízzáró burkolattal), valamint vízzáróan burkolt csapadékvízárók rendszerrel kell ellátni, a keletkező csapadékvizeket a külső védőterületen kívülre ki kell vezetni.
- Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.
11. A jogerős határozattal megkeresem Öskü Község Önkormányzatát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:

100



- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.
- Az Öskü 026 és 020/2 hrsz-ú utak külső védőterületen lévő szakaszát vízzáró burkolattal (amennyiben jelenleg nem rendelkezik vízzáró burkolattal), valamint vízzáróan burkolt csapadékvízárók rendszerrel kell ellátni, a keletkező csapadékvizeket a külső védőterületen kívülre ki kell vezetni, *vagy az utakat a forgalom előtt el kell zárni*, és azokon a vízmű, valamint a környező ingatlanok megközelítése kivételével tilos a közlekedés.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

12. A jogerős határozattal megkeresem Várpalota Város Jegyzőjét (építési hatóságát), hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint a telekalakítási eljárásokban.

13. A határozattal megkeresem Várpalota Város Önkormányzatát és Öskü Község Önkormányzatát, hogy a védőterületet kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rendelet szerint az átvételtől számított **15 napra tegye közzemlére** (közhírré) és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. (A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)

14. Jogerős határozattal megkeresem az illetékes Veszprém Körzeti Földhivatalt, hogy a határozat alapján (a külső védőterületet érintő ingatlanokra) a külső védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat vezesse be az ingatlan-nyilvántartásba a következő szövegezéssel:

*„Várpalotai (Inotai, Bánta pusztai) vízbázisok külső védőterülete. A korlátozásokat a KDT KTVF 69174/2009. számú határozata tartalmazza”*

15. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket, és az ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A”, hidrogeológiai „B” védőterületek által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanokra és az azokra vonatkozó korlátozások a vizikönyvi nyilvántartásban kerüljenek elhelyezésre, jelen engedély 269/0292-8872 vizikönyvi száma alatt.

16. E határozat ellen, az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles - fellebbezéssel lehet élni.

*Handwritten signature*

## INDOKOLÁS

A Kormány 3058/3581/1991.(XII.9.) határozatával elfogadott intézkedési terve az ivóvízbázisok védelmére célprogram kidolgozását írta elő, amellyel a Közlekedési, Hírközlési és Vízügyi Minisztériumot bízta meg. A 2249/1995.(VIII.31.) Korm. sz. határozat alapján intézkedési terv készült a sérülékeny vízbázisok állapotfelmérésére (diagnosztikai vizsgálataira) vonatkozóan.

Kormányzati beruházként, a vízügyi igazgatóságok koordinálásával, pályázat útján elnyert akkreditált intézmények végezték el a sérülékeny ivóvízbázisok diagnosztikai vizsgálatait, és készítették el a biztonságba helyezési terveket.

A vízmű üzemeltetője, a Bakonykarszt Zrt. a 179-1/2006/K-1. ügyiratszámú beadványában kérelmezte az I. fokú vízügyi hatóságtól a Várpalotai vízbázisok védőterületeinek kijelölését, mellékelve az aktualizált biztonságba helyezési terveket (KEVITERV AKVA Kft.) és a KDT. Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság által készített B/2/3/2008: munkaszámú, valamint a TETRA-XXI-Bt. által készített G-14/2008., G-15/2008., és G-16/2008. munkaszámú földhivatali munkarészeket.

A terv címe: „Várpalota városi vízbázisok állapotértékelése, biztonságba helyezési és biztonságban tartási terve”.

A vízbázis állapotértékelés és hidrogeológiai védőövezet kijelöléssel kapcsolatos eljárás megindítása az érintett Önkormányzatnál közszemlére tétel útján 2006. februárban kihirdetésre került.

A vízbázis biztonságba helyezési dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére belső, külső, valamint hidrogeológia „A” és „B” védőterület kijelölését és kialakítását rendelttem el.

„A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról” szóló 72/1996.(V.22.) Korm. rendelet 19. § (2) bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságokat állásfoglalásaik megadása céljából.

Várpalota Város Jegyzője 01/316/2006. sz. szakhatósági állásfoglalását előírás és kikötés nélkül megadta.

Az ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézet jogelődje az Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálat Veszprém Megyei Intézete 1671/2/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásában előírás nélkül hozzájárult az engedély kiadásához, azonban felhívta a figyelmet, hogy az MSZ 450 szabvány már nem hatályos, a 201/2001. (X.25.) Kormányrendelet életbelépése óta.

A Veszprémi Bányakapitányság VBK/956/2/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásában külön feltétel nélkül hozzájárult az engedély kiadásához.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Erdészeti Igazgatóság jogelődje az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 907-1/2006. sz. szakhatósági állásfoglalását előírás és kikötés nélkül megadta.

A Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság jogelődje a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat 10296-1/2006. sz. szakhatósági állásfoglalásában a határozat 6.1. pontjában előírt feltételekkel hozzájárult az engedély kiadásához.

A határozat 9.5. és a 9.8. pontokban a keletkező hulladékok kezelésére vonatkozóan szerepeltetett előírásokat „A hulladékgazdálkodásról” szóló 2000. évi XLIII. tv. alapján. A nem veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan „A települési hulladékkal kapcsolatos tevékenységek

100

végzésének feltételeiről" szóló 213/2001. (XI. 14.) Korm. rendelet, míg a veszélyes hulladékok kezelésére vonatkozóan „A veszélyes hulladékkal kapcsolatos tevékenységek végzésének feltételeiről" szóló 98/2001. (VI. 15.) Korm. rendelet rendelkezéseit kell betartani.

„A környezet védelmének általános szabályairól" szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást. A fentiek alapján a 9.6. és 9.7. pontokban előírásokat tettem.

Várpalota és Öskü „A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméről" szóló 27/2006. (II. 7.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **rendelet**) mellékletének (A) része szerinti nitrátérzékeny terület. A 9.7. pontban „A vizek mezőgazdasági eredetű nitrátszennyezéssel szembeni védelméhez szükséges cselekvési program részletes szabályairól, valamint az adatszolgáltatás és nyilvántartás rendjéről" szóló 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet és a **rendelet** alapján előírást tettem.

„A felszín alatti vizek védelméről" szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: **faviR.**) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A **faviR.** 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket - ideértve a földtani közegre irányuló vizsgálatokat is - csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg. A fentiek alapján a 8.8. és a 8.9. pontokban előírásokat tettem.

A 8.10. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a Kt. 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

„A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről" szóló 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 5. számú melléklete és a Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai alapján a 10. és 11. pontokban előírásokat tettem.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. „A vízgazdálkodásról" 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért „A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról" szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és „A vízbázisok, távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vizilétesítmények védelméről" szóló 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság KDT-00027/2007. számú szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. § és 13. §-a, valamint az 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

Döntésemet „A környezetvédelmi, természetvédelmi és vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről" szóló 347/2006.(XII.23.) Kormányrendeletben megállapított hatáskörömben – és a rendeletben meghatározott illetékességi területemre – hoztam meg.

A védőterület kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Mod

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII. 18.) Kormány rendelet 19. §. (1) bek. d.) pontja.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Önkormányzatok jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **15 napra tegyék közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §. /4/ bekezdésének előírásai alapján történt.

A földhivatali megkeresés jogalapja a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 18. §-a.

A hidrogeológiai védőövezetre vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vizikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a 23/1998 (XI.06.) KHVM rendelet 10.§. /3-4./ bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás illetékét kérelmező a benyújtás időpontjában leróta.

A határozatommal szemben a fellebbezési lehetőséget „A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól” szóló 2004. évi CXL. törvény (továbbiakban: Ket.) 98.§ (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. 99.§ (1) bekezdés alapján határoztam meg.

A fellebbezés illetéke „Az illetékekről” szóló 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a.) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.-Ft.

A Ket. 98. § (4) alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98. § (5) szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2009. december 22.

Csehóné dr. Szilasi Rita

igazgató megbízásából


Kiadmány hitelül:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Serné Mórén Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes



*Handwritten signature/initials.*

### 3. számú melléklet

100

## Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről


A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyon elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkorai jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévet megelőző öt év összesített vízértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

  
.....  
Pétfürdő Község Önkormányzata



  
.....  
Óskü Község Önkormányzata



  
.....  
Várpalota Város Önkormányzata



**Várpalota, Pétfürdő, Öskü kistérségi vízmű-rendszer**

**egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó  
főművek bemutatása**

**Vízbázisok:**

Várpalota: Bánta I., II., III., IV., V. sz. kutak  
Rákóczi kút  
Inotai karsztkút

Pétfürdő V. (nem üzemel), VI. sz. kutak


**Víztároló:** Bánta 2x250 m<sup>3</sup> - es vb- medence

**Átemelő berendezés:** átemelő szivattyú csőtartályba 3 db

**Vízátadási pont:** 9. sz. tolózárakna

**Távvezeték:** T1 (5300 m)

nod



Jelmagyarázat: Vízmuérendszerek:

1. Várpalota város
2. Pétfürdő Nagyközség
3. Ósküi község

Főmű-részek:

- |  |                       |  |                       |
|--|-----------------------|--|-----------------------|
|  | Toló zár              |  | Átemelő               |
|  | Víztorló              |  | Víztorló              |
|  | Víz bázis             |  | Víz bázis             |
|  | Nem üzemelő létesítm. |  | Nem üzemelő létesítm. |
|  | Víz mérő              |  | Víz mérő              |

VÁRPALOTA (INOTA, KÉSZENLÉTI)

PÉTFÜRDŐ, ÓSKÜI  
Kistérségi vízmuérendszer

M=1:60 000



100

Várpalota (Inota, Készenléti lkt.), Pétfürdő, Öskü kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix						
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)					
	1. VR			2. VR		
	Várpalota	Pétfürdő	Öskü	Várpalota	Pétfürdő	Öskü
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m <sup>3</sup>	4 091 127,7	1 484 200,8	296 675,9	4 091 127,7	1 484 200,8	296 675,9
Bánta I., II., III., IV. mf. Kút	69,6	25,3	5,1			
Bánta V. mf. Kút	69,6	25,3	5,1			
Rákóczi kút	69,6	25,3	5,1			
Inota karszt kút	69,6	25,3	5,1			
Pétfürdő VI. sz. kút				69,6	25,3	5,1
Pétfürdő V. sz. kút (Nem üzemel)				69,6	25,3	5,1
2x250 m <sup>3</sup> medence	69,6	25,3	5,1			
3 db csőfartályos átemelő szivattyú	73,4	26,6				
T1	73,4	26,6				
Vízátadási pont (9. sz. tolózár)				73,4	26,6	
						Csak saját víziközmű van

EF- ellátásért felelős  
VR-víziközmű rendszer

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**

képviselőjében:

Kugler Gyula

vezérigazgató

hód