

# Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Vigántpetend Község Önkormányzata** (cím: 8293 Vigántpetend, Kossuth u. 34., törzsszám: 15427889, képviseli: Marton Istvánné polgármester), **Kapolcs Község Önkormányzata** (cím: 8294 Kapolcs, Kossuth u. 90., törzsszám: 15427865, képviseli: Márvány Gyula Tiborné polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Vigántpetend, Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

## I.


Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alapító vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működtető vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megalégedésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltra visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szerveknek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átháramlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

*A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.*



A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a települési önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Vigántpetend, Kaposcs ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelősök:**

**Vigántpetend, Kaposcs Községek Önkormányzatai**

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyonkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 települési önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a települési önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetettek alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt.-től, mint **Víziközmű-szolgáltatótól** az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

## II.

### A víziközművek vagyonátszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesezés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyoneérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

**Ellátásért felelősök** kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Vigántpetend, Kapolcs** települési önkormányzatoknál állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Vigántpetend Község Önkormányzat	223 fő,	36,08 %
Kapolcs Község Önkormányzat	395 fő	63,92 %

illeti meg őket az átháramló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonnekezelésre visszaadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonnekezelte víziközmű vagyonne mindenkor elismert és érvényesíthető értékcsokkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonneon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglevő vagyonnelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonnelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvevő **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyongatászerükben az átvezetésről gondoskodnak.

**Víziközmű-szolgáltató** felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyoneleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltatásával együtt, a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

**Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.**

### III.

#### A vagyonátzállással érintett víziközművek, víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályáztatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt.

11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

#### IV.

##### Több ellátásért felelős képviselőtében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös megegyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviselőtében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviselőtében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

**Ellátásért felelősök** ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan  
**Kapolcs Község Önkormányzatát**  
jelölik ki, mint képviselőtükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

#### V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

## VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Vigántpetend ivóvízellátó és a Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó, víziközmű-rendszernek minősül.

## VII.

### Vagyongbiztosítás

**Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyongbiztosításról, mint vagyongkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

## VIII.

### Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

## IX.

### Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyongkezelési szerződést hoznak létre.

**Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Jelen Egyetértési nyilatkozat 6 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Vigántpetend, Kapolcs Községek Önkormányzatát mint Ellátásért felelősöket** illet meg.


Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyont és az átadási pontok meghatározásának bemutatása
- 2. számú melléklet: A vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozat valamint a határozatban megfogalmazott feladatok listája
- 3. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

*Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hét oldalból, I-IX. fejezetekből és 3 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtását magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.*


Veszprém, 2012. december ...

.....  
Vigántpetend Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**



.....  
Kapolcs Község Önkormányzata  
**Ellátásért felelős**

.....  
BAKONYKARSZT  
Víz és Csatornamű Zrt.  
**Víziközmű-szolgáltató**



**Záradék:**

Jelen megállapodást a Vigántpetend Község Önkormányzat képviselőtestülete a 8.8.../2012. (XII.hó.1.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást a Kapolcs Község Önkormányzat képviselőtestülete a 11.8.../2012. (XII.hó.10.nap) számú határozatával hagyta jóvá.

u

## **1. számú melléklet**



## Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Kapolcs, Vigántpetend vízbázis, ivóvíztározó medence, ivóvízellátó távvezeték víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Kapolcs és Vigántpetend községi önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Kapolcs	395	63,9 %
Vigántpetend	223	36,1 %
<b>Összesen:</b>	<b>618</b>	<b>100.0%</b>

*A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.*

### Vízbázis adatai:

A kistérségi vízmű vízbázisa 1 db mélyfúrású kút, amely a két község között, déli irányban helyezkedik el.

Fúrtkút (kat.szám: K-2) 1976-ban létesült.

Helye: Vigántpetend 043/3 hrsz.

A termelt víz szükség szerinti fertőtlenítésén túlmenően, egyéb vízkezelést nem igényel.

A kút szerelvényei POLIDOM épületben nyertek elhelyezést.

### Víztározó medence:

A kútból a szivattyú a két község közötti magaslati ponton elhelyezett 150 m<sup>3</sup>-es vasbeton magastározóba emeli a vizet. A víz innen jut el a fogyasztókhoz.

### Mélyfúrású kút villamosenergia-ellátása

A vízműtelep villamosenergia-ellátása az áramszolgáltatói transzformátorállomás kisfeszültségű mérőelosztó szekrényéből légvezetékes csatlakozással van megoldva a védterületen lévő végfeszítő oszlopig, innen földkábeles csatlakozás van kiépítve a POLIDOM épület erőáramú elosztójáig.


### A 150 m<sup>3</sup>-es medence villamosenergia-ellátása:

A medence nem rendelkezik önálló villamosenergia-ellátással.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések biztosítják az automatikus üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, a vízáadás-átvételi pont utáni vagyonelemekre vonatkozik.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezés (fertőtlenítés), a kút beépített szivattyúja, valamint a villamosenergia-ellátáshoz tartozó beépített transzformátor elosztó szekrénye is.



ml. del

Ellátásért felelős:

Vigántpetend

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Tulajdoni arány:

36,08%

A 2011. december 31-i vagyonteljes adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek  
meghatározásra

Víziközmű-rendszer megnevezése				Vigántpetend-Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer		
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus		
Vigántpetend 150 m3 medence	jelzőkábel	953,00 m	0	víziközmű vagy on		
	kerítés	110,00 m	14.813	víziközmű vagy on		
	150 m3 medence	150,00 m3	96.914	víziközmű vagy on		
Vigántpetend mélyfűrésű kút bekötő vezeték	védterület	1.092,00 m2	27.423	víziközmű vagy on		
	csővezeték távvezeték	Vigántpetend 043/3 hrsz. NA100 KM-PVC	82.154	víziközmű vagy on		
Vigántpetend mélyfűrésű kút K-2	irányítástechnika	Marker PLC	1,00 db	víziközmű vagy on		
	mélyfűrésű kút K-2 szivattyú	SP 35-11	1,00 db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	mágneses membránszivattyú		1,00 db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	ESZI szekrény		1,00 db	rendszerfüggetlen víziközmű-elem		
	tároló épület		10,72 m2	víziközmű vagy on		
	mélyfűrésű kút K-2 és 4 elemes POLIDOM kutgépház		207,00 m	víziközmű vagy on		
	kezelőépület		166,00 m2	víziközmű vagy on		
villamos kábelek	kerítés	300,00 m	24.289	víziközmű vagy on		
		510,00 m	43.958	víziközmű vagy on		

*Handwritten signature*

A 2011. december 31-i vagyoniállás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Tulajdoni arány:

Vigántpetend

Ellátásért felelős:

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése							Vigántpetend-Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus					
Vigántpetend mélyfűrésű kút K-2		árvízvédelmi töltés		1,00 db		41.785		víziközmű vagyon					
Vigántpetend Mosórét forrásfoglalás		védterület		Vigántpetend 043/2 hrsz.		5.686,00 m2		130.624		víziközmű vagyon			
Vigántpetend Mosórét forrásfoglalás		védterület		Vigántpetend 04/2 hrsz		564,00 m2		12.268		víziközmű vagyon			
50 m3 medence kerítés				100,00 m		23.322		víziközmű vagyon					
				Összesen		3.768.575							
				Víziközmű-rendszer összesen		10.443.854							

M. U.

Ellátásért felelős: **Kapolcs**

Tulajdoni arány:

63,92%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Vigántpetend-Kapolcs ivóvízellátó víziközmű-rendszer			
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Vigántpetend 150 m3 medence	150 m3 medence	150,00	m3	171.664	víziközmű vagyon
	jelzőkabel	953,00	m	0	víziközmű vagyon
	kerítés	110,00	m	26.238	víziközmű vagyon
	védterület	1.092,00	m2	48.577	víziközmű vagyon
Vigántpetend mélyfúrású kút bekötő vezeték	Vigántpetend 043/3 hrsz.				
	csővezeték távvezeték	380,00	m	145.520	víziközmű vagyon
Vigántpetend mélyfúrású kút K-2	kerítés	300,00	m	43.021	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	Marker PLC				
	mélyfúrású kút K-2 szivattyú	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú				
	ESZI szekrény	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	tároló épület	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kezelőépület	10,72	m2	94.821	víziközmű vagyon
	védterület	166,00	m2	672.077	víziközmű vagyon
	Vigántpetend 043/2 hrsz.	5.686,00	m2	231.376	víziközmű vagyon
árvízvédelmi töltés		1,00	db	74.012	víziközmű vagyon

*M. K.*

Ellátásért felelős:

Kapolcs

Tulajdoni arány:

63,92%

A 2011. december 31-i vagyonleírás adatai alapján  
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek meghatározásra

Ágazat:

ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése					Víziközmű-rendszer	
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység	Nettó érték	Vagyontípus

Vigántpetend mélyfúrású kút K-2	mélyfúrású kút K-2 és 4 elemes POLIDOM kútépítési	villamos kábelek	50 m3 medence kerítés	207,00	m	5.027.070	víziközmű vagyont
				510,00	m	77.862	víziközmű vagyont
Vigántpetend Mosórét forrásfoglalás	védterület	Vigántpetend 04/2 hrsz		100,00	m	41.309	víziközmű vagyont
				564,00	m2	21.732	víziközmű vagyont

Összesen 6.675.279

M. de

## **2. számú melléklet**



Vigántpetend-Kapolcs

vízbázis: Vigántpetend vízműkút (K-2)

Iktatószám	röv.	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
33114-8/2005.	k.		156/2032-16.188		belső, külső védőterület
16223/09	h.	741/06.	156/2032-5057 VED.112.	2009.04.10	hydr. A, B v.idom, vt.

Előírások vízfolyáskezelő számára:	Alaphatározat	Határidő
érintett mederszakasz folyamatos karbantartása (44. hrsz-n)	k. 3. pont	folyamatos

Előírások Önkormányzatok számára:	Alaphatározat	Határidő
körny.véd. felülvizsg. kv-t-n levő utak csapadékvíz-elvezetésére	k. 3. pont	2007.12.31
utak csapadékvíz-elvezetésének megvalósítása kv-t-n	k. 3. pont	2007.12.31
növény- és talajvédelmi előírások betartatása	k. 4.1 pont	folyamatos
közútkezelői előírások betartatása	k. 4.2 pont	folyamatos
szükség esetén kártalanítás	k. 5.2 pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	k. 14. oldal	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	k. 14. oldal	folyamatos
szikkasztós rendszerű szvtárolók felülvizsgálata, intézkedés	h. 6.1. pont	1 év
szükség esetén kártalanítás	h. 7.1. pont	folyamatos
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. 9. pont	folyamatos
TESZ, HÉSZ módosítása	h. 9. pont	folyamatos

Előírások Jegyző (építés hatóság) számára:	Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	k. 6. pont	folyamatos
kv-t-n esetleges szikkasztás megszüntetése	k. 6. pont	6 hónap
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	h. 11. pont	folyamatos
zárt szennyvíztároló engedélyezésének szabályozása	h. 11. pont	folyamatos

ch1 pl



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz. <b>139237</b>	Érkezés dátuma <b>2009 FEBR 26.</b>
Szignált szervezet / ügyintéző <i>üzem. o.</i>	
Iktatandó <input checked="" type="checkbox"/> igen <input type="checkbox"/> nem	Iktatószám <b>877-1/2009/8-1</b>
Vezérig. <i>[Signature]</i>	Műszaki ig. <i>[Signature]</i>
	Gazd ig. <i>[Signature]</i>

Ügyszámunk: 741/06.  
Iktatószámunk: 16223/09  
Vksz: **156/2032-5057VÉD.112.**  
Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné  
Pauker Dóra

Tárgy: Vigántpetend K-2 vízműkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának és hidrogeológiai „A” és „B” védőterületének kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út 41.; KÜJ: 100364439; KSH:11338024) üzemeltetésében álló Vigántpetend, K-2 kataszteri számú vízműkút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot és védőterületet jelölök ki.**

A Bakonykarszt Zrt-t, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Vigántpetend Község Önkormányzatát, valamint Kápolcs Község Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzatok), mint a nevesített közművagyon tulajdonosát a megállapodás szerinti **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.**

A védőterület kijelölésével, kialakításával kapcsolatos költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a 2008. január 14-én kelt megállapodás értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránynak megfelelően az Önkormányzatok viselik (Vigántpetend 35,5 % és Kápolcs 64,5 %).

Az üzemeltetőt, a Bakonykarszt Zrt-t **kötelezem** arra, hogy a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek és védőidomok fenntartásáról.

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétatér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
Y:\Dokumentumok\2009\741-06-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

*M*

Postakönyv sz. 142 998	Érkezés dátuma 2008. MAJ 29.
Szigonált szervezet / ügyintéző Utem. O.	
Iktatandó KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM	Iktatószám 837-1/2009/B
Vezérig. [Signature]	Műszaki ig. [Signature]
Gazd. ig. [Signature]	

2009. január 14-én  
[Signature]

## KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Ügyszámunk: 741/06.  
Iktatószámunk: 16223/09  
Vksz: 156/2032-5057VÉD.112.  
Ügyintézőnk: Faragó Kálmánné  
Pauker Dóra

**Tárgy: Vigántpetend K-2 vízműkút hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának és hidrogeológiai „A” és „B” védőterületének kijelölése és kialakítása**

### HATÁROZAT

A **Bakonykarszt Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai út 41.; KÜJ: 100364439; KSH:11338024) üzemeltetésében álló Vigántpetend, K-2 kataszteri számú vízműkút (vízbázis) vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot és védőterületet jelölök ki.**

A **Bakonykarszt Zrt-t**, mint a vízbázis területén lévő víziközművek üzemeltetőjét és Vigántpetend Község Önkormányzatát, valamint Kapolcs Község Önkormányzatát (továbbiakban: Önkormányzatok), mint a nevesített közművagon tulajdonosát a megállapodás szerinti **együttes felelősségviselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak és védőterületeknek** e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges **kialakításával** kapcsolatos feladatokat végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.

A védőterület kijelölésével, kialakításával kapcsolatos költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a 2008. január 14-én kelt megállapodás értelmében az adott vízellátó egységen belüli érdekeltségi arálynak megfelelően az Önkormányzatok viselik (Vigántpetend 35,5 % és Kapolcs 64,5 %).

Az üzemeltetőt, a Bakonykarszt Zrt-t **kötelezem** arra, hogy a kijelölést követően gondoskodjon a védőterületek és védőidomok fenntartásáról.

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
Y:\DokuTar\Kiadmany\2009\741-06-1.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

[Signature]

A kialakított védőterületek és védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes, a Bakonykarszt Zrt. viseli

### 1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

vízjogi üzemeltetési engedély száma: 20.018/1997.I., 20.018-4/1997., 24218/2001., 33114-8/2005. és 33114-15/2005. számú határozatokkal módosított **20.018/1997. sz. alapengedély.**

Vízikönyvi szám: **156/2032-5057**

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): **66 m<sup>3</sup>/d, 24090 m<sup>3</sup>/év.**

A védendő víztermelés (méretezési vízhozam): az elmúlt évek maximális havi víztermelése kétszeresének megfelelő vízhozam: **252 m<sup>3</sup>/d.**

### A védendő vízbázis hidrogeológiai adottságai és főbb műszaki jellemzői:

A vízbázist képező kút földrajzi értelemben a Déli-Bakonyban elhelyezkedő Vigántpetend község délnyugati határában, az Eger patak völgyében található, kb. 178 mBf. Magasságban.

Az 1978-ban épült kút kataszteri száma: **Vigántpetend K-2.**

EOV koordinátái: X = 180,456 k: = 4

Y = 541,581 k: = 4

Mélysége: 200 m

Szűrőzés helye: 120,7 – 130,6 m között

160,2 – 165,0 m között

177,2 – 191,0 m között

Építéskori nyugalmi vízszintje: -3,30 m

Építéskori maximális vízhozama: 350 l/perc -34,2 m-en

A kútból kitermelt víz metánmentes. A víz minőségét az elmúlt évtizedekben fokozatosan emelkedő, jelenleg 25 mg/l körüli nitrát tartalom, illetve időnként a magas baktériumszám jellemzi.

A földtani szelvény alapján megállapítható, hogy a vízbázis a felső triász karni dolomitból nyeri a vizét, amely regionális értelemben nem védett helyzetű.

A kitermelt víz típusa: **karsztvíz.**

A feltárt vízáadó jellege miatt a vízbázis szennyeződésre érzékeny, **sérülékeny.**

### 2. A védőterületek, védőidomok meghatározása:

A védőterületek, védőidomok meghatározása elérési idők alapján állandó (permanens) mozgást feltételezve, a vízkivételi műtől kiindulva, számítással és a hidrogeológiai viszonyok figyelembe vételével történt, mivel a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet II. fejezet 4. § (2) bek. értelmében a védőterület, védőidom meghatározása becslő adatokra alapozott hidraulikai számításokkal is meghatározható, ha a vízkivétel legnagyobb havi termelése nem haladja meg a 30 000 m<sup>3</sup>-t.

## 2.1 A vízbázis belső és külső védőterülete:

A 20.018/1997.I. sz. határozat már elrendelte a belső és külső védőterületeket, azonban az ennek alapját képező műszaki terv a korábban hatályos 11/1961. EüM-OVF előírásainak megfelelően készült. Emiatt az üzemeltető elvégeztette a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerinti korszerűségi felülvizsgálatot. A terv alapján a vízbázis új külső védőterületre a 33114-8/2005. sz. határozattal kijelölésre került. A határozat tartalmazza a belső védőterületre vonatkozó új előírásokat és korlátozásokat is.

## 2.2 Hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok:

Határa oldalról az I. sz. táblázatban megadott vízádon belüli távolságokban, horizontális értelemben kijelölt ívek mentén, függőlegesen húzódó hengerpalást felületekkel adható meg. A vízádo összleten kívül a vízbázis védőidomába beletartoznak a vízádo feletti és alatti rossz vízvezető rétegek.

A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának méreteit a terv I. számú táblázata, lehatárolását a 9. számú melléklete tartalmazza.

### 2.2.1 Hidrogeológiai „A” védőidom

A hidrogeológiai „A” védőterület a külső védőterület határától a kúttól számolt 350 m távolságig tart. A hidrogeológiai „A” védőidom a jó vízvezető összletben túlnyúlik ezen a területen, határa a EK-i fő utánpótlódási irányban a kúttól 1100 méterre határozható meg. A védőidom felső síkja 31 méterre „nyúlik fel” a fedőbe, tehát helyzete 151 mBf. szinten határozható meg. A védőidom alsó síkja 100 mBf.

A hidrogeológiai „A” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

*Vigántpetend belterület:*

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
41	42	43	44	45	52	53	54/1	54/2	55/2
55/3	55/4	55/6	55/7	55/8	55/9	55/10	55/11	55/13	55/14
55/15	55/16	55/17	55/18	56	57	58	59	60	61
62	63	64	65	66	67	68/1	68/2	69/1	69/2
69/3	70	71	72	73	74	75	76	77	78
79	80	81	82/1	82/2	83	84	85	86	87
88	89	90	91	92	93	94/1	94/2	94/3	95
96	97	98	99	100	101	102	103	104	105
106	107	108	109	110	111	112	113	114	115
116	117	118	119	120	121	122	123	124	125
126/1	126/2	126/3	127/1	127/2	127/3	128/1	128/2	128/3	129
130	131/1	131/2	133/1	133/2	133/3	133/4	135	136	137
138	139	140	141	142	143	144	145	146	147
148	149	150	151	152	153	154	155	156	157
158	159	160	161	162	163	164	165	166	167

*Handwritten signature/initials*

168	169/1	169/2	170	171	172	173	174	175	176
177	178	179	180	181	182	183	184	185	186
187	188	189/3	189/4	189/5	189/6	189/7	189/8	189/9	189/10
189/11	189/12	189/13	189/14	189/15	189/16	189/17	189/18	189/19	189/20
189/21	190	191	192	193	194	195	196	197	198
199	200	201	202	203/1	203/2	203/3			

**Vigántpetend külterület:**

02/4	02/5	02/6	02/7	02/8	02/16	02/17	02/18	02/19	03
031	032/1	032/2	032/3	032/4	034	035/5	035/6	035/7	035/8
04/2	042/2	051	052	054/2	054/3	054/4	054/5	061	062/1
062/2	062/3	063	065	067/1	067/2	067/3	067/4	068	073
074	075	076	077/2	077/3	077/4	077/5	77/6	077/7	080
081/6	083/2	083/3	084/1	084/2	0111/1	0126			

(A hidrogeológiai védőövezetek és védőidomok által érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások és a földhivatali munkarészek a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.)

**2.2.2 Hidrogeológiai „B” védőidom:**

A hidrogeológiai „B” védőidom a fő utánpótlódási irányban túlnyúlik a védőterület vonalán. A védőidom felső síkja 15 méterre van a helyi felszíntől, a védőidom felső síkja 185 mBf., az alsó síkja 130 mBf. az egész hengerpalást vonatkozásában.

**A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:**

**Pula belterület:**

99	10/3	101	102	104	105	106	107	108	109
<u>113/35</u>	<u>113/36</u>	<u>113/37</u>	<u>113/38</u>	<u>113/39</u>	<u>113/40</u>	<u>113/41</u>	<u>113/42</u>	113/43	<u>113/44</u>
<u>113/45</u>	<u>119</u>	<u>120</u>	<u>121</u>	<u>122</u>	<u>123</u>	<u>124</u>	<u>125</u>	<u>126</u>	<u>127</u>
<u>128</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>131</u>	<u>132</u>	133	134	135	136	137
138									

**Pula zártkert:**

<u>212</u>	<u>213</u>	<u>214/1</u>	<u>214/2</u>	<u>215</u>	<u>216</u>	<u>217/1</u>	<u>217/2</u>	<u>218</u>	<u>219</u>
<u>220</u>	<u>221</u>	<u>253</u>	<u>254</u>	<u>255</u>	<u>256</u>	<u>257</u>	<u>258</u>	<u>259</u>	<u>260</u>
<u>261/1</u>	<u>261/2</u>	<u>262</u>	<u>263</u>	<u>264/1</u>	<u>264/2</u>	<u>265</u>	<u>266/1</u>	<u>266/2</u>	<u>267</u>
<u>268/1</u>	<u>268/2</u>	<u>269/1</u>	<u>269/2</u>	<u>270</u>	<u>271</u>	<u>272</u>	<u>273/1</u>	<u>273/2</u>	<u>274/1</u>
<u>274/2</u>	<u>275</u>	<u>276</u>	<u>277/1</u>	<u>277/2</u>	<u>278</u>	<u>279</u>	<u>280/1</u>	<u>280/2</u>	<u>282</u>
<u>282/1</u>	<u>282/2</u>	<u>283</u>	<u>284</u>	<u>285/1</u>	<u>285/2</u>	<u>286</u>	<u>287</u>	<u>288</u>	<u>289</u>

**Pula külterület:**

<u>045</u>	<u>046/1</u>	<u>046/2</u>	047	049/1	<u>049/2</u>	<u>050/2</u>	<u>050/3</u>	051	052/1
053	054	055	056/1	056/3	057	059/6	<u>060</u>	061	063
064	069/3	073/4	073/5						

1  
m  
ch

(A hidrogeológiai védőidomok által érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások és a földhivatali munkarészek a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.)

A hidrogeológiai "B" védőidomoknál található aláhúzott helyrajzi számok a 742/2006. ügyszámon kijelölt Pula község vízbázis hidrogeológiai „A”, „B” és „C” védőterületét is érintik, ahol bizonyos tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb korlátozásokat már előírtam, ezért a tevékenységek végzésekor mind a két határozatban szereplő korlátozásokat, előírásokat figyelembe kell venni.

### **2.3. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek:**

A hidrogeológiai védőterület rendeltetése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

A hidrogeológiai védőterületek ÉK-i irányban hosszan elnyúló cca. 2 km széles sáv, melyhez csatlakozik a Kinder-tó és az Eger pataknak a vígántpetendi vízműkúttól É-ra eső szakaszának környezete.

A vízbázis hidrogeológiai „A” és „B” védőterületének méreteit a terv I. számú táblázata, lehatárolását a 9. számú melléklete tartalmazza.

#### **2.3.1 Hidrogeológiai „A” védőterület:**

A hidrogeológiai „A” védőterület az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

**Az „A” hidrogeológiai védőterületre eső ingatlanok:**

##### **Kapolcs külterület:**

	Hrsz.	Művelési ág
1	04	patak
2	05/1	gyep
3	07/1	szántó
4	07/2	szántó
5	07/4	szántó
6	07/5	szántó
7	07/6	szántó
8	07/7	szántó
9	011	saját használatú út
10	013/2	lakóház, udvar
11	013/3	gyümölcsös, gazdasági épület
12	013/4	szántó
13	013/6	szántó

##### **Vígántpetend külterület:**

	Hrsz.	Művelési ág
1	034	saját használatú út
2	035/2	saját használatú út
3	035/5	szántó

*Handwritten signature*

4	035/6	gyep
5	035/17	szántó
6	035/18	szántó
7	035/19	szántó
8	042/2	erdő
9	043/3	vízmű
10	043/4	gyep
11	044	Eger-patak
12	045	gyep
13	050/1	országos közút
14	050/2	országos közút
15	051	szántó, gyep
16	061	saját használatú út
17	062/1	szántó

(A hidrogeológiai védőterület által érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások és a földhivatali munkarészek a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.)

### 2.3.2 Hidrogeológiai „B” védőterület:

A vízbázis hidrogeológiai „B” védőterület az a terület, ahonnan a víz 5 és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A „B” hidrogeológiai védőterületen található ingatlanok:

*Vigántpetend belterület:*

<u>1</u>	<u>2</u>	<u>3</u>	<u>4</u>	<u>5</u>	<u>6</u>	<u>7</u>	<u>8</u>	<u>9</u>	<u>10</u>
<u>11</u>	<u>12</u>	<u>13</u>	<u>14</u>	<u>15</u>	<u>16</u>	<u>17</u>	<u>18</u>	<u>19</u>	<u>20</u>
<u>21</u>	<u>22</u>	<u>23</u>	<u>24</u>	<u>25</u>	<u>26</u>	<u>27</u>	<u>28</u>	<u>29</u>	<u>30</u>
<u>31</u>	<u>32</u>	<u>33</u>	<u>34</u>	<u>35</u>	<u>36</u>	<u>37</u>	<u>38</u>	<u>39</u>	<u>40</u>
<u>41</u>	<u>42</u>	<u>43</u>	<u>44</u>	<u>45</u>	<u>46</u>	<u>47</u>	<u>48</u>	<u>49</u>	<u>50</u>
<u>51</u>	<u>52</u>	<u>53</u>	<u>54/1</u>	<u>54/2</u>	<u>55/2</u>	<u>55/3</u>	<u>55/4</u>	<u>55/6</u>	<u>55/7</u>
<u>55/8</u>	<u>55/9</u>	<u>55/10</u>	<u>55/11</u>	<u>55/13</u>	<u>55/14</u>	<u>55/15</u>	<u>55/16</u>	<u>55/17</u>	<u>55/18</u>
<u>56</u>	<u>57</u>	<u>58</u>	<u>59</u>	<u>60</u>	<u>61</u>	<u>62</u>	<u>63</u>	<u>64</u>	<u>65</u>
<u>66</u>	<u>67</u>	<u>68/1</u>	<u>68/2</u>	<u>69/1</u>	<u>69/2</u>	<u>69/3</u>	<u>70</u>	<u>71</u>	<u>72</u>
<u>73</u>	<u>74</u>	<u>75</u>	<u>76</u>	<u>77</u>	<u>78</u>	<u>79</u>	<u>80</u>	<u>81</u>	<u>82/1</u>
<u>82/2</u>	<u>83</u>	<u>84</u>	<u>85</u>	<u>86</u>	<u>87</u>	<u>88</u>	<u>89</u>	<u>90</u>	<u>91</u>
<u>92</u>	<u>93</u>	<u>94/1</u>	<u>94/2</u>	<u>94/3</u>	<u>95</u>	<u>96</u>	<u>97</u>	<u>98</u>	<u>99</u>
<u>100</u>	<u>101</u>	<u>102</u>	<u>103</u>	<u>104</u>	<u>105</u>	<u>106</u>	<u>107</u>	<u>108</u>	<u>109</u>
<u>110</u>	<u>111</u>	<u>112</u>	<u>113</u>	<u>114</u>	<u>115</u>	<u>116</u>	<u>117</u>	<u>118</u>	<u>119</u>
<u>120</u>	<u>121</u>	<u>122</u>	<u>123</u>	<u>124</u>	<u>125</u>	<u>126/1</u>	<u>126/2</u>	<u>126/3</u>	<u>127/1</u>
<u>127/2</u>	<u>127/3</u>	<u>128/1</u>	<u>128/2</u>	<u>128/3</u>	<u>129</u>	<u>130</u>	<u>131/1</u>	<u>131/2</u>	<u>133/1</u>
<u>133/2</u>	<u>133/3</u>	<u>133/4</u>	<u>135</u>	<u>136</u>	<u>137</u>	<u>138</u>	<u>139</u>	<u>140</u>	<u>141</u>

1  
M. el



<u>142</u>	<u>143</u>	<u>144</u>	<u>145</u>	<u>146</u>	<u>147</u>	<u>148</u>	<u>149</u>	<u>150</u>	<u>151</u>
<u>152</u>	<u>153</u>	<u>154</u>	<u>155</u>	<u>156</u>	<u>157</u>	<u>158</u>	<u>159</u>	<u>160</u>	<u>161</u>
<u>162</u>	<u>163</u>	<u>164</u>	<u>165</u>	<u>166</u>	<u>167</u>	<u>168</u>	<u>169/1</u>	<u>169/2</u>	<u>170</u>
<u>171</u>	<u>172</u>	<u>173</u>	<u>174</u>	<u>175</u>	<u>176</u>	<u>177</u>	<u>178</u>	<u>179</u>	<u>180</u>
<u>181</u>	<u>182</u>	<u>183</u>	<u>184</u>	<u>185</u>	<u>186</u>	<u>187</u>	<u>188</u>	<u>189/3</u>	<u>189/4</u>
<u>189/5</u>	<u>189/6</u>	<u>189/7</u>	<u>189/8</u>	<u>189/9</u>	<u>189/10</u>	<u>189/11</u>	<u>189/12</u>	<u>189/13</u>	<u>189/14</u>
<u>189/15</u>	<u>189/16</u>	<u>189/17</u>	<u>189/18</u>	<u>189/19</u>	<u>189/20</u>	<u>189/21</u>	<u>190</u>	<u>191</u>	<u>192</u>
<u>193</u>	<u>194</u>	<u>195</u>	<u>196</u>	<u>197</u>	<u>198</u>	<u>199</u>	<u>200</u>	<u>201</u>	<u>202</u>
<u>203/1</u>	<u>203/2</u>	<u>203/3</u>							

**Vigántpetend zártkert:**

301	302	303/1	303/2	304	305	306	307	308	324
325	326	327	355/1	355/2	355/3	355/4	355/5	355/6	355/7
355/8	355/9								

**Vigántpetend külterület:**

<u>02/4</u>	<u>02/5</u>	<u>02/6</u>	<u>02/7</u>	<u>02/8</u>	<u>02/16</u>	<u>02/17</u>	<u>02/18</u>	<u>02/19</u>	<u>02/20</u>
<u>02/21</u>	<u>02/22</u>	<u>02/23</u>	<u>02/24</u>	<u>02/36</u>	<u>02/37</u>	<u>02/38</u>	<u>03</u>	<u>031</u>	<u>032/1</u>
<u>032/2</u>	<u>032/3</u>	<u>032/4</u>	<u>034</u>	<u>035/5</u>	<u>035/6</u>	<u>035/7</u>	<u>035/8</u>	<u>04/2</u>	<u>042/2</u>
<u>045</u>	<u>050/1</u>	<u>051</u>	<u>052</u>	<u>054/2</u>	<u>054/3</u>	<u>054/4</u>	<u>054/5</u>	<u>061</u>	<u>062/1</u>
<u>062/2</u>	<u>062/3</u>	<u>063</u>	<u>065</u>	<u>067/1</u>	<u>067/2</u>	<u>067/3</u>	<u>067/4</u>	<u>068</u>	<u>072</u>
<u>073</u>	<u>074</u>	<u>075</u>	<u>076</u>	<u>077/2</u>	<u>077/3</u>	<u>077/4</u>	<u>077/5</u>	<u>077/6</u>	<u>077/7</u>
<u>079</u>	<u>080</u>	<u>081/6</u>	<u>083/2</u>	<u>083/3</u>	<u>084/1</u>	<u>084/2</u>	<u>088/1</u>	<u>088/4</u>	<u>088/5</u>
<u>088/6</u>	<u>090</u>	<u>091/1</u>	<u>091/2</u>	<u>091/3</u>	<u>091/4</u>	<u>092/1</u>	<u>092/2</u>	<u>092/3</u>	<u>092/4</u>
<u>093</u>	<u>094/3</u>	<u>094/4</u>	<u>094/5</u>	<u>094/6</u>	<u>094/7</u>	<u>094/8</u>	<u>094/9</u>	<u>094/10</u>	<u>094/11</u>
<u>094/12</u>	<u>095/1</u>	<u>095/2</u>	<u>096</u>	<u>097</u>	<u>098</u>	<u>099</u>	<u>0100/1</u>	<u>0100/3</u>	<u>0101</u>
<u>0102</u>	<u>0103</u>	<u>0109</u>	<u>0111/1</u>	<u>0112</u>	<u>0113</u>	<u>0118/1</u>	<u>0118/2</u>	<u>0119</u>	<u>0120/1</u>
<u>0120/2</u>	<u>0121/1</u>	<u>0121/2</u>	<u>0122/3</u>	<u>0122/4</u>	<u>0122/5</u>	<u>0126</u>	<u>0127</u>		

**Pula külterület:**

<u>012/4</u>	<u>014/2</u>	<u>015</u>	<u>016</u>	<u>017</u>	<u>018</u>	<u>019</u>	<u>020</u>	<u>021</u>	<u>022</u>
<u>023</u>	<u>024</u>	<u>025</u>	<u>027/12</u>	<u>027/13</u>	<u>027/14</u>	<u>027/15</u>	<u>027/16</u>	<u>027/17</u>	<u>027/18</u>
<u>027/19</u>	<u>027/20</u>	<u>027/21</u>	<u>050/4</u>	<u>050/5</u>	<u>058/1</u>	<u>058/3</u>	<u>058/4</u>	<u>059</u>	<u>060</u>
<u>069/5</u>	<u>069/6</u>	<u>069/8</u>	<u>069/9</u>	<u>069/11</u>	<u>069/12</u>				

**Öcs külterület:**

<u>014/1</u>	<u>03</u>	<u>04/3</u>	<u>04/4</u>	<u>04/5</u>	<u>04/6</u>	<u>04/20</u>	<u>05</u>	<u>06/1</u>	<u>06/2</u>
<u>07</u>	<u>08/1</u>	<u>08/2</u>	<u>08/5</u>	<u>08/6</u>					

**Kapolcs belterület:**

101	601	602							
-----	-----	-----	--	--	--	--	--	--	--

**Kapolcs külterület:**

02	03/3	04	0234	0235/1	0235/4	0235/5	0236/1	0236/2	0237
----	------	----	------	--------	--------	--------	--------	--------	------

*M. ch*

**Taliándörög községi terület:**

0152/1	0152/3	0152/4	053	0154					
--------	--------	--------	-----	------	--	--	--	--	--

(A hidrogeológiai védőterület által érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások és a földhivatali munkarészek a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.)

A hidrogeológiai „B” védőterületeknél található aláhúzott helyrajzi számok a tárgyi vízbázis hidrogeológiai „A” védőidomát is érintik, ahol bizonyos tevékenységekre vonatkozóan szigorúbb korlátozások vannak érvényben, ezért e tevékenységek végzésekor mind a két helyen található korlátozásokat figyelembe kell venni.

**3. A vízbázis hidrogeológiai védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:**

**3.1. Hidrogeológiai „A” és „B” védőterületre és védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13.§ (1) bekezdése, és az 5. számú melléklete tartalmazza.**

**4. Potenciális szennyezőforrások a hidrogeológiai védőterületeken:**

- mezőgazdasági területek szántóföldi művelése
- a vízbázistól mintegy 160 m-re északnyugatra húzódó Veszprém-Tapolca főközlekedési út
- csatornázatlan településrész
- Eger-vízfolyásban elszívargó tisztított kommunális szennyvíz.

**5. Szükséges intézkedések:**

- a védőövezeteken meglévő lakóterületeket teljes csatornázottsággal kell ellátni
- a mezőgazdaság területeken csak a talaj tápanyag szükségletét meg nem haladó mennyiségű szerves és műtrágyázás engedhető meg.

**6. A védőterületek, védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettségek:****6.1 Az engedélyes (Bakonykarszt Zrt.) köteles:**

- A védőterületen található ingatlanokon felül kell vizsgálni a szikkasztós rendszerű szennyvíztárolókat, és – szükség esetén - a további intézkedés megtétele végett az illetékes jegyzőt meg kell keresni az elvégzendő beavatkozás megtétele érdekében.

Határidő: **a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.**

- A hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek, védőidomok felszíni határát tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékoztató pontokhoz igazítva megjelölni.

Határidő: **a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.**

**7. A védőterületek, védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:****7.1 Az engedélyes köteles:**

- a vízáadó hidraulikai állapotát figyelni, rendszeresen begyűjteni a környező karsztvízszint észlelő kutak észlelési adatsorát, és azokat az Eger patak vízhozam adataival egybevetve értékelni,

di

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt a határozat kiadását követő **10 éven belül felülvizsgálni**, eredményét a védőterületet elrendelő határozat lejártá előtt a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani,
- a kialakított védőterületek, védőidomok fenntartásával kapcsolatos tulajdoni, használati és egyéb korlátozásokból, vagy az ingatlan rendeltetésszerű használata megszüntetéséből, illetőleg jelentős mértékben történő akadályoztatásából eredő károkért helytállni a 2008. 01. 14-én kelt háromoldalú megállapodás értelmében
- a termelő kútból féléves gyakorisággal mintát kell venni és annak vizsgálatát az alábbi paraméterekre el kell végezni, melyet a Felügyelőségre meg kell küldeni:  
pH, fajlagos vezetőképesség, össz. keménység, KOI<sub>k</sub>, KOI<sub>p</sub>s, klorid, ammónium, nitrit, nitrát, foszfát, szulfát, TPH, toxikus fémek (Cr, Zn, Ni, Pb, Hg, Cu, Cd).

8. A vigánpetendi vízbázis hidrogeológiai védőterületeinek, védőidomainak kialakításához a Magyar Közút Állami Közútkezelő, fejlesztő és Információs KHT Veszprém Megyei területi Igazgatósága VES-3569/2/-2008 számon közútkezelői hozzájárulását megadta, előírásai a vízvédelmi munkák során betartandók.

**9. Jogerős határozatommal megkeresem Vigánpetend és Kaposcs Települések Önkormányzatait, hogy hatáskörükben eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbiakról intézkedjenek:**

- Gondoskodjanak jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről a területrendezési, területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

**11. A jogerős határozattal megkeresem Tapolca Város Jegyzőjét, mint illetékes építési hatóságot, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegyék meg a szükséges intézkedéseket:**

- Gondoskodjanak a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, telephely engedélyezési, valamint telekalakítási eljárásokban.
- A jövőben ahol a szennyvízcsatorna hálózatra való rákötés nem lehetséges, a zárt szennyvíztároló használatbavételi engedélye csak akkor adható ki, ha az ingatlan tulajdonosa az elszállítandó szennyvízre vonatkozóan befogadói nyilatkozattal rendelkezik.

16/17

12. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be. A hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterület által érintett, a határozat alapját képező tervek, a védőterületen belül elhelyezkedő ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásban kerülnek elhelyezésre, jelen engedély **156/2032-5057 VÉD.112.** vízikönyvi száma alatt.

13. Határozatommal megkeresem, **Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend Községek Körjegyzőségét**, hogy a védőterületeket, védőidomokat kijelölő határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült (érintettek észrevételeit tartalmazó) jegyzőkönyvet küldje meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnek. *(A közzemlére tett iraton mind a kifüggesztés, mind a levétel napját fel kell tüntetni.)*

14. Az eljárás illetéke befizetésre került.

15. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT KTVF-nél a közzemlére tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül 2 példányban benyújtandó – illetékköteles – fellebbezéssel lehet élni.

## INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet értelmében elkészíttette a Vigántpetend-Kapolcsi Kistérségi Vízmű, Vigántpetendi vízbázis biztonságba helyezési tervét, melynek csatolásával 273-1/2006/K-1 számú beadványában kérelmezte a hidrogeológiai védőterületek, védőidomok kijelölését.

A kérelem mellékletét képező dokumentációt a Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. (Budapest) készítette 2005. december hó során (kiegészítve 2006. szeptemberében) **„Vigántpetendi vízbázis biztonságba helyezése”** címen.

A Bakonykarszt Zrt. a Vigántpetend-Kapolcsi vízellátó rendszert részvénytársasági formában üzemelteti. A részvénytársaságon belül az adott vízellátó egység – így a Vigántpetend K-2 kataszteri számú fűrt kút is – a Részvénytársaság tulajdonában van, mint Vigántpetend Község Önkormányzatának és Kapolcs Község Önkormányzatának nevesített közművagyon.

Az eljárás során becsatolt 2008. január 14-én kelt megállapodás értelmében a védőterület kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások kártalanítási költségei és a szükséges műszaki átalakításokkal, beavatkozásokkal kapcsolatos költségek) a tulajdonos Önkormányzatok viselik, a határozat rendelkező részében taglalt arányban.

A védőterületek, védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a vízbázis vízjogi engedélyével a vízkivételre jogot szerzett engedélyes – a Bakonykarszt Zrt. – viseli.

141 M

A dokumentációban foglaltak alapján a vízbázis körül, a már kijelölt külső védőterületen túlmenően hidrogeológiai „A” és „B” védőidom, valamint hidrogeológiai „A” és „B” védőterület kialakítása szükséges.

A tervező megállapítása szerint a földtani viszonyok és a víz ismert kondíciói alapján észlelőkút létesítése nem indokolt.

A termelő kút vízminőségének ellenőrzésére a 7.1 pont utolsó bekezdésében tettem előírást. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a 10/2000. (VI.2.) KöM-EÜM-FVM-KHVM együttes rendelet 3. számú melléklete tartalmazza.

Az eljárásban az alábbi szakhatóságok működtek közre:

*Tapolca Város Jegyzője*, mint I. fokú építésügyi hatóság a 46/1997. (XII.29.) KTM sz. rendelet 2. § (3) bekezdése által biztosított jogkörében eljárva szakhatósági állásfoglalását 12/24.761-2/2006. számon kikötés nélkül megadta, az alábbi indokolással:

„A benyújtott tervek alapján, tekintettel arra, hogy azok a Vigántpetend község Önkormányzat Képviselő-testületének 2/2005. (II.18.) sz. rendeletével elfogadott Szabályozási Tervével és Helyi Építési Szabályzatával nem ellentétesek, a vigántpetendi vízbázis védőterület kijelöléséhez a szakhatósági hozzájárulásomat megadom.”

Az *ÁNTSZ Veszprém Megyei Intézete* 1886/2/2006. számon, kikötés és külön indokolás nélkül hozzájárult tárgyi vízbázis védőterületének kijelöléséhez.

A *Veszprémi Bányakapitányság* VBK/1242/2/06. számú szakhatósági állásfoglalása szerint:

„1. A Vigántpetendi vízbázisok biztonságba helyezése, védőterületek meghatározás megnevezésű 9. sz. mellékleteként küldött térképen feltüntetett határvonalon belül véleményünk szerint nem található bányászati jogosultsággal érintett terület.

2. A bányatelkek megállapítására és a bányák üzemeltetésére kiadott műszaki tervek engedélyezésére kiadott határozatokban szerepelnek a környezetvédelmi és vízügyi hatóság előírásai. A határozatokat valamennyi ügyfél és szakhatóság részére megküldte a bányakapitányság. A bányászati jogosultság /bányatelek, szolgálat/ az érintett területek tulajdonlapjára bejegyzésre került.

3. A Bányahatóság eljárásaiban a kijelölt és bejegyzett vízbázis védőterületet a szakhatóság előírásainak megfelelően veszi figyelembe.

Az állásfoglalás 1-2. pontjai a bányahatóság nyilvántartásában szereplő az 1993. évi XLVIII. tv. alapján megállapított jogosultságot tartalmazzák.

A 3. pont a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendeletben foglalt korlátozásokra vonatkozik.

A Bányakapitányság szakhatósági állásfoglalását az 1993. évi XLVIII. tv. 43. § alapján adta ki, a közigazgatási eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. 45. §-ának megfelelően.”

A *Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat* a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet III. fejezetének 20. §-ában biztosított jogkörében eljárva, 10393/1/2005. számú szakhatósági állásfoglalásában kikötés nélkül hozzájárult a védőterület kijelöléséhez, tekintettel arra, hogy tárgyi tervanyag talajvédelmi szempontból megfelelően kidolgozott a lehatárolással kapcsolatban.

141 12

A 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológia engedélyezésében a Szolgálat szakhatóságként vesz részt.

Az Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága szakhatósági hozzájárulását 1581-1/2006. számon kikötés nélkül megadta, tekintettel arra, hogy a vízbázis védőterület kijelölése erdészeti szempontból korlátozást nem jelent.

A Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Keszthelyi Iroda 420/2198/001/2006. számon szakhatósági hozzájárulását kikötés nélkül megadta, az alábbi indokolással:

„A kérelmet és a mellékelt dokumentációt áttanulmányoztam és megállapítottam, hogy a tervezett védőzóna területén **5352, 5353** törzsszámon egyedileg védett műemlékek és **9078, 9803, 9804, 9806, 9087** számon nyilvántartott régészeti lelőhelyek találhatók.

A tervezett védőterület kialakítása azonban a kulturális örökségi értékeket nem veszélyezteti, ezért a Kulturális Örökségvédelmi Hivatal létrehozásáról szóló 190/2001. (X.18.) Korm. rendelet 1. § (5) bekezdésének felhatalmazása, A közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXL. tv. (a továbbiakban: Ket.) 44. § (1) bekezdése és 63. § (4) bekezdése, valamint A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. alapján az elvi vízjogi engedély, a 19. § (2) bek. alapján a vízjogi létesítési engedély kiadásához szakhatósági hozzájárulásomat megadtam.

A jogorvoslati utat a Ket. 45. § (2) bek. alapján állapítottam meg.”

A hidrogeológiai védőterületek, védőidomok kialakítása érinti a 7301. sz. Veszprém-tapolcai ök utat és a 7311. sz. Nagyvázsony-Vigántpetend ök utat. Az országos közútak tulajdonosa a Magyar Állam, kezelője a Magyar Közút KHT. A Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs KHT Veszprém Megyei Területi Igazgatósága közútkezelői hozzájárulását VES-3569/2/-2008. számon megadta, melynek előírásai betartandók.

A vigántpetendi vízbázis hidrogeológiai védőterületei, védőidomai által érintett önkormányzati kezelésű utakra vonatkozóan Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Kőrjegyzősége (Taliándörögd) 922-2/2008. számon közútkezelői hozzájárulását megadta.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőterülettel, védőidommal érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterületek, védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bek. alapján az érintett ingatlantulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg. A kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, enek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Amennyiben a védőterületek kijelölésével összefüggésben, az ingatlannal való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás - a kárigények bejelentése alapján - a kárigények kielégítéséről Vigántpetend Község Önkormányzata, Kapolcs Község Önkormányzata gondoskodik, a rendelkező részben meghatározott arányban.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §-a, a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

uh / m

A tulajdonost, illetve az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor. A korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterületek, védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bek. értelmében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak, védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 1. § (4) bek. alapján és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését elrendeltem, illetőleg az 1995. évi LVII. tv. 25. § (3) bekezdése és a 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterületek, védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan is, hogy az érintett Jegyzők jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 napra tegyék közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldjék meg hatóságomnak. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 22. § (4) bekezdésének előírásai alapján történt.

A hidrogeológiai védőterületre, védőidomra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a **vízikönyvi nyilvántartás** tartalmazza.

A vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHVM rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Határozatomat a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendeletben megállapított hatáskörömben – figyelemmel a rendelet I. sz. mellékletében megállapított illetékességi területemre – hoztam meg.

Az eljárás illetéke a kérelem benyújtásának időpontjában 7.000.- Ft volt, melyet kérelmező illetékbélyegben lerótt.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget a 2004. évi CXL. tv. (Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam, a fellebbezés benyújtásának határidejét a Ket. )) § (1) bekezdése biztosítja.

A fellebbezés illetéke az 1990. évi XCIII. tv. 29. § (4) bekezdése, illetve a mellékletének XIII. 2. a) pontja alapján az alapeljárás összegének kétszerese, azaz 14.000.- Ft.

eky m

A Felügyelőség az eljárás során a 347/2006. (XII.23.) Korm. rendelet 40. § (2) bekezdésére figyelemmel a Ket. 58. § (1) bek. alapján szakértőként kereste meg a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, melynek 48-434/2006. számú szakvéleményét a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

A Ket. 98. § (4) bek. alapján a szakértő saját jogán önálló fellebbezéssel élhet az elsőfokú határozat rá vonatkozó rendelkezése ellen, azonban a Ket. 98. § (5) bek. szerint az általa benyújtott fellebbezés nem akadályozza annak, hogy a határozatnak az ügy érdemében hozott része jogerőre emelkedjen.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről egyidejűleg intézkedtem.

Székesfehérvár, 2009. február 23.

Kiadmány hitelül:

  
Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Dr. Kling István s.k.

igazgató

ch1 M



**Kapják:**

1. Bakonykarszt Zrt., 8200 Veszprém, Pápai út 41. +tv
2. Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt., 1121 Budapest, Árnas út 38-40.
3. Kapolcs Község Önkormányzata, 8294 Kapolcs, Kossuth L. u. 62. +tv
4. Vigántpetend Község Önkormányzata, 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34. +tv
5. Tapolca Város Jegyzője, 8300 Tapolca, Hősök tere 15. +tv
6. ÁNTSZ Balatonfüredi, Balatonalmádi, Tapolcai, Sümegi Kistérségi Intézete, 8230 Balatonfüred, Major u. 5.
7. ÁNTSZ Veszprémi, Várpalotai, Zirci Kistérségi Intézete, 8200 Veszprém, Radnóti tér 2/B
8. ÁNTSZ Ajkai Kistérségi Intézete, 8400 Ajka, Szabadság tér 12.
9. Veszprémi Bányakapitányság, 8200 Veszprém, Budapest u. 2.
10. Kulturális Örökségvédelmi Hivatal Közép-dunántúli Iroda, 8000 Székesfehérvár, Távirda u. 2. III. em.
11. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Szakigazgatási Hivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóság, 8229 Csopak, Kishegyi u. 13.
12. Veszprém Megyei Mezőgazdasági Hivatal Erdészeti Igazgatóság, 8200 Veszprém, Szent Margit park 2.
13. Ügyfélszolgálat
14. Magyar Közút Állami Közútkezelő, Fejlesztő, Műszaki és Információs KHT Veszprém Megyei Területi Igazgatósága, 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.
15. Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzősége, 8294 Kapolcs, Kossuth L. u. 62.
16. Öcs Község Önkormányzata, 8294 Öcs, Szabadság u. 1.
17. Pula Község Önkormányzata, 8291 Pula, Fő u. 31.
18. KÖDU KÖVÍZIG, Helyben +tv
19. Irattár
20. Jogerő után:
21. 1./ sz. alatti
22. Vízikönyv + terv
23. Kapolcs Község Önkormányzata, 8294 Kapolcs, Kossuth L. u. 62.
24. Vigántpetend Község Önkormányzata, 8293 Vigántpetend, Kossuth L. u. 34.
25. Hatósági nyilvántartás
26. EL-FI-GY

ch / m



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postaköltség	Előzetes dátum
92544	2005. 11. 28
Számla: szervezet / ügyintéző	Ügyintéző
H. O.	
Ügyintéző	Ügyintéző
Ügyintéző	Ügyintéző

Ügyiratszámunk: 33114-8/2005.  
Ügyintézőnk: Csáradiné

Tárgy: értesítés jogerőre emelkedésről

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség részéről értesítem, hogy a Vigándpetend közcélú ivóvízellátás vízbázis külső védőterületének kijelölése tárgyban kiadott, 33114-8/2005. számú határozat az államigazgatási eljárás általános szabályairól szóló 1957. évi IV. törvény 77. § (1) bek. alapján 2005. október 3-án jogerőre emelkedett.

Székesfehérvár, 2005. november 17.

Kling István  
igazgató megbízásából



Schattmann Ferenc  
osztályvezető

Kapják:

1. Bakonykarszt Rt. 8200. Veszprém, Pápai u. 41. + tervek
2. Vigándpetend Község Önkormányzata 8293. Vigándpetend, Kossuth u. 32.
3. Kapolcs Község Önkormányzata 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62.
4. Irattár

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsetátér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137  
Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
c:\ket vigandpetend értesítés-jogerő.rtf

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

uh m



KÖRNYEZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI MINISZTERIUM



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI  
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postafiók száma	2005. AUG. 15.
88417	
Küldő neve	
Marjovszky István	
1532-8/2005/7-1	
Fogadott dátum	
Fogadott hely	
Fogadott személy	
Fogadott cím	
Fogadott telefonszám	
Fogadott faxszám	
Fogadott e-mail cím	
Fogadott aláírás	
Fogadott pecsét	

Ügyiratszámunk: 33114- 8/2005.  
Ügyintézőnk: Marjovszky István  
Vksz: 156/2032-16.188

KSH: 11338024-4100-114  
KÜJ: 100364439

Tárgy: Vigándpetend közcélú ivóvízellátás vízbázis külső védőterületének kijelölése

## HATÁROZAT

Vigándpetend és Kapolcs Önkormányzatának tulajdonában és a Bakonykarszt üzemeltetésében álló, a többször módosított 20.726/1996. sz. vízjogi engedély alapján üzemeltetett Vigándpetend községi vízmű vízbázisának (fűrt kút) védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

**külső védőterületet (védőidomot) jelölök ki.**

A közcélú vízbázis (vízilétesítmény) tulajdonosát és üzemeltetőjét **kötelezem arra, hogy a kijelölt védőterületnek (védőidomnak) e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával kapcsolatos feladatokat az ott meghatározott időpontig végezze el, illetve azok elvégzéséről gondoskodjon.**

**1. A kijelöléssel kapcsolatos általános rendelkezések.**

**1.1 A védelem alá helyezett vízbázis főbb műszaki paraméterei és a kialakított belső védőövezet:**

Védelem alá helyezett felszín alatti vízbázis megnevezése és hidrogeológiai adottságai:

A vízbázist képező fűrt kút földrajzi értelemben a Déli-Bakonyban elhelyezkedő Vigántpetend község délnyugati határában, az Eger patak völgyében található, kb. 178 mBf. magasságban.

Telefon: (22) 514-300  
Telefax: (22) 313-564

Székesfehérvár, Hosszúsétátér 1.  
Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137

Kérjük, hogy válaszukban hivatkozzanak az ügyiratszámunkra!  
c:\documents and settings\marjovszky.000\asztal\vigandpetend.doc

Ügyfélszolgálat: (22) 514-310  
Ügyfélfogadási idő:  
Hétfő-csütörtök: 9<sup>00</sup>-15<sup>00</sup>  
Péntek: 9<sup>00</sup>-12<sup>00</sup>

Handwritten signature

**Kataszteri nyilvántartás szerint: Vigántpetend K-2.**

**A kút 1976-ban mélyült le.**

EOV koordináták: X= 180,456 k=4

Y= 541,581 k=4

Mélység: 200 m

Szűrőzés helye 120,7-130,6 m között

160,2-165,0 m között

177,1-191,0 m között

Építéskori nyugalmi vízszint -3,30 m

Építéskori max. vízhozam 350 l/perc -34,2 m-en.

Az üzemeltető által 2001. november 21-én mért nyugalmi vízszint -9,43 m, a 340 l/perc víztermeléshez tartozó üzemi vízszint -24 m.

A kútból kitermelt víz metánmentes.

A **vízminőségét** az elmúlt évtizedekben fokozatosan emelkedő, jelenleg 25 mg/l körüli nitrát tartalom, illetve időnként a magas baktériumszám jellemzi.

A földtani szelvény alapján megállapítható, hogy a vízbázis a felső triász karni dolomitból nyeri a vizét, amely regionális értelemben nem védett helyzetű.

**A kitermelt víz típusa karsztvíz.**

**A feltárt vízadó jellege miatt a vízbázis szennyeződésre érzékeny.**

A település vízellátása céljából kivehető vízmennyiség 20 018-4/97. sz. határozat alapján 66 m<sup>3</sup>/nap, azaz 24 090 m<sup>3</sup>/év.

## 1.2 A belső védőterület

A zárható kerítéssel kialakított védőterület mérete 65x82x72x72x m, nagysága 5179 m<sup>2</sup>.

**Hrsz: Vigántpetend 043/2.**

Tulajdonosa Bakonykarszt Rt.

A belső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések:

11 § (1) A belső védőidomban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelületre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő kitermelő, szállító berendezésekben.

(2) A belső védőövezet területén:

- a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védőövezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falú csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védőövezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső

*Handwritten signature*

védőövezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

- b) a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhesse. A védőövezeten lehetőleg összefüggő füvesített területet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem füvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízádók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el:
  - d) **a vizilétesítményekkel azonos tulajdonjognak kell fennállnia.** A védőövezetet be kell keríteni, vagy őrzéséről egyéb módon kell gondoskodni.
  - e) rendszeresen a vizilétesítmény üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít.
- A belépésre engedélyt adó köteles gondoskodni arról, hogy az ideiglenesen ott tartózkodók szennyezést ne okozzanak.

## 2. Külső védőterület, védőidom

A külső védőterület szerepe, hogy a kút távoli része az ún. gyorsan terjedő szennyeződésektől, illetve kizárja a fertőzési lehetőségeket.

Lehatárolása a 123/1997.(VII. 18) Korm. sz. rendelet 2. sz. melléklet alapján történt 180 nap elérési idő figyelembevételével, számítással. A méretezési vízhozam  $490 \text{ m}^3/\text{d}$  volt, amellyel figyelembe vették a vízfogyasztás távlati növekedését és a biztonsági tényezőt.

Az érintett tulajdonosokat az ingatlan nyilvántartási munkarészek alapján a szükséges korlátozásokról az önkormányzatok levélben értesítették, és az átvételt igazoló tértivevényeket a beadványhoz mellékeltek.

A külső védőterület határait a műszaki terv 10.sz melléklete és Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda Bt által benyújtott  $M=1:2\,000$  változási vázrajz ábrázolja.

A kút körül a K-ÉK-i fő áramlási irányban 300 m, az É-ÉNY-i oldalirányban 250 m, a D-DNY-i oldalirányban 250m, a NY-DNY-i eláramlási oldalon 245 m-nek megfelelő területről van szó.

A külső védőidom magában foglalja a vízzáró fekvő 25 m vastagságban, oldalsó határa a védőterület határvonalában húzódó függőleges palástfelület.

ch/ m

### Potenciális szennyező források:

A vízbázis környezetében, főleg déli irányban mezőgazdasági területek, szántók helyezkednek el.

Jelentős tényező az **Eger patak** (Hrsz 44) közelsége, amely mintegy 250-300 méteres szakaszon érinti a fűrt kút külső védőterületét.

Tulajdonos a Magyar állam, kezelője a KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmérnöksége.

A vízhozammérések alapján egyértelműen nem zárható ki a mederszivárgás. Az üzemeltetési tapasztalatok szerint a patak a kút vizére nem gyakorol negatív hatást. Az üzemeltető, a tervező és az Önkormányzatok részvételével megtartott egyeztető tárgyaláson és helyszíni szemlén 2003. április 15-én a felvett jegyzőkönyv szerint nem szükséges a vízfolyás burkolása, mederrendezése-illetve az esetleges áthelyezése.

A vízbázistól északnyugatra, mintegy 200 méterre húzódik a **Veszprém-Tapolca főközlekedési út ( 050/1 és 050/2 Hrsz).**

Tulajdonos a Magyar állam, kezelője a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht.

További „egyéb” utak: A védőterület keleti részén a 035/2 és 034 Hrsz-ú saját használatú utak, valamint az északnyugati részen a 062/1. Hrsz-ú saját használatú út. Ezek mindegyikének kezelője az Egervölgye Mgtysz.

### 2.1 A külső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések:

A felszín alatti vízbázisok külső védőidomában **t i l o s** olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet.

Az általános használati korlátozásokat növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

A külső védőövezettel érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet 12. § (1)-(4) pontja és az 5. számú melléklete tartalmazza.

A védőterületek és védőidomok övezeteire vonatkozó általános jellegű korlátozások a következők:

ch, m

A. A területen a következő állapot fenntartása, illetőleg tevékenységek végzése mindenkor TILOS:

### I. Beépítés, üdülés:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőterület kialakítás
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztás
- Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házi kertek, kiskertművelés.

### II. Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő
- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

### III. Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígrágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígrágya és trágyalé leürítése
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növény-védőszer kijuttatás légi úton
- Növény-védőszer tárolás és hulladék elhelyezés
- Növény-védőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Haltenyésztés, habletítés
- Állathullák elföldelése, döggutak létesítése, működtetése

### IV. Közlekedés:

- Egyéb közforgalmú utak csapadékvíz árok rendszer nélkül
- Vasút létesítése
- Gépkocsi parkoló
- Üzemanyag-töltő állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, só depónia

### V. Egyéb:

- Bányászat
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

*ml ch*

- B. A területen a következő állapot kialakítása, illetőleg tevékenységek végzése új létesítménynél, ill. tevékenységnél TILOS, a meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakó vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya

II. Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

III. Közlekedés:

- Autópálya, autóút, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel

*Ebben a kategóriában a külső védőterületen használati korlátozással érintett a 7301.j.Veszprém-tapolcai út (Isd. Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet szakhatósági hozzájárulása), valamint néhány saját használatú út.*

- C. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

I. Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziállat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

II. Egyéb tevékenység:

- Fúrás, új kút létesítése

2.2 A védőterülettel érintett ingatlanok a következők:

*M ch/*



A terhelendő földrészlet adatai						Terhelt terület m2
Tulajdonos	Hrsz.	művelési ág	Terület m2	AK Kf		
1. Nemes Sándorné 1200/9375 ln.: Győrei Mária szül.: 1954.09.21. a.n.: Nagy Klára Gyenesdiás, Madách u. 22. Győrei Anna 1200/9375 ln.: Győrei Anna szül.: 1957.11.09. a.n.: Nagy Klára 8294. Kapolcs, Birkadomb 9. Bocskay Pál 5775/9375 szül.: 1928.04.13. a.n.: Szerencsés Teréz 8294. Kapolcs, Kossuth u. 78. Farkas Imre 400/9375 szül.: 1954.11.22. a.n.: Róka Etel 8200. Veszprém, Ady E. u. 65. 1. em. 4. Farkas György 400/9375 szül.: 1960.04.20. a.n.: Róka Etel 8294. Kapolcs, Petőfi S. u. 45. Farkas István 400/9375 szül.: 1957.08.17. a.n.: Róka Etel 2144. Kerepes, Juhász Gy. u. 69. Özvegyi jog: Győrei Sándorné ln.: Nagy Klára szül.: 1929. a.n.: Gyöngye Mária 8294. Kapolcs, Kültelek 9. Farkas Ferencné ln.: Róka Etel szül.: 1931.12.17. a.n.: Horváth Teréz 8293. Vigántpetend, József A. u. 10.	051 a b	Sztó 3 Gyep	7 2279 9750 6 2529	31.25 16.97 14.28	1154	
2. tsz. földhasználati jog: EGERVÖLGYE MGTSZ. 1/1 8296. Monostorapáti	061	saját haszn. út	7079		354	
3. Farkas Ferencné 1/1 ln.: Róka Etel szül.: 1931.12.17. a.n.: Horváth Teréz 8293. Vigántpetend, József A. u. 10.	062/1	Sztó	4 6851	53.45	5431	
4. Magyar Állam 1/1 Kezelő: Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Közhasznú Társaság 8200. Veszprém, Mártírok útja 1.	050/1	országos közút	2 7644		12325	
5. Dr. Benkő Attila 1/1 szül.: 1957.07.21. a.n.: Szalai Irén 8000. Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1	045	Gyep	3 0526	8.58	24721	

ph 41

A terhelendő földrészlet adatai						Terhelt terület m <sup>2</sup>
Szám	Tulajdonos	Hrsz.	művelési ág	Terület m <sup>2</sup>	AK Kf.	
3	Magyar Állam Kezelő: Közép-Dunántúli Vízügyi Igazgatóság 8000 Székesfehérvár, Balatoni út 6.	1/1 044	Eger-patak	2805		2617
4	Magyar Állam Kezelő: Veszprém Megyei Állami Közütkelő Közhasznú Társaság 8200 Veszprém, Mártírok útja 1.	1/1 050/2	országos közút	201		259
5	Dr. Benkő Attila szül.: 1957.07.21. a.n.: Szalai Irén 8000 Székesfehérvár, Nyitrai u. 27/1	1/1 035/17	Sztó 3	963	1.68	713
6	tsz. földhasználati jog: EGERVÖLGYE MGTSZ. 1/1 8296 Monostorapáti	035/2	saját hasz.út	7855		4164
7	Bus Gabriella szül.: 1950.10.05. a.n.: Nagy Rózsa 1030 Budapest, III. ker. Kazal u. 41.	1/1 035/6	Gyep 2	1766	0.55	544
8	tsz. földhasználati jog: EGERVÖLGYE MGTSZ. 1/1 8296 Monostorapáti	034	saját hasz.út	1527		165
12	Rüll Zoltán 10276/100312 szül.: 1949.09.30. a.n.: Hauck Teréz 8293 Vigántpetend, Petőfi u. 17. Rüll Tibor 860/100312 szül.: 1954.11.07. a.n.: Hauck Teréz 8227 Felsőörs, Csenvilla u. 17. Rüll László 1072/100312 szül.: 1963.12.01. a.n.: Hauck Teréz 8293 Vigántpetend, Petőfi u. 17. Olasz Istvánné 1408/100312 ln.: Rüll Edit szül.: 1957.07.16. a.n.: Hauck Teréz 8412 Gyulaírástót, Hunyadi u. 39. Bus Gabriella 5412/100312 szül.: 1950.10.05. a.n.: Nagy Rózsa 1030 Budapest, III. ker. Kazal u. 41. Tál Tamás 7304/100312 szül.: 1975.11.14. a.n.: Virág Hedvig Vigántpetend, Petőfi u. 5. Tál Zoltán 49328/100312 szül.: 1938.09.23. a.n.: Tál Gizella 8291 Nagyvázsöny, Petőfi u. 10. Görög Raffaelné 1072/100312 ln.: Horváth Amália	035/5	Sztó	15 0568	250.78	9811

1  
M. 141

A terhelendő földrészlet adatai						Terhelt terület m2
Összesítés	Tulajdonos	Hrsz.	művelési ág	Terület m2	AK Kf.	
	8293.Vigántpetend, Petőfi u. 5. Nemes Sándorné 5696/100312 Ln.: Győrei Mária szül.:1954.09.21. a.n.:Nagy Klára Gyenesdiás, Madách u. 22. Csabi Sándorné 7028/10312 Ln.:Rüll Margit cím ismeretlen Rüll Tibor 1404/100312 szül.:1954.11.07. a.n.:Hauck Teréz 8227.Felsőörs, Csenvilla u.17. Nagy Béláné 2363/100312 Ln.:Bus Gizella szül.:1948.10.29. a.n.:Nagy Rozália 8296.Monostorapáti, Vörösmarty u.12. Bus Gabriella 2363/100312 szül.:1950.10.05. a.n.:Nagy Rózsa 1030.Budapest, III.ker.Kazal u.41. Bus Mihály 2363/100312 szül.:1953.02.24. a.n.:Nagy Rózsa 5093.Veszprém, Major u.13. Jungwirthné Bus Erzsébet 2363/100312 Ln.:Bus Erzsébet szül.:1954.11.17. a.n.:Nagy Rózsa 2890.Tata, Perényi u.29. Özvegyi jog: Rüll Ernőné Ln.:Hauck Teréz szül.:1928.12.19. a.n.:Piltmann Veronika 8293.Vigántpetend, Petőfi u.17.					
13.	INVEST-INFO Ingatlanforgalmazó és Befektetési Tanácsadó Rt. 1/1 1082.Budapest, VIII.ker.Futó u.52.	035/18	Sztó	10 4604	133.15	104119
14.	INVEST-INFO Ingatlanforgalmazó és Befektetési Tanácsadó Rt. 1/1 1082.Budapest, VIII.ker.Futó u.52.	035/19	Sztó	4 0099	51.66	12422
15.	INVEST-INFO Ingatlanforgalmazó és Befektetési Tanácsadó Rt. 1/1 1082.Budapest, VIII.ker.Futó u.52. Háttér-felvidéki Nemzeti Park	043/4	Gyep 2	6 6476	20.61	38672
16.	Háttér-felvidéki Nemzeti Park Háttér-felvidéki Nemzeti Park Veszprém, Pápai u. 41.	043/2	Vízmű	5686		5686

1  
m 10/1

2.3 A védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek túrni a védőterület kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás a vízbázis tulajdonosait terheli.

Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásaért, illetve megszűnéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

### 3. védőterületen jelenleg folytatott tevékenységgel kapcsolatos további előírások a védőterület kialakítása érdekében:

Hrsz 44. Az Eger patak külső védőterülettel érintett mintegy 250-300 méteres szakaszán a patakmederben biztosítani kell a víz egyenletes, gyors áramlását. Ennek érdekében a vízfolyás kezelőjének az érintett mederszakasz folyamatos karbantartásáról gondoskodnia kell, s ezáltal mindenkor biztosítani kell a víz egyenletes, gyors áramlását.

Tulajdonos a Magyar állam, kezelője a KDT VIZIG Veszprémi Szakaszmérnöksége.

A 050/1 és 050/2 Hrsz-ú Veszprém-Tapolca főközlekedési út tulajdonosa a Magyar állam, kezelője a Veszprém Megyei Állami Közútkezelő Kht.

A 035/2, 034, és 062/1. Hrsz-ú saját használatú utak kezelője az Egervölgye Mgtsz.

A 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerint a külső védőterületen meglévő utak csapadékvízét vízzáróan burkolt csapadékvízárók rendszerrel kell elvezetni. A műszaki megoldás szükségességét és annak mikéntjét a vízbázis tulajdonosainak az egymás között létrejött megállapodás szerint közművagyonuk arányában környezetvédelmi felülvizsgálat keretében kell meghatározni.

A kialakítás végső időpontja 2007. dec. 31.

### 4. A védőterület kialakításával kapcsolatos szakhatósági előírások:

4.1 A Veszprém Megyei Növény és Talajvédelmi Állomás Csopak 2002. szeptember 2-án kelt szakhatósági állásfoglalásában foglaltak tartandók be:

#### *Szántóföldi nagyüzemi művelés esetén*

- szerves trágyázás, műtrágyázás egyedi vizsgálat alapján történhet
- hígtrágya öntözés, szennyvízöntözés, szennyvíziszap felhasználás tilos!
- növényvédőszer-tárolás, és hulladék elhelyezés, növényvédőszer permetezés légi úton tilos!
- a természetű növények ismeretében kell kidolgozni a növényvédelmi és a növény tápanyagigényének megfelelő tápanyag-utánpótlási technológiát, rendszeres talajvizsgálatra alapozva. A 123/1997. (VII. 18.) Korm. rendelet 15. § (2) bekezdésében foglaltak alapján a növényvédelmi és tápanyag-utánpótlási technológiát a Veszprém Megyei Növény- és Talajvédelmi

ch 1

*Szolgálat engedélyezi. A*

*technológia kidolgozására erre*

*alkalmas szakértőt kell felkérni. A gyorsan lebomló növényvédő szerek felhasználása javasolt.*

- *növényvédő szerek hulladékának elhelyezése, valamint a növényvédő szeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése tilos!*

#### **4.2 A Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 2835-11/2002/B-1. sz. szakhatósági előírása:**

a közútkezelő állásfoglalásában előírtakat minden esetben be kell tartani.

#### **5. A védőterület fenntartásával, kialakításával kapcsolatos vízügyi kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:**

##### **5.1 A védőterület kialakításával kapcsolatos kötelezettség:**

**Az üzemeltető (Bakonykarszt Rt.) köteles:**

- a külső védőterület felszíni határát, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozdási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni legkésőbb jelen határozat jogerőre emelkedését követő 90 napon belül.
- Az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, gyakoriságát és az ellenőrzés megállapításától függő intézkedéseit a vízmű üzemeltetési szabályzatában rögzíteni.

##### **5.2 A védőterület fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:**

**Az üzemeltető Bakonykarszt Rt. köteles:**

- évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőterületen folytatott tevékenységeket is,
- a vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra a hatáskörrel rendelkező államigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni,
- a kijelölt határozatot megalapozó dokumentációt az üzemeltetési engedély jogerőre emelkedését követő 5 éven belül felülvizsgálni, eredményét felügyelőségünknek megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedést kezdeményezni a kijelölt védőterület-védőidom módosításáról,
- a hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.

**Vigándpetend és Kapolcs községek önkormányzatai, mint a vízbázis közművagyonának tulajdonosai kötelesek:**

- a védőterület kijelölésével, kialakításával kapcsolatos – nem üzemeltetési jellegű – költségek továbbá az ingatlanhasználati, ill. egyéb korlátozásból eredő költségek viselésére az egymás között, ill. a Bakonykarszt Rt.-vel megkötött 2005. június 14.-i megállapodás szerint.

6. Jogerős határozatom megküldésével megkeresem az érintett Vigándpetend település építési hatóságát, hogy hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.

*M. ch*

- Felkérem, hogy gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési, valamint telekalakítási eljárásokban.
- A külső védőzónán az esetleges szikkasztást hat hónapon belül szüntesse meg.
- 7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vizikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és ezzel összefüggő adatokat a vizikönyvi nyilvántartásba jegyezze be., jelen engedély VÉD.E.... vizikönyvi száma alatt.
- 8. Jogerős határozatommal megkeresem az illetékes Tapolcai Körzeti Földhivatalt, hogy határozatom alapján a **külső** védőterület kijelölésével kapcsolatos használati korlátozásokat az ingatlan nyilvántartásba vezesse be, a következő megszövegezéssel: Vigándpetend vízbázis külső védőterülete. Az ingatlanhasználati korlátozásokat a Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 33.114- /2005 számú határozata tartalmazza.
- 9. Határozatommal megkeresem Vigándpetend Polgármesteri Hivatalát, hogy azt a védőterület helyszínrajzával együtt a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számítottan 30 napra tegye közzemlére és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg Felügyelőségünknek.
- 10. E határozat ellen az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőségnél a közzemlére tett határozat levétele napjától számított 15 napon belül 2 pld-ban benyújtandó 14.000,- Ft értékű illetékbélyeggel ellátott fellebbezéssel lehet élni, amennyiben fellebbező jogszabályban biztosított teljes személyes illetékmentességben nem részesül.

## INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Rt elvégeztette a tárgyi vízbázis határozattal kijelölt védőterületeinek a korszerűségi felülvizsgálatát, és a 2835-2/2002/K-1. számú 2002. június 26-án kelt levelében kérte a benyújtott terv alapján a meglevő kijelölés módosítását.

### A védendő vízbázis vízjogi engedélyei:

A vízbázis Vigándpetend és Kapolcs községek ivóvízellátását biztosítja a 20 726/1996. számú határozat alapján (Vk. szám: 156/2032-5057.) Az alaphatározat a 20 018-4/97; a 20 018/1997-I; és a 24 218/2001. sz. határozatokkal módosításra került. Ezek közül a 20 018/1997-I. sz. határozat már elrendelte a belső és külső védőterületeket, azonban ennek alapját képező műszaki terv a korábban hatályos 11/1961.EÜM-OVF előírásainak megfelelően készült. Emiatt az üzemeltető elvégeztette a 123/1997.(VII.18.) Korm. rendelet szerinti korszerűségi felülvizsgálatot.

A műszaki tervet Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. (1024. Bp. Rómer Flóris u. 12-14. ) készítette 2002. március hónapban.

Az elrendeléshez szükséges geodéziai munkarészeket a Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda Bt. 8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/A készítette.

M. ch

- Az eljárásunkban az alábbi szakhatóságok működtek közre, és adták meg a hozzájárulásait:
  - ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 04/2152/1/2002.
  - Balaton-Felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság Veszprém 5670/2002.
  - KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 33 114-2/2002.
  - Veszprém megyei Növény- és Talajvédelmi Szolgálat Csopak 2170-8/2001/K-1. Előírásait a szántóföldi nagyüzemi növénytermesztéssel kapcsolatban a határozat rendelkező részébe foglaltam.
  - Veszprémi Bányakapitányság Veszprém 4070/2002.
  - Taliándörögd-Kapolcs-Vigántpetend községek Körjegyzője 2308/2003.
  - Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet (2835-11/2002/B-1.)
- Az eljárásunkban hozzájáruló nyilatkozatot adott a Honvédelmi Minisztérium Ingatlankezelési Hivatal (107/222/2002.

Vigántpetend és Kapolcs polgármestere a 2003. február 14.-i levelében tájékoztatott, hogy az érintett ingatlan tulajdonosokat az ingatlanhasználati korlátozásokról tájékoztatták. Ezen kiértékelésekre egyedül az INVEST-INFO Rt. válaszolt azzal, hogy a határozat jogerőre emelkedését követően kártérítési igényrel lép majd fel.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőterülettel érintett ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívtam a figyelmet arra, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. §. (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A kártalanítási ajánlatot a vízbázis tulajdonosainak kell megtenni az érintett ingatlan tulajdonosok felé, amennyiben lehetséges a határozat jogerőre emelkedését követő 60 napon belül.

A határozat tartalmával összefüggő szakmai tartalmú jogok és kötelezettségek tekintetében a közigazgatási jogorvoslati út, illetve a közigazgatási bírósági felülvizsgálat áll rendelkezésre.

Az eljáró hatóságnak a vízbázis-védelem biztosításának érdekében nincs mérlegelési lehetősége semminemű különbségtételre vagy differenciálásra az egyes ingatlanokat érintő használati korlátozások elrendelésekor, ezen korlátozások érvényre juttatása jogszabály erejénél fogva kötelező jellegű volt.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd a kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a Környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. Tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. §. (2) bekezdés b. pontja és a 123/1997./VII.18./Korm. rendelet 1.§./3/ bekezdés alapján az eljárásban szakértőként közreműködött Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóság 56-220/2004. sz. szakértői véleményére és a szakhatóságok állásfoglalásaira figyelemmel a védőterület kijelölését

chf m

elrendeltem, illetőleg a módosított 1995. évi LVII. Tv. 25. §. /3/ bekezdése és a 72/1996. /V.22./ Korm. rendelet 9. §. /3/ bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 13. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A védőterület további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontján alapszik.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a Ptk. 108. §., a 72/1996. (V.22.) Korm. r. 9. § (5) bek., valamint a 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet 15. és 16. §.

A tulajdonosokat, valamint az üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig részben az egymás között megkötött megállapodás, ill. a 123/1997. (VII. 18.) Kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.

Határozatom megküldésével felkérem Vigándpetend község Önkormányzatának képviselőtestületét, hogy feladatkörében eljárva:

- Közigazgatási területüket érintően gondoskodjon jelen határozatban foglalt, de a jövőben érvényesítendő építési tiltások és korlátozások betartásáról, a területrendezési, fejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

Jelen határozatban rendelkezem arra vonatkozóan, is, hogy az érintett Polgármesteri Hivatal jelen határozatot a helyben szokásos eljárási rend szerint az átvételtől számított **30 napra tegye közzemlére (közhírré)** és az erről készült jegyzőkönyvet küldje meg hatóságomnak.. A határozat közzemlére tételének elrendelése a 123/1997. /VII.17./ Korm. számú rendelet 22. §. /4/ bekezdésének előírásai alapján történt.

A vizikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI. 6.) KHVM sz. rendelet 10. §. (3-4) bekezdése.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

A földhivatali megkeresés a 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rend. 9. §. (7) bekezdésén alapszik.

A határozatommal szembeni fellebbezési lehetőséget az 1957. évi IV. tv. 62. §. (1) bek. alapján biztosítottam.


Tájékoztatom, hogy a fellebbezés illetéke 14.000.-Ft., ha az ügyfél jogszabályban biztosított illetékmentességben nem részesül. Az illetéket illetékbélyegben kell leróni.

Az eljárás illetéke 7000.-Ft., melynek illetékbélyegben való lerovására a vízbázis üzemeltetőjét külön lapon felszólítottam. Ha az eljárás illetékét 8 napon belül nem rója le, úgy az illeték behajtása érdekében az illetékhivatal felé az adózás rendjéről szóló 2003. évi XCIII. tv. 82. §.-ában foglaltakra a szükséges intézkedést megteszem. Ha az illetékfizetési kötelezettségnek nem tesz eleget, az illetékhivatal mulasztási bírság megfizetésére kötelezi.

Székesfehérvár, 2005. augusztus 10.

  
Kling István  
igazgató







Kapják:

Bakonykarszt Rt. 8200. Veszprém, Pápai u. 41. tv!+ helyszínrajz  
 Vigándpetend Község Önkormányzata, 8293. Vigándpetend, Kossuth u. 32.  
 tv!+helyszínrajz  
 Kapolcs Község Önkormányzata, 8294. Kapolcs, Kossuth u. 62. tv!+helyszínrajz  
 Balatoni Nemzeti Park Igazgatóság. 8229. Csopak, Kossuth u. 16.  
 KDT. KÖVIZIG. H.  
 Egervölgye Mgtsz. 8296. Monostorapáti  
 Invest-Info Ingatlanforgalmazó és Befektetési Tanácsadó Rt. 1082. Budapest, Futó u.  
 52.  
 Veszprém Megyei Állami Közútkezelő KHT. 8200. Veszprém, Mártírok u. 1.  
 Veszprém Megyei Közlekedési Felügyelet 8200. Veszprém, Kádártai u. 33.  
 ÁNTSZ Városi Intézete, Veszprém Pf.: 207.  
 Veszpr. Megyei NTSZ. 8229. Csopak, Kishegyi u. 13.  
 Veszprémi Bányakapitányság 8200. Veszprém, Budapest u. 2.  
 HM. Ingatlankezelési Hivatal. 8000. Szfvár.  
 GEO Cart Bt. Veszprém, Tiszafa u. 2/a.  
 Schulz és fiai Bt. 1044. Bp. Rómer Flóris u. 12-14.  
 Irattár

*Jogerő után*


*Vizikönyv+terv+területkimutatás+helyszínrajz*  
*Körzeti FöldhivatalTapolca+területkimutatás+helyszínrajz*  
 Hatósági nyilvántartás

ehf M

## Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselőjében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyonkezelési, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.

  
**Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.**  
képviselőjében:  
Kugler Gyula  
vezérigazgató