

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről **Zalagyörmörő** (cím: 8349 Zalagyörmörő, Fő u. 2., törzsszám: 15428433, képviseli: Illés László polgármester), **Gógánfa** (cím: 8348 Gógánfa, Deák F. u. 23., törzsszám: 15427559, képviseli: Danjanovics József polgármester), **Dabronc** (cím: 8345 Dabronc, Kossuth u. 60., törzsszám: 15428378, képviseli: Simon Lajos polgármester), **Hetyefő** (cím: 8344 Hetyefő, Kossuth u. 35., törzsszám: 15428385, képviseli: Hosszuné Somogyi Mária polgármester), **Zalaerdőd** (cím: 8344 Zalaerdőd, Petőfi u. 37., törzsszám: 15428426, képviseli: Bódis József Tibor polgármester), **községi Önkormányzatok**, a továbbiakban **Ellátásért felelősök**,

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Zalagyörmörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer-re** vonatkozóan.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alaptő vagyonnal kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtő vagyon, míg tőketartalékot a közművagyon testesítette meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok község vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltira visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes átharamlásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyomról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azaz, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatokat arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Ezt erősíti meg a Vksztv. 1. § (1) bekezdés c) pontja, mely alapján a községi önkormányzat (a továbbiakban: **Ellátásért felelős**) kötelessége és joga gondoskodni a közműves ivóvízellátással és a közműves szennyvízelvezetéssel és -tisztítással kapcsolatos víziközmű-szolgáltatási feladatok elvégzéséről.

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen Zalagyömrői ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az **Ellátásért felelősök**:

Zalagyömrő, Gógánfa, Dabronc, Hetefő, Zalaerdőd községek önkormányzatai

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyonra az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongkezelői jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszertől független víziközmű-elem is) e feltételnek megfelel, **Víziközmű-szolgáltató** az Nvt. és Vksztv. rendelkezései alapján jogosult az üzemeltetésre átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132 községi önkormányzat tulajdonában áll.

Az eddig leírtak értelmében részben megváltozik a BAKONYKARSZT Zrt. és a községi önkormányzat, mint **Ellátásért felelős** közötti jogviszony, mert a későbbiekben ismertetett alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény erejétől fogva ingyenesen a BAKONYKARSZT Zrt-től, mint **Víziközmű-szolgáltató**tól az **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonszállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat**.

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létrehozására irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely felett a tulajdonrészesedés egésze a nemzeti vagyonba tartozik, (a BAKONYKARSZT Zrt. pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelősök** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelőse** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháruló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelősök kinyilvánítják, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren **Ellátásért felelősi** jogok és kötelezettségek **Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetefő, Zalaerdőd községek önkormányzatainál** állnak fenn.

A víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sem áll fenn jelenleg tulajdonjoga, ezért az **Ellátásért felelős** községi önkormányzatok között lakosságszámuk arányában,

Zalagyömörő községi önkormányzat	464 fő	21,34 %
Gógánfa községi önkormányzat	805 fő	37,04 %
Dabronc községi önkormányzat	502 fő	23,09 %
Hetefő községi önkormányzat	93 fő	4,27 %
Zalaerdőd községi önkormányzat	310 fő	14,26 %

illeti meg őket az átháruló tulajdon.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződéseikben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszaszádott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatát a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékesökkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózaton belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekvésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknövelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezeti, így átadja, az átvető **Ellátásért felelősök** pedig a számviteli nyilvántartásaikba 2013. január 1. napjával bevezeti, így átveszi azokat.

Az **Ellátásért felelősök** az Ötv. 110.§ (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyontásterületükben az átvezetésről gondoskodnak.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyonról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyonleltárt készít, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősöknek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háromlatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háromlatásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősöknek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízza meg.

III.

A vagyonátzállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmisen. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szülékessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelősök** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelősök** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszármaztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12.§ (12) bekezdés e) pontjának megfelelően, visszaautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésben meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyongezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyongezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 3. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Több ellátásért felelős képviseletében eljáró jogi személy kijelölése

A Vksztv. 9.§ (3) bekezdése alapján, ha a víziközmű-rendszer több **Ellátásért felelős** közös tulajdonában áll, akkor az érintettek közössége a víziközmű-rendszerrel kapcsolatban a Vksztv-ben meghatározott jogok gyakorlása és kötelezettségek teljesítése érdekében - közös meggyezéssel, írásos megállapodás formájában - maguk közül jelöli ki a képviseletében eljáró **Ellátásért felelőst**. Kijelölés hiányában az **Ellátásért felelősök** közössége képviseletében, a legnagyobb lakosságszámmal rendelkező önkormányzat, egyenlő lakosságszám esetében pedig a Hivatal által kijelölt önkormányzat jár el.

Ellátásért felelősök ezennel kijelentik, hogy a jelen víziközmű-rendszerre vonatkozóan **Gógánfa Község Önkormányzatát** jelölik ki, mint képviseletükben eljáró **Ellátásért felelőst**.

V.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás a víziközmű-rendszerre vonatkozó, a Vksztv. 9.§ (4) bekezdésében meghatározott kötelezettségek teljesítéséről

A víziközmű-rendszer tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, a víziközmű-rendszeren 2013. január 1-én fennálló vagyoni érdekeltségük nettó könyv szerinti értéke arányában viselik.

VI.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Keléd ivóvízellátó és Rigács ivóvízellátó víziközmű-rendszerrel átadási pontokon kereszttül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó

víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos – víziközmű-rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

VII.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VIII.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégezteti a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemelteti) egységesen végezteti el a vagyonértékelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

IX.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonértékelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződést módosítják, tartalmát kibővítik úgy, hogy egymás közt a Vksztv.-nek megfelelő vagyonkezelési szerződést hoznak létre.

Víziközmű-szolgáltató kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig Víziközmű-szolgáltató közgyűlése elé beterjeszti.



Jelen Egyetértési nyilatkozat 12 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdont átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2-2 példány a tulajdont átvevő **Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd községek önkormányzatait, mint Ellátásért felelősöket** illet meg.


Mellékletek:



- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egyúttal kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata



Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely nyolc oldalból, I-IX. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek előhívták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtásait magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégükön írják alá.



Veszprém, 2012. december 10.

.....


Zalagyömörő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....

BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

.....


Gógánfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....


Dabronc Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....


Hettyefő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

.....


Zalaerdőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

Záradék:

Jelen megállapodást Zalagyömörő Község Önkormányzat képviselőtestülete a .../2012. (Május 31.) határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Gógánfa Község Önkormányzat képviselőtestülete a 48./2012. (XV. hó. 3. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Dabronc Község Önkormányzat képviselőtestülete a 92./2012. (XV. hó. 3. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Hetefő Község Önkormányzat képviselőtestülete a 62./2012. (XV. hó. 3. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

Jelen megállapodást Zalaerdőd Község Önkormányzat képviselőtestülete a 74./2012. (XV. hó. 3. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

1. számú melléklet

Átháramló víziközmű vagyon bemutatása

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd, főművi ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd kistérségi ivóvízellátó távvezeték víziközmű-rendszer az Ellátásért felelősök, jelen esetben Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hetvefő, Zalaerdőd települési önkormányzatok tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Az Ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában osztódik szét az átháramló tulajdon. Minden egyes átháramoltatott vagyonelem tulajdonosi felosztása az alábbi táblázat arányai szerint történik (A táblázat adatai megegyeznek az Egyetértési nyilatkozat II. szakaszában leírt lakosság adatokkal).

Település neve	Népesség (fő)	Népesség (%)
Dabronc	502	23,09%
Gógánfa	805	37,04%
Hetvefő	93	4,27%
Zalaerdőd	310	14,26%
Zalagyömörő	464	21,34%
Összesen:	2 926	100,00%

A táblázat adatai a Közigazgatási és Elektronikus Közszolgáltatások Központi Hivatala személyi és lakcím nyilvántartásából származnak és a települések 2012. január 1-jei népességét mutatják.

A vízműrendszer vízbázisa a Zalagyömörő É-Ny-i oldalán kialakított vízműtelepen található I. sz. mélyfűrésű kút. A kút Zalagyömörő 042/2 hrsz. területen található.

Tartalék vízbázis az Ulk (K-4) mélyfűrésű kút az Ulk 038/2 hrsz. területen.

A víz vastalanítására FERMASIC típusú vastalanító épült a zalagyömörői vízműtelepen. A hosszú vízhalózatra való tekintettel a rendszerben három helyen hypó adagolóval történik a fertőtlenítés: Zalagyömörő átemelő gépházban, Dabronc átemelő gépházban Dabronc-Ötvöspusztá irányába és Zalaerdőd irányába.

A T1 és T2 jelű távvezeték műanyag anyagú nyomóvezetékek alkotják. A vízmű-rendszerhez tartoznak a fogyasztói bekötések, tűzcsapok, közkielőlyök is.

A zalagyömörői vízműtelepen 100 m³-es szívóoldali medence létesült, amely a technológiában a vastalanító után helyezkedik el. A medence kör alakú monoit vasbeton, részben földbe süllyesztett.

Az allandó hálózati nyomás, a fogyasztásingadozások kiegyenlítésére, valamint az oltóvíz biztosítására 2 db víztorony épült ki a főművi rendszerben: gógánfai AK 200-30 típusú aquaglóbusz, zalaerdői AK 100-30 típusú aquaglóbusz.

A kistérségi rendszer vízbázisából kiernelt vizet búvárszivattyú emeli a 100 m³-es térszíni medencébe. A medencéből a csőtartályos átemelő szivattyúira folyik a víz, amelyek emelik a gógánfai 200 m³-es glóbuszba, a zalaerdődi 100 m³-es glóbuszba, valamint a zalagyömrői, gógánfai, dabronci, Dabronc-Ötvös pusztai, zalaerdődi, helyefői, elosztóhálózatba. Vízáadás az Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszerbe a T1 távvezetékéről lecsatlakozó betápláló vezetékre a lecsatlakozási pontnál telepített vízmérőhelyen történik. Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszerbe a Zalagyömrői ivóvízellátó víziközmű-rendszerből a vízáadás Zalaerdőd település közigazgatási határánál kialakított vízmérési helyen történik.

A rendszerben a kis vízfogyasztás miatt nem üzemel a Dabronc-Ötvös pusztai glóbusz, valamint a dabronci átemelő. Az átemelő az átlagos üzemi viszonyoktól eltérő, nagyobb vízigény, nyomásigény esetén azonnal üzembe helyezhető.


Dabroncban a 29/2 hrsz. ingatlanon helyezkedik el az átemelő.. A gógánfai glóbusz a 192/7 hrsz. területen, a zalaerdődi glóbusz a 051/2 hrsz. területen helyezkedik el. A 100 m³-es szivóoldali medence a zalagyömrői vízműtelep védőterületén létesült.

A két villamosenergia ellátása létesítményen kívül, közterületen létesített transzformátorállomásból történik. A transzformátorállomás kisteszültségű elosztószekrényéből földkábeles leágazás lett kialakítva, amely a védőterületen levő épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrénybe csatlakozik. A felhasznált villamosenergia elszámolására szolgáló mérőkészülékek az állomás elosztószekrényében kerültek elhelyezésre. Az épületben elhelyezett erősáramú elosztószekrényből vannak ellátva a vízműtelep elektromos fogyasztói, valamint itt találhatók a működtető és védelmi készülékek. Az elosztóból történik az épület világításának és fagyvédelmi fűtésének energiaellátása is.

A dabronci nyomásfokozó villamosenergia-ellátása közszégi kisteszültségű hálózatról van biztosítva.

A folyamatirányító rendszer részét képező helyi PLC berendezések vezérlik a szivattyúkat, biztosítják az automatikus ill. programvezérelt üzem fenntartását és a távműködtetés lehetőségét.

Rendszertüneten víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyonelemlárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, a vízkezelő berendezések (klórozás), a kutak, nyomásfokozók beépített szivattyúi, valamint a villamos energia ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.



ZALAGYÖRMÖRŐ, GÓGÁNFA, DABRONC (ÖTVÖSPUSZTA),
UKK, RIGÁCS, MEYER, HETYEFO, ZALAMEGYES,

ZALAFERDŐ, KELED
kistérségi vízműrendszer
M=1:60000

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc átemelő-gépház	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	11.869	víziközmű vagyon	
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	48.450	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	kerítés		80,00	m	11.811	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	911.907	víziközmű vagyon	
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	614.388	víziközmű vagyon	
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	477.731	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	697.066	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	226.567	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	279.422	víziközmű vagyon	
	bekötés	213 db	900,00	m	442.904	víziközmű vagyon	
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	707.456	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24	50,00	m3	321.873	víziközmű vagyon
Gógánfa 200 m3 glóbusz	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	m2	48.958	víziközmű vagyon
	kerítés		67,00	m	17.411	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	820.101	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	11.993	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	bekötés	348 db	1.703,00	m	919.724	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.020,00	m	388.132	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	202,00	m	76.815	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.038,00	m	1.183.039	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	394,00	m	71.917	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	976,00	m	318.246	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	305,00	m	99.509	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	876,00	m	377.682	víziközmű vagyon
	bekötés	55 db	301,00	m	86.431	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	kerítés		81,00	m	11.811	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	701.666		víziközmű vagyon
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	317.772		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	65.470		víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	448.108		víziközmű vagyon
	bekötés	176 db	900,00	m	238.927		víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízműtelep	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	1.440.990		víziközmű vagyon
	kerítés		127,00	m	31.707		víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	223.819		víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen	víziközmű-elem
	védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	20.320		víziközmű vagyon
	kúttelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon
	Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon
	vagyonsvédelem		1,00	db	0		víziközmű vagyon
	villamos gépészet		1,00	db	938.133		víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízműtelep	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	4.080	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	158.174	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	I. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	20.675	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2	47.891	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	215.424	víziközmű vagyon
	telepi bejáró út		130,00	m2	34.345	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	bekötés	213 db	963,00	m	545.491	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Dabronc**

Tulajdoni arány:

23,09%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	223.392	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	205.477	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	260.666	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	546.079	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	857.838	víziközmű vagyon
Összesen					16.729.657	

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség	egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dabronc átemelő-gépház	Gépészet	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	kerítés	80,00	m	18.944	víziközmű vagyon	
	mágneses membránszivattyú	1,00	db	77.699	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	19.033	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	1.462.449	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	985.310	víziközmű vagyon
Dabronc vízvezeték-hálózat	bekötés	213 db	900,00	m	710.297	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	1.117.902	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	766.148	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	448.117	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	363.352	víziközmű vagyon
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	1.134.564	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Gógánfa

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24		50,00	m3	516.199	víziközmű vagyon
	Gógánfa 200 m3 glóbusz	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	19.233	víziközmű vagyon
		átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	m2	78.513	víziközmű vagyon
		kerítés		67,00	m	27.924	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30		200,00	m3	1.315.218	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE		976,00	m	510.377	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		202,00	m	123.189	víziközmű vagyon
	bekötés	348 db		1.703,00	m	1.474.983	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		394,00	m	115.336	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		5.038,00	m	1.897.270	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		1.020,00	m	622.455	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE		305,00	m	159.586	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE		876,00	m	605.697	víziközmű vagyon
	bekötés	55 db		301,00	m	138.612	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	100 m3 glóbusz	AK 100-30		100,00	m3	1.125.281	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Gógánfa

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	kerítés		81,00	m	18.944	víziközmű vagyon	
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	718.641	víziközmű vagyon	
	bekötés	176 db	900,00	m	383.176	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	104.997	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	509.620	víziközmű vagyon	
Zalagyömörő vízműtelep	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	vagyonvédelem		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	küttelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	32.586	víziközmű vagyon		

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízműtelep	villamos gépészet		1,00	db		1.504.502	víziközmű vagyon
	kerítés		127,00	m		50.850	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db		0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m		2.310.953	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db		0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m		253.667	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m		6.541	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú		1,00	db		33.155	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2		345.479	víziközmű vagyon
	műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2		76.803	víziközmű vagyon
	telepi bejáró út		130,00	m2		55.079	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3		358.946	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m		875.761	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Gógánfa**

Tulajdoni arány:

37,03%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	418.037	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	329.528	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	358.257	víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	963,00	m	874.817	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	1.375.735	víziközmű vagyon
Összesen					26.829.762	

Ellátásért felelős: **Hetyefő**

Tulajdoni arány:

4,28%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség	egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Dabronc átemelő-gépház	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	Gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	169.032	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	8.981	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	2.199	víziközmű vagyon
	kerítés		80,00	m	2.190	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	113.884	víziközmű vagyon
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	41.996	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	51.795	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	88.553	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	129.209	víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	900,00	m	82.097	víziközmű vagyon
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	131.135	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Hetyefő**

Tulajdoni arány:

4,28%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24		50,00	m3	59.663	víziközmű vagyon
Gógánfa 200 m3 glóbusz	200 m3 glóbusz	AK 200-30		200,00	m3	152.015	víziközmű vagyon
	kerítés			67,00	m	3.227	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM		9,00	m2	9.074	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500		1,00	db	2.224	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	bekötés	348 db		1.703,00	m	170.481	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		394,00	m	13.331	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		5.038,00	m	219.291	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		202,00	m	14.239	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		976,00	m	58.991	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		1.020,00	m	71.945	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE		305,00	m	18.446	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	bekötés	55 db		301,00	m	16.021	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		876,00	m	70.007	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30		100,00	m3	130.062	víziközmű vagyon
	kerítés			81,00	m	2.190	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Hetyefő**

Tulajdoni arány:

4,28%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	bekötés	176 db	900,00	m	44.288	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	12.136	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	58.902	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	83.062	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízműtelep	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	29.320	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	3.832	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2	8.877	víziközmű vagyon
	kerítés		127,00	m	5.877	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Hetyefő**

Tulajdoni arány:

4,28%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalagyömörő vízműtelep		1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	267.105	víziközmű vagyon	
		100 m3 medence		100,00	m3	41.487	víziközmű vagyon	
		vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	39.931	víziközmű vagyon	
		védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	3.766	víziközmű vagyon	
		transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	756	víziközmű vagyon	
		villamos gépészet		1,00	db	173.893	víziközmű vagyon	
		átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
		kúttelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		vagyonvédelem		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
		telepi bejáró út		130,00	m2	6.366	víziközmű vagyon	
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat		csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	48.318	víziközmű vagyon	

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	41.409	víziközmű vagyoni érték
	bekötés	213 db	963,00	m	101.113	víziközmű vagyoni érték
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	38.088	víziközmű vagyoni érték
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	101.222	víziközmű vagyoni érték
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	159.011	víziközmű vagyoni érték
Összesen					3.101.037	

Ellátásért felelős: Zalaerdőd

Tulajdoni arány:

14,26%
A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Dabronc átemelő-gépház	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	kerítés		80,00	m	7.294	víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db	7.330	víziközmű vagyon	
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	29.922	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2	563.178	víziközmű vagyon	
	Gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m	379.436	víziközmű vagyon	
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m	295.040	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m	430.497	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m	172.566	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m	139.924	víziközmű vagyon	
	bekötés	213 db	900,00	m	273.530	víziközmű vagyon	
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m	436.913	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: Zalaerdőd

Tulajdoni arány:

14,26%
A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24	50,00	m3	198.783	víziközmű vagyon
Gógánfa 200 m3 glóbusz	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM	9,00	m2	30.237	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500	1,00	db	7.407	víziközmű vagyon
	kerítés		67,00	m	10.753	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30	200,00	m3	506.481	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	bekötés	348 db	1.703,00	m	568.005	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.020,00	m	239.703	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	976,00	m	196.543	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	202,00	m	47.439	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	5.038,00	m	730.625	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	394,00	m	44.414	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	305,00	m	61.456	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	876,00	m	233.252	víziközmű vagyon
	bekötés	55 db	301,00	m	53.378	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz	AK 100-30	100,00	m3	433.337	víziközmű vagyon
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Zalaerdőd**

Tulajdoni arány:

14,26%

A 2011. december 31-i vagyoneletár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	kerítés		81,00	m	7.294	víziközmű vagyon
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.330,00	m	276.745	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.310,00	m	196.250	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	347,00	m	40.433	víziközmű vagyon
	bekötés	176 db	900,00	m	147.557	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízműtelep	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	889.931	víziközmű vagyon
	100 m3 medence		100,00	m3	138.227	víziközmű vagyon
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	97.686	víziközmű vagyon
	kerítés		127,00	m	19.581	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.	1.211,00	m2	12.549	víziközmű vagyon
	kúttelep irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	vagyonvédelem		1,00	db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Zalaerdőd**

Tulajdoni arány:

14,26%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízműtelep	villamos gépészet		1,00	db	579.373	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátor	NA 100/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	2.520	víziközmű vagyon
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	12.769	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	telepi bejáró út		130,00	m2	21.211	víziközmű vagyon
	vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	133.043	víziközmű vagyon
	műhely épület	2 elemes POLIDOM	18,00	m2	29.578	víziközmű vagyon
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	337.249	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Zalaerdőd

Tulajdoni arány:

14,26%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	bekötés	213 db	963,00	m	336.886	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	126.900	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	160.984	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	137.962	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	529.787	víziközmű vagyon
Összesen					10.331.958	

Ellátásért felelős: **Zalagyömörő**

Tulajdoni arány:

21,34%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc átemelő-gépház	mágneses membránszivattyú		1,00	db		44.777	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Gépészet		1,00	db		0	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 61-3	1,00	db		0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db		0	víziközmű vagyon
	1. sz. átemelő /Ötvös felé/ szivattyú	K 64.1-2	1,00	db		0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	hőpanel	Suntherm O-X-650	1,00	db		10.968	víziközmű vagyon
	kerítés		80,00	m		10.917	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	4 elemes POLIDOM	17,00	m2		842.794	víziközmű vagyon
Dabronc átemelő-gépház - Ötvös puszta távvezeték	csővezeték távvezeték	D110 KPE	2.500,00	m		567.824	víziközmű vagyon
Dabronc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D110 KPE	921,00	m		209.396	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	1.298,00	m		258.245	víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	900,00	m		409.336	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	1.465,00	m		441.523	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.832,00	m		644.235	víziközmű vagyon
Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE	2.100,00	m		653.837	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Zalagyömörő**

Tulajdoni arány:

21,34%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Dabronc-Ötvös 50 m3 glóbusz	50 m3 glóbusz	HIKO 50/24		50,00	m3	297.479	víziközmű vagyon
	Gógánfa 200 m3 glóbusz	kerítés		67,00	m	16.092	víziközmű vagyon
	200 m3 glóbusz	AK 200-30		200,00	m3	757.947	víziközmű vagyon
	hőpanel	Suntherm O-X-500		1,00	db	11.083	víziközmű vagyon
	átemelő gépház	2 elemes POLIDOM		9,00	m2	45.246	víziközmű vagyon
Gógánfa vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE		1.020,00	m	358.714	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE		202,00	m	70.994	víziközmű vagyon
	bekötés	348 db		1.703,00	m	850.018	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE		976,00	m	294.125	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE		394,00	m	66.467	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE		5.038,00	m	1.093.377	víziközmű vagyon
Gógánfa-Dabronc távvezeték	csővezeték távvezeték	D160 KPE		305,00	m	91.968	víziközmű vagyon
Hetyefő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE		876,00	m	349.057	víziközmű vagyon
	bekötés	55 db		301,00	m	79.881	víziközmű vagyon
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	100 m3 glóbusz	AK 100-30		100,00	m3	648.488	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: **Zalagyömörő**

Tulajdoni arány:

21,34%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zalaerdőd 100 m3 glóbusz	kerítés			81,00	m	10.917	víziközmű vagyon	
Zalaerdőd vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D160 KPE		1.330,00	m	414.145	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D110 KPE		1.310,00	m	293.689	víziközmű vagyon	
	bekötés	176 db		900,00	m	220.820	víziközmű vagyon	
	csővezeték elosztó	D90 KPE		347,00	m	60.509	víziközmű vagyon	
Zalagyömörő vízműtelep	műhely épület	2 elemes POLIDOM		18,00	m2	44.261	víziközmű vagyon	
	védterület	Zalagyömörő 042/2 hrsz.		1.211,00	m2	18.779	víziközmű vagyon	
	kúttelep irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	Gógánfa átemelő: irányítástechnika	MARKER PLC		1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	vagyonvédelem			1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	villamos gépészet			1,00	db	867.029	víziközmű vagyon	
	vastalanító gépház: vastalanító berendezés			1,00	db	0	víziközmű vagyon	
	transzformátor	NA 100/20		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	átemelő gépház: 3. sz. átemelő szivattyú	D 14-7		1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	

Ellátásért felelős: **Zalagyömörő**

Tulajdoni arány:

21,34%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: **ivóvíz szolgáltatás**

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték		Vagyontípus	
Zalagyömörő vízműtelep	átemelő gépház: 2. sz. átemelő szivattyú	KD 25-5	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	átemelő gépház: 1. sz. átemelő szivattyú	KD 25-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	1. sz. kút K-4 szivattyú	SP 120-1	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	mágneses membránszivattyú		1,00	db	19.107	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	vastalanító gépház épület	4 elemes POLIDOM	34,00	m2	199.096	víziközmű vagyon	
	telepi bejáró út		130,00	m2	31.741	víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	96,00	m	3.769	víziközmű vagyon	
	kerítés		127,00	m	29.305	víziközmű vagyon	
	1. sz. kút K-4 és 5 elemes POLIDOM kútgépház		535,00	m	1.331.778	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence túlfolyóvezeték	D160 KPE	485,00	m	146.186	víziközmű vagyon	
	100 m3 medence		100,00	m3	206.857	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház: mágneses membránszivattyú	BT4A 1000PVT	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE	685,00	m	240.910	víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: *Zalagyömörő*

Tulajdoni arány:

21,34%

A 2011. december 31-i vagyonejtár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: *ivóvíz szolgáltatás*

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zalagyömörő ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zalagyömörő vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	D200 KPE	485,00	m	189.903	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D160 KPE	685,00	m	206.460	víziközmű vagyon
	bekötés	213 db	963,00	m	504.148	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.292,00	m	504.692	víziközmű vagyon
Zalagyömörő-Gógánfa távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	2.170,00	m	792.821	víziközmű vagyon
Összesen					15.461.710	
Víziközmű-rendszer összesen					72.454.124	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
ZALAERDŐD	2	44	/1	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/2	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/3	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/4	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/10	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/11	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

ZALAERDŐD	2	44	/12	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/13	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/14	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/15	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/16	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/17	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/18	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/19	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/20	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/21	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/22	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

ZALAERDŐD	2	44	/23	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/24	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/26	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/27	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/28	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	44	/29	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/5	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/6	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/7	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/8	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/9	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

ZALAERDŐD	2	51	/10	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/11	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/12	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/13	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/14	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/15	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/16	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/17	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/18	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/19	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/20	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.

ZALAERDŐD	2	51	/21	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/22	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/23	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/24	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZALAERDŐD	2	51	/25	Vízvezetési jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
	2 külterület								

2/2. számú melléklet

Zalagyömörő-Zalamegyes-Ukk-Rigács-Megyer-Gőgánfa-Dabronc-Hetyefő-Zalaerdőd-Keléd


vízbázis: Zalagyömörő vízműkút (K-4)

lktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
70457/2011.	3413/2011.	89/2854-4055	2011.11.25	K, híd. A, B v.idom

Előírások Onkormányzatok számára:				
kiablázás	Alaphatározat		Határidő	
szűkség esetén kártalanítás	5.1. pont		1 év	
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése	7.1. pont		folyamatos	
TESZ, HÉSZ módosítása	8. pont		folyamatos	
		8. pont	folyamatos	

Előírások Jegyző (építéshatóság) számára:		Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		9. pont	folyamatos

Rec'd 211. 2. 05



Ügyszámunk: 3413/2011.
Iktatószámunk: 94054/11

Vízikönyvi szám: 89/2854-4055

Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

05241444

$$620 = 2^2 \cdot 5 \cdot 31$$

HATÁROZAT

1. **A Bakonykarszt Zrt.** (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint **Dabronc** (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), **Gőgánfa** (8346 Gőgánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), **Hejrefő** (8344 Hejrefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19), **Keléd** (8549 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ: 100151563; KSH: 15424532-8411-321-18), **Megyér** (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ: 100155789; KSH: 15428392-8411-321-19), **Rigács** (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), **Ulk** (8347 Ulk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), **Zalaerdőd** (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalagyömörő** (8349 Zalagyömörő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), **Zalamegyes** (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) **Községek [tengedélyesek]** részére a Zalagyömörő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot (továbbiakban: alaphatározat) az alábbiak szerint

kijavítom.

- 1.1. Az alaphatározat 2.2. pontjában (Külső védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
A külső védőidom felszín alatti része 224 mBf- i (365 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 384 mBf- i (525 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.
- 1.2. Az alaphatározat 2.3.1. pontjában (Hidrogeológiai „A” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 219 mBf (360 m) szinten határozható meg.
- 1.3. Az alaphatározat 2.3.2. pontjában (Hidrogeológiai „B” védőidom) foglaltakat az alábbiak szerint javítom ki:
Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

Kérjük, hogy válaszolj a kérdésekre!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúesztér 1. Ügyfeliszolgáló: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf. 137 Ügyfelifogadási idő:
Honlap: <http://kdtkf.vfzoldhatarosag.hu> (árnyék, szombat, délután)

Y:\dokumar\kidnapping\2011.3.4\3-11-2.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fentartom.
3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okirattal vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
4. Az eljárást hivatalból folytatam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási költség nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatával kijelölte a Zalagyömörői vízbázis külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomát.

Az engedélyesek megbízásából eljáró Schultz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. (1024 Budapest, Rómer Flóris u. 12-14.) 2011. szeptember 6 - án érkezett beadványában – a jogorvoslatra nyitva álló határidőn belül – észrevételezte, hogy a javasolt védőidomok méretében elírás történt.

A megbízott beadványához csatolta a Zalagyömörői vízbázis védőidom síkjának táblázatos ábrázolását.

Jelen határozatom 1.1., 1.2. és 1.3. pontjában - a beadványban foglaltakkal egyetértve - az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának alapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól* szóló 2004. évi CXL tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A.§ (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről* szóló 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korn. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korn. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ker. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KÖM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. november 11.

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából, távollétében

Serné Móri Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány hitelűül:

Simon Ilona

engedélyezési elbárá

Posta c. u. 179 188

Beérkezett: 2011. 12. 09.

161. u. 1 670-11/2011/2-1



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

FOGADÓ,

a 2004. évi CXI. törvény alapján

20. Államvédelmi

2004. évi CXI. törvény alapján

OSZTÁLYVEZETŐ

Ügyszámunk: 3413 /2011.

Iktatószámunk: 70457/2011.

Vizikönyvi szám: 89/2854-4055

Ügyműködő: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyóöröi vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hetefő, Keléd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyóörö, Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyóörö kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelölök ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hetefő (8344 Hetefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8349 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19); Ukk (8347 Ukk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19); Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaagyóörö (8349 Zalaagyóörö, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosa/értékeltjei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. - én megkötött megállapodásra.

Kéjük, hogy választásban levezetéseket az határozatunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúszóráti 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélkapcsolati iroda:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhasosag.hu> Hetefő, Szent: 900, 150

30. dokum. kiadás: 2011.03.13-11-1.doc

Keléd, Csütörtök, Péntek: 900, 1200



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv száma

Érkezési dátuma

A75284

2011. AUG. 23.

Számonkelt szervezet / ügyintéző

110. 02.

Ügyszámunk: 3413 /2011.

Iktatószámunk: 70457/2011.

Vizikönyvi szám: 89/2854-4055

Ügyintézőnk: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Iktatási szám	Iktatószám
Iktatás igény	670-9/2011/2-1
Védőfő, nem	Műszaki ig.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

Tárgy: Zalaagyömrői vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölése és kialakítása

HATÁROZAT

A Dabronc, Gógánfa, Hetefő, Keléd, Megyer, Rigács, Ukk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő, Zalamegyes Községek közigazgatási területén a közműves vízellátást biztosító Zalaagyömrő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelmére e határozat rendelkező részében meghatározott rendelkezésekre, jogokra és kötelezettségekre figyelemmel

külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomot jelöljük ki.

A BAKONYKARSZT Zrt. – t (továbbiakban: üzemeltető), továbbá Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19); Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19); Hetefő (8344 Hetefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19); Keléd (8549 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ:100151563; KSH:15424532-8411-321-18); Megyer (8348 Megyer, Fő u. 24., KÜJ:100155789; KSH:15428392-8411-321-19); Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19); Ukk (8347 Ukk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaerdőd (8344 Zalaerdőd, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428433-8411-321-19); Zalaagyömrő (8349 Zalaagyömrő, Fő u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19) és Zalamegyes Község Önkormányzatát (8348 Zalamegyes, Ady E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) (engedélyesek) az együttes felelősségvisselés terhe mellett kötelezem arra, hogy a kijelölt védőidomoknak e határozat rendelkező részében meghatározott és a jogszabály szerint egyébként szükséges kialakításával és üzemeltetésével kapcsolatos feladatokat a megjelölt időpontig végezzék el, illetve azok elvégzésétől gondoskodjanak, figyelemmel az engedélyesek, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/érdekeltelei és a BAKONYKARSZT Zrt., mint üzemeltető között 2011. július 05. - én megkötött megállapodásra.

Kérjük, hogy villásukban hivatkozzunk az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsátlár 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu> Hétfő, Szerda: 9⁰⁰.-13⁰⁰

Y:\doktor\kudmany\2011\3413-11-1.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰.-12⁰⁰

1. A védendő vízbázis fő paraméterei:

A vízmű üzemeltetője: BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pépai út 41.)

Vízbázis megnevezése: Zalaagyömrő K-4 kataszteri számú vízműkút

A vízmű üzemeltetési engedélye a 21.161-2/1996. ügyszámú, a 20.277/1998. ügyszámú, a 20.402/1999. ügyszámú, a 21085-3/2001-II. ügyszámú, a 22.365/2002. ügyszámú, a 38466-3/2005. ügyszámú, a 26054/2006. ügyszámú (26398/2007. ikt. számú), a 2491/2009. ügyszámú (22182/2009. ikt. számú) és a 2491/2009-I. ügyszámú (35020/2009. ikt. számú) határozatokkal módosított 20.031/1996. ügyszámú alaphatározat. Az engedély vizikönyvi száma: 89/2854-4055

A védendő vízkészlet (engedélyezett víztermelés): 400 m³/nap, azaz 146.000 m³/év. [2491/2009. ügyszámú és 22.182/2009. ikt. számú határozat alapján]

A védendő víztermelés (mérézési vízhozam): A távlati vízigényt is figyelembe véve éves átlagban 800 m³/nap

A vízádó: részben felső kréta márgás, mészmárgás rétegek, illetve domináns az ez alatt közvetlenül települt felső-triász földolomit. A kútban 102 m-ig felső pannóniai agyagos, homokos rétegeket harántoltak, majd 379 m-ig felső kréta márgás, mészmárgás üledéket. Ez alatt található a felső-triász dolomit, melyet 550 m-ig tártak fel.

A kitermelt víz típusa: karsztvíz

Vízminőség: A kút vize kalcium- magnézium hidrogénkarbonátos karsztvíz, viszonylag alacsony ásványi anyag tartalommal. A víz igen kedvező minőségű, nitrát, ammónium ionok nem mutathatók ki, kimutatható határérték alatt vannak a vizsgált nehézfémek, szerves mikroszennyezők is.

A kút vízének trícium tartalma (< 0,5 TU) arra utal, hogy friss beszivárgást, felszínközeli fiatalabb komponens nem tartalmaz.

A védendő vízbázis főbb műszaki jellemzői:

A védelem alá helyezett vízkivételi mű, a Zalaagyömrő K-4 kataszteri számú kút a Zalaagyömrő község külterületén, a 042/2 hrsz.-ú ingatlanon található.

1. számú termelő kút	
Létesítés éve	1988
Üzemeltetés módja	üzemelő
Kataszteri szám	Zalaagyömrő K-4
Helyrajzi szám	042/2
Körmeyezetvédelmi Területi jel	102224211
EOV X	187 951
EOV Y	512 261
EOV Z	141,33
csővezet talpmélység (m)	535,2
Szűrőzés (m-m)	364,9-525,1 m között
Nyugalmi vízszint ^{építéskori} (m)	- 55,3
Nyugalmi vízszint (m)	- 22
Maximális vízhozam ^{építéskori} (l/perc)	2000
A kifolyó víz hőmérséklete (°C)	32,7

2. A védőterület, védőidomok meghatározása:

A vízmű üzemének hidrodinamikai modellezése (állandó) permanens állapotot leíró modellel történt.

A hidraulikai modell vizsgálatok a VISUAL MODFLOW 4.1 szoftverrel, az áramvonal és elérési idő számítások a MODPATH 3.0 verziójával történtek.

2.1. Belső védőterület: Zalagyömörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan

A belső védőterület rendelkezése a vízkivételi mű, valamint a vízkészlet közvetlen védelme a szennyöződéstől és a megrongálódástól. A vízmű belső védőterülete az a terület, amelyről a víz 20 nap alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 20 napos elérési távolság nem éri el a felszín, azonban a jogszabályi előírásoknak megfelelően felszíni metszet hiányában a belső védőterület minimális mérete 10 m a vízkivételi helytől.

Jelen esetben a 20 napos elérési idejű belső védőterület már kialakított, kb. 28×40 m nagyságú, 1170 m²-es terület, amely a 20.031/1996. ügyszámú és a 26054/2006. ügyszámú (26398/2007. ikt. számú) számú határozatokkal került kijelölésre. A Zalagyömörő, 042/2 hrsz. - ú ingatlan tulajdonosa Dabronc-, Gögánfa-, Hettyefő-, Zalaerdőd-, és Zalagyömörő Község Önkormányzata.

2.2. Külső védőidom:

A külső védőidom rendelkezése a le nem bomló, továbbá a bakteriális és egyéb lebomló szennyező anyagok elleni védelem. A külső védőidom az a terület, amelyről a víz fél év alatt eléri a vízkivételi helyet.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási létesítmények védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 180 napos elérési távolság nem éri el a felszín, ezért külső védőidomot jelöltek ki.

A külső védőidom egy közel négyzet alapú hasáb, mely alap és fedőlapjainak oldalhosszúsága 100 m, a hasáb magassága 160 m (a vízadóban szűrözött szakasz). A külső védőidom felszín alatti része 384 mBf-i (525 m) síkban elhelyezkedő fedőlappal és a 224 mBf-i (365 m) síkban elhelyezkedő alaplappal határolható le.

A külső védőidom felszíni vetületének kiterjedése 1 ha.

A vízbázis külső védőidomát az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyömörő külterület:

042/13	042/14 a	042/15 a
--------	-------------	-------------

A külső védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3. Hidrogeológiai védőidomok:

A hidrogeológiai védőidom rendelkezése a le nem bomló szennyezőanyagok elleni védelem.

2.3.1. Hidrogeológiai „A” védőidom:

A hidrogeológiai „A” védőidom az a terület, ahonnan a víz fél év és 5 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 5 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „A” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „A” védőidom (a külső védőidommal együtt) egy téglalap alapú hasábbal közelíthető idom, mely alap és fedőlapjának oldalhosszúsága kb. 420, illetve 170 m, a hasáb magassága 165 m. Alsó síkja 384 mBf (525 m), felső síkja 119 mBf (360 m) szinten határozható meg.

Az 5 éves elérési idejű „A” zóna felszíni vetületének kiterjedése 6,4 ha.

A hidrogeológiai „A” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyörmörő külterület:

042/13	042/14	042/15
a	a	a

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „A” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízkönyvi nyilvántartásba kerülnek.

2.3.2. Hidrogeológiai „B” védőidom:A hidrogeológiai „B” védőidom az a terület, ahonnan a víz 5 év és 50 év közötti idő alatt éri el a vízkivételt.

A vízbázisok, a távlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási mélyek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet szerint számított áramvonalakon mért 50 éves elérési távolság nem éri el a felszínt, ezért hidrogeológiai „B” védőidom kerül kijelölésre.

A hidrogeológiai „B” védőidom egy nyolcszög alapú hasábbal közelíthető, melynek felszíni vetülete a kutaktól ÉK- i irányba mintegy 950 m- re nyúlik el, a hasáb magassága 175 m. Alsó síkja 284 mBf (525 m), felső síkja 209 mBf (350 m) szinten határozható meg.

A hidrogeológiai „B” védőidomot a tervdokumentáció 9. sz. melléklete és az 1:4.000 méretarányú földhivatali térkép tartalmazza.

A hidrogeológiai „B” védőidomon található ingatlanok helyrajzi számai:

Zalagyörmörő külterület:

041	042/6	042/7	042/8	042/9	042/10	042/11	042/12	042/14	042/15
								b	b
042/16	045/9								
a b									

A dőlt betűvel szedett helyrajzi számú ingatlanok érintik a hidrogeológiai „A” védőidomot is, így az ingatlan azon részén a hidrogeológiai „A” védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A földi betétnél szedett és aláírtott helyrajzi számú ingatlanok érintik a külső védőidomot is, így az ingatlan azon részén a külső védőidomra vonatkozó előírásokat és korlátozásokat kell figyelembe venni.

A hidrogeológiai „B” védőidom által érintett ingatlanok és az azokra vonatkozó korlátozások a vízikönyvi nyilvántartásba kerülnek.

3. A vízbázis védőterületeire, védőidomaira vonatkozó előírások:

3.1. A külső védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Tilos:

- a bányászat, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységénél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

3.2. A hidrogeológiai „A” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.1. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új létesítménynél, tevékenységénél tilos:

- a bányászat.

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységénél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- fúrás, új kút létesítése,
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

3.3. A hidrogeológiai „B” védőidom felszíni vetületén található ingatlanokra (2.3.2. pont) vonatkozó előírások és korlátozások:

Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységénél a környezeti hatásvizsgálat vagy a környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve az ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető:

- a bányászat,
- fúrás, új kút létesítése, valamint
- a fedő vagy a vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

4. Potenciális szennyezőforrások:

Jelenleg a hidrogeológiai védőidomokon nincs intézkedést igénylő szennyezőforrás.

5. A védőidomok kialakításával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

Az engedélyvesek kötelesek:

- 5.1. A védőidomok felszíni vetületeinek határait, tereptárgyakhoz, terepvonalakhoz, egyéb természetes vagy mesterséges tájékozódási pontokhoz igazítva táblákkal megjelölni.

Határidő: a határozat jogerőre emelkedésétől számított 1 év.

6. A védőidomok fenntartásával kapcsolatos kötelezettségek, rendelkezések, intézkedések:

A BAKONYKARSZT Zrt. köteles:

- 6.1. A külön jogszabály, valamint a védőidomokat megállapító határozat és az üzemeltetési szabályzat szerint gondoskodni a védőidomok fenntartásához szükséges létesítményekről, ezek fenntartásáról, üzemeltetéséről.
- 6.2. Évente legalább egy alkalommal ellenőrizni és vizsgálni a vízbázis állapotát, a védelem hatékonyságát, beleértve a védőidom környezetében folytatott tevékenységet is.
- 6.3. A vízbázis állapotával kapcsolatos szükséges tájékoztatásokat a helyben szokásos módon közzétenni, az érintett lakosság tudomásul vétele céljából.
- 6.4. A vízkészletet veszélyeztető, szennyező tevékenység-esemény észlelése esetén az arra hatáskörrel rendelkező közigazgatási szerveknél intézkedést kezdeményezni.
- 6.5. A kijelölt határozatot megálapozó dokumentációt jelen határozat jogerőre emelkedését követő 10 éven belül felülvizsgálni, eredményét a vízügyi hatóságnak megküldeni, a felülvizsgálat eredményétől függően intézkedni a kijelölt védőidomok módosításáról.
- 6.6. A hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak mindenkor biztosítani.
- 6.7. A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére a termelőikümből vett vízminták analitikai vizsgálatát a következő komponensek tekintetében el kell végezni:
 - *Felvételeként:* fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl
 - *Évente:* fajlagos vezetőképesség, pH, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, NH_4 , NO_3 , NO_2 , összes keménység (ÖK), m lugosság, KOL_{ps} , összes cianid, As
 - *6 évente:* oldott oxigén, PO_4 , anionaktív detergens, fenol index, AOX (halogén tartalmú szerves vegyületek), BTEX, VOCI (illekony klórozott szénhidrogének), TPH (C_{10} - C_{40}), Sb, As, Mg, Cd, Cr, Ni, Pb, Cu, Se, Al
- 6.8. A vízmintákat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, a vízmintóság vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszintmérési adatokat kiértékelve évente egyszer, a tárgyévet követő március 31-ig kell a Felügyelőségre megküldeni valamennyi vizsgált vízminta tekintetében!
- 6.9. A felszín alatti vízmintavételezés, valamint a felszín alatti vízszintmérési időpontját a *mintavételezés, valamint a vízszintmérés előtt 15 nappal* a Felügyelőségre be kell jelenteni.
- 6.10. A kút és szerezvényeinek folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni.

7. Egyéb előírások

7.1. A védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai a vízbázis védelme érdekében kötelesek tűrni a védőidom kijelölését, kialakítását és a fentiekben felsorolt használati korlátozásokat. Amennyiben a korlátozás az ingatlanmal való rendelkezés, jogát jelentős mértékben érinti, az akadályoztatás mértékének megfelelő kártalanítás az önkormányzatokat terheli.

7.2. Nem jár kártalanítás e határozat jogerőre emelkedését követően a jelen határozatban foglaltaktól eltérően folytatott tevékenység korlátozásaért, illetve megszüntetéséért, ha e tevékenységgel okozati összefüggésben a vízkészlet károsodik, továbbá az olyan vízminőségvédelmi intézkedésekért, amelyeknél – jogszabály alapján – kártalanításra egyébként sem kerül sor.

7.3. A védőidomok kijelölésével érintett *ingatlan tulajdonosa*, vagy egyéb jogcímen használója a Felügyelőségnek a védőidomok kijelöléséről és fenntartásáról rendelkező határozata alapján *köteles tűrni*, hogy a víziélelmény üzemeltetője vagy a hatóságtól ellenőrzésre jogosult személyek az ingatlanra belépjenek és azt a szakfeladataik ellátásához szükséges mértékben használják, de ez az ingatlan rendeltetészerű használatát nem zárhatja ki, vagy számottevően nem akadályozhatja.

8. A jogerős határozattal megkeresem **Zalaegerszegi Község Önkormányzatát**, hogy **hatáskörében eljárva a vízbázis vízminősége érdekében az alábbiakról intézkedjen:**

- Gondoskodjon jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről, a területfejlesztési tervek és a helyi építési szabályzat megfelelő módosítása révén.

9. A jogerős határozattal megkeresem **Sümeg Város Jegyzőjét** (építési hatóságot), hogy **hatáskörében eljárva a vízbázis vízminőségének megőrzése érdekében az alábbi ügyekben tegye meg a szükséges intézkedést.**

- Gondoskodjon a jelen határozatban foglalt építési tiltások és korlátozások érvényesítéséről az építési, a telephely-engedélyezési eljárásokban.

10. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a Vízikönyvi Okiratár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

11. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási díj nem merült fel.

12. Döntésem ellen a közlésről számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Bakonykarszt Zrt. üzemeltetési területén 23 település ivóvízellátását biztosító 9 sétülékény vízbázis biztonságba helyezése és biztonságban tartása érdekében alakult meg a Bakonykarszt Zrt. Szolgáltatási Területen Üzemelő Sétülékény vízbázisok Diagnosztikai Vizsgálatára pályázó Önkormányzatok Társulása. A Társulás megpályázta az Európai Kohéziós Alapból származó támogatást, amely a Nemzeti Fejlesztési Úgyminisztériumtól az „Üzemelő vízbázisok diagnosztikai vizsgálata” címmel, a KEOP-2009-2.2.3/A fejezetben belüli volt elérhető. A Társulás sikeres pályázatát követően nyílt közbeszerzési eljárással választotta ki a Schultzs és Fiai Bt., a Vízimolnár Kft. és a Hydrosys Kft. által alkotott konzorciumot a projekt megvalósítására.

Dabronc-, Gógánfa-, Hettyő-, Keléd-, Megyer-, Rigács-, Ulk-, Zalaerdőd-, Zalagyömrő-, Zalamegyesi Községek Önkormányzata a vízbázisok, a lávlati vízbázisok, valamint az ivóvízellátást szolgáló vízellátási rendszerek védelméről szóló 123/1997. (VII.18.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rendelet) értelmében elkészítette a Zalagyömrői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervét, mely csatolásával, 2011. február 08.- án kelt beadványában kérte a külső és a hidrogeológiai védőidomok kijelölését.

A megbízott konzorcium benyújtotta az általa 2011. év januárja során készített, „A Bakonykarszt – KEOP 2009-2.2.3/A Projekt, Üzemelő sétülékény vízbázisok védelme a Bakonykarszt szolgáltatási területén. Zalagyömrői vízbázis biztonságba helyezési és biztonságban tartási tervé” című tervdokumentációt, a GEO-CART Földmérő Mérnöki Iroda Bt. 8200 Veszprém, Tiszafa u. 2/A (Zrínszki Károly) által készített 1:400 méretarányú vázrajzot, valamint a Dabronc-, Gógánfa-, Hettyő-, Keléd-, Megyer-, Rigács-, Ulk-, Zalaerdőd-, Zalagyömrő-, Zalamegyesi Községek Önkormányzata, mint a vízellátó rendszer nevesített közművagyonának tulajdonosai/értékelői és a BAKONYKARSZT Zrt., mint leendő üzemeltető között, 2010. július 05. - én kelt megállapodást (továbbiakban: megállapodást).

A vizsgálat Zalagyömrő K-4. kataszteri számú kút szolgáltatott ivóvizet a községnek. A terület vizsgálatakor potenciális szennyezőforrást nem azonosítottak. A védőidomok kijelölését a felszín alatti vizek áramlásának modellezésével jellelték ki. Az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak nem érik el a felszínt, az áramvonalak a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A 180 napos és a 20 napos elérési időhöz tartozó áramvonalak is a felszín alatt maradnak 525 méterrel. A megállapított védőidomoknak felszíni vetületeit ábrázolták a térképen, de felszíni metszetük nincs, azaz a kijelölt zónán belülről esetlegesen érkező szennyezőanyag nem juthat a kitermelőkutak vízébe a számított 50 éves elérési időn belül.

A vízbázisvédelmi dokumentáció alapján a vízbázis vízminőségének védelmére külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidom kijelölését és kialakítását rendeltem el.

Az eljárás megindításáról az érintett ügyfeleket a közgazdasági hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. tv. (továbbiakban: Ket.) 29. § (6) bekezdésének megfelelően hirdetményrel értesítettem.

A vízbázis védőidomainak kijelölésével kapcsolatos eljárás megindítása Zalagyömrő Község Önkormányzatánál közszemlére tétel útján kihirdetésre került. A rendelkezésre álló idő alatt a tervvel kapcsolatban kifogás és észrevétel nem érkezett.

Az eljárás során a Ket. 63. § (1) bekezdés b) pontja alapján 2011. május 03.- án közmeghallgatás tartására került sor, melyről a 42243/2011 ikt. számon feljegyzés készült.

A védőidomok fenntartásával kapcsolatos költségeket a megállapodás 3. pontja alapján – a vízbázis vízi jogi üzemeltetési engedélyével – a vízkivételei jogot szerzett BAKONYKARSZT Zrt. viseli.

A védőidomok kialakításával, valamint a kártalanítással kapcsolatos költségeket a megállapodás 1. és 2. pontja alapján az engedélyesek viselik.

„Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli tulajdoni aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat 22,7 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 34,8 %, Hettyefő Községi Önkormányzat 4,7 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 15,9 %, és Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 21,9%.

Az Önkormányzatok vízellátó egységen belüli érdekeltiségi aránya a következő: Dabronc Községi Önkormányzat (Ötvössel) 15,60 %, Gógánfa Községi Önkormányzat 36,43 %, Hettyefő Község Önkormányzat 2,60 %, Keléd Községi Önkormányzat 1,69 %, Megyer Községi Önkormányzat 0,91 %, Rigács Községi Önkormányzat 5,46 %, Újk Községi Önkormányzat 13,00 %, Zalaerdőd Községi Önkormányzat 8,45 %, Zalaagyömrő Községi Önkormányzat 14,30 %, és Zalamegyes Községi Önkormányzat 1,56 %. A vízbázisvédelmi munkák finanszírozása az adott vízellátó egységen belüli érdekeltiségi arálynak megfelelően történik.

A Zalaagyömrő kistérségi vízellátó rendszeren belüli nevesített közművagyonnal összetétlőségű mindennemű értéknövelő felújítást és beruházást – így a korlátozással kapcsolatos kártalanítások és beavatkozások összes költségének (beavatkozások - mint pl. a védőterületek kitáblázása, műszaki átalakításokkal kapcsolatos feladatok, és a védőterületi korlátozásokkal kapcsolatos esetleges kártalanítások) kifizetését is – a BAKONYKARSZT Rt. 38/2002. (XII. 3.) sz. Kögyvülési Határozata értelmében a tulajdonos önkormányzatok:

- pályázatok úján és/vagy
- önkormányzati költségvetésből és/vagy
- a mindenkori szolgáltatási díjakban, és/vagy
- a kártalanítás beruházás részeként történő elszámolhatósága esetén a BAKONYKARSZT Rt.-ben vezetett közmű-amortizációs forrásból biztosítják.

A védőterület/védőidom a vízmnű szerves részét képezi, így annak megvalósítása a vízmnű létesítésének/beruházásának része, összességében tehát a – *helyi önkormányzatokról szóló* 1990. évi LXV. törvényben megfogalmazott – a vízellátási alapfeladatokhoz tartozik, és nem üzemeltetési jellegű költség.

A felek megállapodnak abban, hogy a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével, kialakításával járó költségeket (ingatlanhasználati korlátozások miatti esetleges kártalanítási költségek, a szükséges műszaki átalakításokkal, és beavatkozásokkal kapcsolatos költségek, mint p. a védőterületek kitáblázása) az érdekelt Önkormányzatok viselik, és az 1. pontban felsorolt forrásokból és érdekeltiségi arányban biztosítják.

Amennyiben a Zalaagyömrői vízbázis védőterületeinek/védőidomainak kijelölésével összefüggésben, az ingatlanlani való rendelkezési jogot jelentős mértékben érinti a használati korlátozás, a kártények bejelentése alapján a kártények kielégítéséről az érdekelt önkormányzatok (Dabronc, Gógánfa, Hettyefő, Keléd, Megyer, Rigács, Újk, Zalaerdőd, Zalaagyömrő, Zalamegyes Község Önkormányzatát Községek Önkormányzata) gondoskodnak.”

A vízbázis saját észlelőkúttal nem rendelkezik. A vízbázis minőségi állapotának nyomomkövetésére a vízmnűkút jogszabályban előírt gyakoriságú és komponensekre kiterjedő mintázásán túl egyéb vizsgálatokra nincs szükség.

Zalaagyömrő térsége a felszín alatti vízek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 7. § (4) bekezdésén alapuló 1:100.000-es méretarányú érzékenységi térkép (érzékenységi alkategóriák szerinti térkép) alapján a felszín alatti víz állapota szempontjából érzékeny.

A triász földolomitra (mely a vízmnűkútban 379,8 m-es mélységben mutathatóak ki) felső kréta csigamaradványos mészkő települt. A kréta kori képződmények (szürke márga, mészmárga) Sümegnél kibukkannak a felszínre. A vizsgált vízmnűkútban 102,0-379,8 m között mutatható ki. A nyersanyagkutató fúrások szerint az alaphelység jelentősen összetörtredezett. A harmadkori üledékek a pannon homokos, agyagos homok, iszapos rétegek formájában jelennek meg. Kelét felé a miocén durva mészkő, a lajta mészkő képezi a felszín közeli kőzeteket. Ez alatt sok helyen megtalálható a szárazföldi eredetű aleuritos kavicsos rétegösszlet, illetve az eocén márgás mészkő.

A karbonátos alapközetek vizet tárolnak repedésrendszerükben, mely a térség vízbeszerzési forrásának egyike. A térség ivóvízbeszerzésének másik forrása a medencekiülő pannon összlet, mely általában finomszcsejtű, de vannak benne jó vizadó képességű homokos színtek is. Zalagyömrő térségében a fedőkarstként jellemezhető eocén mészkő összlet is tárol karstvizet. A vizsgált kút a mezozoós karbonátos közetekben tárolt karstvizet hasznosítja. A bauxit bányászat során a termelést lehetővé tevő karstvívszint süllyesztést hajtottak végre, mely a bányászkodás felhagyásával nem folytatódott. Azóta a karstvíz feltelése előbb gyorsabb, mára egész lassú üteművé vált, mostanra az eredetivel közel egyező körülmények alakultak ki a karstvíz nyomásállapotának tekintetében.

A zalagyömrői vízbázis Jánosháza – Sümeg főközlekedési útvonal keleti oldalán helyezkedik el. A vízbázis termelőktűja a K-4 kataszteri számú kút talpmélysége 535,2 m. A kútban 102 m-ig a pliocén agyagos homok és márga összletek jelentkeztek, 102 és 379,8 m között felső kréta márga, mészmárga, mely alatt a vizadó felső triász földolomit települt, mely a kút talpáig kimutatható volt.

A víz nyomás alatti, nyomása az utóbbi években jóval felszín feletti. Az áramvonalak modellezésével azt az eredményt kapta a tervező, hogy az 50 éves elérési időhöz tartozó áramvonalak iránya vízszintes és függőleges, de nem érik le a felszín, nincs felszíni metszetük, védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 350-525 m-es mélységközben helyezkedik el. Az 5 éves elérési idejű áramvonalak körkörös irányúak, a felszín nem érik el, ezért védőterületet nem kell kijelölni. A védőidő 360-525 m-es mélységközben. A 180 napos elérési időre számított áramvonalak körkörös irányúak, nem érik el a felszín, így védőterületet ebben az esetben sem kell kijelölni. A védőidő 365-525 m-es mélységközben helyezkedik el. A 20 napos elérési idővel jellemzett áramvonalak is körkörösök, és a 150 napos elérési időkhöz tartozó áramvonalak kezdeti szakaszával egyezik meg az elhelyezkedésük. A kút 150 m hosszban van szűrőzve, és mintegy 350 m-re van a felszín alatt.

A védőidőmóknak nincs felszíni metszetük, ami azt jelenti, hogy a felszínről érkező vízrészecskék, mobilizálható szennyező anyagok nem érik el a felszín alatt több száz méteres mélységben kijelölt védőidőmó. A talajvízre, illetve a rétegvízre szűrőzött monitoring kutak nem közvetlenül a vizadó réteg viszonyairól adnának képet, hanem csak közvetett előjelezésre használhatóak, kialakításuk nem szükséges. A mintavételezést a termelőkútban végzett analitikai vizsgálatok elvégzésével kívánják megoldani.

A fávír. 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve monitoring kialakítását, működtetését és az adatszolgáltatást. A fávír. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti vízminőségi vizsgálatokra vonatkozó szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezésével szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználatok és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határozzam meg. A fentiek alapján az 6.7-6.8. pontokban előírásokat tettem.

A 6.9. pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján előírást tettem.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 6.10. pont jogalapja.

Megállapítom, hogy a vízbázis védőterülete nem érint országos jelentőségű védett területet, nem tartozik a Natura 2000 hálózatba, a területen természetes és védendő élőhelyek nem ismertek.

A környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó személy kijelöléséről szóló 34/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. r.) 32/E § (3)

bekezdése alapján hivatalból megkerestem az eljárásban érintett szakhatóságot állásfoglalása megadása céljából.

A Veszprém Megyei Kormányhivatal Népegészségügyi Szakigazgatási Szerve a 3241/2011. számú szakhatósági állásfoglalását közegészségügyi szempontból kikötés nélkül megadta Szakhatósági állásfoglalásának jogalapja: a Ket. 44. §, az *Állami Népegészségügyi és Tisztiorvosi Szolgálatról, népegészségügyi szakigazgatási feladatok ellátásáról és a gyógysszerészeti államigazgatási szerv kijelöléséről* szóló 323/2010. (XI.12.) Kormány rendelet.

Az eljárás során a Ket. 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, Dabronc, Gógánfa-, Hetyefő-, Keléd-, Megyer-, Rígács-, Ulk-, Zalaerdőd, Zalaagyömrő-, Zalamegyesi Községek Önkormányzatát és Sümeg Város Jegyzőjét értesítettem az eljárás megindításáról. Az Igazgatóság Szfvár-0645-0002/2011. úgyszámon tett ügyféli nyilatkozatát a rendelkező részben foglaltak szerint figyelembe vettem.

Jelen határozatban rendelkeztem arra vonatkozóan, hogy a védőidomokkal érintett ingatlanok tulajdonosai (használoi) kötelesek tűrni a védőidomok kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat.

A határozatban felhívam a figyelmet arra, hogy *a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról* szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet (továbbiakban: rendelet) 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell megegyezni, ennek hiányában hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

Fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a vízbázis vízkészletének védelme érdekében a védőidomok kijelölése megfelelő módon illeszkedik a környezet, természetvédelem és a vízgazdálkodás rendjébe, és a tett előírások betartása mellett megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is. *A vízgazdálkodásról* szóló 1995. évi LVII. tv. (továbbiakban: törvény) 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomainak külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a rendelet 9. § (2) bek. b) pontja és a Korm. rendelet 1. § alapján és a szakhatóság állásfoglalására figyelemmel a védőidomok kijelölését elrendeltem, illetőleg a törvény 25. § (3) bekezdése és a rendelet 9. § (3) bekezdésének megfelelően rendelkeztem az ingatlanokat érintő használati korlátozásokról.

A védőidomok esetében a vízadó réteget megfelelő vastagságú természetes vízzáró földtani réteg fedi, amely megfelelő védelmet nyújt a felszíni szennyeződésekkel szemben. Tekintettel arra, hogy a szennyeződés csak ennek a természetes védelemnek a megsértése (fedőréteg megbontása, átfűrése) esetén juthat a vízadó rétegbe, ezért a védőidomokra vonatkozóan csak a rendelkező rész 3. pontjában felsorolt korlátozásokat írtam elő.

A védőidomok kialakításával és további fenntartásával kapcsolatos, más hatóságokat érintő megkeresésem a Korm. rendelet 8. § (4) bek. f) pontján alapul.

Az ingatlanokat érintő használati korlátozásokból eredő kártalanítási kötelezettség jogalapja a rendelet 9. § (5) bekezdése, valamint Korm. rendelet 15. és 16. §-a.

A tulajdonost/üzemeltetőt terhelő kijelölési, kialakítási költség viselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a Korm. rendelet 19. § (1) bek. d) pontja.

Tárgyi döntés közlésére a Ket. 80. § (3)-(4) bekezdései értelmében hirdetményt adtam ki.

A külső, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomokra vonatkozó – határozatom szerinti – jogokat, kötelezettségeket és tilalmakat a vízikönyvi nyilvántartás tartalmazza.

A Vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a *vízügyi igazgatási szervek vízgazdálkodási nyilvántartásáról* szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a Korm. r. 17. § (1)-(2) bekezdése és a törvény 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Fellebbezés döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a *környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) Kvm rendelet* (továbbiakban : R.) I. számú melléklet 26. bekezdés 2.3. pontja szerint 630.000,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a R. 2. § (4) bekezdése alapján a R. mellékletében meghatározott díjtétel 50%-a, azaz tárgyi ügyben 315.000,- Ft., melyet az R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő letelenek napja: 2011.08.24.

A Fellebbezés az ügyintézésről a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidő megartottnak tekintti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KÖM rendelet* szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2011. augusztus 19.

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató

Kiadmány hitelező:

Simon Ilona

engedélyezési előadó



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Postakönyv sz.

Érkezés dátuma

2011 JÚN 24.

A-22818

Szigonai szervezet / ügyintéző

Mezősi D.

Ügyszámunk:

3942/2011.

Iktatószám

Iktatószámunk:

41071/11

Iktatószám

Ügyintézőnk:

Imolai Csilla

Iktatószám

Vízikönyvi szám:

51/8876-19088

Tárgy:

Zsalagyömrő vízbázis, F-1 jelű monitoring kút vízjogi üzemeltetési engedélye

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. - 8200 Veszprém, Pápai út 41., KÜJ: 100364439, KSH azonosító: 11338024-3600-114 - (továbbiakban: engedélyes) részére

vízjogi üzemeltetési engedélyt

adok arra, hogy 17501/2010. ügyszámon és 89223/2010. iktatószámon kiadott vízjogi létesítési engedély alapján megépített F-1 jelű monitoring kútát üzemeltesse és fenntartsa.

2. A létesítmény helye: Csabrendek, 873/8 hrsz-ú ingatlan.

3. A létesítmény az alábbi főbb műszaki jellemzők alapján üzemeltethető:

- 3.1. A monitoring kút adatai:

Kút jele	Kataszteri szám	Létesítés éve	EOV _y	EOV _x	Z _{terep} (mbf.)	KTJ
F-1	B-16	2010.	516 946	186 277	224,01	102148722

A monitoring kút főbb műszaki és hidraulikai paraméterei:

- talpmélység: 51,0 m
- csővezés: 0,0-7,5 m között Ø 200/190 mm-es KG PVC cső, palástcementevezve, +0,5-51,0 m között Ø 125/113 mm-es KM PVC szűrőcső,
- szűrővezés: 42,0-48,0 m között, 0,5 mm-es réseléssel, kavicsolva,
- kútféj: Ø 165/155 mm-es zárható, acél védőcső 0,74 m terepszint feletti kiállással, betongallérral körülvéve,
- nyugalmi vízszint: -20,54 m,
- üzemi vízszint: -48,06 m, 7 l/perc max. vízhozam mellett.

4. Környezetvédelmi előírások:

- 4.1 A felszín alatti víz paramétereinek és minőségének nyomon követésére az F-1 jelű megfigyelő kút mintázását kell elvégezni a következők szerint:

Kérlek, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatószámunkra!

telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúhetényi l. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
telefon: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137
Honlap: <http://kdktvf.zoldhasosag.hu>

Időkezelési táblázat/2011/3942-11-1.doc

Kedd, Csütörtök, Péntek: 9⁰⁰-12⁰⁰

Évenne: vízszint mérés, pH, fajlagos vezetőképesség, NH_4 , NO_3 , NO_2 , KOL_{ps} , Cl, Na, K, Ca, Mg, Fe, Mn, összes keménység, lúgosság, összes cianid, arzén

- 4.2 A vízminimitakat arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezettel kell megvetetni, vízminőség vizsgálatokat akkreditált laboratóriumban a vonatkozó jogszabályba foglalt szabványos mérési módszerrel (B) szennyezettségi határértékre kell elvégezni. A vizsgálati eredményeket és vízszintmérési adatokat kiértékelve kell a Felügyelőségre megküldeni valamennyi vizsgált vízminimit tekintetében. Határideje először: 2012. március 31., majd évente a tárgyévet követő március 31.

- 4.3 A felszín alatti vízminimitavételezés időpontját a mintavételezés előtt 15 nappal a Felügyelőségre be kell jelenteni!

- 4.4 A kút és szivervényei folyamatos karbantartásáról és állagmegóvásáról gondoskodni kell!

5. Egyéb feltételek, előírások:

5.1 Engedélyes köteles:

- 5.1.1 A mindenkor hatósági ellenőrzés lehetőségét az arra jogosítottaknak biztosítani.

- 5.1.2 Folyamatosan biztosítani a vízszintmérés és vízminimitavételezés feltételeit.

- 5.1.3 Az üzemeltetésben idegen javakban okozott kárért az eredeti állapot azonnali helyreállítása mellett a felelősséget viselni.

- 5.1.4 Az engedélyt mellékleteivel, a hozzácsatolni rendelt iratokkal együtt megőrizni, az ellenőrzésre jogosult szervek kívánságára bármikor felmutatni.

- 5.1.5 Az I. fokú vízügyi hatóságnak 30 napon belül bejelenteni az üzemeltetés során felmerülő minden műszaki és egyéb változtatást, az üzemeltetést érintő akadályt.

- 5.1.6 Az engedélyes (üzemeltető) személyében történt változást 30 napon belül a Felügyelőségnak bejelenteni és az engedélyt annak mellékleteivel együtt új engedélyesnek díjmentesen átadni.

6. Az új üzemeltetőnek a vízügyi üzemeltetési engedély módosítását 30 napon belül meg kell kérnie, de a módosító határozat jogerőre emelkedésének időpontjáig is köteles a vízlétesítményeket a jelen engedélyben foglalt főbb műszaki jellemzők szerint üzemeltetni.

7. Az üzemeltetett vízlétesítményeket a **IV. felügyeleti kategóriába** sorolom.

8. Jelen vízügyi üzemeltetési engedély **2031. április 30-ig** hatályos.

9. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okiratár Vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

10. Az igazgatási szolgáltatási díj megfizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.

11. Döntésem ellen a közléstől számított 15 napon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőséghez címzett, de hozzám 2 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyja, megváltoztathatja vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) Zala Gyömrő Község Önkormányzata részére 17501/2010. ügyszámom és 89223/2010. iktatószámom vízügyi létesítési engedélyt adott a tárgyi kút megépítésére.

Az engedélyes, BAKONYKARASZT Zrt. megbízásából a VÍZIMOLNÁR Kft. 2010. 02. 14-én vízügyi üzemeltetési engedély iránti kérelmet nyújtott be a Felügyelőségre a tárgyi, F-1 jelű monitoring kút

üzemeltetéséhez. Kérelméhez csatolta a Schultz és Fiai Bt. által, 2011 februárjában készített engedélyezési tervdokumentációt, a megbízást az engedélyezési eljárásban történő képviselőre, a tulajdonos és az üzemeltető között 2011. 02. 25-én kelt megállapodást, a társulási megállapodást és a vízföldtani naplókat.

A kérelem tárgya a szakhatóságok hatáskörét nem érintette, ezért azok megkeresésétől eltekintettem.

Az eljárás során a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXLI. tv. (továbbiakban: Ket.) 15. § (4) bekezdése alapján a Közép-dunántúli Környezetvédelmi és Vízügyi Igazgatóságot, valamint Zalagyömörő és Csabrendek Község Önkormányzatát értesítettem az eljárás megindításáról, a tárgyi ügyben észrevételt nem tettek.

Környezetvédelmi előírásaimat határozatom 4. pontjában az alábbi indoklással tettem:

Tárgyi monitoring kút célja a Csabrendek település alatti víztározóban tárolt víz minőségének megismerése, valamint a főkarsttal való kapcsolat megállapítása a nyomásszint alapján. A felszín alatti vizek védelméről szóló 219/2004. (VII. 21.) Korm. rendelet (a továbbiakban: favir.) 8. § b) pontja szerint a felszín alatti vizek jó állapotának biztosítása érdekében tevékenység csak ellenőrzött körülmények között történhet, beleértve a monitoring kialakítását, működtetését és az adataiszolgáltatást. A favir. 47. § (3) bek. szerint a felszín alatti vizekkel kapcsolatos vizsgálatot, illetőleg a mintavételeket csak arra jogosultsággal rendelkező, akkreditált szervezet (laboratórium) végezheti. A mintavételre és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges szabványokat a földtani közeg és a felszín alatti víz szennyezéssel szembeni védelméhez szükséges határértékekről és a szennyezések méréséről szóló 6/2009. (IV. 14.) KvVM-EüM-FVM együttes rendelet tartalmazza. A kutakban vizsgálandó paramétereket, valamint a vizsgálatok elvégzésének gyakoriságát a területhasználók és a dokumentációban javasoltak figyelembevételével határoztam meg, amely alapján a 4.1 és 4.2 pontokban előírásokat tettem.

A 4.3 pontban foglalt bejelentési kötelezettségre a környezet védelmének általános szabályairól szóló 1995. évi LIII. törvény (a továbbiakban: Kt.) 82. § (1) bek. alapján tettem előírást.

A Kt. 6. § (1) bek. b) és c) pontjai szerint a környezethasználatot úgy kell megszervezni és végezni, hogy megelőzze a környezetszennyezést és kizárja a környezetkárosítást, mely a 4.4 pont jogalapja.

Tekintettel arra, hogy a kútból csak vízmintavétel történik, a vízhasználatnak nem kell vízkészletjárulékot fizetni.

A vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V. 22.) Korm. rendelet (továbbiakban: Korm. rend.) 21. § (4) bekezdése és a (6) bekezdés előírásai, valamint a rendelet mellékletében foglalt szempontok alapján a vízteljesítményeket a IV. feltűnyelési kategóriába soroltam. Az engedély előírásainak betartását a vízügyi hatóság esetenként, szűrőpróbaszerűen ellenőrzi.

A vízügyi engedély érvényességét a létesítmény vízgazdálkodási rendelkezése, műszaki jellemzői, az üzemeltetéssel összefüggő és a térségben elérni kívánt vízügyi célok, érdekek és egyéb feltételek együttes értékelésével 20 évben állapítottam meg.

A benyújtott kérelem, valamint a csatolt mellékletek alapján megállapítottam, hogy a vízteljesítmény nem veszélyezteti a vízkészletek védelméhez fűződő érdekeket, megfelelnek a vízteljesítmények üzemeltetésére kiadott vízgazdálkodási, műszaki és biztonsági szabályoknak, a vízháztartás, a vízminőség, a felszín alatti és felszíni vizek védelmével összefüggő egyéb szabályozásnak és a külön jogszabályban foglalt előírásoknak, ezért a vízügyi üzemeltetési engedélyt – figyelemmel a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. törvény (továbbiakban: Vgtv.) 29. § (1) bekezdésében, valamint a Korm. rend. 5. § (3) bekezdésében foglaltakra – a Vgtv. 28. § (1) bekezdése alapján megadtam.

A Vízügyi nyilvántartásba történő bejegyzés elrendelése a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdésén alapul.

A Felügyelőség döntését a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a Vgtv. 29. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

Felhívom az engedélyes figyelmét, hogy a vízügyi üzemeltetési engedély műszaki jellemzőiben történő változtatáshoz vízügyi létesítési engedélyt kell kérni. Ennek elmulasztása esetén a mindenkor érvényben lévő vízügyi és egyéb szankciókat kell alkalmaznom.

A határozatommal szemben a Ket. 98. § (1) és a 99. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és 99. § (1) bekezdése alapján a közlésről, azaz a kézhezvételtől számított 15 nap áll rendelkezésre jogorvoslati kérelem benyújtására.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díja a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjairól szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban : R.) 1. számú melléklet 1. fejezet 24/9.1. és 28. pontja alapján 5.600,- Ft.

Tájékoztatom, hogy a fellebbezés díja a R. 2. § (4) bekezdése alapján 2.800,- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletben meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekkben) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2011. május 6.

A Felügyelőség az ügyintézés a jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtörtöttnek tekinti.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről a környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Tájékoztatom a kérelmezőt, hogy 2 db tervdokumentáció a Felügyelőségen a jogerős döntés kézhezvételétől számított 30 napon belül átvehető, ezt követően nem áll módomban további őrzéséről gondoskodni.

Székesfehérvár, 2011. május 4.

Kiadom az hitelelt:

Simon Ilona


engedélyezési előadó

Dr. Zay Andrea

igazgató megbízásából

Serné Móri Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes





KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELOSÉG

MAJNOROS

a 2004. évi CXII. törvény alapján.

2012. 03. 03.

Összeállítók: K. A. V.

Ügyszámunk: 3413/2011.

Iktatószámunk: 1142/2012.

Vksz: 89/2854-4055

Ügymintézoink: Imolai Csilla/Kiss Hajnalka

Tárgy: Zalaagyörmöri vízbázis külső védőidom, hidrogeológiai „A” és „B” védőidomának
kijelölésre és kialakítására vonatkozó határozat kijavítása

HATÁROZAT

1. A Bakonykarszt Zrt. (8200 Veszprém, Pápai út. 41., KÜJ:100364439; KSH:11338024-3600-114-19) [üzemeltető], valamint Dabronc (8343 Dabronc, Kossuth u. 60., KÜJ:100144521; KSH:15428378-8411-321-19), Gógánfa (8346 Gógánfa, Deák F. u. 23., KÜJ:100147832; KSH:15427559-8411-321-19), Hettyefő (8344 Hettyefő, Kossuth L. u. 35., KÜJ:100149375; KSH:15428385-8411-321-19), Keléd (8549 Keléd, Hunyadi u. 21., KÜJ: 100151563; KSH: 15424532-8411-321-18), Megyer (8348 Megyer, Fo u. 24., KÜJ: 100155789; KSH: 15428392-8411-321-19), Rigács (8348 Rigács, Kossuth L. u. 19., KÜJ:100161894; KSH:15428402-8411-321-19), Úrk (8347 Úrk, Kossuth L. u. 32., KÜJ:100168044; KSH:15428419-8411-321-19), Zalaerdod (8344 Zalaerdod, Petőfi S. u. 37., KÜJ:100169650; KSH:15428426-8411-321-19), Zalaagyörmő (8349 Zalaagyörmő, Fo u. 2., KÜJ:100169661; KSH:15428433-8411-321-19), Zalamegyes (8348 Zalamegyes, Adv E. u. 16., KÜJ:100169708; KSH:15428440-8411-321-19) Községek [engedélyesek] részére a Zalaagyörmő kistérségi vízellátó rendszer vízbázisának vízminőség védelme tárgyában kiadott 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított [továbbiakban: kijavító határozat] 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. iktatószámú) határozatot [továbbiakban: alaphatározat] az alábbiak szerint

kijavítom.

1.1. A kijavító és az alaphatározat 1. pontjában szereplő Zalaerdod Község Önkormányzat KSH azonosítóját az alábbiak szerint kijavítom:

- KSH azonosító: 15428426-8411-321-19

2. Az alaphatározat egyéb itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fentartom.

3. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a vízikönyvi okiratár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.

Kérjük, hogy választásban hívatközzének az iktatószámunkra!

Telefon: (22) 514-300	Székesfehérvár, Hosszúsétár 1.	Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564	Levélclím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137	Ügyfélfogadási idő:
Honlap: http://kdktyvf.zoldhatosag.hu		Hétfő, Szerda: 9 ⁰⁰ -15 ⁰⁰
		Kedd, Csütörtök, Péntek: 9 ⁰⁰ -12 ⁰⁰

4. Az eljárást hivatalból folytattam le, így illeték és igazgatási szolgáltatási díjat az engedélyesnek nem kellett fizetnie, valamint egyéb eljárási díj nem merült fel.
5. E határozat ellen fellebbezésnek helye nincs.

INDOKOLÁS

A Közép-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség (továbbiakban: Felügyelőség) a 3413/2011. ügyszámú (94054/2011. ikt. számú) határozattal kijavított (továbbiakban: kijavító határozat) 3413/2011. ügyszámú (70457/2011. ikt. számú) határozatával (továbbiakban: alaphatározat) kijelölte a Zalagyömöri vízbázis külső védóidom, hidrogeológiai „A” és „B” védóidomát.

Tekintettel arra, hogy a kijavító és az alaphatározatban tévesen került feltüntetésre Zalaerdod Község Önkormányzatának KSH azonosító száma, ezért a kijavító és az alaphatározat érintett részét hivatalból kijavítottam.

A határozatom kijavításának jogalapja a *közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló* 2004. évi CXL. tv. (továbbiakban: Ket.) 81/A. § (1) bekezdése és a (2) bekezdés c) pontja.

A Felügyelőség döntését a *környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatok elátó szervek kijelöléséről szóló* 347/2006. (XII.23.) Kormányrendelet (továbbiakban: Korm. r.) 17. § (1)-(2) bekezdése és a *vízgazdálkodásról szóló* 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése szerinti hatáskörében, valamint a Korm. r. 5. § (2) bekezdése, 1. számú melléklet IV. fejezet 3. pontja és a Ket. 21. § (1) bekezdés c) pontja szerinti illetékessége alapján eljárva hozta meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az ezzel összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzéséről a *vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló* 23/1998. (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3), (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárási költség viseléséről a Ket. 72. § (1) bekezdés dd) és de) pontja alapján rendelkeztem.

A határozatommal szemben a Ket. 81/A § (3) bek. értelmében fellebbezési lehetőség nincs.

Jelen határozatom a Ket. 128. § (1) bekezdés c) pontjára tekintettel, a kézhezvétellel egyidejűleg jogerőre emelkedik.

Jelen határozatom hatósági nyilvántartásba vételéről a *környezetvédelmi hatósági nyilvántartás vezetésének szabályairól szóló* 7/2000. (V.18.) KöM rendelet szerint intézkedtem.

Székesfehérvár, 2012. január 04.

Dr. Zay Andrea

igazgató

megbízásából, távollétében

Serné Móré Anikó s.k.

engedélyezési igazgatóhelyettes

Kiadmány Intézkedés



Papp Eva
engedélyezési iroda ügykezelője


3. számú melléklet


Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű- rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről


A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:


- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagyron elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkor jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített vízellékesítésének figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévve vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.


A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatási igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (kétlön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik


.....

 Zalaegerszegi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős





.....

 BAKONYKARSZT
 Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató


.....

 Ukk Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....

 Rigács Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....

 Zalamegyesi Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....

 Megyer Község Önkormányzata
Ellátásért felelős







.....
Gógánfa Község Önkormányzata
Ellátásért felelős




.....
Dabronc Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Hetefő Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Zalaerdőd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős



.....
Keléd Község Önkormányzata
Ellátásért felelős

**Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Dabronc-Ötvöspusztá, Ukk, Rigács, Hettyefő,
Zalamegyes, Zalaerdőd, Keléd kistérségi vízmű-rendszer**

egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása

Vízbázisok:	1. sz. mélyfúrású kút Zalagyömörő vízműtelep
Vízároló:	100 m ³ - es vb. medence Zalagyömörő vízműtelep 100 m ³ - es glóbusz Gógánfa 100 m ³ - es glóbusz Zalaerdőd
Átemelő berendezés:	Csőtartályos átemelő 3 db Zalagyömörő vízműtelep Csőtartályos átemelő 4 db Dabronc (2 db Hettyefő, Zalaerdőd, Keléd felé) (2 db Dabronc-Ötvöspusztá)
Vízkezelő berendezés:	Vastalanító Zalagyömörő vízműtelep
Távvezeték:	T1 (4462 m) T2 (8387 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zalagyömörő, Gógánfa Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távvezetékéről az Ukk, Rigács, Megyer, Zalamegyes ivóvízellátó víziközmű-rendszert ellátó, lecsatlakozó vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Zalagyömörő, Gógánfa, Dabronc, Hettyefő, Zalaerdőd ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Keléd ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T2 távvezeték végén, a kelédi betápláló vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix															
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)														
	1. VR										2. VR				3. VR
	Zalagyömörő	Gógánfa	Dabronc	Ukk	Rigács	Megyer	Hetyefő	Zalameggyes	Zalaerdőd	Keléd	Ukk	Rigács	Megyer	Zalameggyes	Keléd
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m³	61 780,1	221 858,5	64 326,3	52 584,3	23 254,8	4 531,5	11295,1	6497,6	36683,8	7837,6	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van	Csak saját víziközmű van
Zalagyömörő 1. sz. kút	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő 100 m³ medence	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Zalagyömörő átemelő 3 db	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Gógánfa 200 m³ glóbusz	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
Dabronc átemelő 2 db (Ötvös pusztá felé)			100,0												
Dabronc átemelő 2 db (Hetyefő felé)							20,3		65,7	14,0					
Zalaerdőd 100 m³ glóbusz		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					
T1	12,7	45,2	13,1	10,7	4,7	0,9	2,3	1,3	7,5	1,6					
T2		64,9	18,8				3,3		10,7	2,3					

EF- ellátásért felelős

VR-víziközmű rendszer

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyomról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.



Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató