

Egyetértési nyilatkozat

mely létrejött egyrészről *Zirc Város Önkormányzata* (cím: 8420 Zirc, Március 15 tér 1., törzsszám: 15428536 képviseli: Ottó Péter polgármester), a továbbiakban **Ellátásért felelős,**

másrészről a **BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zrt.** (székhely: 8200 Veszprém, Pápai út 41., képviseli: Kugler Gyula vezérigazgató), a továbbiakban **Víziközmű-szolgáltató** között az alábbi feltételek mellett,

a **Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer**-re vonatkozóan.

I.

Felek megállapítják, hogy a BAKONYKARSZT Rt. 1996. január 1-jén jogutódlással alakult a Veszprém Megyei Víz- és Csatornamű Részvénytársaság megszűnésével egyidejűleg. A részvénytársaságban alapítóként vett részt a megyei önkormányzat, valamint 120 helyi önkormányzat. A társaság 7.016.794.000,- Ft alaptőkével kezdte meg működését. A jegyzett tőkét 870.980.000,- Ft működőtőkére, míg tőketartalékot a közművagyon tesztelte meg. A közgyűlés 2005-ben a társaság nevét BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársasággá változtatta, ami rövidített formában BAKONYKARSZT Zrt. A társaság alapításától kezdve biztosította a társaság részvényeseinek víz- és szennyvíz-ellátását, sok település vonatkozásában pedig bérüzemeltetési formában tette ugyanezt.

A társaság és a vele kapcsolatban álló önkormányzatok a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos feladatokat kölcsönös megegyezésre, külön szerződés keretében végzi.

A víziközmű-szolgáltatás évszázados múltja visszatekintő történetében először az azzal kapcsolatos feladatokat az országgyűlés törvényben szabályozta, így jött létre a víziközmű-szolgáltatásról (a továbbiakban: Vksztv.) szóló 2011. évi CCIX. törvény. A törvény alapvetően megváltoztatta az eddig kialakult szabályokat, új alapokra helyezte a tulajdonlás kérdését, megerősítette a helyi önkormányzatok szerepét, meghatározta mely szervezetnek milyen feladataik vannak a víziközmű-szolgáltatás biztosításában, ezzel egyidejűleg jelentős mértékű víziközmű-vagyon ingyenes áthárulásról is rendelkezett.

A törvény értelmezése során esetünkben figyelemmel kellett lenni a nemzeti vagyonról szóló (a továbbiakban: Nvt.) 2011. évi CXCVI. törvényre, valamint a Magyarország helyi önkormányzatairól (a továbbiakban: Ötv.) szóló 2011. évi CLXXXIX. törvény rendelkezéseire is, azzal, hogy amennyiben a víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény speciális szabályokat alkalmaz, azt kell elsődlegesen alkalmazni a feladatok megoldásakor. Ide tartozik még a koncesszióról és a közbeszerzésekről szóló törvény is, azonban ez jelen egyetértési nyilatkozatban és az azt követően létrejött szerződésekben nem játszik szerepet, mivel az abban meghatározott jogokat és kötelezettségeket az egyetértési nyilatkozatot aláíró felek között a törvény egyéb rendelkezései miatt nem kell figyelembe venni.

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény rendelkezései fokozatosan lépnek hatályba, ami 2011. december 31-e 23 órától az elvégzendő feladatok arányában 2015. január 1-jéig tart.

A nemzeti vagyon része a helyi önkormányzat korlátozottan forgalomképes törzsvagyonát képező, a helyi önkormányzat tulajdonában álló közmű (Nvt. 5. § (5) bekezdés a) pontja). Az önkormányzatot illeti a víziközművel kapcsolatos közfeladat ellátásának biztosítása. Az ivóvízellátásban: **Ellátásért felelős** kötelessége és joga alapján a települési önkormányzat (a szolgáltatási feladatok elvégzéséről).

Felek megállapítják, hogy a Vksztv. 9.§-ának rendelkezései alapján, a jelen **Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeren az Ellátásért felelős:**

Zirc Város Önkormányzata

Felek megállapítják, hogy **Ellátásért felelős** az Ötv. 109.§ alapján jogosult a helyi önkormányzat tulajdonában álló nemzeti vagyona az Nvt-ben szabályozott módon versenyeztetés nélkül vagyongazdálkodói jogot létesíteni. Felek kölcsönösen kijelentik, hogy a víziközmű-vagyon (melynek része a rendszerfüggetlen víziközmű-elem is) e feltételnek megfelelően átadott vagyon működtetésére, mert a BAKONYKARSZT Zrt. kizárólag 132

alapján a víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos közművagyon 2013. január 1-jén a törvény **Ellátásért felelős** önkormányzatok tulajdonába kerül, azonban az üzemeltetéssel járó feladatokat jelen egyetértési nyilatkozat aláírását követően a meglévő, de kiegészítendő üzemeltetési szerződés szerint továbbra is a BAKONYKARSZT Zrt. végzi.

II.

A víziközművek vagyonátzállásának ténye és körülményei

A víziközmű-szolgáltatásról szóló törvény 6.§ (1) bekezdése deklarálja, hogy víziközmű kizárólag az állam és **települési önkormányzat tulajdonába tartozhat.**

A törvény 79. § (1) bekezdése teszi kötelezővé azt, hogy a víziközmű vagy a víziközmű létesítésére irányuló beruházás, amely olyan gazdálkodó szervezet tulajdonában áll, mely pedig ide tartozik), 2013. január 1-jén ingyenesen, a tulajdonjoghoz kötődő jogokkal és kötelezettségekkel együtt az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Felek rögzítik, hogy **Ellátásért felelős** a BAKONYKARSZT Zrt.-ben - 1996. január 1. és 2012. december 31-e között - nyilvántartott fejlesztési forrás és felhasználás 2012. december 31-i egyenlegét, mint az átháramló tulajdonhoz kötött induló jogokat és kötelezettségeket, elismerik.

Amennyiben a tulajdon átszállással érintett víziközmű olyan víziközmű-rendszer része, melynek több **Ellátásért felelős** is van őket az átháramló tulajdon a már tulajdonukban lévő vagyonérték arányában illeti meg.

Amennyiben a víziközmű-rendszeren egyetlen **Ellátásért felelősnek** sincsen tulajdonjoga, úgy az ellátásért felelős települési önkormányzatok között lakosságszámuk arányában oszlik meg az átháramló tulajdon (Vksztv. 79. § (3) bekezdése).

Ellátásért felelős kinyilvánítja, hogy a tárgyi víziközmű-rendszeren kizárólagos **Ellátásért felelős**i státusszal rendelkezik. Ennek megfelelően, a BAKONYKARSZT Zrt-től 2013. január 1-jén átháramló víziközmű vagyon tulajdonosa és a tulajdonhoz kötődő jogok és kötelezettségek birtokosa **Zirc Város Önkormányzata** lesz.

Felek rögzítik, hogy a víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását - beleértve a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek jellegének meghatározását - és az átadási pont megjelölését jelen nyilatkozat 1. sz. melléklete tartalmazza.

Felek rögzítik, hogy közöttük a Vksztv. 7. § (1) bekezdése szerinti megállapodás - rendszerfüggetlen víziközmű-elem a víziközmű-szolgáltatás hatékonyabb megszervezése érdekében a víziközmű-tulajdonossal üzemeltetési szerződést kötött víziközmű-szolgáltató részére elidegeníthető -, nem jött létre a jelenlegi üzemeltetési szerződésekben és az eddigi üzemeltetési időszakban. Erre hivatkozással a Felek kijelentik, hogy a Vksztv. 79. § (7) bekezdésben foglaltan a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** a rendszerfüggetlen víziközmű-elemre nézve a 7. § (1) bekezdése szerinti jogcímmel nem rendelkezik, ezért a jelen megállapodásban foglaltak a rendszerfüggetlen víziközmű-elemek átadására is kiterjednek

A **Víziközmű-szolgáltató**nak biztosítania kell, hogy az átháramoltatott, de vagyonkezelésre visszadott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek mindenkor üzemképes állapotban álljanak rendelkezésre. E feladatai a vagyonkezelte víziközmű vagyon mindenkor elismert és érvényesíthető értékszőkkenési fedezetének mértékéig köteles teljesíteni. A rendszerfüggetlen víziközmű-elem, annak jellegéből és a Vksztv.-ben történt meghatározásából kiindulva, a víziközmű-hálózatban belül, vagy víziközmű-hálózatok között szabadon áthelyezhető. Ebből következően az átháramoltatott rendszerfüggetlen víziközmű-elemek esetében nem követelmény az, hogy mindig ugyanaz-, vagy ugyanolyan típusú eszköz biztosítsa a víziközmű-szolgáltatást.

Felek kijelentik, hogy a jelen nyilatkozat tárgyát képező víziközművek a Polgári törvénykönyv 95. §-nak rendelkezései alapján a fekrésük szerinti ingatlanok alkotórészei, az ingatlanokkal szerves egységet képeznek, ezáltal az önkormányzati tulajdonú közművagyonon végzett beruházási és értéknővelő felújítási munkák az önkormányzat tulajdonában álló, már meglévő vagyonelemek növekményei.

Felek rögzítik, hogy jelen nyilatkozat aláírásával a tulajdont átadó **Víziközmű-szolgáltató** akként adja át a vagyonelemeket, hogy a számviteli nyilvántartásokból 2013. január 1. napjával azokat kivezei, így átadja, az átvett **Ellátásért felelős** pedig a számviteli nyilvántartásába 2013. január 1. napjával bevezeti, így átvesszi azokat.

Az **Ellátásért felelős** az Ötv. 110. § (1) és (2) bekezdéseiben foglaltaknak megfelelően saját vagyonkataszterében az átvételéről gondoskodik.

Víziközmű-szolgáltató felelősséget vállal azért, hogy legkésőbb 2013. március 31-ig közli a fejlesztési források egyenlegét, valamint a víziközmű-vagyronról és a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekről részletes vagyoneleltárt készíti, és a nyitó készletet **Ellátásért felelősnek** átadja azzal, hogy a leltár a kiegészítendő üzemeltetési szerződés mellékletét képezi.

Az egyenleget minden **Ellátásért felelős** és a **Víziközmű-szolgáltató**, mint a vagyon háramoltatásával kapcsolatos jogot, vagy kötelezettséget, a vagyonkezelési szerződési időszak nyitó egyenlegeként viszi tovább a könyveiben.

A tulajdonjogot átadó a vagyonelemekre vonatkozó, a tulajdonjoghoz kötődő további jogokkal és kötelezettségekkel kapcsolatban az alábbi tájékoztatást adja:

- Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a vagyon háramoltásával együtt, a földhivatali (ingatlan nyilvántartási) bejegyzések zökkenőmentes lebonyolítása érdekében a rendelkezésére álló szolgalmi jogokkal kapcsolatos listát és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját (2. sz. melléklet) az **Ellátásért felelősnek** átadja.

Ellátásért felelős kötelezettséget vállal arra, hogy 2012. december 31-ig testületi döntéssel erősíti meg ezen egyetértési nyilatkozatot és a 2013. január 1-jétől a tulajdonába kerülő vagyonának működtetésével továbbra is Víziközmű-szolgáltatót bízta meg.

III.

A vagyonszállással érintett víziközművek,
víziközmű-rendszerek üzemeltetése 2013. január 1-jétől

A Vksztv. hatályba lépésével az e törvénnyel ellentétes rendelkezések a jelenleg hatályba lévő szerződésekben a törvény erejénél fogva semmiek. E tény azonban a felek közötti szerződések alapvető tartalmát nem veszélyezteti, azonban egymás közt az eddig írtak alapján 2013. január 1-jei hatállyal a meglévő üzemeltetési szerződés kiegészítése válik szükségessé.

Ahogy a felek már megállapították a Vksztv. 6.§ (1) bekezdése és 79.§ (1) és (3) bekezdései alapján **Víziközmű-szolgáltató** a tulajdonát képező vagyonából a víziközmű-vagyon (a rendszerfüggetlen víziközmű-elemekkel együtt) 2013. január 1-jén az **Ellátásért felelős** tulajdonába száll át.

Az **Ellátásért felelős** a fentiek alapján átvett vagyont hiánytalanul visszaszámkoztatja a **Víziközmű-szolgáltató** vagyonkezelésébe azzal, hogy vele kötött üzemeltetési szerződést kiegészíti a Vksztv. 15.§ (1), (2) bekezdései, a 16. § (1-8) bekezdései és a 83.§ (2) bekezdés alapján, figyelemmel az Ötv. és az Nvt. rendelkezéseire.

A kiegészített üzemeltetési szerződésben megváltozik a felek szerződéskötési státusza, mivel az **Ellátásért felelős** (helyi önkormányzat) lesz tulajdonosként a víziközmű üzemeltetés megrendelője, míg a BAKONYKARSZT Zrt. annak **Víziközmű-szolgáltatója**.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az üzemeltetési joghoz **Víziközmű-szolgáltató** versenyeztetés, pályázatadás nélkül hozzájuthat a Vksztv. 16. §. (1) bekezdés, valamint az Nvt. 11.§ (1) és (3) bekezdései, 12. § (2) bekezdés d) pontja, 12.§ (3) bekezdése, 12.§ (9) bekezdése, 12. § (12) bekezdés c) pontjának megfelelően, visszautalva az Ötv. 109.§-ra.

Felek kölcsönösen kijelentik, hogy az elmúlt tizenhét év üzemeltetési tapasztalataiból, az üzemeltetési struktúra jellegéből és előnyeiből adódóan, a Vksztv. 15. § (2) bekezdésében

meghatározott víziközmű-üzemeltetési jogviszonyok közül a vagyonkezelési szerződést választják egymásközi jogviszonyukban, melyre vonatkozóan a jelenleg meglévő szerződés kiegészítését – 2013. január 1-jei hatállyal - legkésőbb 2013. március 31. napjáig elvégzik.

Felek kijelentik, hogy a vagyonkezelési szerződésre vonatkozó jogszabályi rendelkezéseket ismerik (Vksztv. 15. § - 26. §). **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy megfelel azoknak a törvényi feltételeknek, melyek szerint víziközmű-szolgáltatást végezhet. Az erről szóló nyilatkozat ezen egyetértési nyilatkozat 4. sz. mellékletét képezi. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy a Vksztv.-ben megadott időpontig, 2013. május 31-ig a Működési engedély kérelmét benyújtja a Magyar Energia Hivatalhoz (Hivatal).

IV.

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a jelen víziközmű-rendszer a Borzavár ivóvízellátó, Olaszfalu ivóvízellátó, Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszerekkel átadási pontokon keresztül egymáshoz kapcsolódik.

A kapcsolódás jellege a jelen víziközmű-rendszer szempontjából nézve

- kapcsolódó szolgáltatást nyújtó (a fent felsorolt valamennyi rendszer esetében) víziközmű-rendszernek minősül.

Az átadási (kapcsolódási) pontok meghatározását, és a kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek leírását és az ezzel kapcsolatos - víziközmű rendszerek tulajdonosai közötti - megállapodást jelen nyilatkozat 3. sz. melléklete tartalmazza.

V.

Vagyonbiztosítás

Víziközmű-szolgáltató vállalja, hogy a Ptk. 548.§ és a Vksztv. 9.§ (6) bekezdése alapján a vagyonbiztosításról, mint vagyonkezelő 2013. január 1-jétől is gondoskodik.

VI.

Vagyonértékelés

Felek kölcsönösen megállapítják, hogy a Vksztv. a vagyonértékelésre a 78.§ (1) bekezdése alapján 2015. december 31-éig biztosít határidőt. **Víziközmű-szolgáltató** kijelenti, hogy e határidőn belül, 2013. december 31-éig **Ellátásért felelős** egyetértése és kifejezetten ez irányú megbízására, a víziközművek üzemeltetésbe adásából származó bevételek terhére, elvégzett a tulajdonos önkormányzat víziközmű-vagyonának vagyonértékelését annak érdekében, hogy a Társaság területén egységes elvek alapján, egységes vagyonértékelés készüljön. A vagyonértékelés költségeit az **Ellátásért felelősök** a tulajdonukban lévő víziközművek, illetve víziközmű-rendszerekben kifejeződő tulajdoni hányaduk alapján viselik. A vagyonértékelést végző jogi személyt közös pályázati eljárás során választják ki.

A **Víziközmű-szolgáltató** vállalja, hogy mind az átháramlással érintett vagyontárgyak, mind pedig a jelenleg Önkormányzati tulajdonban lévő vagyontárgyak esetében, (melyeket jelenleg

a **Víziközmű-szolgáltató** Bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltet) egységesen végzettük el a vagyonerőkérelést. **Víziközmű-szolgáltató** vállalja az ezzel kapcsolatos koordinációt, valamint a közbeszerzési eljárás lebonyolítását is.

VII.

Üzemeltetési szerződések módosítása és egységesítése

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőkérelést követően az egymással kötött üzemeltetési szerződéseket módosítják, tartalmát kibővítik, így az egyaránt tartalmazza majd a Vksztv. rendelkezései által áthárasmoltott és a bérüzemeltetési szerződés alapján üzemeltetett vagyont is. **Víziközmű-szolgáltató** kötelezettséget vállal arra, hogy e szerződés tervezetét 2013. május 31-éig **Víziközmű-szolgáltató** közgyűlése elé beterjeszti.

Felek megállapodnak abban, hogy a vagyonerőkérelést követően, lehetőség szerint 2013. december 31-ig, - figyelembe véve a Hivatal jóváhagyásának kötelező aktusát - a közöttük létrejött üzemeltetési szerződéseket egységesítik úgy, hogy egymás közt vagyongerőkezelési szerződést hoznak létre.


Jelen Egyetértési nyilatkozatot 4 példányban készült, melyből 2 példány a tulajdönt átadó **víziközmű-szolgáltatót**, 2 példány a tulajdönt átvéő **Ellátásért felelőst** illet meg.

Mellékletek:

- 1. számú melléklet: Átháramló víziközmű vagyon bemutatása
- 2. számú melléklet: Földhivatal által nyilvántartott szolgalmi jogok listája és a vízbázis védőterületének kijelölése és kialakítása határozatot valamint a határozatban megfogalmazott feladatok összefoglaló listáját
- 3. számú melléklet: Egy máshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerekre vonatkozó megállapodás
- 4. számú melléklet: Víziközmű-szolgáltató alkalmassági nyilatkozata

Jelen egyetértési nyilatkozatot -mely hat oldalból, I-VII. fejezetekből és 4 mellékletből áll- felek elolvasták, tartalmát megértették, az abban foglalt feladatok végrehajtásáért magukra nézve kötelezőnek elismerve, cégszerűen írják alá.

Veszprém, 2012. december 28.


Zirc Városi Önkormányzata
Ellátásért felelős

BAKONYKARSZT
Víz és Csatornamű Zrt.
Víziközmű-szolgáltató

Záradék:

Jelen megállapodást az Önkormányzat képviselőtestülete a 28./2012. (XII. hó. 28. nap) számú határozatával hagyta jóvá.

I. számú melléklet

Az átháramló víziközmű vagyron bemutatása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer

Az Egyetértési nyilatkozat II. szakasza alapján a zirci ivóvízellátó víziközmű-rendszer az Ellátásért felelős, jelen esetben Zirc Város Önkormányzata tulajdonába száll át. A víziközmű-rendszer lehatárolását, annak leírását jelen melléklet tartalmazza.

Zirc város vízellátását szolgáló vízbázisok - a Zirc térségében jelenlevő karsztvizet mélyfűrésű, karsztikutakból és karsztforrásokból kiernelt vízzel biztosítják.

A város több vízellátási zónára oszlik, az egyes vízellátási zónákban az egyenletes nyomásokat, a fogyasztások kiegyenlítését is szolgáló ellennyomó medencék (vasbeton vízárolók) és víztorony (aquaglóbusz) teszük lehetővé.

A vízmű-rendszert a szolgáltató integrált folyamattírányító rendszerének részét képező PLC berendezésekkel automatikus üzembn működteü.

A kistérségi vízmű-rendszerben Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszeréhez csatlakoznak Olaszfalu, Borzavár, Porva, Nagyesztergár, Dudar és Bakonyhána, Csetény és Szápár, Tés, Bakonyoszlop, Csesznek, Bakonyzentkírály, Sövénykút, valamint Bakonyoszlop-Csesznek-Bakonyzentkírály főmüvi rendszerei.

A zirci víziközmű rendszerből Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar és Bakonyhána vízműközmű-rendszeribe történik vízáadás.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az átadási pont a T1 távvezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az átadási pont a T5 távvezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között az átadási pont a T6 távvezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Zirci vízmű-rendszer vízbázisai:

- Reguly-forrás
- 1 sz. mélyfűrésű kút
- 2. sz. mélyfűrésű kút

Zirc 1.sz. kút a 378 hrsz-on, Zirc 2.sz. kút a 0211/6 hrsz-on, Reguly forrás Zirc, 456 hrsz-on létesült.

A Zirci vízbázisok közül a Zirc 1. és 2. sz. vízműutak a mezozoós karbonátos alaphegységi főkarstvíztároló képződményekre települtek, míg a Zirc Reguly-forrás a fedőkarstot alkotó kréta mészkő vízkészletét hasznosítja.

Zirc térségében az alaphegységi képződmények jelentős területeken a felszínig érnek, ezért a mélykarsti jelleg ellenére a vízadó szennyeződés iránt fokozottan érzékeny. Az alaphegységi képződményeket Zirc belterületén és környékén - többek között a Zirc 1. sz. vízműkút környezetében is - közepes vastagságú, túlnyomórészt gyenge/rossz vízvezetőképességű fedőrétegek borítják, aminek következtében ezen vízműkút valamivel védettebb helyzetű, mint a teljesen nyitott karstos környezetben települő Zirc 2. sz. vízműkút. A Zirc Reguly-forrás által hasznosított táblás mészkő a csapadékvizek közvetlen jellegű beszivárgása miatt szintén fokozottan érzékeny.

Az elvégzett vízbázisvédelmi diagnosztikai vizsgálatok alapján a fenti adottságoknak megfelelően a belső védőterületen túlmenően a Zirc 1. sz. vízműkút esetében külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok, valamint hidrogeológiai „B” védőterület, a Zirc 2. sz. vízműkút esetében külső- és hidrogeológiai „A” és „B” védőidomok, valamint külső-, és hidrogeológiai „A” és „B” védőterületek kijelölésére került sor. A kis elérési idők miatt a Zirc Reguly-forrás teljes utánpótlódási területe külső védőterületként lett lehatárolva.

A fenti védőterületek közül a Zirc 2. sz. vízműkút és a Zirc Reguly-forrás külső védőterületét a BAKONYKARSZT Zrt. kérelme alapján a KDT Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség 22.134/2000. számú határozatában rendelte el. A Zirc 1. és 2. sz. vízműutak hidrogeológiai védőterületeinek és védőidomainak határozati elrendelése folyamatban van.

A Zirc 1. sz. vízműkút vize ásványvíz minősítéssel is rendelkezik („Zirc Gyöngye Természetes Ásványvíz”).

Az 500 m³-es medence kör alakú, monolit vasbeton építmény, a 456 hrsz-on. Ide érkezik a Reguly-forrásból és az 1. sz. mélyfűrésű kútból a víz.

Az I. zóna magastárolója Zirc, 250 m³-es medence, a 0187 hrsz.-on. A medence kör alakú, monolit vasbeton szerkezet, a 2. sz. kút szivattyúi ide nyomják a termelt vizet (illetve az I. zónai hálózathba).

Zirc, Cigánydomb vízhalózata a Zirc II. zóna magaslati tározójából a Tündérmajor AK 100/18 glóbuszból kapja a vizet. A glóbusz, a 062 hrsz.-on helyezkedik el.

A Zirc I. sz. átemelő az 500 m³-es medence mellett található. 4 db csőtartályban elhelyezett nyomásfokozó szivattyú dolgozik. Az I. és II. csőtartályban levő szivattyúk az I. zónába, illetve a 250 m³-es medencébe emelik a vizet.

A II. zóna (Tündérmajor glóbusz) és Olaszfalv felé a III. és IV. csőtartályban található szivattyúk nyomják a vizet.

A nagyesztérgári átemelő 2 db csőtartállyal (Zirc I.sz. kút védőterületén található) rendelkezik. Nagyesztérgár-Dudar felé emelik át a vizet a beépített búvárszivattyúk.

A II. zónán belüli nyomáscsökkentő alkalmazásával leválasztásra került egy kisebb alzóna (II/B. zóna).

Víziközművek villamosenergia-ellátása

Zirc 1. sz. mélyfűrésű kút:

A vízműtelep villamosenergia-ellátására a védterületen belül létesített önálló transzformátorállomásból történik, amely közüzemi 20 kV-os középfeszültségű hálózatra csatlakozik. Az állomás típusa: VOTR 2 x 250/20, beépített teljesítménye: 2 x 250 kV.

Az állomásban 2 db 250 kVA teljesítményű transzformátor van beépítve, amelyek közül az egyik hideg tartálékot képez.

A transzformátorállomás kiefeszültségű mérő-elosztó szekrényéből földkábeles csatlakozás indul ki a POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú kapcsoló szekrénybe.

Tekintve, hogy a védterületen belül található a Nagyesztergár község vízellátását biztosító átemelő gépház is, ezért a villamosenergia-ellátásuk a fent említett transzformátor állomásból van megvalósítva. Az energiagazdálkodás hatékonyságának növelésére automatikus fázisjavító berendezés lett telepítve.

Zirc 2. sz. mélyfűrésű kút:

A létesítmény villamosenergia-ellátására önálló transzformátorállomás lett kiépítve. A transzformátor állomás a Zirc szennyvíztisztító telep üzemi 20 kV-os légvezetékcs hálózataról ágazik le. Az állomás típusa: VHTR 20/630., névleges teljesítménye:

Az állomás kiefeszültségű gyújtósinijéről földkábeles leágazás került kiépítésre a POLIDOM kezelőépületében elhelyezett erőáramú kapcsolószekrényig.

Zirc. Reguly-forrás:

A Reguly-forrás az 500 m³-es medence, valamint az ugyanott létesített átemelő gépház védterületén belül található. Villamos energia ellátását önálló transzformátorállomás végzi, mely a védterületen belül van.

Zirc, átemelő gépház:

Az átemelő gépház közös védterületen helyezkedik el az 500 m³-es vasbeton tárolóval és a Reguly-forrással.

Villamosenergia-ellátásukat közös, önálló transzformátorállomás végzi, amely a védterületen belül található. A transzformátorállomás a közéltű 20 kV-os középfeszültségű elektromos hálózatra csatlakozik. Az állomás típusa: BOTR 20/250, beépített teljesítménye: 160 kVA. Az állomás ESZI 250/4 típusú kiefeszültségű mérő-elosztószekrényéből földkábeles leágazás indul ki a POLIDOM épületben elhelyezett erőáramú elosztó-kapcsoló szekrénybe.

A kapcsolószekrényből van ellátva a Reguly-forrásba telepített szivattyú is.

Zirc. 250 m³-es tároló:

A 0,4 kV-os hálózatról csatlakozik le.

Zirc. AK 100/18 típusú hidroglobusz (Tündérmajor):



A globusz elektromos berendezéseinek villamosenergia-ellátása a Tündérmajor települést ellátó 0,4 kV-os hálózatról történik.

A települést ellátó transzformátorállomás kiefeszültségű elosztószekrényéből fogyasztásmérő berendezés közbeiktatásával légvezetékcs leágazás indul ki, amely a tároló mellett kialakított elektromos elosztószekrénybe csatlakozik.

A víziközmű-rendszer elemeinek vagyonátadása a saját, a mellékelt rajzon 5.számú víziközmű-rendszerként lehatárolt egység vagyonlemeire vonatkozik.

Rendszerfüggetlen víziközmű-elemnek számítanak a beépített bekötési vízmennyiség mérők (a mérők darabszámát és értékét a mellékelt vagyoneleltárban a bekötéseknél tartjuk nyilván), a beépített törzshálózati vízmennyiség mérők, az átemelők és kutak beépített szivattyúi, vízkezelő berendezések (fertőtlenítés), a K-5 kúmnál beépített frekvenciaváltó berendezés, valamint a villamosenergia-ellátáshoz tartozó beépített transzformátor is.

Jelmagyarázat:



Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zirc 1. sz. kút K-5	irányítástechnika	Marker PLC	1,00	db	921.992	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-5 és 4 elemes POLIDOM kútgépház		421,00	m	14.204.473	víziközmű vagyon
	1. sz. kút K-5 szivattyú	K 103-14	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	kerítés		230,00	m	108.363	víziközmű vagyon
	transzformátor	NA 250/20	2,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	frekvenciaváltó berendezés		1,00	db	399.499	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Nagyesztergári átemelő szivattyú	SP 35-11	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	villamos gépészet		1,00	db	3.261.030	víziközmű vagyon
	Nagyesztergári átemelő szivattyú	D 14-15	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	horogüzemű bakdaru		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	védterület	Zirc 378 hrsz.	4.274,00	m2	1.368.000	víziközmű vagyon
	transzformátorállomás és légvezeték	VOTR	381,00	m	0	víziközmű vagyon
szivattyúkiemelő	bakdaru	1,00	db	22.824	víziközmű vagyon	
Zirc 2. sz. kút K-6	emelőtorony	VITLA	1,00	db	0	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer						
Létesítmény:		Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zirc 2. sz. kút K-6	2. sz. kút K-6 kútépítési	3 elemes POLIDOM	9,00	m2	182.332		víziközmű vagyon	
	út		310,00	m2	181.747		víziközmű vagyon	
	villamos szolgalmi jog		1,00	db	89.437		Vagyoni értékű jog	
	2. sz. kút K-6 és 4 elemes POLIDOM kútépítési		506,00	m	17.563.826		víziközmű vagyon	
	transzformátorállomás	VHTR 20/630	1,00	db	1.598.699		víziközmű vagyon	
	2. sz. kút K-6 szivattyú	K 83.1-13	1,00	db	0		rendszerfüggetlen víziközmű-elem	
	transzformátorállomás és légvezeték	BOTR	28,00	m	12.343.721		víziközmű vagyon	
	védterület	Zirc 0211/6 hrsz.	1.994,00	m2	76.000		víziközmű vagyon	
	kerítés		200,00	m	121.151		víziközmű vagyon	
	Zirc 250 m3 medence	250 m3 medence	250,00	m3	859.488		víziközmű vagyon	
Zirc 250 m3 medence	kerítés		72,00	m	28.959		víziközmű vagyon	
	irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0		víziközmű vagyon	
	védterület	Zirc 0187 hrsz.	625,00	m2	163.000		víziközmű vagyon	
Zirc 35 m3 medence	35 m3 acéltartály		35,00	m3	471.200		víziközmű vagyon	

Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus	
Zirc Reguly vízműtelep	500 m3 medence kerítés	2.000,00	m	538.511	víziközmű vagyon	
	átemelő gépház	9 elemes POLIDOM	36,00	m2	1.582.690	víziközmű vagyon
	kezelőépület		75,00	m2	1.728.313	víziközmű vagyon
	500 m3 medence		500,00	m3	1.990.357	víziközmű vagyon
	Reguly ásott kút		9,00	m	2.536.470	víziközmű vagyon
	út	aszfalt	1.600,00	m2	915.463	víziközmű vagyon
	villamos kábelek		950,00	m	0	víziközmű vagyon
	védterület	Zirc 456 hrsz.	29.651,00	m2	9.532.000	víziközmű vagyon
	Reguly ásott kút irányítástechnika	PLC	1,00	db	190.780	víziközmű vagyon
	Reguly ásott kút irányítástechnika	MARKER PLC	1,00	db	0	víziközmű vagyon
	átemelő /2. zónai/ gépészet		1,00	db	0	víziközmű vagyon
	transzformátor	NA 160/20	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	Reguly ásott kút szivattyú	NR 630-3	1,00	db	98.175	rendszerfüggetlen víziközmű-elem

Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus	Mennyiség/mennyiség	egység	Nettó érték	Vagyontípus	
Zirc Reguly vízműtelep	1. sz. átemelő /250 m3 medence felé/ szivattyú	KD 38-4	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	4. sz. átemelő /Olaszfalu felé/ szivattyú	K 63.1-10	1,00	db	0	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	átemelő szivattyú	K 64-12	1,00	db	390.627	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	park		660,00	m2	47.111	víziközmű vagyon
	mágneses membránszivattyú	BT4A	1,00	db	94.769	rendszerfüggetlen víziközmű-elem
	transzformátorállomás és légvezeték	20/250	1.500,00	m	0	víziközmű vagyon
Zirc Tündérmajor 100 m3 glóbusz	100 m3 glóbusz		100,00	m3	3.124.051	víziközmű vagyon
Zirc vízvezeték-hálózat	bekötés	1763 db	13.423,00	m	25.553.585	víziközmű vagyon
	csővezeték összekötővezeték	Ø133 acél	256,00	m	165.039	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	Ø122 forcső	246,00	m	122.704	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	Ø108 acél	33,00	m	19.097	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 ac	1.433,00	m	875.028	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 ac	710,00	m	56.601	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 ac	7.157,00	m	863.336	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyonleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése	Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer					
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zirc vízvezeték-hálózat	csővezeték elosztó	NA100 ac	4 392,00	m	1.503.567	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA60 ac	3.002,00	m	529.810	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog	Zirc 020 hrsz.	1,00	db	442.839	Vagyoni értékű jog
	csővezeték elosztó	D63 KPE	12,00	m	122.947	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D25 KPE	945,00	m	885.258	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA80 KM-PVC	159,00	m	3.183.753	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA100 KM-PVC	6.981,00	m	7.210.059	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D110 KPE	2.158,00	m	41.700.744	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA150 KM-PVC	2.084,00	m	4.640.726	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	NA200 KM-PVC	456,00	m	572.671	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D250 KPE	893,00	m	1.261.357	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog		1,00	db	0	Vagyoni értékű jog
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	772,00	m	7.672.213	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D90 KPE	522,00	m	3.682.082	víziközmű vagyon
	csővezeték elosztó	D200 KPE	1.024,00	m	19.683.772	víziközmű vagyon
Zirc-Nagyesztergár távvezeték	csővezeték távvezeték	D200 KPE	1.348,00	m	2.880.798	víziközmű vagyon

Ellátásért felelős: Zirc

Tulajdoni arány:

100,00%

A 2011. december 31-i vagyoneleltár adatai alapján
A nettó értékek a tulajdoni arány alapján kerültek
meghatározásra

Ágazat: ivóvíz szolgáltatás

Víziközmű-rendszer megnevezése		Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer				
Létesítmény:	Eszköz megnevezése/típus		Mennyiség/mennyiség egység		Nettó érték	Vagyontípus
Zirc-Olaszfalu távvezeték	csővezeték távvezeték	NA125 ac	429,00	m	235.691	víziközmű vagyon
	csővezeték távvezeték	D160 KPE	601,00	m	5.972.797	víziközmű vagyon
	szolgalmi jog		1,00	db	162.944	Vagyoni értékű jog
			Összesen		206.734.476	

2. számú melléklet

2/1. számú melléklet

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgalm jogosultja	Cím			
ZIRC	2	21	/5	Szennyvízvezetési szolgalmi jog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZIRC	2	211	/21	Vezetékjog	BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG	8200	VESZPRÉM	Pápai	41.
ZIRC	1	381	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	381	2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	419		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	437	12	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	442		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	463	1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	463	/2	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	465		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	466		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	467		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	469		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	470		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VÍZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4

Település neve	Fekvés	HRSZ	HRSZ1	Szolgalmi jog megnevezése	Szolgálat jogosultja	Cím			
ZIRC	1	471		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	472		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	473		Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	474	/1	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	1	474	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211	/8	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211	/9	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211	/16	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4
ZIRC	2	211	/17	Vízvezetési szolgalmi jog	VESZPRÉM MEGYEI VIZ ÉS CSATORNAMŰVEK VÁLLALAT	8200	VESZPRÉM	Szeglethy	4

1 belterület

2 külterület

2/2. számú melléklet

Zirc-Olaszfalu-Nagyesztergár-Dudar-Bakonynána-Borzavár-Porva

vizbázis: **Reguly-forrás**

Zirc 1. sz. vízműkút

Zirc 2. sz. vízműkút

Iktatószám	Ügyszám	Vksz	Jogerő	Kijelölt védőterület
22.134/2000.		281/0120-9294	2009.04.23	b, k védőterület

Előírások ingatlantulajdonosok számára:		Alaphatározat	Határidő
ingatlanhasználati korlátozások, egyéb előírások		2.7. pont	folyamatos

Előírások Onkormányzatok számára:		Alaphatározat	Határidő
növény- és talajvédelmi előírások betartatása		2.4-2.5. pont	folyamatos
szűkség esetén kártalanítás		2.6. pont	folyamatos
kerítés építése, tábla kihelyezése		2.7 pont	mód. 2012.12.31
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.		3. pont	folyamatos

Előírások Jegyző számára:		Alaphatározat	Határidő
hatáskörben tilalmak, korlátozások érvényesítése		3. pont	folyamatos
2.7 pontban előírtak érvényesítése, teljesülésük ell.		3. pont	folyamatos



KÖZÉP-DUNÁNTÚLI KÖRNYEZETVÉDELMI, TERMÉSZETVÉDELMI
ÉS VÍZÜGYI FELÜGYELŐSÉG

Főosztály SZ.

Érkezési dátum

164653

2010. Szept. 20.

Közfelügyelői igazgató

Mezővárosi O.

JOGERŐS

a 2004. évi CXI. törvény alapján.

2010. 03. 16.

.....

osztályvezető

Ügyszámunk:	24772/10	Iktatási szám	24772/10
Iktatási számunk:	57791/10	Működési ig.
Vízikönyvi szám:	281/0120-9294	Víznyel.

Ügyintézőnk: Bárol Csenge

Tárgy: Zirc városi vízmű védőterületét kijelölő vízügyi üzemeltetési engedélyének módosítása

HATÁROZAT

1. A BAKONYKARSZT Zrt. (8200 Veszprém, Pápai u. 41.; KÜI: 100364439; KSH: 11338024-3600-114) üzemeltetésében álló Zirc városi vízmű vízminőség védelmére kiadott, 21012/1979.I. számú vízügyi üzemeltetési engedélyt (a továbbiakban: alaphatározat) módosító 22134/2000. sz. határozatot az alábbiak szerint

módosítom.

- 1.1. A 22134/2000. sz. határozat 2.7 pontjában, a temető keleti, vízmű felőli határán kerítés építésére és a kiábrlázásra vonatkozóan a teljesítési határidőt 2012. december 31.-én állapítom meg.

2. Az alaphatározat egyéb, itt nem érintett rendelkezéseit hatályukban változatlanul fenntartom.
3. Az igazgatási szolgáltatási díj befizetésre került, egyéb eljárási költség nem merült fel.
4. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a Vízikönyvi Okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az azokkal összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
5. Döntésem ellen a közléstől számított 10 munkanapon belül az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőséghez címzett, de hozzám, 3 példányban benyújtott – igazgatási szolgáltatási díjköteles – fellebbezést lehet benyújtani. A fellebbezést az Országos Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Főfelügyelőség bírálja el. A Főfelügyelőség jelen döntést helybenhagyhatja, vagy megsemmisítheti, avagy a megsemmisítés mellett új eljárásra utasíthat.

INDOKOLÁS

A KDT. Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség a 22134/2000. számú határozattal kijelölte Zirc városi vízmű védőterületét.

Kérlek, hogy válaszukban hivatkozzanak az iktatási számunkra!

Telefon: (22) 514-300 Székesfehérvár, Hosszúsútátér 1. Ügyfélszolgálat: (22) 514-310
Telefax: (22) 313-564 Levélcím: 8002 Székesfehérvár Pf.: 137 Ügyfélfogadási idő:
Honlap: <http://kdktvf.zoldhatosag.hu> Hétfő, Szerda: 9.00-15.00
Kedd, Csütörtök, Péntek: 9.00-12.00

A határozat 2.7. pontjaiban vízbázis-védelmi teendők kerültek előírásra Zirc Város Önkormányzata részére, meghatározott teljesítési határidővel.

A Bakonykarszt Zrt. a 705-2/2010/K-1 ügyiratszámú beadványában kifogásolta a rövid teljesítési határidők megjelölését, és kérelmezte annak meghosszabbítását.

Kérelmének indokolásaként előadta, hogy az előírások teljesítését KEOP 2.2.3.B pályázat keretében kívánja megvalósítani és a pályázat eredményes megvalósításához szükséges a határidők módosítása.

A tervdokumentációt mellékelve a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet 32/D és 32/E §-ai alapján az ügyben érintett szakhatóságot szakhatósági állásfoglalás megadása céljából megkerestem.

Az ÁNTSZ Közép-Dunántúli Regionális Intézete a 4462/3/2010. iktatószámú szakhatósági állásfoglalásában a hozzájárulását megadta, a dokumentációt közegészségügyi szempontból elfogadja.

A rendelkezésemre álló adatok alapján a tényállást tisztáztam, a kérelmet saját hatáskörben elbírálvá a határozatot a rendelkező rész 1.1. pontjában rögzítettek szerint módosítottam a vízgazdálkodásról szóló 1995. évi LVII. tv. 30. § (1) bekezdése alapján, figyelemmel a vízgazdálkodási hatósági jogkör gyakorlásáról szóló 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 11. §-ára.

Döntésemet a környezetvédelmi, természetvédelmi, vízügyi hatósági és igazgatási feladatokat ellátó szervek kijelöléséről szóló 347/2006. (XII. 23.) Korm. rendelet által biztosított jogkörömben hoztam meg.

A határozatomban biztosított jogok, kötelezettségek és az azokkal összefüggő adatok vízikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzésről a 23/1998 (XI. 6.) KHVM rendelet 10. § (3) és (4) bekezdése alapján rendelkeztem.

Az eljárás igazgatási szolgáltatási díj a környezetvédelmi, természetvédelmi, valamint a vízügyi hatósági eljárások igazgatási szolgáltatási díjáról szóló 33/2005. (XII.27.) KvVM rendelet (továbbiakban: R.) 1. számú melléklet I. fejezet 20/3.11. és 44. pontja alapján 100.000 Ft.

A határozatommal szemben a közigazgatási hatósági eljárás és szolgáltatás általános szabályairól szóló 2004. évi CXI. törvény (továbbiakban: Ket.) 98. § (1) bekezdése alapján biztosítottam fellebbezési lehetőséget.

Azon ügyfelek esetében, akikkel a Felügyelőség döntését postai úton közli, a Ket. 78. § (10) bekezdése és a 99. § (1) bekezdése alapján a közléstől, azaz a kézhezvételtől számított 10 munkanap áll rendelkezésre a jogorvoslati kérelem benyújtására.

Tájékoztatatom, hogy a fellebbezési díj a R. 2. § (4) bekezdése alapján 50.000- Ft, melyet a R. 2. számú mellékletében meghatározott 10029008-01711882-00000000 előirányzat-felhasználási számlaszámra átutalási megbízással, vagy készpénz-átutalási megbízással (csekk) kell megfizetni.

Az ügyintézési határidő leteltének napja: 2010. 07. 20.

A Felügyelőség az ügyintézési jelen döntés postára adásával lezárta, így az ügyintézési határidőt megtartottnak kell tekinteni.

Jelen határozat hatósági nyilvántartásba vételéről intézkedtem.

Székesfehérvár, 2010. június 29.

Kiadmány hitelesíti:

Flórián Józsefné

engedélyezési iroda ügykezelője

Dr. Zay Andrea s.k.

igazgató



58598

2003. SZEP. 5.

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balaioni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275

3456-1/2007/A-1

fcl

21.648/2003.

Tárgy: Zirc városi vízmű vízjogi
üzemeltetési engedélyének
módosítása

Frigyesiné/Gépelte: Dumicsné

VKsz.: 281/0120-9294

Határozat

A BAKONYKARSZT RT. – 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – (továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott 22.134/2000. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt módosító 22.134/2000. sz. határozatot az alábbiakban

m ó d o s í t o m .

1. A módosító határozat 2.2. „Külső védőterület” fejezet módosul:

A „Részletükben érintett földrészletek”-nél a 049/6 hrsz.-ot visszavonom és helyébe a 049/15 hrsz. kerül.

A „Teljes területükben érintett földrészletek” fejezet kiegészül a 049/6 hrsz. megosztása során kialakult földrészletek helyrajzszámával:

049/7, 049/8, 049/9, 049/10, 049/16, 049/17, 049/18, 049/19, 049/20, 049/21, 049/22

2. A módosító határozat 2.4. pontja módosul:

„Zirc belterület” táblázat 6. sorszám alatti helyrajzszámot (számelírás miatt) kijavítom:

Helvesen:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
6.	449	844	844

„Zirc külterület” táblázat módosul:

Sorszám	Hrsz.	Teljes terület (m ²)	Terhelt terület (m ²)
1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/7	1325	1325
6.	049/8	1327	1327
7.	049/9	1982	1982
8.	049/10	1995	1995
9.	049/15	1178	464
10.	049/16	326	326
11.	049/17	1327	1327
12.	049/18	1326	1326
13.	049/19	1000	1000
14.	049/20	1326	1326
15.	049/21	1325	1325
16.	049/22	1327	1327
17.	050	632	230
18.	051	1.4960	1.4960
19.	052	1872	1872
20.	053	2606	2201
21.	054/1	16.9414	16.9414
22.	054/2	2509	2509
23.	054/3	63.7694	16.0487
24.	073	5.2146	5.2146
25.	074	20.6535	19.7585
26.	075	1.4361	4144

3. A 22.134/2000. sz. határozat jelen módosítással nem érintett rendelkezéseit hatályukban továbbra is fenntartom.
4. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Városi Földhivalt, hogy határozatom alapján és a mellékelten csatolt GEO-CART Bt. által készített Msz.:1/2000/2003. munkarészek (területkimutató és változási vázrajz) szerint, a változást az ingatlan-nyilvántartásba vezesse át, és az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:
„Zirc Reguly forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Vízügyi Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”
5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közhírré) tételéről - alaphatározattal együtt - gondoskodjon.
6. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt.
7. **Elrendelem**, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő **8 napon belül** a vízikönyvi okirattár vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a vízikönyvi nyilvántartásba jegyezze be.
8. E határozat ellen az Országos Vízügyi Főigazgatósághoz címzett, de a KDT. Vízügyi Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott – 10.000.-Ft. értékű illetékbélyeggel ellátott – fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

Indoklás

A KDT. Vízügyi Igazgatóság a 22.134/2000. sz. határozattal módosította Zirc városi vízmű közcélú vízellátásményei használatbavételére kiadott, többször módosított 21.012/1979. I. sz. vízjogi üzemeltetési engedélyt.

A módosító határozatban kijelölésre került a vízmű külső és belső védőterülete.

A határozat 4. pontjával megkerestem a zirci Földhivatalt azzal, hogy a külső védőterülettel érintett ingatlanokra a használati korlátozásokat az ingatlan-nyilvántartásba jegyezze be.

A Földhivatal a 30436/2003./2001.09.12./ sz. határozatával kérelmünknek eleget tett, de néhány ingatlanra a bejegyzést függőben tartotta.

A Zirc 449 hrsz. helyett tévesen 844 hrsz. szerepelt (az ingatlan területének nagyságga került ismétlesen beírásra). Ez jelen határozat 2. pontjában kijavításra került.

A 049/6 hrsz.-ú ingatlan a határozat kiadása óta megosztásra került. A zirci Polgármesteri Hivatal az érintetteket előzetesen tértivevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról, az értesítésekkel kapcsolatban észrevétel nem érkezett.

A benyújtott munkarészek alapján vízjogi üzemeltetési engedélyt az 1995. évi LVII. tv. 30. §(1) bek. alapján, figyelemmel a többször módosított 72/1996.(V.22.) Korm.rend. 11.§-ára, a rendelkező részben foglaltak szerint módosítottam.

Az engedélyvezési eljárás lefolytatásához a szakhatósági állásfoglalások beszerzését mellőztem, mert a módosítás a jogszabályban meghatározott hatáskörüket nem érinti.

A vizikönyvi nyilvántartásba történő bejegyzést a vízügyi igazgatási szervezet vízgazdálkodási nyilvántartásáról szóló 23/1998.(XI.6.)KHVM rendelet 10.§(3)bek. alapján írtam elő.

A hivatalból indult hatósági eljárás illetékmentes.

Székesfehérvár, 2003. szeptember 3.

Marjovszky István sk.

hatósági osztály vezetője

A kiadmány hitelesül
2
iróda vezető

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. – Tv –
2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. – Tv –
3. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
4. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. – Tv -
5. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. – Tv -
6. Veszprém Megyei NT Á 8229 Csopak
7. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
8. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
9. Hatósági Irattár

JOGERŐ UTÁN:


10. Engedélyes
11. Vízikönyv + munkarész
12. Földhivatal 8420. Zirc + munkarész

Közép-dunántúli Vízügyi Igazgatóság

mint I. fokú Vízügyi hatóság

8000 Székesfehérvár, Balatoni u. 6.

Telefon: (22) 315-370, Telefax: (22) 313-275



22.134 /2000.

Független

Postafiók/sz.	Értéktárgy
30000	2001-09-11
Szerzői szervezet / ügyintéző	
Művelő O.	

Vksz.: 281/0120-9294

Tárgy: Zirc városi vízmű vízügyi
üzemeltetési engedélyének
módosítása

Határozat

Leírás: Üzem. O. O.

Írtatás/ így	Írtatás/ így
<input checked="" type="radio"/> igen	<input type="radio"/> nem
Vezető.	Művelő ig.
<i>[Signature]</i>	<i>[Signature]</i>

A Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Rt. - 8200 Veszprém, Pápai u. 41. -
(továbbiakban: engedélyes) részére tárgyi ügyben kiadott és többször módosított
21.012/1979.I. sz. vízügyi üzemeltetési engedélyt (alaphatározatot) az alábbiak szerint
módosítom.

1. Az alaphatározat 2.00. pontja kiegészül az alábbi üzemi adatszolgáltatási
kötelezéssel:

- 2.07. A statisztikáról szóló 1993. évi XLVI. törvény alapján, a törvény
végrehajtására kiadott, mindenkor hatályos Kormány rendelettel elrendelt és a
rendelet mellékletét képező Országos Statisztikai Adatgyűjtési Program szerinti
statisztikai adatszolgáltatási kötelezettségnek eleget kell tenni. Ennek keretein
belső az engedélyes köteles:
- Az üzemi vízbázisokból havonként kiemelt vízmennyiségeket és az ehhez
tartozó üzemórákat mérni;
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal az 1 órás leállítás utáni "
nyugalmi " vízszintet mérni (amennyiben a leállítás időszaka eltérő, azt
rögzíteni kell);
- Víznyerő helyenként havonta egyszeri alkalommal mérni a vízhozamot és az
ehhez tartozó üzemi vízszintet, valamint a kiemelt víz hőmérsékletét;
- Minden évben a vízszintmérések vonatkoztatási pontját és az üzemelés
módját közölni;
- Havonta egyszeri alkalommal mérni a források műtárgyainál elfolyó
vízhozamot, feljegyezni a túlfolyás időszakát, időtartamát, mert vízhozartartási
szempontból ezek összetartozó jellemzők, csak együtt értékelhetők
- A víznyerő helyeknél közvetlenül vett vízmintából végzett vízkémiai
elemzések paramétereit rögzíteni (a törzshálózatban szereplő vízbázisoknál
elegendő a törzsszáma hivatkozni);

- A nem üzemelő kutakat megfigyelőként kezelni és havonta egyszeri alkalommal mérni a nyugalmi vízszintet;
- Az adatszolgáltatási lapokat a tárgyévét követően jan.31-ig a KDT VIZIG Vízgazdálkodási Osztálynak megküldeni;
- Folyamatosan biztosítani a vízszint-, vízhozam mérés, vízmintavétel műszaki feltételeit.

Az adatszolgáltatás kötelező, valótlan adatok közlése, az adatszolgáltatás megtagadása és a késedelmes adatszolgáltatás büntető ill. szabálysértési rendelkezésekbe ütközik.

2. Védőterület kijelölése

Zirc városi vízmű vízbázisa védelmére belső és külső védőterületet jelölők ki Schulcz és Fiai Tervező és Kereskedelmi Bt. által 2000. májusában elkészített terve szerint.

2.1 Belső védőterület

Zirc 1. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 85x50 m,

hrsz: Zirc 378

Zirc 2. sz. kútjánál kialakított védőterület nagysága 40x50 m,

hrsz: Zirc 0211/6.

Zirc Rendszer forrásnál kialakított védőterület nagysága 28.035 m², szabálytalan alakú

hrsz: Zirc 456

A belső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések:

11 § (1) A belső védőidombban és védőövezet területén csak a vízkivétel létesítményei és olyan más létesítmények helyezhetők el, melyek a vízkivételhez csatlakozó vízellátó rendszer üzemi céljait szolgálják. A létesítményeket és berendezéseket úgy kell üzemeltetni, hogy szennyező anyag ne kerülhessen a vízbe, a terepfelszínrre vagy a felszín alá, a vizet gyűjtő kitermelő, szállító berendezésekben.

(2) A belső védővezet területén:

a) elhelyezett létesítményekben keletkező szenny és használt vizet nyomáspróbával ellenőrzött, kettősfalú szennyvízcsatornában kell kivezetni a védőterületről úgy, hogy a külső védővezeten előírt feltételeket kielégítse. A kettős falu csatorna vízzáróságát havonta kell ellenőrizni a belső védővezeten kívül elhelyezett szivárgásmentes figyelőkakna alkalmazásával, melyben a csatorna és a védőcső közötti gyűrűstérből az esetlegesen elszivárgó vizek összegyűjthetők, majd a külső védővezeten kívülre továbbíthatók. Az ellenőrzés elvégzését, valamint annak eredményét a vízkivételi üzemnaplóban rögzíteni kell;

b) a terepfelszint úgy kell kialakítani, hogy ott csapadékvízből visszamaradó pangó vizek ne keletkezhessenek. A védővezeten lehetőleg összefüggő fűvesített felületet kell kialakítani, ahol trágyázás (szerves és műtrágyázás), valamint növényvédő szerek használata tilos. A nem fűvesíthető felületeket időtálló, szennyezést nem okozó anyaggal kell burkolni. Felszínközeli vízadók, valamint vezetékek és műtárgyak közelében csak olyan fák, bokrok telepíthetők, melyek gyökérzete ezeket nem éri el.

d) a vízellátási művekkel azonos tulajdonjognak kell fennállnia. A védővezetet be kell keríteni, vagy őrzésétől egyéb módon kell gondoskodni.

e)

rendszeresen a vízellátási műny üzemeltetőjének azok a dolgozói tartózkodhatnak, akik ott munkát végeznek, és a külön jogszabályban meghatározott rendszeres egészségügyi ellenőrzést igazoló egészségügyi könyvvvel rendelkeznek. Belépésre jogosultak továbbá az itt dolgozók munkájának irányítói, valamint az ellenőrzésre jogosult hatósági személyek, továbbá azok, akiket a védőterület tulajdonosa erre (így például átmeneti munkavégzésre) esetleg feljogosít.

2.2 Külső védőterület

A külső védőterület a közvetlen szennyvezési, ill. fertőzési lehetőségek kizárására szolgál.

A külső védőterületet, annak határait a tervdokumentációhoz és a területkimutatáshoz mellékelt helyszínrajzok jelenítik meg.

A külső védőterülettel érintett ingatlanok helyrajzi száma:

Teljes területükben érintett földrészek:

445, 446, 447, 448, 449, 450/22, 450/23, 450/24, 450/25, 456, 459/2, 461, 462, 463/2, 049/3, 049/4, 049/5, 051, 052, 054/1, 054/2, 073,

Részletükben érintett földrészek

444, 450/21, 457, 048/3, 049/6, 050, 053, 054/3, 074, 075,

Potenciális szennyezőforrások:

Reguly forrás környezete

Hrsz. 051 gyepterület, jelenleg sittel jelentős vastagságban feltöltve.

Hrsz. 074 gyepterület, amelynek D-i határán illegális személtérakás található

Hrsz. 075 saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál illegális személtérakás található

Hrsz. 052. Malom-árok, amely a védőterületen áthalad a Reguly forrás irányába.

Az árok mentén és medrében kis mennyiségű hulladék lerakás figyelhető meg.

2. sz. karsztkút környezete

Hrsz. 0212/2. A Cuha patak mederszelvénye. Tulajdonos a KDT VÍZIG. A vízfolyás rendezett.

A mederszivárgás tisztázása érdekében 2000. június és november hónapokban pillanantnyi vízhozam hossz-szelvény felvétele történt, amely azt bizonyítja, hogy a vízműkút közelében mederszivárgással nem kell számolni.

Hrsz. 0210. Temető (Kardosrét temetője)

- 2.3 A külső védőterületen használati korlátozásokkal érintett ingatlanok a Geo-Cart Földmérő Mérnöki Iroda BT. (Veszprém, Március 15.u. 2/A) által készített 1/2000. Msz.-ú dokumentációja alapján a következő:

Zirc-Reguly forrás külső védőterületéhez

Zirc belterület

Sorszám	Hrsz	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	444	4923	3086
2.	445	1203	1203
3.	446	2122	2122
4.	447	1598	1598
5.	448	1373	1373
6.	844	844	844
7.	450/21	4940	904
8.	450/22	1571	1571
9.	450/23	656	656
10.	450/24	656	656
11.	450/25	656	656
12.	456	2.8035	2.8035
13.	457	2323	162
14.	459/2	127	127
15.	461	727	727
16.	462	889	889
17.	463/2	7265	7265

Zirc külterület

1.	048/3	15.3547	14.1730
2.	049/3	2960	2960
3.	049/4	2988	2988
4.	049/5	4578	4578
5.	049/6	3.3007	1.5025
6.	050	632	230
7.	051	1.4960	1.4960
8.	052	1872	1872

9.	053	2606	2201
10.	054/1	16.9414	16.9414
11.	054/2	2509	2509
12.	054/3	63.7694	16.0487
13.	073	5.2146	5.2146
14.	074	20.6535	19.7585
15.	075	1.4361	4144

Zirc 2. sz. vízmű kút külső védőterületéhez

Zirc külterület

Sorszám	Hrsz.	Terület (m2)	Terhelt terület (m2)
1.	0206	80.1392	510
2.	0215/1	1.6963	2452
3.	0212/2	1.7002	410
4.	0207	3611	1742
5.	0211/20	6883	3287
6.	0211/21	4.6816	1.4428
7.	0211/6	1994	1994
8.	0211/10	149	149
9.	0210	3111	2448
10.	0189	1.2333	563
11.	0188/4	192.5991	1.6620

2.4 A külső (180 napos elérési idejű) védőterületre vonatkozó szakhatósági előírások

Veszprém megyei Növényegészségügyi és Talajvédelmi Állomás Csoport 2678-2/2000. sz. előírása:

- A termőföldön történő talajidegen anyagok elhelyezése szigorúan tilos.

2.5 A külső védőterületet érintő általános műszaki előírások, kikötések

A felszín alatti vízbázisok külső védőidomában olyan tevékenység végzése, létesítmény elhelyezése, melynek jelenléte vagy üzemeltetése következtében csökkenhet a vízkészlet természetes védettsége, illetőleg a vízbe (20 napon belül le nem bomló) szennyező anyag, illetve élőlény kerülhet, tilos.

A növénytermesztési technológia csak az illetékes hatóságok olyan állásfoglalása alapján változtatható meg, amely szerint a megváltozott technológia sem lesz káros hatással a vízre.

A külső védővezetettel érintett ingatlanokra vonatkozó korlátozások a 123/1997. (VII.18.) Kormányrendelet szerint:

A. A területen a következő állapot fenntartása, illetőleg tevékenységek végzése mindenkor TLLOS:

I. Beépítés, üdülés:

- Lakótelep, új parcellázás, üdülőtérlet kialakítás
- Lakóépületek csatornázás nélkül
- Szennyvíztisztító telep
- Házi szennyvíz szikkasztás
- Települési folyékony hulladék lerakó létesítése és üzemeltetése
- Települési hulladéklerakó (nem veszélyes hulladékok lerakása)
- Építési hulladék lerakása
- Temető
- Házi kertek, kiskertművelés.

II. Ipar:

- Erősen mérgező vagy radioaktív anyagok előállítása, feldolgozása, ilyen hulladékok tárolása, lerakása
- Mérgező anyagok előállítása, feldolgozása, tárolása
- Ásványolaj és – termékek előállítása, vezetése, feldolgozása, tárolása
- Veszélyes hulladék ártalmatlanító
- Veszélyes hulladék lerakó
- Veszélyes hulladék üzemi gyűjtő

- Élelmiszeripari szennyvizek szikkasztása, hulladékaik tárolása
- Egyéb ipari szennyvíz szikkasztás
- Salak, hamu lerakása

Mezőgazdaság:

- Komposztáló telep
- Önellátást meghaladó állattartás
- Hígtágya és trágyalé kijuttatása termőföldre
- Hígtágya és trágyalé leürítése
- Szennyvízöntözés
- Tisztított szennyvízzel való öntözés
- Növényvédőszer kijuttatás légi úton
- Növényvédőszer tárolás és hulladék elhelyezés
- Növényvédőszeres eszközök mosása, hulladékvizek elhelyezése
- Szerves és műtrágya raktározása és tárolása
- Szennyvíziszap tárolása
- Szennyvíziszap termőföldön történő elhelyezése
- Állathullák elföldelése, döglutak létesítése, működtetése

III.

Közlekedés:

- Egyéb út
- Vasút
- Gépkocsi parkoló
- Üzemanyagtöltő állomás
- Gépkocsimosó, javítóműhely, só depónia

IV.

Egyéb tevékenység:

- Bányászat
- A fedő vagy vízvezető réteget érintő egyéb tevékenység.

B. A területen a következő állapot kialakítása, illetőleg tevékenységek végzése új létesítménynél, új tevékenységnél TLL OS, a meglévő létesítménynél, tevékenységnél környezetvédelmi felülvizsgálat vagy környezeti hatásvizsgálat eredményétől függően megengedhető:

I. Beeépítés, üdülés:

- Lakó vagy irodaépület csatornázással
- Szennyvízcsatorna átvezetése
- Sátorozás, fürdés
- Sportpálya

II. Ipar:

- Mérgező anyagokkal nem dolgozó üzemek, megfelelő szennyvízelvezetéssel

III. Közlekedés:

- Autópálya, autótűt, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel
- Egyéb út, vízzáróan burkolt csapadékvízárók-rendszerrel

C. Új vagy meglévő létesítménynél, tevékenységnél a környezeti hatásvizsgálat, illetőleg környezetvédelmi felülvizsgálat, illetve ezeknek megfelelő tartalmú egyedi vizsgálat eredményétől függően megengedhető.

Mezőgazdaság:

- Növénytermesztés
- Legeltetés, háziallat tartás
- Szervestrágyázás
- Műtrágyázás
- Növényvédőszer alkalmazása.

Egyéb tevékenység:

- Fúrás, új kút létesítése

2.6 A határozatom 2.3. pontjában megjelölt ingatlanok tulajdonosai (használói) kötelesek túrni a védőterület kialakítását és a most elrendelt használati korlátozásokat, továbbá e korlátozásoknak az ingatlan-nyilvántartásba való bejegyzését. Amennyiben az elrendelt korlátozás az ingatlannal való rendelkezés jogát jelentős mértékben érinti, a tulajdonos (használó) kárigény bejelentést tehet az engedélyes Bakonykarszt Rt.-nél. Az igénybejelentés alapján a kártalanításról az engedélyes köteles gondoskodni. Megegyezés hiányában a bírósághoz kell fordulni.

2.7 A védőterületen jelenleg folytatott tevékenységgel kapcsolatos előírások a védőterület kialakítása érdekében:

Reguly-forrás

Hrsz. 051. Gyepterület jelenleg építési törmelékkel feltöltve, amelynek elhelyezése tilos!

Tulajdonos: Kovács Ferenc

Hrsz. 074. ún. volt jobbágyok legelője nevű terület, több tulajdonossal, amely a város rekreációs, kiránduló területe.

Az illegális személerakás tilos!

A pihenőpark és kirándulópark funkció fenntartható.

Hrsz. 075. A saját használatú út kezdeténél a "Pihenő" táblánál levő illegális személerakás tilos!

Tulajdonos: Bakony MgTsz.

Hrsz. 052. Malom-árok elnevezésű patak.

A vízfolyás rendszeres karbantartása szükséges.

Tul.: Bakony MgTsz.

2.sz. karsztrút

Hrsz. 0210. Temető.

A külső védőterületen temető nem üzemeltethető, azonban a meglévő temetőnél figyelemmel kell lenni a kegyeleti okokra. Korlátozni kell az új sírhelyek kialakítását. Az új sírhelyek kialakítását a temető keleti, alsó szintjén meg kell szüntetni, és a nyugati, tehát a régi és a jelenlegi temetőrészen lehet új sírhelyeket kialakítani.

Tul.: Zirc Római Katolikus Plébánia

Ezen előírásaim teljesülésének érdekében felhívom:

Kovács Ferenc, Borzavár, Fő utca 87. szám alatti lakost a tulajdonában lévő 051 hrsz.-ú ingatlanon a terület rekultivációs munkálatait **2001. július 15.-ig** végezze el!.

A **074 hrsz.-ú ingatlan rész tulajdonosait** (Bakonyi Miklósné, Szeidl István, Rimainé Wittmann Erika, Wittmann Mihály, Illés Ferenc, Kukoda Vilmos, Mürkl Lászlóné, Dr. kemenesné Mürkl Erika, Mürkl Mária, Mürkl János, Mürkl Éva, Szalai Margit és Pusztai Józsefné) a terület rendezésére:

- hulladékgyűjtő edények, ill. konténerek kirakása és rendszeres ürtése
- víznyerők térségének tisztántartására
- „Víznyű védőterülete” felhívó tábla kirakására

Határidő: 2001. július 15.

A **Bakony MgTsz.-t, a 075 hrsz.-ú ingatlannál:**

- a saját használatú út kezdeténél a „Pihenő” táblánál lévő illegális szemédtérakást számolja fel,
- a területet rendezze
- „Víznyű védőteret” felhívó táblát helyezze el

Határidő: 2001. július 15.

A **Bakony Mg.Tsz.-t a 052 hrsz.-ú ingatlannál:**

- Felhívom a tulajdonost, hogy a védőterületen belül lévő vízfolyás karbantartásáról gondoskodjon.

Határidő 2003. december 31.

Felhívom Zirc Város Önkormányzatának figyelmét, hogy a 0210 hrsz.-ú ingatlannál

- A temető keleti, víznyű felőli határán kerítés építéséről és
- a „Víznyű külső védőterület” felhívó táblát elhelyezéséről gondoskodikjon

Határidő: 2001. szeptember 30.

3. Jogerős határozatommal megkeresem Zirc Város Önkormányzatát és Építési Hatóságát, az illetékes állategészségügyi hatóságot, valamint az eljárásban közreműködött környezetvédelmi, természetvédelmi, népegészségügyi és tisztiorvosi, növényegészségügyi és talajvédelmi szakhatóságot, hogy a védőterület kialakításának érdekében az előírt használati korlátozásoknak (pl. építési tilalom, ép. és egyéb korlátozások) hatáskörükben eljárva szerezzenek érvényt, továbbá a 2.7. pontban tett előírásaim teljesülését hivatalból kísérik figyelemmel, a teljesítés elmaradása esetén pedig tegyék meg a hatáskörükbe tartozó szükséges intézkedéseket

4. Jogerős határozatommal megkeresem továbbá Zirc Vosi Földhivatalt, hogy határozatom alapján az érintett ingatlanokra a védőterületi korlátozást – a következő szövegezéssel – jegyezze be az ingatlan-nyilvántartásba:

„Zirc Rendszer forrás és 2. sz. kút külső védőterülete – a használati korlátozásokat a KDT. Víznyű Igazgatóság 22.134/2000. sz. határozata tartalmazza.”

5. Határozatommal megkeresem Zirc Város Jegyzőjét, hogy a védőterületet kijelölő határozat közszemlére (közhírré) tételéről gondoskodjon.

6. A BAKONYKARSZT RT. köteles az előírt korlátozások betartását ellenőrizni, ennek szükségességét, gyakorlati állapotát és az ellenőrzés megállapításaitól függő intézkedéseit a víznyű „Üzemeltetési Szabályzat”-ban rögzíteni.

7. Elrendelem, hogy a határozat jogerőre emelkedését követő 8 napon belül a víznyűnyilvántartás vezetője a jogszabály alapján előírt és e határozatból eredő jogokat, kötelezettségeket, tényeket és az ezzel összefüggő adatokat a víznyűnyilvántartásba jegyezze be.

8. E határozat ellen az Országos Víznyű Főigazgatósághoz címzett, de a KDT Víznyű Igazgatóságnál a határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül 2 példányban benyújtott - 10.000,-Ft értékű illetékbélyeggel ellátott - fellebbezéssel lehet élni, amennyiben az ügyfél jogszabályban biztosított személyes illetékmentességben nem részesül.

INDOKOLÁS

A KDT. vízügyi Igazgatóság a 21.012/1979. sz. határozattal adott vízjogi üzemeltetési engedélyt Zirc Városi vízmű fenntartására, használatára. Az engedély többszöri alkalommal módosításra került.

- 20.755/1998. sz. Engedélyes személyében történt változást rögzít
- 23.10061999. sz. Kiegészül az elosztóhálózat bővítéssel és a II. sz kút bekötésével
- 20.789/2000. sz. VKJ előírás, felügyeleti kategória és érvényességi idő megállapítása

Jelen módosításra a Reguly forrás és a 2. sz. kút belső és külső védőterületének elrendelése miatt került sor. (Az 1. sz. kút védett vízadóra települt, ennek védelmére nem szükséges külső védőövezetet elrendelni.)

A dokumentációban a tervező kellő részletességgel tártta fel a terület földtani, vízföldtani viszonyait, a 123/1997. Korm. rendeletnek megfelelően meghatározta a 180 napos elérési időhöz tartozó külső védőterületet, felmérte a védőterülettel érintett ingatlanok tényleges területhasználátát, javaslatot tett a használati korlátozásokra és a teendő védelmi intézkedésekre.

A szakhatóságok közül az illetékes NTÁ előírását határozatom rendelkező részébe foglaltam. /Ld: 2.4. pont./ Az eljárásban rendelkezésemre állt még:

- a KDT Környezetvédelmi Felügyelőség 33.005-19/2000. sz,
- az ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 1560/2/2000. sz,
- a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 828/2001. sz,
- a Veszprémi Bányakapitányság 3499/2000. sz, valamint
- Zirc Város Jegyzőjének 2001. március 14.-ei sz. szakhatósági állásfoglalása. E szakhatóságok előírások megtetele nélkül adták hozzájárulásukat a védőterület kijelöléséhez.

A védőterületi munkarészek vizsgálata kapcsán megállapítható volt az is, hogy a Polgármesteri Hivatal a tervek alapján az érintetteket előzetesen térítvevényes levélben értesítette a várható ingatlanhasználati korlátozásokról.

A szolgalmi jog ingatlan-nyilvántartásba történő bejegyzéséhez hozzá nem járult ingatlan tulajdonosok esetében a szennyvízvezetési szolgalmi jogot – a 10/2000.(II.2.)Korm.rendelettel módosított 72/1996.(V.22.) Korm. rend. 3.§ (3) bek. alapján – hivatalból állapítottam meg.

Felhívom a figyelmet, hogy a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 9. § (4) bekezdés alapján az érintett ingatlan tulajdonosokat a korlátozások mértékének megfelelő kártalanítás illeti meg, a kártalanítás mértékéről az érintetteknek kell meggyezni, ennek hiányában a hivatkozott rendelet 17. § (1) bekezdésének megfelelően bírósághoz kell fordulni.

A fenti előzmények alapján megállapítottam, hogy a közcélú forrás és kút vízkészletének védelme érdekében a védőterület kijelölése, majd kialakítása indokolt és szükséges. A védőterület rendelkező rész szerinti kijelölése megfelelő módon illeszkedik a vízgazdálkodás rendjébe és a tett előírások betartása mellett idegen érdeket nem sért, egyben megfelel a vonatkozó jogszabályok előírásainak is.

A vízgazdálkodásról szóló, módosított 1995. évi LVII. tv. 14. § (2) bekezdése érdekében az ivóvízellátásra szolgáló vizeket a vízkivétel védőidomáinak védőterületének külön jogszabályban meghatározott mértékű kijelölésével és fenntartásával fokozott védelemben és biztonságban kell tartani. Ezért a vízgazdálkodás hatósági jogkör gyakorlásáról szóló, többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. sz. rendelet 9. § (3) bekezdésének előírása alapján a víznyű üzemeltetőjének kérelmére rendelkeztem a védőterület kijelöléséről és meghatároztam annak kialakításával járó feladatokat, továbbá a (4) bekezdés alapján elrendeltem a védelem biztosítása érdekében szükséges ingatlan-használati korlátozásokat. A használati korlátozásokat a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 12. §-a és 5. sz. melléklete alapján nevesítettem.

A hivatkozott Korm. rendelet 9. § (3) bekezdése alapján határozatom 3.0 pontjában megkeresem az illetékes Földhivatalt a védőterületet érintő tulajdoni és használati korlátozások bejegyzésére. A védőterületet kijelölő határozat közszemlére tétele elrendelésének jogalapja a többször módosított 72/1996. (V.22.) Korm. rendelet 27. § (4) bekezdése.

A védőterület kialakításával, majd további fenntartásával kapcsolatos más hatóságokat érintő megkeresésem a 123/1997. (VII.18.) Korm. sz. rendelet 8. §. (4) bek. f. pontjának és 15. §. (1) bekezdésének előírásán alapszik. A Bakonykarszt Rt. védőterület kijelölési, kialakítási költségviselésére vonatkozó rendelkezéseim jogalapja pedig a kormányrendelet 19. §. (1) bek. d. pontja.

A Vízikönyvi nyilvántartásba vétel elrendelésének jogalapja a 23/1998. (XI.6.) KHMV sz. rendelet 10. § (3-4) bekezdése.

Székesfehérvár, 2001. március 26.



A kiadmány hitelelű

Dal
Irodavezető

Dr. Balla György sk.
hatósági osztály vezetője

Kapják:

1. BAKONYKARSZT RT. 8200 Veszprém, Pápai u. 41. - Tv -
 2. Zirc Város Polgármesteri Hivatal 8420 Zirc, Pf.: 77. - Tv -
 3. Honvédelmi Minisztérium 1095 Bp., Soroksári u. 152. - Tv -
 4. BAKONY Mg Tsz. 8420 Zirc, Petőfi u. 4. - Tv -
 5. Római Katolikus Plébánia 8420 Zirc, Rákóczi tér 1. - Tv -
 6. Bakony Szövetkezeti-Holding Kft. 8420 Zirc. Petőfi u. 4. - Tv -
 7. KDT. Környezetvédelmi Felügyelőség
 8. Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság 8200 Veszprém, Pf.: 179. - Tv -
 9. ÁNTSZ Veszprém Városi Intézete 8200 veszprém, Radnóti tér 2/B. - Tv -
 10. Állami Erdészeti Szolgálat Veszprémi Igazgatósága 8201 Veszprém, Pf.: 122.
- Tv -
 11. Veszprémi Bányakapitányság 8201 Veszprém, Pf.: 98. - Tv -
 12. Veszprém Megyei NTÁ 8229 Csopak
 13. KDT. VIZIG Vízgazdálkodási Oszt.
 14. KDT VIZIG Víziközmű Oszt.
 15. Hatósági Irattár
- JÓGERŐ UTÁN:**
16. Engedélyes
 17. Vízikönyv + terv
 18. Földhivatal 8420. Zirc

3. számú melléklet

Ellátásért felelősök közötti megállapodás az egymáshoz kapcsolódó víziközmű-rendszerek főműveinek víziközmű-fejlesztéséről

A víziközmű-rendszerek tulajdonosai rögzítik, hogy a Vksztv-ben az **Ellátásért felelősre** vonatkozó kötelezettségek teljesítésével kapcsolatban felmerülő indokolt költségeket, az alábbiak szerint viselik:

- a) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer közösen használt főműveit (továbbiakban főművek) a tulajdonosok közösen definiálják. A főművi vagy on elemek tételes és leltárszerű felsorolása a kiegészített üzemeltetési szerződés mellékletét fogja képezni.
- b) A kapcsolódó szolgáltatást nyújtó víziközmű-rendszer főműveinek fejlesztését, illetve a gördülő fejlesztési tervben a Hivatal által jóváhagyott felújítási és pótlási, valamint beruházási kötelezettségeket (továbbiakban víziközmű-fejlesztés), az érintettek (kapcsolódó szolgáltatást nyújtó és azt igénybe vevő **Ellátásért felelősök**) az igénybevétel arányában, a mindenkori jogszabályok figyelembe vételével kívánják viselni.
- c) Az igénybevétel arányát, a tárgyévét megelőző öt év összesített víztértékesítésének, figyelembe vételével, egy tizedes jegyre kerekített százalékos megállapítással kell a tulajdonosok között felosztani. A felosztás mindig csak a tárgyévre vonatkozik. A százalékos felosztást a **Víziközmű-szolgáltató** végzi és azt minden év március 20-ig az érintettek felé közli.

A víziközmű-rendszer tulajdonosai kijelentik, hogy az egyes **Ellátásért felelősök** közigazgatási területén lévő felhasználási helyeket ellátó - főműveket nem tartalmazó - víziközművek víziközmű-fejlesztéséről, továbbá a kapcsolódó szolgáltatást igénylő víziközmű-rendszer főműveinek (külön megállapodással az IV. fejezet értelmében) víziközmű-fejlesztéséről kizárólag az érintett **Ellátásért felelős** gondoskodik.

.....
Zirc Város Önkormányzata

.....
Porva Község Önkormányzata

.....
Nagyesztergár Község Önkormányzata

.....
Bakonyménfő Község Önkormányzata

.....
Szápár Község Önkormányzata

.....
Bakonyszőlős Község Önkormányzata

.....
Csésznek Község Önkormányzata

.....
Borzavár Község Önkormányzata

.....
Olaszfalu Község Önkormányzata

.....
Dudar Község Önkormányzata

.....
Csetény Község Önkormányzata

.....
Tés Község Önkormányzata

.....
Bakonyszentkirály Község Önkormányzata

**Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyvána, Csesznek,
Bakonyszentkirály, Bakonyoszlop (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés
kistérségi vízmű-rendszer**

**egy-máshoz kapcsolódó víziközmű-rendszereire vonatkozó
főművek bemutatása**

Vízbázisok:

Porva forrásfoglalás (nem üzemel)
Pálhálás galériás forrásfoglalás
Zirci 1. sz. kút
Reguly forrás
Csetényi K-3 sz. kút

Vízátároló:

Reguly vízműtelep 500 m³ - es vb. medence
Csetényi 2x150 m³ - es vb. medence

Átemelő berendezés:

Zirc 1. sz kútnál csőtartályos átemelő 2 db (Nagyesztergár felé)

Távezeték:

T1	(1441 m)
T2	(1515 m)
T3	(2424 m)
T4	(2180 m)
T5	(2165 m)
T6	(280 m)

Víziközmű-rendszerek közötti vízáradási pontok meghatározása

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T1 távezetékre Zirc és Nagyesztergár közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Nagyesztergár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyvána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T3 távezetékre Nagyesztergár és Dudar közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Olaszfalu ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T5 távezetékre Zirc és Olaszfalu közigazgatási határánál telepített vízmérőhely.

Zirc ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Borzavár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a T6 távezetékre (Tündérmajorban) telepített vízmérőhely.

Borzavár ivóvízellátó, víziközmű-rendszer és Porva ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a borzavári víziközmű-rendszer 2x75 m³ - es medencéjénél, a porvai ivóvíz betápláló vezetékre kiépített vízmérőhely.

Csetény és Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Tés ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi vízhálózatról történt lecsatlakozásnál, a szentkúti vízműtelep térszíni medencéjét töltő vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Csetény, Szápár ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a csetényi 2x150 m³ - es vb. medence előtt a töltővezetékre telepített vízmérőhely.


Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Dudar, Bakonyhána ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a Cs81. sz. kútnál kiépített vízmérőhely.

Cs81-Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi határánál telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Sövénykút ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszló belterületi hálózataról lecsatlakozó sövénykúti vízvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszló, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között a sövénykúti leágazást követően a Bakonyoszló, Csesznek távvezetékre telepített vízmérőhely.

Bakonyoszló, Csesznek távvezeték ivóvízellátó víziközmű-rendszer és Bakonyoszentkirály, Csesznek ivóvízellátó víziközmű-rendszer között Bakonyoszentkirály betápláló vízvezetékére, Csesznek alsó és felső zónai betápláló vezetékére telepített vízmérőhely.



Zirc, Olaszfalu, Nagyesztergár, Borzavár, Porva, Dudar, Bakonyánána, Csesznek, Bakonyoszentkirály, Bakonyoszlop, (Sövénykút), Csetény, Szápár, Tés kistérségi vízműrendszer igénybevételi mátrix

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix								
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)							
	1. VR		2. VR		3. VR		4. VR	
	Borzavár	Porva	Borzavár	Porva	Dudar	Nagyesztergár	Bakonyánána	Olaszfalu
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	241 497,8	79 003,7	241 497,8	79 003,7	242 889,5	136 825,6	125 087,8	
Porva forrásfoglalás	75,3	24,7						
Pálhálás galériás forrás			75,3	24,7				
T2					48,1	27,1	24,8	
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz					48,1	27,1	24,8	
Zirc Reguly forrás								
Zirc I. sz. kút								
T1								
T5								
T6								
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő								
T3								
K-3 kút								
Csetény 2 x 150 m ³ medence								
T4								

Csak saját
víziközmű
van

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	5. VR							6. VR	
	Zirc	Borzavár	Porva	Olaszfalu	Nagyesztergár	Dudar	Bakonyánána	Dudar	Bakonyánána
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	1 417 896,5	241 497,8	79 003,7	191 516,5	136 825,6	242 889,5	125 087,8	242 889,5	125 087,8
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
Zirc I. sz. kút	58,3	9,9	3,2	7,9	5,6	10,0	5,1		
T1					27,1	48,1	24,8		
T5				100,0					
T6		75,3	24,7						
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő				27,5	19,6	34,9	18,0		
T3								66,0	34,0
K-3 kút									
Csetény 2 x 150 m ³ medence									
T4									

Víziközmű-rendszer igénybevételi mátrix									
Főművek	EF igénybevétele a VR-en belül (%-ban)								
	7. VR			8. VR	9. VR	10. VR	11. VR	12. VR	13. VR
	Csetény	Szápár	Tés	Tés	Bakonyoszip Csesznek Bakonyoszentkirály	Bakonyoszip	Bakonyoszip Csesznek Bakonyoszentkirály	Bakonyoszip Sövénykút	Csesznek Bakonyoszentkirály
2007.-2011. évi ért. vízmennyiség m ³	244 641,8	63 109,2	117 235,1						
Porva forrásfoglalás									
Pálhálás galériás forrás									
T2									
Nagyesztergár AK 200 m ³ glóbusz									
Zirc Reguly forrás									
Zirc I. sz. kút									
T1									
T5									
T6									
Zirci I. sz. kútnál Nagyesztergár felé 2 db átemelő									
T3									
K-3 kút	57,6	14,8	27,6						
Csetény 2 x 150 m ³ medence	57,6	14,8	27,6						
T4	57,6	14,8	27,6						

EF- ellátásért felelős
VR-víziközmű rendszer

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van


Csak saját
víziközmű
van

Csak saját
víziközmű
van

Nyilatkozat

Alulírott, BAKONYKARSZT Víz- és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 8200 Veszprém, Pápai u. 41., cégjegyzékszám: Cg. 19-10-500133), képviselétében: Kugler Gyula vezérigazgató kijelentem, hogy a BAKONYKARSZT Zrt. a nemzeti vagyonról szóló törvény 3. § (1) bekezdés a) pontja és (4) bekezdése alapján átlátható szervezet, melyben az önkormányzatok együttesen 100% részesedéssel rendelkeznek. Kijelentem továbbá, hogy a Vksztv. 16. § (6) bekezdése alapján vagyongazdálkodási, továbbá bérleti-üzemeltetési szerződés megkötésére jogosult víziközmű szolgáltató társaság, mert a Vksztv. 16. § (6) bekezdés a) pontja szerint települési önkormányzatok közös tulajdonában áll.

Veszprém, 2012. december 5.


Bakonykarszt Víz- és Csatornamű Zrt.
képviselétében:
Kugler Gyula
vezérigazgató