Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
A.1.)	***Ivóvíz kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Szín (vizuális vizsgálat) /MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet/*	***1 181*** *Ft/db*	***1 500*** *Ft/db*
2.	*Szag /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/*	***1 181*** *Ft/db*	***1 500*** *Ft/db*
3.	*Iz /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/*	***1 181*** *Ft/db*	***1 500*** *Ft/db*
4.	*Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/*	***4 378*** *Ft/db*	***5 560*** *Ft/db*
5.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
6.	*Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***3 197*** *Ft/db*	***4 060*** *Ft/db*
7.	*Mangán /MSZ 1484-2:1993/*	***4 795*** *Ft/db*	***6 090*** *Ft/db*
8.	*Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*
9.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/*	***6 543*** *Ft/db*	***8 310*** *Ft/db*
10.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*	***1 638*** *Ft/db*	***2 080*** *Ft/db*
11.	*Szulfát /Egyedi BK-2:2001 fotometriás módszer/*	***3 346*** *Ft/db*	***4 250*** *Ft/db*
12.	*Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos) /MSZ 448-20:1990 4. fejezet/*	***3 346*** *Ft/db*	***4 250*** *Ft/db*
13.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*	***2 071*** *Ft/db*	***2 630*** *Ft/db*
14.	*Összes keménység /MSZ 448-21:1986 3. fejezet/*	***3 094*** *Ft/db*	***3 930*** *Ft/db*
15.	*Karbonát keménység /MSZ 448-21:1986 4. fejezet/*	***1 512*** *Ft/db*	***1 920*** *Ft/db*
16.	*Nemkarbonát-keménység /MSZ 448-21:1986 5. fejezet/*	***1 213*** *Ft/db*	***1 540*** *Ft/db*
17.	*Kalcium /MSZ 448-3:1985 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***3 094*** *Ft/db*	***3 930*** *Ft/db*
18.	*Magnézium /MSZ 448-3:1985 3. fejezet (visszavont szabv.)/*	***1 717*** *Ft/db*	***2 180*** *Ft/db*
19.	*m-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/*	***2 165*** *Ft/db*	***2 750*** *Ft/db*
20.	*p-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/*	***2 165*** *Ft/db*	***2 750*** *Ft/db*
21.	*Kálium /MSZ 448-10:1977 4. fejezet (visszavont szabv.)/*	***3 496*** *Ft/db*	***4 440*** *Ft/db*
22.	*Nátrium /MSZ 448-10:1977 3. fejezet (visszavont szabv.)/*	***3 496*** *Ft/db*	***4 440*** *Ft/db*
23.	*Összes oldott anyag /MSZ 448-19:1986 5. fejezet/*	***2 205*** *Ft/db*	***2 800*** *Ft/db*
24.	*Bepárlási maradék /MSZ 448-19:1986 4. fejezet/*	***2 323*** *Ft/db*	***2 950*** *Ft/db*
25.	*Karbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/*	***1 213*** *Ft/db*	***1 540*** *Ft/db*
26.	*Hidrogénkarbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/*	***1 512*** *Ft/db*	***1 920*** *Ft/db*
27.	*Foszfát /MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
28.	*Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.) /*	***1 465*** *Ft/db*	***1 860*** *Ft/db*
29.	*Lebegőanyag /MSZ 448-33:1985/*	***2 323*** *Ft/db*	***2 950*** *Ft/db*
30.	*Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/*	***2 283*** *Ft/db*	***2 900*** *Ft/db*
31.	*Anionaktív detergens /MSZ 448-49:1981/*	***6 921*** *Ft/db*	***8 790*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
A.2.)	***Ivóvíz bakteriológia, biológia komponensenként /módszer/***		
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***5 291*** *Ft/db*	***6 720*** *Ft/db*
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***5 016*** *Ft/db*	***6 370*** *Ft/db*
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***4 150*** *Ft/db*	***5 270*** *Ft/db*
4.	*Telepképző egységszám 37 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***4 150*** *Ft/db*	***5 270*** *Ft/db*
5.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
6.	*Pseudomonas aeruginosa szám /MSZ EN ISO 16266:2008/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
7.	*Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) spóraszáma /MSZ EN 26461-2:1994/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
8.	*Clostridium perfringens szám /MSZ EN ISO 14189:2017/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
9.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/* *Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 126*** *Ft/db*	***15 400*** *Ft/db*
10.	*Mikroszkópos biológiai vizsgálat /MSZ 448-36:1985/*	***12 205*** *Ft/db*	***15 500*** *Ft/db*
A.3.)	***Ivóvíz vízvizsgálati sorok***		
1.	*Kémiai vizsgálatok (12 komponens) /pH, fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C, nitrát, nitrit, ammónium, vas, mangán, KOIps, klorid, -összes keménység, kalcium, magnézium/*	***22 835*** *Ft/db*	***29 000*** *Ft/db*
2.	*Bakteriológiai vizsgálat (6 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, telepképző egységszám 37°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám/*	***25 197*** *Ft/db*	***32 000*** *Ft/db*
3.	*Bakteriológiai vizsgálat (3 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám/*	***13 150*** *Ft/db*	***16 700*** *Ft/db*
4.	*Bakteriológiai vizsgálat (4 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcus szám/*	***17 323*** *Ft/db*	***22 000*** *Ft/db*
5.	*Bakteriológiai vizsgálat (5 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, telepképző egységszám 37°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám/*	***21 024*** *Ft/db*	***26 700*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
B.1.)	***Szennyvíz kémia, bakteriológia komponensenként /módszer/***		
1.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*	***1 638*** *Ft/db*	***2 080*** *Ft/db*
2.	*Ammónium-nitrogén /MSZ ISO 7150-1:1992/*	***4 819*** *Ft/db*	***6 120*** *Ft/db*
4.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/*	***6 543*** *Ft/db*	***8 310*** *Ft/db*
5.	*Nitrát-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/*	***1 102*** *Ft/db*	***1 400*** *Ft/db*
6.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
7.	*Nitrit-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/*	***1 102*** *Ft/db*	***1 400*** *Ft/db*
8.	*Szervetlen nitrogén (számítás) /27/2005. (XII. 6.) KvVM rend. 3. táblázat/*	***1 102*** *Ft/db*	***1 400*** *Ft/db*
9.	*Kjeldahl-nitrogén /MSZ EN 25663:1998/*	***9 858*** *Ft/db*	***12 520*** *Ft/db*
10.	*Szerves nitrogén (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.2. szakasz (visszavont szabv.)/*	***1 717*** *Ft/db*	***2 180*** *Ft/db*
11.	*Összes nitrogén (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
12.	*Összes foszfor /MSZ 260-20:1980/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
13.	*Foszfát /MSZ 12750-17:1974 8. fejezet/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
14.	*Anionaktív detergens /MSZ 260-47:1983/*	***6 921*** *Ft/db*	***8 790*** *Ft/db*
15.	*Kémiai oxigénigény KOIk (KOI dikromátos) /MSZ ISO 6060:1991 (visszavont szabv.)/*	***9 449*** *Ft/db*	***12 000*** *Ft/db*
16.	*Biokémiai oxigénigény BOI5 /Egyedi BK-1:2001 OxiTop módszer/*	***18 039*** *Ft/db*	***22 910*** *Ft/db*
17.	*Kálium /MSZ 260-38:1986 (visszavont szabvány)/*	***3 346*** *Ft/db*	***4 250*** *Ft/db*
18.	*Nátrium /MSZ 260-38:1986 (visszavont szabvány)/*	***3 346*** *Ft/db*	***4 250*** *Ft/db*
19.	*Összes keménység /MSZ 260-52:1989 4. fejezet/*	***3 094*** *Ft/db*	***3 930*** *Ft/db*
20.	*Kalcium /MSZ 260-52:1989 2. fejezet/*	***3 740*** *Ft/db*	***4 750*** *Ft/db*
21.	*Magnézium /MSZ 260-52:1989 3. fejezet/*	***1 717*** *Ft/db*	***2 180*** *Ft/db*
22.	*Nátrium egyenérték % /27/2005. (XII. 6.) KvVM rend. 1. táblázat/*	***1 008*** *Ft/db*	***1 280*** *Ft/db*
23.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*	***2 528*** *Ft/db*	***3 210*** *Ft/db*
24.	*Összes lebegőanyag /MSZ 260-3:1973 5. fejezet/*	***2 315*** *Ft/db*	***2 940*** *Ft/db*
25.	*Összes lebegőanyag (számítás) /MSZ 260-3:1973 4. fejezet/*	***1 134*** *Ft/db*	***1 440*** *Ft/db*
26.	*Ülepíthető lebegőanyag tartalom 10' /MSZ 260-3:1973 6. fejezet/*	***2 071*** *Ft/db*	***2 630*** *Ft/db*
27.	*Összes szárazanyag /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***2 315*** *Ft/db*	***2 940*** *Ft/db*
28.	*Összes oldott anyag /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***2 315*** *Ft/db*	***2 940*** *Ft/db*
29.	*Összes szárazanyag izzítási maradéka /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
30.	*Összes szárazanyag izzítási vesztesége /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
31.	*Összes oldott anyag izzítási maradéka /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
32.	*Összes oldott anyag izzítási vesztesége /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
33.	*Hexánnal extrahálható összes anyag (SZOE) /MSZ 1484-12:2002/*	***10 717*** *Ft/db*	***13 610*** *Ft/db*
35.	*Gyorsan ülepedő lebegőanyag tartalom 10' /MSZ 260-3:1973 7. fejezet/*	***2 205*** *Ft/db*	***2 800*** *Ft/db*
36.	*Fajl. el. vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*
37.	*Hőmérséklet /MSZ 260-2:1955 1. fejezet/*	***1 465*** *Ft/db*	***1 860*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
38.	*Aktív klór (szabad, kötött, összes) /MSZ EN ISO 7393-2:2000 (visszavont szabvány)/*	***2 205*** *Ft/db*	***2 800*** *Ft/db*
29.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 126*** *Ft/db*	***15 400*** *Ft/db*
	Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/		
C.1.)	***Szennyvíziszap kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Szárazanyag tartalom /MSZ 318-3:1979 4.1. szakasz (visszavont szabvány)/*	***2 756*** *Ft/db*	***3 500*** *Ft/db*
2.	*Izzítási maradék /MSZ 318-3:1979 4.2. szakasz (visszavont szabvány)/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
3.	*Izzítási veszteség /MSZ 318-3:1979 4.3. szakasz (visszavont szabvány)/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	Árak bruttó Ft-ban
D.1.)	**Felszíni víz kémia komponensenként /módszer/**		
1.	pH /MSZ EN ISO 10523:2012/	**1 638** Ft/db	**2 080** Ft/db
2.	m-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/	**2 165** Ft/db	**2 750** Ft/db
3.	p-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/	**2 165** Ft/db	**2 750** Ft/db
4.	Hidrogénkarbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/	**1 512** Ft/db	**1 920** Ft/db
5.	Karbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/	**1 213** Ft/db	**1 540** Ft/db
6.	Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/	**4 378** Ft/db	**5 560** Ft/db
7.	Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/	**6 543** Ft/db	**8 310** Ft/db
8.	Nitrát-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/	**1 102** Ft/db	**1 400** Ft/db
9.	Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/	**6 016** Ft/db	**7 640** Ft/db
10.	Nitrit-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/	**1 102** Ft/db	**1 400** Ft/db
11.	Kjeldahl-nitrogén /MSZ EN 25663:1998/	**9 858** Ft/db	**12 520** Ft/db
12.	Összes nitrogén /MSZ 12750-20:1972 2.2. szakasz (visszavont szabv.)/	**25 669** Ft/db	**32 600** Ft/db
13.	Összes foszfor /MSZ 12750-17:1974 11. fejezet/	**5 283** Ft/db	**6 710** Ft/db
14.	Foszfát /MSZ 12750-17:1974 8., 9. fejezet/	**5 283** Ft/db	**6 710** Ft/db
15.	Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabvány)/	**3 197** Ft/db	**4 060** Ft/db
16.	Mangán /MSZ 1484-2:1993/	**4 795** Ft/db	**6 090** Ft/db
17.	Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/	**2 283** Ft/db	**2 900** Ft/db
18.	Anionaktív detergens /MSZ 12750-24:1973/	**6 921** Ft/db	**8 790** Ft/db
19.	Kémiai oxigénigény KOIps (KOI permang.) /MSZ 12750-21:1971 2. fejezet (visszavont szabv.)/	**3 346** Ft/db	**4 250** Ft/db
20.	Kémiai oxigénigény KOIk (KOI dikromátos) /MSZ ISO 6060:1991 (visszavont szabv.)/	**9 449** Ft/db	**12 000** Ft/db
21.	Biokémiai oxigénigény BOI5 /Egyedi BK-1:2001 OxiTop módszer/	**18 039** Ft/db	**22 910** Ft/db
22.	Kálium /MSZ 448-10:1977 4. fejezet (visszavont szabv.)/	**3 496** Ft/db	**4 440** Ft/db
23.	Nátrium /MSZ 448-10:1977 3. fejezet (visszavont szabv.)/	**3 496** Ft/db	**4 440** Ft/db
24.	Összes keménység /MSZ 448-21:1986 3. fejezet/	**3 094** Ft/db	**3 930** Ft/db
25.	Karbonát keménység /MSZ 448-21:1986 4. fejezet/	**1 512** Ft/db	**1 920** Ft/db
26.	Nemkarbonát-keménység /MSZ 448-21:1986 5. fejezet/	**1 213** Ft/db	**1 540** Ft/db
27.	Kalcium /MSZ 448-3:1985 2. fejezet (visszavont szabv.)/	**3 094** Ft/db	**3 930** Ft/db
28.	Magnézium /MSZ 448-3:1985 3. fejezet (visszavont szabv.)/	**1 717** Ft/db	**2 180** Ft/db
29.	Klorid /MSZ 1484-15:2009/	**2 071** Ft/db	**2 630** Ft/db
30.	Szulfát /Egyedi BK-2:2001 fotometriás módszer/	**3 346** Ft/db	**4 250** Ft/db
31.	Összes lebegőanyag /MSZ 12750-6:1971/	**2 315** Ft/db	**2 940** Ft/db
32.	Összes szárazanyag /MSZ 12750-6:1971/	**2 315** Ft/db	**2 940** Ft/db
33.	Összes oldott anyag /MSZ 12750-6:1971/	**2 315** Ft/db	**2 940** Ft/db
34.	Hexánnal extrahálható összes anyag (SZOE) /MSZ 1484-12:2002/	**10 205** Ft/db	**12 960** Ft/db
35.	Fajl. el. vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/	**1 661** Ft/db	**2 110** Ft/db
36.	Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.)/	**1 465** Ft/db	**1 860** Ft/db

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
D.2.)	***Felszíni víz bakteriológia komponensenként /módszer/***		
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***5 291*** *Ft/db*	***6 720*** *Ft/db*
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***5 016*** *Ft/db*	***6 370*** *Ft/db*
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***4 150*** *Ft/db*	***5 270*** *Ft/db*
4.	*Telepképző egységszám 37 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***4 150*** *Ft/db*	***5 270*** *Ft/db*
5.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
6.	*Pseudomonas aeruginosa szám /MSZ EN ISO 16266:2008/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
7.	*Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) spóraszáma /MSZ EN 26461-2:1994/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
8.	*Clostridium perfringens szám /MSZ EN ISO 14189:2017/*	***4 567*** *Ft/db*	***5 800*** *Ft/db*
9.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 126*** *Ft/db*	***15 400*** *Ft/db*
	Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/		
E.)	***Magán ivóvízellátást biztosító ivóvízművek (ivóvíz kémia és bakteriológia összesen)***	***43 346*** *Ft/db*	***55 050*** *Ft/db*
E.1.)	*Ivóvíz kémia /módszer/*	***25 591*** *Ft/db*	***32 500*** *Ft/db*
1.	*Szín (vizuális vizsgálat) /MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet/*		
2.	*Szag /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/*		
3.	*Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/*		
4.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/*		
5.	*Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.)/*		
6.	*Mangán /MSZ 1484-2:1993/*		
7.	*Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*		
8.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/*		
9.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*		
10.	*Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos) /MSZ 448-20:1990 4. fejezet/*		
11.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*		
12.	*Összes keménység /MSZ 448-21:1986 3. fejezet/*		
13.	*m-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/*		
14.	*Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.) /*		
15.	*Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/*		
E.2.)	*Ivóvíz bakteriológia /módszer/*	***17 756*** *Ft/db*	***22 550*** *Ft/db*
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*		
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*		
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*		
4.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*		
F.1.)	***Általános díjtételek***		
1.	*Akkreditált mintavétel pontminta esetén*	***4 268*** *Ft/minta*	***5 420*** *Ft/minta*
2.	*Akkreditált mintavétel 1-8 órás mintavétel esetén*	***5 906*** *Ft/óra/fő*	***7 500*** *Ft/óra/fő*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által NAH-1-1104/2022 számon akkreditált vizsgálólaboratórium

	Árak nettó Ft-ban		*Árak bruttó Ft-ban*	
3. *Akkreditált mintavétel 8 órásnál hosszabb idejű mintavétel esetén*	***7 402***	*Ft/óra/fő*	***9 400***	*Ft/óra/fő*
4. *Kiszállási díj Veszprém város közigazgatási területén belül*	***3 150***	*Ft/kiszállás*	***4 000***	*Ft/kiszállás*
5. *Kiszállási díj Veszprém város közigazgatási területén kívül a társaság székhelye és a mintavételi hely közötti közúti távolság alapul vételével*	***323***	*Ft/km*	***410***	*Ft/km*