BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG
8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88/411-141 Fax: 06-88/428-061
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu

# TÁJÉKOZTATÓ

**locsolóvíz mellékvízmérő felszerelésére**

## Felhasználói tájékoztató a szennyvízelvezető törzshálózatba bekötött ingatlanok locsolási célú mellékvízmérővel történő ellátásáról

### A mellékvízmérősítésről általában:

A lakossági Felhasználók részéről jelentkező igényekre az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet a lakossági locsolási kedvezmény igénybevételére két eljárási rendet biztosít:

1. A kedvezményezett időszakra eső teljes felhasználásból (víz, szennyvíz) a szennyvízmennyiség 10 %-a nem kerül kiszámlázásra a Felhasználónak.
2. A locsolási célú vízfelhasználás külön mérésével, mely vízmennyiség után csatornahasználati díj nem számítható fel.

**Az adott felhasználási helyre egy időben csak egyféle kedvezmény vehető igénybe!**

### LOCSOLÓVÍZ MELLÉKVÍZMÉRŐ IGÉNYBEVÉTELE

**A locsolóvíz mellékvízmérő beépítése az alábbi feltételekkel történhet:**

- A locsolási mellékvízmérő csak a bekötési vízmérőről történő locsolási vízhasználat elkülönítésére szolgálhat (egy bekötési vízmérőhöz több locsolási mellékvízmérő is tartozhat).
- A locsolóvíz mellékmérő beépítését, és arra a szerződéskötést Felhasználó az év bármely szakában megteheti, illetve kérheti, nem csak a locsolási időszakban. A locsolási vízmérő kialakításának megvalósítását - az **F 0704-24** Igénybejelentés lakossági célú vízmérő kialakítás megvalósítására, és az **F 0704-25** Igénybejelentés nem lakossági célú vízmérő kialakítás megvalósítására – nyomtatványok kitöltésével kezdeményezhetik a Felhasználók.
- A kedvezményezett időszak minden év **május 1-től szeptember 30**-ig tart.
- Meglévő mellékvízmérő utáni locsoló berendezés további mellék vízmérősítésére nincs lehetőség (egyedi kivizsgálás).
- Társasházak, Lakóközösségek locsolási célú mellékvízmérősítése is lehetséges, de ezeket az eseteket egyedileg kell vizsgálni.
- A locsoló mellékvízmérő beépítéséhez – az 58/2013. (II.27.) Korm. rendelet 62. § (3) és az Üzletszabályzat előírásai alapján – szerelési tervet kell készíteni.

**A szerelési tervnek az alábbi tartalommal kell rendelkeznie:**

1. *Műszaki leírás*

Tartalmazza a megrendelő, a tervező azonosítására alkalmas adatokat, a beépítésre kerülő mérőberendezések típusát, főbb jellemzőit.

2. *Tervrajzok:*

a) az érintett ingatlan házi ivóvízhálózatát, ezek tartozékait feltüntető vázrajz a mérőbeépítés helyének megjelölésével, mely azonosításra, valamint helykiválasztás helyességének megítélésére alkalmas;
b) a tervezett mérőbeépítés szerelési rajzai olyan léptékben, amely a műszaki megoldás elbírálhatóságát lehetővé teszi.

Részvénytársaságunk a leggyakoribb beépítési lehetőségekre 3 féle **típustervet** dolgozott ki (T1, T2, T3).

**Engedélyezés:**

Az előírások alapján elkészített típusterveket, és az egyedi terveket (hasonlóan a vízbekötési tervekhez) Társaságunkhoz jóváhagyásra be kell nyújtani. A tervek alapján a BAKONYKARSZT Zrt. a Felhasználó részére írásbeli hozzájárulást ad. A hozzájárulás után végezhető el a szerelés.

**Kiépítés, nyilvántartásba vétel a számlázáshoz:**

A jóváhagyott terv szerinti kiépítést a Felhasználó, ill. Felhasználó megbízottja, megrendelés esetén Részvénytársaságunk is elvégezheti. A kiépítés költségei (anyag- és szerelés díj, vízmérő költsége, kiszállási költség, stb.) a Felhasználót terhelik. A Társaságunknál alkalmazott vízmérő típusaira ajánlatot teszünk, de más típus is beszerelhető.

A Társaságunknál vásárolt 3 féle típusterv kiépítése az alábbi módokon történhet: bekötési vízmérő aknában (T1), épületen belül (T2), vagy a kerti csap felszálló vezetékén külön dobozban, vagy megerősítő szerkezettel (T3), a következők szerint:

- **T1**: A kerti csap meglévő bekötési vízmérőakna mellett történő elhelyezésével, az aknában kerülhet kialakításra. Ez esetben követelmény, hogy a mellékvízmérőt követő csőszakasz törje át az akna födémet, tehát a vízmérő és a kerti csap között földbe kerülő csőszakasz nem lehet. A mellékvízmérő és a kerti csap között leágazó idom sem lehet. A vízmérő utáni csőszakaszt az akna falához, vagy födéméhez rögzíteni kell úgy, hogy a kerti csap mozgatása ne okozhassa a vízmérő, illetve a csőkötések sérülését, meglazulását.
- **T2**: Épületen belüli elhelyezés esetén a locsolási mellékvízmérő után a vezetéket fal áttöréssel leágazás nélkül - jól láthatóan - kell vezetni a locsolási vízvételi helyig.
- **T3**: Kerti csap felszálló vezetéken történő mérősítése esetén a vízmérőt külön dobozban lehet elhelyezni. Doboz nélkül a felszálló vezetéket megerősítő szerkezettel kell ellátni, a vízmérő kötéseinek sérülésének, meglazulásának elkerülése érdekében.

Aknában történő mellékvízmérő elhelyezés esetén, a későbbi leolvashatóság biztosítása érdekében, nedvesen futó vízmérőt kell betervezni, vízszintes beépítéssel.

A típustervekben rögzítettektől eltérő műszaki megoldásokra **egyedi tervet** kell készíteni.

A szerelési munka elkészültével az üzemegységek, illetve az Értékesítési Osztály illetékes munkatársai - Társaságunk mindenkor érvényes Építés - Szerelési Árképzés, Bérleti és Rezsióradíjak című szabályzatában szereplő kiszállási díj ellenében - a helyszínen ellenőrzik a szabályszerű kiépítést, elvégzik a mérőplombálásokat és a szerződéskötést.
Az engedélyezett tervtől való eltérés esetén, (a Felhasználó kivitelezési költségétől függetlenül) Társaságunk megtagadhatja a mellékvízmérő számlázásra történő nyilvántartásba vételét, és a „Locsolási Mellékszolgáltatási Szerződés” megkötését.

*A locsolási mellékvízmérő a Felhasználó tulajdonában marad.*

**Locsolási Mellékszolgáltatási Szerződés**

A szabályszerűen kiépített locsolási mellékmérős vízhasználatra locsolási mellékvízmérős szerződési ajánlatot tesznek az üzemegységek.

A szerződési ajánlat feltétele:

- a bekötési vízmérőre vonatkozó hatályos jogszabályok szerinti közüzemi szerződés megléte,
- a Felhasználó Társaságunk felé fizeti a csatornahasználati díjat
- a Felhasználó rendelkezik a víziközmű-szolgáltató által jóváhagyott tervvel,
- a Felhasználónak nincs víz- és/vagy csatornadíj tartozása,
- a mellékvízmérő felszerelése tervszerűen történt.

**Számlázás:**

A locsolási mellékszolgáltatási szerződés megkötése, és a locsolóvíz használati hely nyilvántartásba vételét követően, a locsolási célú mellékvízmérőn mért vízmennyiség után, a locsolási időszakra csatornahasználati díjat nem számlázunk.
A mellékvízmérőn mért mennyiséget a bekötési vízmérőn mért mennyiségből le kell vonni, és az így csökkentett mennyiség után számlázza az Értékesítési osztály a csatornahasználati díjat.

**Egyéb:**

A locsolási célra használt vízmennyiség mérése és a mért mennyiség utána a csatornahasználati díj elengedése csak hiteles mellékvízmérő esetén történhet meg. A mellékvízmérő hitelességének érvényessége jelenleg 8 év. A hitelesítési idő lejárta előtt az Értékesítési Osztály levélben felhívja a Felhasználó figyelmét a vízmérő hitelesítési idejének lejártára, és felszólítja annak hitelesítésére vagy cseréjére. A vízmérő állagának megóvása, fagyvédelme, mindenkor a Felhasználó kötelessége. Meghibásodása, megrongálódása miatti elfolyt vízből adódó minden kár a Felhasználót terheli.
Az üzemegységek és az Értékesítési Osztály a locsolóvíz vételezést köteles ellenőrizni.
Szabálytalan vízvételezés - nem locsolási célra történő igénybevétel - esetén a csatornahasználati díjat - a teljes locsolási időszakra - a bekötési vízmérő szerinti fogyasztás alapján kell leszámlázni, és a locsolóvíz mellékmérőre szóló szerződést azonnali hatállyal felmondja Társaságunk!

**Szerződés megszüntetése:**

Azonnal felmondható a szerződés,

- a Felhasználó részéről:
  - indok nélkül,
- a víziközmű-szolgáltató részéről:
  - Felhasználói helyre (bekötési, ill. mellékvízmérő) vonatkozó számlatartozás esetén,
  - lejárt hitelességű, vagy meghibásodott mellékvízmérő esetén, amennyiben a Felhasználó nem nyilatkozik, hogy a mellékvízmérőt le kívánja cseréltetni.

A szabálytalan vízvételezés megszűntetésére történő eredménytelen felszólítás után Társaságunk a szerződést azonnal felmondhatja.
A szerződés módosítható: a Felhasználó és a víziközmű-szolgáltató közös akaratával, továbbá jogszabály változása miatt, amennyiben a locsolóvíz vételezés szabályainak előírásai a szerződéssel ellentétes értelemben változnak.

**Tisztelt Felhasználónk!**

Javasoljuk, locsolási célú vízvételezési igényének ismeretében mérlegelje, hogy a mellékvízmérő tervezési, beszerelési és későbbi fenntartási költségei megtérülnek-e az Ön részére.