BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88/411-141 Fax: 06-88/428-061
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu

KÉRVÉNY

átlagmennyiség módosításához, vagy átlagszámlázás felfüggesztéséhez

(Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

Kérelmező neve: .....

Kérelmező címe: .....

Kérelmező telefonszáma: .....

Felhasználó-azonosító szám: .....

Kérem, a

..... (helység) ..... (utca) ..... (hsz)

..... (emelet) ..... (ajtó) címen található lakásomra ..... év ..... hónap 1-től a számlázásra kerülő havi átlagmennyiségeket az alábbiak szerint módosítani:

vízmérő(k) gyári száma:	jelenleg számlázott menny. (m^3/hó):	számlázandó menny. (m^3/hó):
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....
.....	.....	.....

Tudomásul veszem, hogy

- a módosítás a legközelebbi ellenőrző leolvasásig, elszámolásig marad érvényben,
- felfüggesztés esetén az alapdíjat a BAKONYKARSZT Zrt. az évzáráshoz kapcsolódóan részemre kiszámlázza,
- évközben, a felfüggesztés megszüntetésekor az addig felhalmozott alapdíjak az első átlagmennyiségről készülő számlában kerülnek kiszámlázásra.

Dátum: ..... *(év, hó, nap)*

.....
felhasználó

BAKONYKARSZT VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ
ZÁRTKÖRŰEN MŰKÖDŐ RÉSZVÉNYTÁRSASÁG

8200 Veszprém, Pápai út 41. Tel.: 06-88/411-141 Fax: 06-88/428-061
E-mail: bakonykarszt@bakonykarszt.hu Web: www.bakonykarszt.hu

KÉRVÉNY

átlagmennyiség módosításához, vagy átlagszámlázás felfüggesztéséhez

(Nyomtatott nagybetűkkel kérjük kitölteni!)

TÁJÉKOZTATÓ

A BAKONYKARSZT Zrt. a területén számlázásra átvett vízmérő esetében, 11 hónapon keresztül a vízmérőre átlagmennyiségről készít számlát, majd a 12. hónapban a mérőállások szerint elszámol az elkülönített felhasználói hely tulajdonosával.

Természetes, hogy egy-egy elszámolási ciklusban történnek változások (új gyermek érkezése, elköltöző gyerekek, átmenetileg lakatlanná váló lakás, stb.), melyek befolyásolhatják a lakásokban fogyasztott víz mennyiségét is. Ilyenkor – a megváltozott igényekhez igazodva – lehetőség van a havonta/kéthavonta számlázott átlagmennyiségen módosítani, a *Kérvény átlagmennyiség módosításához, vagy szolgáltatás felfüggesztéséhez* című nyomtatványon.

Átlagszámlázás felfüggesztése esetén a számlázandó mennyiséghez 0 m^3-t kérünk beírni.