Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
A.1.)	***Ivóvíz/Felszín alatti víz/Ivóvíz szolgáltatáshoz köthető felszíni víz kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Szín (vizuális vizsgálat) /MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet/ISO 15923-1:2013 Annex G*	***1 457*** *Ft/db*	***1 850*** *Ft/db*
2.	*Szag /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/MSZ 448-35:1965 2.1. szakasz (visszavont szabvány)*	***1 457*** *Ft/db*	***1 850*** *Ft/db*
3.	*Iz /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/MSZ 448-35:1965 3. fejezet (visszavont szabvány)*	***1 457*** *Ft/db*	***1 850*** *Ft/db*
4.	*Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/*	***4 654*** *Ft/db*	***5 910*** *Ft/db*
5.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/ MSZ 1484-13:2009 6. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
6.	*Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
7.	*Mangán /MSZ 1484-2:1993/Egyedi Bf Labor 2:2015*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
8.	*Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*
9.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/MSZ 1484-13:2009 5. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 543*** *Ft/db*	***8 310*** *Ft/db*
10.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*	***1 638*** *Ft/db*	***2 080*** *Ft/db*
11.	*Szulfát /Egyedi BK-2:2001 fotometriás módszer/ISO 15923-1:2013 Annex G*	***3 850*** *Ft/db*	***4 890*** *Ft/db*
12.	*Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos) /MSZ 448-20:1990 4. fejezet/*	***11 102*** *Ft/db*	***14 100*** *Ft/db*
13.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/ ISO 15923-1:2013 Annex G*	***3 850*** *Ft/db*	***4 890*** *Ft/db*
14.	*Összes keménység /MSZ 448-21:1986 3. fejezet/*	***7 354*** *Ft/db*	***9 340*** *Ft/db*
15.	*Karbonát keménység /MSZ 448-21:1986 4. fejezet/*	***2 441*** *Ft/db*	***3 100*** *Ft/db*
16.	*Nemkarbonát-keménység /MSZ 448-21:1986 5. fejezet/*	***2 441*** *Ft/db*	***3 100*** *Ft/db*
17.	*Kalcium /MSZ 448-3:1985 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***7 354*** *Ft/db*	***9 340*** *Ft/db*
18.	*Magnézium /MSZ 448-3:1985 3. fejezet (visszavont szabv.)/MSZ 448-3:1985; 3.5. szakasz (visszavont szabvány)*	***3 701*** *Ft/db*	***4 700*** *Ft/db*
19.	*m-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/ MSZ EN ISO 9963-1:1998; 8.2.2. szakasz*	***1 681*** *Ft/db*	***2 135*** *Ft/db*
20.	*p-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/ MSZ EN ISO 9963-1:1998; 8.2.1. szakasz*	***1 681*** *Ft/db*	***2 135*** *Ft/db*
21.	*Kálium /MSZ 448-10:1977 4. fejezet (visszavont szabv.)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
22.	*Nátrium /MSZ 448-10:1977 3. fejezet (visszavont szabv.)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
23.	*Összes oldott anyag /MSZ 448-19:1986 5. fejezet/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
24.	*Bepárlási maradék /MSZ 448-19:1986 4. fejezet/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
25.	*Karbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/*	***2 441*** *Ft/db*	***3 100*** *Ft/db*
26.	*Hidrogénkarbonátion /MSZ 448-11:1986 6.2. szakasz/*	***2 441*** *Ft/db*	***3 100*** *Ft/db*
27.	*Foszfát /MSZ 448-18:2009 8.1. szakasz/MSZ EN ISO 6878:2004; 4. fejezet*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
28.	*Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.) /MSZ 448-2:1967 (visszavont szabvány)*	***1 969*** *Ft/db*	***2 500*** *Ft/db*
29.	*Lebegőanyag /MSZ 448-33:1985/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
30.	*Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/*	***2 283*** *Ft/db*	***2 900*** *Ft/db*
31.	*Kémiai oxigénigény KOIps (KOI permang.)MSZ 12750-21:1971 2. fejezet (visszavont szabv.)*	***11 102*** *Ft/db*	***14 100*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
32.	*Anionaktív detergensMSZ 12750-24:1973 (felszíni víz)*	***10 441*** *Ft/db*	***13 260*** *Ft/db*
33.	*Anionaktív detergens /MSZ 448-49:1981/*	***10 441*** *Ft/db*	***13 260*** *Ft/db*
34.	*Kationaktív detergens Egyedi Bf. Labor 4:2024*	***9 000*** *Ft/db*	***11 430*** *Ft/db*
35.	*Nemionos detergens Egyedi Bf. Labor 5:2024*	***9 000*** *Ft/db*	***11 430*** *Ft/db*
36.	*Alumínium MSZ 448-7:1983 (visszavont szabvány)*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban		*Árak bruttó Ft-ban*	
A.2.)	***Ivóvíz bakteriológia, biológia komponensenként /módszer/***				
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/MSZ EN ISO 9308-1:2015; MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*	***6 756***	*Ft/db*	***8 580***	*Ft/db*
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/MSZ EN ISO 9308-1:2015; MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017*	***5 874***	*Ft/db*	***7 460***	*Ft/db*
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***5 850***	*Ft/db*	***7 430***	*Ft/db*
4.	*Telepképző egységszám 37 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***5 953***	*Ft/db*	***7 560***	*Ft/db*
5.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*	***6 205***	*Ft/db*	***7 880***	*Ft/db*
6.	*Pseudomonas aeruginosa szám /MSZ EN ISO 16266:2008/*	***5 906***	*Ft/db*	***7 500***	*Ft/db*
7.	*Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) spóraszáma /MSZ EN 26461-2:1994/*	***5 354***	*Ft/db*	***6 800***	*Ft/db*
8.	*Clostridium perfringens szám /MSZ EN ISO 14189:2017/*	***5 354***	*Ft/db*	***6 800***	*Ft/db*
9.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/* *Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 630***	*Ft/db*	***16 040***	*Ft/db*
10.	*Mikroszkópos biológiai vizsgálat /MSZ 448-36:1985/*	***16 205***	*Ft/db*	***20 580***	*Ft/db*
A.3.)	***Ivóvíz vízvizsgálati sorok***				
1.	*Kémiai vizsgálatok (12 komponens) /pH, fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C, nitrát, nitrit, ammónium, vas, mangán, KOIps, klorid, -összes keménység, kalcium, magnézium/*	***25 984***	*Ft/db*	***33 000***	*Ft/db*
2.	*Bakteriológiai vizsgálat (6 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, telepképző egységszám 37°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám, Enterococcus szám/*	***27 559***	*Ft/db*	***35 000***	*Ft/db*
3.	*Bakteriológiai vizsgálat (3 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám/*	***18 110***	*Ft/db*	***23 000***	*Ft/db*
4.	*Bakteriológiai vizsgálat (4 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Enterococcus szám/*	***23 622***	*Ft/db*	***30 000***	*Ft/db*
5.	*Bakteriológiai vizsgálat (5 komponens) /telepképző egységszám 22°C-on, telepképző egységszám 37°C-on, coliformszám, Escherichia coli szám, Pseudomonas aeruginosa szám/*	***25 984***	*Ft/db*	***33 000***	*Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
B.1.)	***Szennyvíz kémia, bakteriológia komponensenként /módszer/***		
1.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*	***1 638*** *Ft/db*	***2 080*** *Ft/db*
2.	*Ammónium-nitrogén /MSZ ISO 7150-1:1992/*	***4 819*** *Ft/db*	***6 120*** *Ft/db*
3.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/MSZ 1484-13:2009; 5. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 543*** *Ft/db*	***8 310*** *Ft/db*
4.	*Nitrát-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/MSZ 1484-13:2009; 5. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 693*** *Ft/db*	***8 500*** *Ft/db*
5.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/MSZ 260-10:1985*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
6.	*Nitrit-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/MSZ 260-10:1985*	***6 142*** *Ft/db*	***7 800*** *Ft/db*
7.	*Szervetlen nitrogén (számítás) /27/2005. (XII. 6.) KvVM rend. 3. táblázat/*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
8.	*Kjeldahl-nitrogén /MSZ EN 25663:1998/*	***9 858*** *Ft/db*	***12 520*** *Ft/db*
9.	*Szerves nitrogén (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.2. szakasz (visszavont szabv.)/*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
10.	*Összes szervetlen nitrogén /27/2005 (XII.6) KvVM/*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
11.	*Összes nitrogén (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
12.	*Összes foszfor /MSZ 260-20:1980/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
13.	*Foszfát /MSZ 12750-17:1974 8. fejezet/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
14.	*Vas /MSZ 260-13:1980; 2.1. szakasz (visszavont szabvány)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
15.	*Mangán /Egyedi Bf Labor 2:2015/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
16.	*Anionaktív detergens /MSZ 260-47:1983/*	***10 441*** *Ft/db*	***13 260*** *Ft/db*
17.	*Kémiai oxigénigény KOIk (KOI dikromátos) /MSZ ISO 6060:1991 (visszavont szabv.)/ISO 15705:2002*	***9 449*** *Ft/db*	***12 000*** *Ft/db*
18.	*Biokémiai oxigénigény BOI5 /Egyedi BK-1:2001 OxiTop módszer/MSZE 21420-9:2004; 9. fejezet*	***8 661*** *Ft/db*	***11 000*** *Ft/db*
19.	*Kálium /MSZ 260-38:1986 (visszavont szabvány)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
20.	*Nátrium /MSZ 260-38:1986 (visszavont szabvány)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
21.	*Összes keménység /MSZ 260-52:1989 4. fejezet/*	***7 354*** *Ft/db*	***9 340*** *Ft/db*
22.	*Kalcium /MSZ 260-52:1989 2. fejezet/*	***7 354*** *Ft/db*	***9 340*** *Ft/db*
23.	*Magnézium /MSZ 260-52:1989 3. fejezet/*	***3 701*** *Ft/db*	***4 700*** *Ft/db*
24.	*Nátrium egyenérték % /27/2005. (XII. 6.) KvVM rend. 1. táblázat/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
25.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*	***3 850*** *Ft/db*	***4 890*** *Ft/db*
26.	*Összes lebegőanyag /MSZ 260-3:1973 5. fejezet/MSZ 260-3:1973; 5. fejezet*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
27.	*Összes lebegőanyag (számítás) /MSZ 260-3:1973 4. fejezet/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
28.	*Ülepíthető lebegőanyag tartalom 10' /MSZ 260-3:1973 6. fejezet/*	***2 961*** *Ft/db*	***3 760*** *Ft/db*
29.	*Összes szárazanyag /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
30.	*Összes oldott anyag /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
31.	*Összes szárazanyag izzítási maradéka /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
32.	*Összes szárazanyag izzítási vesztesége /MSZ 260-3:1973 2. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
33.	*Összes oldott anyag izzítási maradéka /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*
34.	*Összes oldott anyag izzítási vesztesége /MSZ 260-3:1973 3. fejezet/*	***6 079*** *Ft/db*	***7 720*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei

A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban		*Árak bruttó Ft-ban*	
35.	*Hexánnal extrahálható összes anyag (SZOE) /MSZ 1484-12:2002/*	***10 724***	*Ft/db*	***13 620***	*Ft/db*
36.	*Gyorsan ülepedő lebegőanyag tartalom 10' /MSZ 260-3:1973 7. fejezet/*	***2 961***	*Ft/db*	***3 760***	*Ft/db*
37.	*Fajl. el. vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661***	*Ft/db*	***2 110***	*Ft/db*
38.	*Hőmérséklet /MSZ 260-2:1955 1. fejezet/*	***1 969***	*Ft/db*	***2 500***	*Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
39.	*Aktív klór (szabad, kötött, összes) /MSZ EN ISO 7393-2:2000 (visszavont szabvány)/*	***8 142*** *Ft/db*	***10 340*** *Ft/db*
40.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 630*** *Ft/db*	***16 040*** *Ft/db*
	Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/		
C.1.)	***Szennyvíziszap kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Szárazanyag tartalom /MSZ 318-3:1979 4.1. szakasz (visszavont szabvány)/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
2.	*Izzítási maradék /MSZ 318-3:1979 4.2. szakasz (visszavont szabvány)/*	***6 079*** *Ft/db*	*7 720* *Ft/db*
3.	*Izzítási veszteség /MSZ 318-3:1979 4.3. szakasz (visszavont szabvány)/*	***6 079*** *Ft/db*	*7 720* *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
D.1.)	***Szennyvíz szolgáltatáshoz kapcsolódó Felszíni víz kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/MSZ 1484-13:2009; 5. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 543*** *Ft/db*	***8 310*** *Ft/db*
2.	*Nitrát-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/MSZ 1484-13:2009; 5. fejezet (visszavont szabvány)*	***6 693*** *Ft/db*	***8 500*** *Ft/db*
3.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
4.	*Nitrit-N (számítás) /MSZ 260-12:1987 6.3. szakasz (visszavont szabv.)/ MSZ 260-10:1985*	***6 142*** *Ft/db*	***7 800*** *Ft/db*
5.	*Kjeldahl-nitrogén /MSZ EN 25663:1998/*	***9 858*** *Ft/db*	***12 520*** *Ft/db*
6.	*Összes nitrogén /MSZ 12750-20:1972 2.2. szakasz (visszavont szabv.)/ ISO 23697-1:2023*	***23 339*** *Ft/db*	***29 640*** *Ft/db*
7.	*Összes foszfor /MSZ 12750-17:1974 11. fejezet/MSZ EN ISO 6878:2004; 7. fejezet*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
8.	*Foszfát /MSZ 12750-17:1974 8., 9. fejezet/*	***5 283*** *Ft/db*	***6 710*** *Ft/db*
9.	*Anionaktív detergens /MSZ 12750-24:1973/*	***10 441*** *Ft/db*	***13 260*** *Ft/db*
10.	*Kémiai oxigénigény KOIps (KOI permang.) /MSZ 12750-21:1971 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***11 102*** *Ft/db*	***14 100*** *Ft/db*
11.	*Kémiai oxigénigény KOIk (KOI dikromátos) /MSZ ISO 6060:1991 (visszavont szabv.)/ ISO 15705:2002*	***9 449*** *Ft/db*	***12 000*** *Ft/db*
12.	*Biokémiai oxigénigény BOI5 /Egyedi BK-1:2001 OxiTop módszer/MSZE 21420-9:2004; 9. fejezet*	***8 661*** *Ft/db*	***11 000*** *Ft/db*
13.	*Összes lebegőanyag /MSZ 12750-6:1971/MSZ 260-3:1973; 5. fejezet*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
14.	*Összes szárazanyag /MSZ 12750-6:1971/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
15.	*Összes oldott anyag /MSZ 12750-6:1971/*	***3 803*** *Ft/db*	***4 830*** *Ft/db*
16.	*Hexánnal extrahálható összes anyag (SZOE) /MSZ 1484-12:2002/*	***10 441*** *Ft/db*	***13 260*** *Ft/db*
17.	*Fajl. el. vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*
18.	*Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.)/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban	*Árak bruttó Ft-ban*
D.2.)	***Felszíni víz bakteriológia komponensenként /módszer/***		
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***6 756*** *Ft/db*	***8 580*** *Ft/db*
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*	***5 874*** *Ft/db*	***7 460*** *Ft/db*
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***5 850*** *Ft/db*	***7 430*** *Ft/db*
4.	*Telepképző egységszám 37 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***5 953*** *Ft/db*	***7 560*** *Ft/db*
5.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*	***6 205*** *Ft/db*	***7 880*** *Ft/db*
6.	*Pseudomonas aeruginosa szám /MSZ EN ISO 16266:2008/*	***5 906*** *Ft/db*	***7 500*** *Ft/db*
7.	*Szulfitredukáló anaerobok (clostridiumok) spóraszáma /MSZ EN 26461-2:1994/*	***5 354*** *Ft/db*	***6 800*** *Ft/db*
8.	*Clostridium perfringens szám /MSZ EN ISO 14189:2017/*	***5 354*** *Ft/db*	***6 800*** *Ft/db*
9.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 630*** *Ft/db*	***16 040*** *Ft/db*
	Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/		
E.1.)	***Mesterséges fürdővíz kémia komponensenként /módszer/***		
1.	*Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/*	***4 654*** *Ft/db*	***5 910*** *Ft/db*
2.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz / MSZ 1484-13:2009 6. fejezet (visszavont szabvány)/*	***6 016*** *Ft/db*	***7 640*** *Ft/db*
3.	*Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos) /MSZ 448-20:1990 4. fejezet/*	***11 102*** *Ft/db*	***14 100*** *Ft/db*
4.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*	***3 850*** *Ft/db*	***4 890*** *Ft/db*
5.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*	***1 638*** *Ft/db*	***2 080*** *Ft/db*
6.	*Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*	***1 661*** *Ft/db*	***2 110*** *Ft/db*
7.	*Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/*	***2 283*** *Ft/db*	***2 900*** *Ft/db*
8.	*Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
9.	*Alumínium /MSZ 448-7:1983 (visszavont szabvány)/*	***7 906*** *Ft/db*	***10 040*** *Ft/db*
E.2.)	***Mesterséges fürdővíz bakteriológia komponensenként /módszer/***		
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015; MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017/*	***6 756*** *Ft/db*	***8 580*** *Ft/db*
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015; MSZ EN ISO 9308-1:2014/A1:2017/*	***5 874*** *Ft/db*	***7 460*** *Ft/db*
3.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*	***6 205*** *Ft/db*	***7 880*** *Ft/db*
4.	*Pseudomonas aeruginosa szám /MSZ EN ISO 16266:2008/*	***5 906*** *Ft/db*	***7 500*** *Ft/db*
5.	*Telepképző egységszám 37 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*	***5 953*** *Ft/db*	***7 560*** *Ft/db*
6.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*	***12 630*** *Ft/db*	***16 040*** *Ft/db*
7.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-2:2014 COLILERT módszer/*		
F.)	***Magán ivóvízellátást biztosító ivóvízművek (ivóvíz kémia és bakteriológia összesen)***	***51 181*** *Ft/db*	***65 000*** *Ft/db*
F.1.)	*Ivóvíz kémia /módszer/*	***27 559*** *Ft/db*	***35 000*** *Ft/db*
1.	*Szín (vizuális vizsgálat) /MSZ EN ISO 7887:2012 4. fejezet/*		

Akkreditált laboratóriumi vizsgálatok díjtételei
A NAH által akkreditált vizsgálólaboratórium

		Árak nettó Ft-ban		*Árak bruttó Ft-ban*	
2.	*Szag /MSZ EN ISO 1622:2007 10.2 szakasz/*				
3.	*Ammónium /MSZ ISO 7150-1:1992/*				
4.	*Nitrit /MSZ 1484-13:2009 6.2. szakasz/*				
5.	*Vas /MSZ 448-4:1983 2. fejezet (visszavont szabv.)/*				
6.	*Mangán /MSZ 1484-2:1993/*				
7.	*Fajlagos elektromos vezetőképesség 20 °C /MSZ EN 27888:1998/*				
8.	*Nitrát /MSZ 1484-13:2009 5.2. szakasz/*				
9.	*pH /MSZ EN ISO 10523:2012/*				
10.	*Kémiai oxigénigény (KOI permanganátos) /MSZ 448-20:1990 4. fejezet/*				
11.	*Klorid /MSZ 1484-15:2009/*				
12.	*Összes keménység /MSZ 448-21:1986 3. fejezet/*				
13.	*m-lúgosság /MSZ EN ISO 9963-1:1998/*				
14.	*Hőmérséklet /MSZ 448-2:1967 1. fejezet (visszavont szabv.) /*				
15.	*Zavarosság /MSZ EN ISO 7027-1:2016 5.3. szakasz/*				
F.2.)	*Ivóvíz bakteriológia /módszer/*	***23 622***	*Ft/db*	***30 000***	*Ft/db*
1.	*Coliformszám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*				
2.	*Escherichia coli szám /MSZ EN ISO 9308-1:2015/*				
3.	*Telepképző egységszám 22 °C-on /MSZ EN ISO 6222:2000/*				
4.	*Enterococcus szám /MSZ EN ISO 7899-2:2000/*				
G.1.)	***Általános díjtételek***				
1.	*Akkreditált **ivóvíz vagy felszín alatti víz** mintavétel pontminta esetén*	***6 000***	*Ft/minta*	***7 620***	*Ft/minta*
2.	*Akkreditált **ivóvíz vagy felszín alatti víz** mintavétel 1-8 órás mintavétel esetén*	***20 000***	*Ft/óra/fő*	***25 400***	*Ft/óra/fő*
3.	*Akkreditált **ivóvíz vagy felszín alatti víz** mintavétel 8 órásnál hosszabb idejű mintavétel esetén*		*Ft/óra/fő*	***egyedi árazás***	*Ft/óra/fő*
4.	*Kiszállási díj Veszprém/Balatonfüred város közigazgatási területén belül*	***3 937***	*Ft/kiszállás*	***5 000***	*Ft/kiszállás*
5.	*Kiszállási díj Veszprém/Balatonfüred város közigazgatási területén kívül a társaság székhelye és a mintavételi hely közötti közúti távolság alapul vételével*	***323***	*Ft/km*	***410***	*Ft/km*